

الباب الأول



التعريف والتاريخ والأهمية



تقنية الجزيئات متناهية الصغر أو تقنية الصغائر أو تقنية النانو هي العلم الذي يهتم بدراسة معالجة المادة على المقياس الذري والجزيئي وتهتم تقنية النانو بابتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس أبعادها بالنانومتر وهو جزء من الألف من الميكرومتر أي جزء من المليون من الميلليمتر وعادة تتعامل تقنية النانو مع قياسات بين 0.1 إلى 100 نانومتر أي تتعامل مع تجمعات ذرية تتراوح بين خمس ذرات إلى ألف ذرة وهي أبعاد أقل كثيراً من أبعاد البكتيريا والخلية الحية وحتى الآن لا تختص هذه التقنية بعلم الأحياء بل تهتم بخواص المواد، وتتنوع مجالاتها بشكل واسع ما بين أشباه الموصلات إلى طرق حديثة تماماً معتمدة على التجميع الذاتي الجزيئي هذا التحديد بالقياس يقابله اتساع في طبيعة المواد المستخدمة، فتقنية النانو تتعامل مع أي ظواهر أو بنايات على مستوى النانو الصغير مثل ظواهر النانو هذه يمكن أن تتضمن تقييد كمي يؤدي إلى ظواهر كهرومغناطيسية وبصرية جديدة للمادة التي يبلغ حجمها بين حجم الجزيء وحجم المادة الصلبة المرئي وتتضمن ظواهر النانو أيضاً تأثير جييس تومسون وهو انخفاض درجة انصهار مادة ما عندما يصبح قياسها نانويًا، أما عن بنايات النانو فأهمها أنابيب النانو الكربونية.

يستخدم بعض الكتاب الصحفيين أحيانا مصطلح تقنية الصغائر للتعبير عن النانو رغم عدم دقته، فهو لا يحدد مجاله في تقنية النانو أو الميكرون إضافة إلى التباس كلمة صغائر التي قد تفهم بمعنى جسيم لأن البعض يسمي الجسيمات بالدقائق وعلوم النانو وتقنية النانو إحدى مجالات علوم المواد واتصالات هذه العلوم مع الفيزياء، الهندسة الميكانيكية والهندسة الحيوية والهندسة الكيميائية تشكل تفرعات واختصاصات فرعية متعددة ضمن هذه العلوم وجميعها يتعلق ببحث خواص المادة على هذا المستوى الصغير.

وتكمن صعوبة تقنية النانو في مدى إمكانية السيطرة على الذرات بعد تجزئة المواد المتكونة منها فهي تحتاج بالتالي إلى أجهزة دقيقة جداً من جهة حجمها ومقاييسها وطرق رؤية الجزيئات تحت الفحص كما أن صعوبة التوصل إلى قياس دقيق عند الوصول إلى مستوى الذرة يعد صعوبة أخرى تواجه هذا العلم الجديد الناشئ بالإضافة إلى أنه ما يزال هناك جدل ومخاوف من تأثيرات تقنية النانو، وضرورة ضبطها.

تاريخ تقنية النانو

بعد صناعة المجاهر وتطويرها في عام 1930م، ظهرت العديد من القدرات التي استطاع العلم إضافتها إلى التقنية عن طريق صناعة

الأجهزة الأقل حجماً والأكثر قوة وكفاءة من الأحجام الأكبر، فتمكن المهندسون في بداية الأمر من صناعة قطع ولوحات إلكترونية تتعامل بوحدات المليمتر التي يعبر عنها من المتر بـ 10^{-3} ولكن زادت الحاجة إلى لوحات وقطع إلكترونية أكثر تخصصاً ، فكان ما تلا ذلك هو الميكرو، الذي يعبر عنه بـ 10^{-6} ، وكان يعتبر نقلة نوعية في عالم صناعة التقنية، فاستطاع العالم عن طريقه إنتاج الهواتف الذكية والحاسبات الصغيرة ووحدات التخزين ذات الحجم الصغير، لكن لم يتوقف طمع العلم عند هذا الحد بل تجاوز ذلك بمراحل متعددة فبدأ العمل على التقنية الأصغر والأكثر رسوخاً ودقة، وهي تقنية النانو التي يعبر عنها من المتر بـ 10^{-9} .

والموصلات النانوية تعتمد فى التوصيل الكهربائي على التدفق الإلكتروني فقط كالتدفق النهري كمثال، وبالتالي فإنّ الإلكترون يحتاج إلى المرور بعملية تدفق داخل الموصل كما لو أنك ترص بعض الكرات خلف بعضها البعض في طريق، وتبدأ كل واحدة من الكرات بالتدفق والخروج من الطرف الآخر واحدة تلو الأخرى؛ وهذا يحدث بسبب صغر سمك الموصل التي لا تسمح بوجود أكثر من إلكترون فوق بعضهما البعض وبالتالي عدم وجود المجال الذي سيولد قانون أوم والمقاومة الكهربائية.

وكشفت أبحاث ماريان ريبولد وزملائها في جامعة درسدن الألمانية الغطاء عن سر السيف الدمشقي المشهور بقدرته الكبيرة على القطع ومتانته المذهلة ومرونته الكبيرة، فقد تبين لها أنه مصنوع من مواد مؤلفة بمقياس النانومتر، فأنابيب الكربون النانوية التي تعتبر من أقوى المواد المعروفة وذات المرونة ومقاومة الشد المرتفعة، أحاطت بالأسلاك النانوية من السمنتيت (Fe_3C) وهو مركب قاس وقصيف.

منذ آلاف السنين قصد البشر استخدام تقنية النانو فعلى سبيل المثال في صناعة الصلب والمطاط كلها تمت اعتماداً على خصائص مجموعات ذرية نانوميتريّة في تشكيلات عشوائية وتتميز عن الكيمياء في أنها لا تعتمد على الخواص الفردية للجزيئات الأولى إلى بعض المفاهيم المميزة في تقنية النانو في عام 1867 كاتب جيمس ماكسويل عندما اقترحت فكرة تجربة صغيرة كيان يعرف ماكسويل للشيطان من معالجة الجزيئات الفردية في عام 1920 أدخل ارفنج لانجميور وكاثرين بلودجيت مفهوم نظام monolayer أي طبقة ذرية واحدة أو طبقة مادة يبلغ سمكها مقاييس الذرة وحصل لانجميور على جائزة نوبل في الكيمياء لعمله.

وبدأ استخدام مفهوم النانو تكنولوجي في عام 1959 لكنه ظل مفهوماً نظرياً حتى عام 1981، حينما اكتشف العلماء ما يعرف بأسلوب الفحص

المجهري الأنبوبي وهو فحص مجهري بأسلوب تكنولوجيا خاص لا يتم عن طريق الرؤية العادية عبر الميكروسكوب، وتمكنوا باستخدام هذا الأسلوب من رؤية هياكل الذرات الدقيقة والجزيئات المتناهية الصغر المكونة للكربون عامي 1981 و1991 وبعد عقود أجريت خلالها أبحاث أساسية وتطبيقية أخذ يتراكم مخزون يتنامى من المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع أجهزة ومعدات النانو تكنولوجيا وبدأ تصنيعها وتطويرها في مرافق منتشرة في أنحاء متفرقة من العالم واستخدمت في حوالي 400 منتج وخط إنتاج تشمل صناعة الأجهزة الالكترونية والأدوية ومواد التجميل وقطع السيارات والملابس وغيرها.

وطوال الفترة السابقة كان من يقومون بإنتاج المواد المستخدمة في تصنيع أجهزة وأدوات النانو تكنولوجيا والمنتجات التي تستخدم فيها تلك التكنولوجيا هم الذين يتحملون مسؤولية اختبار منتجات معينة ومدى مطابقتها لمعايير السلامة ومدى مراعاة تلك المعايير في أماكن العمل ومراقبة تأثيرها على الصحة العامة لكن الخبراء والمسؤولين في الحكومة أخذوا يتساءلون بدرجة وأعداد متزايدة عما إذا كانت المعايير المستخدمة في قياس معايير السلامة وحماية البيئة وأماكن العمل التي وضعت قبل اكتشاف النانوتكنولوجيا هي المعايير الملائمة لقياس ومراقبة معايير السلامة في عصر النانو تكنولوجيا، التي تشمل طائفة

واسعة النطاق من الأساليب التكنولوجية وعمليات التصنيع والمنتجات وظهر العديد من المزايا والمنافع لاستخدام النانو تكنولوجي، ونبع ذلك من حقيقة أن المواد المصنعة بأسلوب النانو تكنولوجي تختلف تماماً في خصائصها وتكوينها الكيماوي والطبيعي والبيولوجي عن المواد التقليدية المعتاد استخدامها في الحياة اليومية بكميات كبيرة.

تقنية النانو

لقد كان التطور التقني الهائل هو السمة الفريدة في القرن العشرين الذي ودعناه قبل بضع سنوات، وقد أجمع الخبراء على أن أهم تطور تقني في النصف الأخير منه هو اختراع إلكترونيات السيليكون أو الترانزيستور والمعامل الإلكترونية، فقد أدى تطويرها إلى ظهور ما يسمى بالشرائح الصغيرة التي أدت إلى ثورة تقنية في جميع المجالات مثل الاتصالات والحاسب والطب وغيرها فحتى عام 1950 لم يوجد سوى التلفاز الأبيض والأسود، وكانت هناك فقط عشرة حاسبات في العالم أجمع ولم تكن هناك هواتف نقالة أو ساعات رقمية أو الإنترنت، كل هذه الاختراعات يعود الفضل فيها إلى الشرائح الصغيرة التي أدى ازدياد الاقدام علي تصنيعها إلى انخفاض أسعارها بشكل سهل دخولها في تصنيع جميع الإلكترونيات الاستهلاكية التي تحيط بنا اليوم وخلال

السنوات القليلة الفائتة، برز إلى الأضواء مصطلح جديد ألقى بثقله على العالم وأصبح محط الاهتمام بشكل كبير، هذا المصطلح هو تقنية النانو.

هذه التقنية الواعدة تبشر بقفزة هائلة في جميع فروع العلوم والهندسة، ويرى المتفائلون أنها ستلقي بظلالها على كافة مجالات الطب الحديث والاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية وحتى الحياة اليومية للفرد العادي فهي وبكل بساطة ستمكننا من صنع أي شيء نتخيله وذلك عن طريق صف جزيئات المادة إلى جانب بعضها البعض بشكل لا نتخيله وبأقل تكلفة ممكنة، فلنتخيل حاسبات خارقة الأداء يمكن وضعها على رؤوس الأقلام والدبابيس، ولنتخيل أسطولا من روبوتات النانو الطبية التي يمكن لنا حقنها في الدم أو ابتلاعها لعلاج الجلطات الدموية والأورام والأمراض المستعصية.

والنانو مجال العلوم التطبيقية والتقنية تغطي مجموعة واسعة من المواضيع لتوحد الموضوع الرئيسي والهدف هو السيطرة على أي أمر من حجم أصغر من الميكروميتر، وهو ميدان متعدد الاختصاصات العالية، مستفيدا من المجالات مثل علم صمغي الجهاز مدد الفيزياء والكيمياء وأصل كلمة النانو مشتق من الكلمة الاغريقية نانوس وهي كلمة إغريقية تعني القزم ويقصد بها، كل شيء صغير وهنا تعني تقنية المواد

المتناهية في الصغر أو التكنولوجيا المجهرية الدقيقة أو تكنولوجيا المنمنمات وعلم النانو هو دراسة المبادئ الأساسية للجزيئات والمركبات التي لا يتجاوز قياسها الـ 100 نانو متر، فالنانو هو أدق وحدة قياس مترية معروفة حتى الآن ، ويبلغ طوله واحد من مليار من المتر أي ما يعادل عشرة أضعاف وحدة القياس الذري المعروفة بالأنجستروم ، ويعرف النانومتر بأنه جزء من المليار من المتر، وجزء من الألف من الميكرومتر ولتقريب هذا التعريف إلى الواقع فإن قطر شعرة الرأس يساوي تقريبا 75000 نانومتر، كما أن حجم خلية الدم الحمراء يصل إلى 2000 نانومتر، ويعتبر عالم النانو الحد الفاصل بين عالم الذرات والجزيئات وبين عالم الماكرو.

لنتخيل شيئا في متناول أيدينا على سبيل المثال مكعب من الذهب طول ضلعه متر واحد ولنقطعه بأداة ما طولا وعرضا وارتفاعا سيكون لدينا ثمانية مكعبات طول ضلع الواحد منها 50 سنتيمتراً، وبمقارنة هذه المكعبات بالمكعب الأصلي نجد أنها ستحمل جميع خصائصه كاللون الأصفر اللامع والنعومة وجودة التوصيل ودرجة الانصهار وغيرها من الخصائص ماعدا القيمة النقدية بالطبع، ثم سنقوم بقطع واحد من هذه المكعبات إلى ثمانية مكعبات أخرى، وسيصبح طول ضلع الواحد منها 25 سنتيمتراً وستحمل نفس الخصائص بالطبع، وسنقوم بتكرار هذه

العملية عدة مرات وسيصغر المقياس في كل مرة من السنتيمتر إلى المليمتر وصولاً إلى الميكرومتر وبالإستعانة بمكبر مجهرى وأداة قطع دقيقة سنجد أن الخواص ستبقى كما هي عليه وهذا واقع مجرب في الحياة العملية، فخصائص المادة على مقياس الميكرومتر فأكبر لا تعتمد على الحجم.

وعن التحديات التى تواجه النانو فبالعودة إلى موضوع الشرائح الصغيرة، قد يكون من المناسب أن نذكر القانونين التجريبيين الذين وضعهما جوردون مور رئيس شركة إنتل العالمية ليصف بهما التغير المذهل في إلكترونيات الدوائر المتكاملة.

فقانون مور الأول ينص على أن المساحة اللازمة لوضع الترانزستور في شريحة يتضاعف بحوالى النصف كل 18 شهراً هذا يعني أن المساحة التى كانت تتسع لترانزستور واحد فقط قبل 15 سنة يمكنها أن تحمل حوالى 1.000 ترانزستور في أيامنا هذه.

قانون مور الثانى ويحمل أخباراً قد تكون غير مشجعة ؛ كنتيجة طبيعية للأول فهو يتنبأ بأن تكلفة بناء خطوط تصنيع الشرائح تتزايد بمقدار الضعف كل 36 شهراً.

إن مصنعي الشرائح قلقون بشأن ما سيحدث عندما تبدأ مصانعهم بتصنيع شرائح تحمل خصائصاً نانوية ليس بسبب ازدياد التكلفة الهائل فحسب، بل لأن خصائص المادة على مقياس النانو تتغير مع الحجم، ولا يوجد هناك سبب محدد يجعلنا نصدق أن الشرائح ستعمل كما هو مطلوب منها، إلا إذا تم اعتماد طرق جديدة ثورية لتصميم الشرائح المتكاملة في عام 2010 أصبحت جميع المبادئ الأساسية في صناعة الشرائح قابلة للتغيير وإعادة النظر فيها بمجرد أن نبدأ بالانتقال إلى الشرائح النانوية منذ أن وضع مور قانونيه التجريبيين، وإعادة تصميم وصناعة الشرائح لن تحتاج إلى التطوير فحسب ؛ بل ستحتاج إلى ثورة تتغير معها المفاهيم والتطلعات هذه العضلات استرعت انتباه عدد من كبرى الشركات وجعلتهم يبدأون فى إعادة حساباتهم وتسابقهم لحجز موقع استراتيجي في مستقبل شرائح النانو.

مبادئ تميز تقنية النانو:

هناك العديد من المبادئ التي تتميز بها تقنية النانو عن التقنيات المعروفة لدينا وهي سبب اهتمام العلماء بالوصول إلى هذا الحجم النانوي فقد يخطر على بال الإنسان ان يتساءل ما الفائدة من هذه التقنية ولماذا نحتاج إلى الوصول لهذا الحجم الدقيق وهو السؤال الذي طرحه

العالم الفيزيائي ريتشارد فاينمان وأجاب عنه العالم الفلسطيني منير نايفة ونعرض أهم هذه المبادئ والفائدة منها:

-إمكانية بناء أي مادة في الكون لأن الذرة هي وحدة البناء لكل المواد.

-إمكانية التحكم بتحريك الذرات منفردة وإعادة ترتيبها .

-اكتشاف خصائص مميزة للمواد يستفاد منها في الكثير من الاختراعات والمجالات التطبيقية.

-الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة عند مقياس النانو تختلف عن الخصائص لنفس المادة في الحجم الطبيعي تربط العلوم وتشجع الجميع باختالف تخصصاتهم العلمية على الدخول في مجالها والتعاون فيما بينهم تعتمد تقنية النانو على مبادئ الفيزياء والكيمياء والأحياء والهندسة الكهربائية والاليكترونية.

-تصبح خصائص المواد والآلات أفضل، فهي أصغر وأخف وأقوى وأسرع وأرخص وأقل استهلاكاً لوقت للتحكم بالذرات في صنع المواد والآلات وتنقيتها من الشوائب وتخليصها من العيوب تعتمد تقنية النانو على الأبحاث فتحول الخيال العلمي إلى واقع حقيقي .

خواص المواد النانوية:

يمكن القول أن المواد النانوية هي تلك الفئة المتميزة من المواد المتقدمة التي يمكن إنتاجها بحيث تتراوح مقاييس أبعادها أو أبعاد حبيباتها الداخلية بين 1 نانومتر و100 نانومتر وقد أدى صغر هذه المواد إلى أن تختلف صفاتها عن المواد الأكبر حجماً وتعد هذه المواد هي مواد البناء للقرن الحادي والعشرين وركن مهم من أركان تكنولوجيايات هذا القرن وتتنوع المواد النانوية من حيث المصدر، وتختلف باختلاف نسبها ، كأن تكون مواد عضوية أو غير عضوية .

الخصائص الميكانيكية

حالياً رأس الحفار الذى يقوم بالحفر فى باطن الأرض وكان يصنع من الماس يتم صناعة حالياً من الكربون ، لأن له صلابة تفوق الماس، ومن هنا بدأ العالم يتجه لهذه الصناعات ويطلق عليها تقنية الفقراء.

الخصائص الضوئية

الذهب حينما نصل به لأحجام معينة فى الجزيئات يعطى ألوان مختلفة ، فمثلاً 5 نانو يكون أحمر ، 10 نانو يكون أخضر وهكذا ، فباختلاف حجم الجزيئات يختلف اللون.

درجة الانصهار

تتأثر قيم درجات حرارة انصهار المادة بتصغير أبعاد مقاييس حبيباتها فمثال درجة انصهار الذهب هي 1064 هذا قمنا بإنقاص أقطار حبيبات الذهب درجة مئوية، فإن درجة الانصهار تنقص حوالي 500 درجة مئوية.

الخواص المغناطيسية

تعتمد قوة المغناطيس اعتمادا على المادة المصنوع منها المغناطيس، وكلما صغر حجم الجسيمات النانوية وتزايدت مساحة أسطحها الخارجية ووجود الذرات على تلك الأسطح كلما زادت قوة المغناطيس وشدته.

الخواص الكهربائية

إن صغر أحجام حبيبات المواد النانوية يؤثر إيجاباً على خواصها الكهربائية حيث تزداد قدرة المواد على توصيل التيار الكهربائي، حيث تستخدم المواد النانوية في صناعة أجهزة الحساسات الدقيقة والشرائح الاليكترونية في الأجهزة الحديثة وهي ذات مواصفات تقنية عالية.

سبب اختلاف خواص الجسيمات النانوية :

1- حجم الجسيمات: إن خصائص المواد كالتوصيل واللون لا تتغير بتغير الحجم، إلا عندما يصل حجمها إلى مقياس النانومتر فإن خصائصها تتغير، مثال السليكون بالحجم الطبيعي يعتبر مادة معتمة لا تشع، أما عندما يكون بحجم 1 نانومتر يشع بالأزرق، وعندما يكون بحجم نانومتر يشع باللون الأحمر.

2- شكل الجسيمات: تعتمد خصائص الجسيم النانوي على الشكل الذي يكون كروياً أو أنبوبياً أو سداسياً أو غيرها من الأشكال.

3- تركيب الجسيمات: أي ما نوع الذرات أو الجزيئات التي يتركب منها الجسيم النانوي وما عددها.

4- درجة التجمع: بعض الجسيمات النانوية تكون الجزيئات أو الذرات فيها متباعدة، والبعض الآخر تكون جزيئاتها أو ذراتها متكتلة ملاصقة لبعضها البعض، واختلاف درجة تجمع الجزيئات من جسيم لآخر يسبب تغير الخصائص.

5- التوزيع: قد يكون توزيع الجزيئات أو الذرات داخل الجسيم منتظماً أو غير منتظم، وقد يكون مستقراً في المحلول فيشع المحلول كله أو غير مستقر، فمثال جزيئات السيلكون موزعة بانت لكن بعد تركها لعدة أيام يصبح توزيعها غير منتظم وتنزل للقاع فلا يعد المحلول يشع بالكامل.

6- الحصر الكمي: فبعض المواد تكون محصورة ببُعدين فتكون حركة الإليكترونات فى اتجاه واحد، وبعض المواد تكون محصورة في بعد واحد فتكون حركة الإليكترونات في اتجاهين.

أشكال المواد النانوية:

تتخذ المواد النانوية أشكالاً عدة ، لكل منها تركيب وخصائص ومقياس لقطرها وطولها ، ولكل منها استخدامات مميزة أيضا ، ويمكن تصنيف المواد النانوية حسب الشكل إلى :

1- النقاط الكمية

هي عبارة عن تركيب نانوي شبه موصل ثلاثي الأبعاد يتراوح بعده بين 2 و10 نانومتر، وهذا يقابل 50-10 ذرة في القطر الواحد، و 100000-100 ذرة في حجم النقطة الكمية الواحدة وعندما يكون قطر النقطة الكمية يساوي 10 نانومتر فإنه إذا رصفنا 3 ملايين نقطة كمية بجانب بعضها البعض نحصل على طول يساوي عرض إصبع إبهام الإنسان.

2- الفولورين

تركيب نانوي غريب آخر للكربون وهو عبارة عن جزيء مكون من 60 ذرة كربون ورمز لها بالرمز C₆₀، وقد اكتشف عام 1985 إن

جزء الفولورين كروي يشبه كرة القدم المنقطة ويحضر منذ اكتشافه وحتى الآن بكميات تجارية، وقد سمي بالفولورين نسبة للمخترع والمهندس المعماري بكنستر فولر وقد نشأ فرع كيمياء جديد يسمى الفولورين حيث عرف أكثر من 9000 مركب فولورين منذ عام 1997 وظهرت تطبيقات مختلفة لكل من هذه المركبات كما اكتشفت أشكال أخرى منها كالفولورين المخروطي والأنبوبي والكروي.

- الكرات النانوية

من أهمها كرات الكربون النانوية التي تنتمي إلى فئة الفولورينات من مادة C60 لكنها تختلف بالتركيب حيث أنها متعددة القشرة، كما أنها خاوية المركز والكرات النانوية لا يوجد عنها قليلاً على سطحها فجوات وبسبب أن تركيبها يشبه البصل فقد سماها العلماء البصلة ، وقد يصل قطر الكرة الواحدة إلى 500 نانومتر أو أكثر.

- الجسيمات النانوية:

على الرغم من أن كلمة الجسيمات النانوية حديثة الاستخدام، إلا أن هذه الجسيمات كانت موجودة في المواد المصنعة أو الطبيعية منذ قديم الزمان ويمكن تعريف الجسيمات النانوية على أنها عبارة عن تجمع ذري أو جزيئي ميكروسكوبي يتراوح عددها من بضع ذرات (جزيء)

إلى مليون ذرة، وتكون مرتبطة مع بعضها البعض بشكل كروي تقريباً ونصف قطره أقل من 100 نانومتر.

عندما يصل حجم الجسيم النانوي إلى مقياس النانو في بعد واحد فإنها تسمى البئر الكمي، أما عندما يكون حجمها النانوي في بعدين فتسمى السلك الكمي، وعندما يكون ب 3 أبعاد تسمى النقاط الكمية ولا بد هنا من الإشارة إلى أن التغيير في الأبعاد النانوية في التركيبات الثلاثة السالفة الذكر سوف يؤثر على الخصائص الإلكترونية لها، مما يؤدي إلى حدوث تغيير كبير في الخصائص الضوئية للتركيبات النانوية.

- الأنابيب النانوية :

هي عبارة عن شرائح تطوى بشكل اسطواني، وغالباً تكون نهاية الأنبوب مفتوحة والأخرى مغلقة بشكل نصف دائرة تصنع من مواد عضوية (كربون) أو مواد غير عضوية (أكاسيد الفلزات كأكسيد الفناديوم والمنجنيز) وتتمتع هذه الأنابيب بالقوة والصلابة والنقل الكهربائي، لكن أكاسيد الفلزات تكون أثقل وأضعف من أنابيب الكربون ويتراوح قطر الأنبوب النانوي بين 1 نانومتر و100 نانومتر وطولها يبلغ 100 ميكرومتر ليشكل سلك نانوي، للأنابيب النانوية عدة أشكال،

فقد تكون مستقيمة، لولبية، متعرجة، خيزرانية، أو مخروطية وغير ذلك.

-الألياف النانوية

لاقت هذه المواد اهتماماً كبيراً مؤخراً لأهميتها الصناعية وتتخذ عدة أشكال وتتميز بأن نسبة مساحة سطحها إلى حجمها كبيرة حيث أن عدد ذرات السطح كبيرة بالنسبة للعدد الكلي، وهذا ما يكسبها خواص ميكانيكية مميزة كالصلابة وقوة الشد وغيرها، لكنها تعاني من صعوبة التحكم فى استمرارها واستقامتها وتراصفها.

-المركبات النانوية :

وهي عبارة عن مواد يضاف إليها جسيمات نانوية خلال تصنيع تلك المواد.