)1515(و Simmonds)1526(ب وولك بصوص نشأ،ب وموطن وتاريخ زراعة صاصيل الضر الفلفلية.

القيمة الغذائية للخضروات

أهمية الضروات لصحة النسان

للفضراوات أهمية كبي، للنسا من الوا هي: الغذائية والطبية للسباي الية:

1- تعو الضروات مصدرًا ايدًا لعديد من العناصر الغذائية, وبي ادو)1-1(أل الضروات من حيث صتواها من العناصر الغذائيةب إل أ الضروات ل تاد الفارد بنسابة عالية من احتيا ان اليومية من هذ العناصرب ويتضا والك مان ادو)1-2(الاذى يابي أهمية الضاروات كمصادر لفلفلا الغذاصار الغذائياة بالنسابة للمارك ي) Ware & McCollum 1581ب و Munger 1525(. وبرلم عد توفر بيانات مانة بالنسبة لصرب فإن يتوق أ تكو الضروات أكار أهمية – ف سد ازء أكو من الحتيا ات اليومياة للفارد من الفيتامينات والعاد – منها ف الوليات التحد،ب ن آرا لزياد، العتماد عل الل ذياة النباتية ف مصر ودو العال الاالثب عن ف الوليات التحد، والدو العربية بوا ع .

2- تعمل الضروات – خاصة الغنية منها بالليااف – علا تنشايط حركاة المعاء وتاليل حالت ايمساك. وأمام الضاروات فا هاذا الشاأ : الورقياة ماال الكرنا ب والكرفلب والسبانخب والل لرتفاع صتواها من الرطوباة والليااف. وعمومًا .. يكان اعتبار ي الضروات مواد مالئة ايد،ب خاصة الورقية والذرية.

3- تعمل الضروات عل معادلة الممووة الزائد، ف العد،ب النشئة عن استهلك اللحو والللويات وبعض الل ذية الخرى.

4- تعو الضروات - بصور، عامة - فاي، من حيث صتواها من الاواد الدهنياة وباذلك ل تاؤدى زياد، استهلكها إو افاراس فا فا السامنة ويسانان مان والك الضاروات الغنياة باالمواد الكربوهيدراتياة وها : البااوليااات الافاقة والبطاطاا ب والاال ب والبطاطل.

جدول (١-١): أغنى الخضروات من حيث محتواها من العناصر الغذائية.

العنصر الغذائى	الخضر الغنية به
السعرات الحرارية	البقوليات (الجافة والخضراء) – البطاطا – القلقاس – الذرة السكرية – البطاطس
المواد الكربوهيدراتية	البقوليات (الجافة والخضراء) – البطاطا – القلقاس – الذرة السكرية – البطاطس
البروتين	البقوليات (الجافة والخضراء)
الكالسوم	الكولارد – الكيل – أوراق اللفت – الكرسون – البقدونس – الفاصوليا الجافة
الفوسفور	البقوليات (الجافة والخضراء) – الذرة السكرية – عيش الغراب
الحديد	البقوليات الجافة – البقدونس – السبانخ
فيتامين أ	الجزر – الشيكوريا – أوراق اللفت – السبانخ – السلق – البقدونس – البطاطا – الكيل – القرع العسلى – الكرسون – البروكولى – الهندباء – الطماطم – الأسبرجس
فيتامين ب١	البقوليات (الجافة والخضراء) – الأسبرجس – الذرة السكرية
فيتامين ب٢	أوراق اللفت – عيش الغراب – البقوليات الجافة – البقدونس – البامية – السبانخ
النياسين	عيش الغراب – البقوليات (الجافة والخضراء) – الذرة السكرية – البطاطس – القلقاس – البامية
فيتامين ج	البقدونس – أوراق اللفت – الفلفل – البروكولى – الكيل –كرنب بروكسل – الكرسون – القنبيط – السبانخ – الكرنب – السلق – البقوليات الخضراء – البامية – الطماطم

5- تعمل عديد من الضروات كمضادات للصابات السارطانية وبرا ولاك إو واحد أو أكار من العوامل التالية:

أ- صنواها الرئة من مضادات الكسداد، وبعاض الفينامينات مال: البيتا كاروتين وفيتامي ا اب وفيتامي ه اب والتوكوفيرولت tocopherols والجلوتاثيو glutathione والسيلينيوم.

ي- صنواها الرئة من الجاف.

ا اا- صنواها الرئة ماان بعاض الفلفونات Flavones (عان San 1582ب و McGregor 1582).

جدول (١-

النسبة المئوية لما يمده المحصول من الاحتياجات اليومية للفرد من العنصر الغذائى

الخضر	البروتين	فيتامين ب٦	فيتامين أ	الثيامين	الريبوفلافين	النياسين	فيتامين جـ	المغنسيوم	الكالسيوم
البطاطس	٢,٣	١١,٣		٨,٣	١,٨	٨,٣	١٩,٧	٠,٧	٠,٨
الجزر		٠,٩	١٣,٩					٠,٦	
الطماطم	٠,٨	٣,٥	٩,٥	٣,٢	١,٣	٣,١	١٢,٢	٢,٦	٠,٩
البطاطا			٥,٦				٠,٩		
الفاصوليا والبسلة الجافة	١,٧	١,٩		٣,٦	٠,٩	١,٠		٣,٩	١,٢
الكرنب		٠,٩		٠,٥			٥,١	٠,٥	٠,٦
السبانخ			٢,٢					٠,٥	
الفاصوليا الخضراء			٠,٧						