

تقسيم الخضر حسب نوع التلقيح السائد فيها

يفيد تقسيم الخضر حسب نوع التلقيح السائد فيها فى توفير الظروف المناسبة لإنتاج كل من المحصول الثمرى فى الخضر التى تزرع لأجل ثمارها أو بذورها، ومحصول البذور عند إنتاج التقاوى البذرية.

وتقسم محاصيل الخضر حسب نوع التلقيح السائد فيها إلى أربع مجموعات، كما

يلى:

- ١- خضر ذاتية التلقيح:
وتتضمن الفاصوليا العادية وفاصوليا الليما والشيكوريا والهندباء والبسلة واللوبيا والطماطم.
- ٢- خضر خلطية لتلقيح بين نباتات مختلفة:
وتتضمن الكرنب والفجل.
- ٣- خضر يمكن أن يحدث فيها التلقيح ذاتياً (بين أزهار من نفس النبات)، أو خلطياً (بين أزهار من نباتات مختلفة):
أ- يتم التلقيح غالباً بحمل الهواء لحبوب اللقاح:
وتتضمن: البنجر والجزر والكرفس والسلق السويسرى والذرة السكرية والسبانخ.
ب- يتم التلقيح غالباً بحمل الحشرات لحبوب اللقاح:
وتتضمن: البروكولى وكرنب بروكسل والقنبيط والكولارد والخيار والباذنجان والجورد والكيل وكرنب أبو ركة والخس والكنتالوب والمسترد واليامية والبقدونس والكسبرة والشبت والجزر الأبيض والفلفل والقرع العسلى والروتاباجا والكوسة والبطيخ.
- ٤- خضر تضم نباتات مذكرة وأخرى مؤنثة ويكون التلقيح بينها:
وتشمل: السبانخ والأسبرجس.

التقسيم النباتى

يبنى التقسيم النباتى Botanical Classification على أساس درجة القرابة الوراثية بين النباتات، وما يربط بينها من صفات مورفولوجية وفسولوجية وتشريحية. ومن أهم الصفات المورفولوجية التى يعتمد عليها فى هذا الشأن تركيب الزهرة.