

للرطوبة وذبولها خلال فترة تسويقها. وتجدر الإشارة إلى أن الغطاء الشمعي السميك يمكن أن يسبب انهياراً داخلياً بالجذور.

وقد يدرج اللفت إلى رتب تجارية خاصة، ويمكن الرجوع إلى Seelig (١٩٧٣) بخصوص الرتب المستعملة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يعبأ اللفت في أكياس بلاستيكية مثقبة، حيث تفيد في المحافظة على مستوى مرتفع من الرطوبة حول الجذور في الوقت الذي تسمح فيه بتبادل الغازات بين داخل العبوة وخارجها.

التخزين

يخزن اللفت في درجة حرارة الصفر المئوي، مع رطوبة نسبية تتراوح من ٩٥-٩٨٪. تحتفظ الجذور بجودتها في هذه الظروف لمدة ١٠-١٤ يوماً عند تخزينها بالعروش (النموات الخضرية)، ولدة ٤-٥ أشهر عند تخزينها بدون العروش. ولا يجوز أن تخزن الجذور المجروحة، أو المصابة بالأمراض (Lutz & Hardenburg ١٩٦٨).

الأمراض والآفات ومكافحتها

يصاب اللفت بمعظم الأمراض والآفات التي تصيب الكرنب، والتي تناولناها وطرق مكافحتها بالشرح تحت الكرنب في الفصل الرابع.