

الحصاد والتداول والتخزين

تحصد قرون الفول الرومى عندما تصل البذور إلى حجمها الكامل وهى مازالت خضراء.

وتخزن قرون الفاصوليا الخضراء على حرارة ٤-٧°م، ورطوبة نسبية ٩٥٪.

الأمراض والآفات ومكافحتها

الأمراض التى تصيب الفول فى مصر

يصاب الفول الرومى بالعديد من مسببات الأمراض، والهالوك (وهو نبات زهرى متطفل)، والحشرات، والعنكبوت الأحمر.

وقد ذكر Ziedan (١٩٨٠) القائمة التالية من الأمراض التى تصيب الفول الرومى فى

مصر:

المسبب	المرض
<i>Botrytis fabae</i>	تبقع الأوراق البنى
<i>Alternaria tenuis</i>	تبقع الأوراق الأترنارى
<i>Stemphylium botryosum</i>	تبقع أوراق استيمفيللم
<i>Fusarium oxysporum f. solani & Rhizoctonia solani</i>	أعطان الجذور
<i>Uromyces viciae-fabae</i>	الصدأ
<i>Heterodera</i> spp.	النيماطودا التحوصلة
<i>Pratylenchus</i> spp.	نيماطودا تقرح الجذور
<i>Rotylenchulus</i> spp.	النيماطودا الكلوية
<i>Meloidogyne</i> spp.	نيماطودا تمعدن الجذور
Broad bean true mosaic virus	فيروس موزايك الفول الرومى الحقيقى
Broad bean wilt virus	فيروس ذبول الفول الرومى

الأمراض والآفات التى تنتقل عن طريق البذور

يذكر George (١٩٨٥) قائمة بمسببات الأمراض والآفات التى تنتقل عن طريق

البذور فى الفول الرومى، كما يلى: