

من الفراشة ذات الظهر الماسي ، وديوتي الكرنب : *Pieris rapae* ، و *Trichoplusia ni* . وترجع المقاومة إلى لون أوراقها الأخضر القاتم البراق ، ولكن توجد عوامل أخرى مسئولة عن المقاومة غير الأوراق البراقية ، بدليل وجود اختلافات بين نباتات الجيل الثاني - ذات الأوراق البراقية والأوراق غير البراقية - في درجة مقاومتها ، أو قابليتها للإصابة ؛ حيث كانت النباتات ذات الأوراق البراقية متوسطة المقاومة ، أو مقاومة بدرجة عالية ، بينما كانت النباتات ذات الأوراق غير البراقية متوسطة المقاومة ، أو قابلة للإصابة بدرجة عالية ( عن Dickson وآخرين ١٩٩٠ ) . وقد كانت تلك المقاومة كمية ومنتحية .

### مصادر إضافية

لمزيد من التفاصيل عن تربية الصليبيات .. يراجع Magruder ( ١٩٣٧ ) بالنسبة للدراسات القديمة . أما المراجع الحديثة نسبياً .. فمنها : Thompson ( ١٩٧٦ ) ، و Dickson & Wallace ( ١٩٨٦ ) بالنسبة للكرنب ، و McNaughton ( ١٩٧٦ ) بالنسبة للفت ، و Banga ( ١٩٧٦ ) بالنسبة للفجل .