

٩ - نيماتودا تعقد الجذور .

كما يصاب البقدونس أيضاً بحشرات المن ، وبودة القطن ، والدودة القارضة ، ونافات الأوراق .

ولزيد من التفاصيل عن أمراض وآفات البقدونس ومكافحتها .. يراجع حسن (١٩٨٩)

الكزبرة

تتبع الكزبرة العائلة الخيمية Umbelliferae ، وتعرف فى الإنجليزية باسم Coriander ، وتسمى علمياً Coriandrum sativum L . تزرع الكزبرة لأجل أوراقها التى تستعمل فى السلطة ، ومع الشوربات ، والخضروات المطهية ؛ لإكسابها نكهة مميزة ، كما أن للكزبرة أهمية طبية .

ويتشابه الكزبرة مع البقدونس - ذى الأوراق الملساء - فى الوصف النباتى ، كما يتشابه المحصولان كذلك فى الاحتياجات البيئية ، ومواعيد الزراعة ، وطرق التكاثر والزراعة ، وعمليات الخدمة ، والحصاد ، والتخزين ، والأمراض والآفات .

الشبت

يتبع الشبت العائلة الخيمية ، ويعرف فى الإنجليزية باسم Dill ، ويسمى علمياً Anethum graveolens L .

يزرع المحصول لأجل أوراقه التى تستعمل فى السلطة ، ومع المأكولات لإكسابها نكهة مميزة .

أوراق الشبت مفصصة إلى خيوط دقيقة ، ولها رائحة عطرية مميزة . وفيما عدا ذلك .. فإن الشبت يتشابه مع البقدونس فى الوصف النباتى ، والاحتياجات البيئية ، وطرق التكاثر والزراعة ، وعمليات الخدمة ، والحصاد ، والتخزين ، والأمراض والآفات .