

الفصل الثامن

الأعضاء التناسلية

وتأثيرها على القولون

إن الأعضاء التناسلية تعتبر في العموم هي وسيلة التزاوج. وفي العموم ما تتم الرعاية الروحانية والعقلية والجسدية لتلك الأعضاء التي تستخدم في التزاوج كما أن استخدام تلك الأعضاء المدهشة بطريقة غير معقولة يتم ويغطي بالأحاسيس.

إنها تعتبر وظيفة طبيعية لكل فصيلة من الفصائل أن يكون هناك تزاوج من أجل ألا تنقرض. وبالرغم من ذلك، فإن الاستخدام المتزايد وسوء استخدام تلك الأعضاء عادة ما يكون مسئولا بشكل مباشر عن العديد من الإصابات التي تصيب الجنس البشري.

والشهوة، في كل هيئة وجانب، تعتبر واحدة من أكثر أعداء الإنسان مكررا. إن الجوع هو رغبة الإنسان في تناول الطعام، ولكن عندما تكون الشهية متزايدة عن حدها في هذه الحالة من الممكن أن ينقلب الأمر إلى العكس وعادة ما ينتهي هذا الأمر إلى إصابات عنيفة وغير متوقعة عندما يتم استخدامها وعندما يتم الانغماس فيها بشكل متزايد.

وبينما نعمل على مناقشة الشهوة، سيكون من المهم الأخذ في الاعتبار تأثير الطعام على الجهاز. حيث أن الاستخدام المتزايد للتوابل الحارة يؤدي إلى زيادة في استثارة الجهاز الهضمي والذي بدوره يؤدي إلى إصابة الكلي والأعضاء التناسلية المتواجدة من حولهم. وتعتبر استثارة الكلي والأعضاء التناسلية بسبب استخدام الفلفل الحار وما يشابه ذلك من الامور الملحوظة، كما هو الحال مع استخدام اللحوم الثقيلة مثل لحوم الحيوانات.

ومنذ العديد من السنوات التي مضت، لاحظ أحد المحاضرين المعجبين بأنفسهم وبقوتهم البدنية ورجولتهم، أنه قد تناول اللحم بغزاره طوال حياته، وبالتالي فلقد قرر أن من الممكن أن يؤدي إتباع برنامج رجين خاص ببعض المزايا. ولقد قام بالفعل بإتباع البرنامج لمدة عامان، ومن بعد مرور هذان العامان عاد مرة أخرى إلى عاداته السابقة وعاداته في الطعام الأولية، حيث أنه زعم أن تلك العادات من الممكن أن تؤدي إلى تحسين صحته بفاعلية. ولقد كان البرنامج يميل إلى إبطاء قدراته الجنسية.

إن أي شيء نقوم بوضعه في جهازنا يعمل على إثارة الرغبة الجنسية والنشاط الجنسي من الممكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الخلايا كما يؤدي إلى تحللها والأنسجة الخاصة بالمخ. وبالتالي فإن ذلك كقاعدة عامة، من الممكن أن يؤدي إلى جفل الفرد يعاني من الانحراف بالإضافة إلى هجرة القواعد العامة للسلوك التي يتم اتباعها في المجتمع.

الأعضاء الذكرية: الخصية

الخصية هي العضو الذكري التناسلي أو التزاوجي والتي تطابق المبايض في الإناث. وتعمل على تكوين النطف أو البيل المنوية. وتلك الحيوانات المنوية أو النطف عادة ما تكون وظيفتها الأساسية أن يتم العمل على إخصاب البويضات. ويتم العمل على إخراجها في السائل الجيلاتيني الهلامي الذي يعرف بالمنني.

وعندما يأخذ الفرد في اعتباره أن فترة إنتاج ذروة شبق مفردة أو فترة إخراج المنني تتطلب فترة متوسطها ٣٥ يوم، سيكون من الممكن أن يتم تقدير سبب ان الإفراز المتزايد لهذا المنني من الممكن أن يسبب الضعف او عندما يتم العمل على ممارسته بقصد من خلال الرجل البالغ من الممكن أن يؤدي إلى الفقد المبكر للقدرة على التصرف الجنسي.

وعادة ما تكون الشيخوخة والضعف هي النتيجة الطبيعية للإدمان الطويل المدى لتلك الممارسة.

وهناك نسبة ١٢ ٪ من السائل المنوي تتكون من السائل النخاعي الشوكي. حيث أن السائل النخاعي الشوكي يصدر من منطقة المخ، بالتالي فإن الفقد الغير ضروري من هذا السائل المنوي من الممكن أن يؤدي إلى الضعف كما من الممكن أن يؤدي إلى التحلل النهائي لخلايا وأنسجة المخ. كما أن فقد الذاكرة من الممكن أن يتم اعتباره واحد من الآثار النهائية لذلك الاضطراب.

كما أن خصوبة الرجال تعتمد على احتفاظه بالحيوانات المنوية الخاصة بيه، وليس بقدرته على تضييعها. كما أن قوانين الزواج والقوانين المضادة للزنا تتفق مع هذه الوجهة.

وإذا كنت تقوم بدراسة رسم مقطعي يعمل على توضيح منطقة الحوض وإذا قمت بالنظر عن قرب على غدة البروستاتا إلى المستقيم، سوف تقدر أنك في حاجة إلى عمليات ري القولون من أجل العمل على منع التراكم المتزايد للبراز والمواد الأخرى من فضلات الجسم في منطقة الشرج وفي منطقة المستقيم. وبمجرد أن تصبح تلك المنطقة مسدودة وبمجرد أن تزيد محتوياتها، في هذه الحالة من الممكن أن يؤدي الضغط ضد البروستاتا، وعادة ما يكون قادرا على ذلك، أن يؤدي إلى مشاكل في غدة البروستاتا أو مشاكل في الخصية.

وهنا يأتي إلى ذهني حالة عامل إيطالي كان يعاني من تضخم في خصيئته حيث تضخمنا إلى أن صار حجمهما تقريبا في حجم كرة الراجبي كما أن غدة البروستاتا الخاصة به عانت من الالتهاب. وبالطبع ومما لا شك فيه أن تلك الإصابة كانت نتيجة للبيتزا اللذيذة التي كانت زوجته تقوم بتقديمها لها ليتناولها مع إضافة الكثير من الفينو. ولقد كان خائفا من أن يذهب إلى الطبيب بسبب واحد من أقاربه، الذي كان مصابا بحالة مشابهة لحالته، والذي تم القيام بعملية له من أجل العمل على استئصال المخاصي وبالتالي تم العمل على اخصائه. وبسبب معرفتي باللغة الإيطالية كنت قادرا على حثه وتشجيعه ليقوم بعمليات ري القولون والقيام بتطبيق العشرات منها.

وفي فترة شهرين أو ثلاث شهور بدأ أنه يرغب في تطبيق المزيد من عمليات ري القولون. وفي حوالي فترة ١٨ شهر كانت خصيته تقريبا طبيعيتان كما أن مشكلة غدة البروستاتا التي كان يعاني منها اختفت.

غدة البروستاتا

إن كلمة البروستاتا تعتبر في اللغة التشريحية مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني الرجل الذي يقف قبل. وكلمة غدة البروستاتا تقع بين المستقيم وبين رقبة المثانة البولية في الذكر، إنها غدية بشكل جزئي. كما أنها تعمل على اخرج إفراز لزج وبارق في المجاري التي تؤدي إلى أرضية الإحليل. ويهيء الاحليل القناة التي تعمل على حمل البول من المثانة البولية وتعمل أيضاً كقناة تناسلية.

كما أن الموقع الاستراتيجي للبروستاتا بين المثانة البولية وبين المستقيم تتطلب أن يتم تولية اهتمام دقيق لكل شيء يقوم الرجل بوضعه في النظام الخاص به. حيث أنه من أحد الجوانب يكون هناك معاناة من التخمر والتعفن للفضلات المتواجدة في القولون ومن ناحية أخرى يكون هناك مواد مأكرة من الممكن أن تجد لنفسها طريقا إلى الكلي وإلى المثانة البولية وبالتالي يكون هناك نوعان أو حالتان مرضيتان من الممكن أن تؤدي إلى إصابة البروستاتا ألا وهما التهاب غدة البروستاتا والسرطان الذي يصيب غدة البروستاتا.

ومن الممكن أن يعمل الالتهاب على تقييد الاحليل حيث أنه من الممكن أن يؤدي إلى ألم عند التبول. وعندما تزداد الحالة سوءا، في هذه الحالة من الممكن ألا يكون هناك قدرة على تفريغ المثانة البولية. وبالتالي فإن تلك الحالة تعرف بأنها التهاب البروستاتا.

كما أن غدة البروستاتا تعتبر فريسة سهلة لسرطان البروستاتا إذا لم يتم العمل على ممارسة التنظيف الداخلي بشكل دقيق.

كما أن الاستياء الدقيق والتوتر والقلق والغضب والخوف وتعدد السلوكيات المتماثلة من الممكن أن تساهم بشكل محدد كمجموعة من العوامل التي من الممكن أن تؤدي بغدة البروستاتا إلى الأمراض.

ولقد كان لدينا صديق صغير في منتصف الثلاثينات كان خائفا دوما من الفشل في الرعاية المناسبة المالية لأسرته. ولقد عمل بجهد واجتهاد، بالكثير من الجهد، ولقد استمر ذلك لفترة طويلة من الزمن. ولقد كان يعاني دوما من القلق، ولقد كان يحاول أن يخفي تلك الاضطرابات والمخاوف من الظهور أمام الآخرين، على الأخص لزوجته. ولقد حاول أن يكون دقيقا فيما يتعلق بتناول الأطعمة الخاصة بيه كما انه حاول دوم أن يعتني بنفسه، تحت تلك الظروف. وبالرغم ذلك كل ما قام بيه كان من دون فائدة، حيث أنه اكتشف انه يعاني من التهاب في البروستاتا وبالفعل تحولت إلى حالة من سرطان البروستاتا. ولقد أصرت زوجته على أن يذهب إلى المستشفى، ولقد كان ذلك مخالفا بشدة لما يرغب

في القيام به وضد قراره. ولقد قام بمغادرة المستشفى إلى مثنواه الأخير. وتركت مطلقة لتعنتي مما بقي من جسده. ولقد قال الأطباء أنه توفي بسبب الإصابة بالسرطان. وأنا أقول أنه توفي بسبب الفكرة السلبية المتواجدة في عقله. ومدى صحة ذلك تعتمد على أنه من الرجال الذين يفكرون.

وتعتبر عمليات ري القولون هي خط الدفاع الأول لعدة البروستاتا على الأخص، حيث أنها تعمل على منع تراكم الفضلات البراز الذي من الممكن أن يعمل على سد الشرج. وبالتالي يعتبر هذا الأمر من الأمور الجادة جدا إلى حد بعيد ولا تي تعتبر ضرورية إلى حد بعيد حيث لا يمكن المرور عليها بخفة. وبالتالي فإن الفرد لا يمكن أن تخيل النتائج والإصابات والأمراض التي من الممكن ان يعاني منها الفرد والتي من الممكن ان تنتج من إهمال الحفاظ على القولون نظيفا ومن إهمال الحفاظ على حركات طبيعية للأمعاء. إن هذا الإصرار لا يمكن اعتباره تعصبا ولكنه عبارة عن إحساس جيد وإحساس عام. وعندما يتم العمل على تجاهل ذلك الأمر وعندما يتم الوصول إلى نقطة اللا عودة، سيكون من المتأخر جدا أن يتمني الفرد لو قام بالاهتمام بنفسه ورعاية نفسه منذ سنوات مرت. كما أن الفشل في ممارسة الوقاية من الممكن أن يؤدي إلى أن الموت حيث أن تلك العملية من الممكن أن تكون قاتلة. من الممكن أن يكون من أكثر العوامل الخبيثة التي تساهم في الاستخدام الطبيعي للأعضاء التناسلية هناك الاستمناء والممارسات الأحادية الجنس.

وبالتالي فإن الأمر يحتاج فترة تتراوح من ١٠ و ٢٥ عام من هذا الاضطراب من أجل الإشارة عن نفسه. وخلال تلك الفترة، من الممكن أن يتم الوصول إلى نقطة اللا عودة. وبالتالي فإن تلك الممارسات المنحرفة من الممكن أن تؤثر على منطقة المخ أكثر من أي عضو آخر بسبب تدخل السائل النخاعي الشوكي في الأمر.

الأعضاء التناسلية الأنثوية: الرحم

إن الرحم هو العضو الأنثوي للتزاوج. كما انه بالرغم من ذلك قادرا وعادة ما يكون قادرا على التأثير على البيئة الكلية الداخلية حيث أنه يتدخل بحميمية في المشكلات الطويلة المدي للأنتى. وبالحديث العام، لا تنتهي مشكلات الأنثى الغير متزوجة، وعندما تتزوج تتضاعف المشكلات التي تعاني منها.

ومن المحتمل على الأقل أن يكون السبب المعروف لواحد من أكثر الإعاقات التي تعاني منها المرأة ألا وهو التعب (التعب الثابت، وعدم القدرة على الحصول على قسط وافر من النوم)، هو العمل على استئصال المبيضين. وتلك الحال غير متعارف عليها في العموم، ولكنه تم البرهنة عليها يوميا. وبالرغم من ذلك، لا يزال هناك أطفال وأيضاً في بعض الأحوال كبار البالغين يقومون باستئصال تلك الأعضاء الحيوية التي تتميز بتأثيرها الواسع والمدمر على الحياة الكلية للفرد.

وبالتالي لابد من تذكر أن الذكور ليسوا على الأقل أكثر مقاومة لهذا الشر بالمقارنة بالإناث.

وطبقا لما تم العمل على شرحه بالفعل في الفصل السابق حول موضوع المبيضين، سيكون من النادر وجود ضرورة تتطلب العمل على استئصال هاتين المبيضين. وعندما تعاني من الالتهاب أو عندما تعاني من المرض في هذه الحالة من الممكن اعتبار ذلك تحذيرا من أن هناك سمية عالية يعاني منها الجسم وأن النظام في حاجة إلى التغلب عليها من دون الوصول إلى حالات أخرى أو نتائج أخرى.

وبدلا من التخلص من اللوزتين، من الممكن أن يتم العمل على تطبيق سلسلة من عمليات ري القولون حيث أنها من الممكن أن تساعد في التخلص من الفساد الذي يعاني منه الجسم، والذي يعمل على التعبير عن نفسه من خلال إصابة المبيضين.

وهناك امرأة قامت باستئصال المبيضين، وكان لتلك المرأة ستة أطفال وتم العمل على استئصال المبيضين لهم أيضاً، ولقد عانت تلك المرأة من المشكلات بمقدار ستة أضعاف، حيث أنها كانت تعاني من مشكلاتها الخاصة بالإضافة إلى مشكلات الستة أولاد. ومن الممكن التأكد من دراسة الفصل من هذا الكتاب بعنوان النسيج الضام وفيتامين ج.

وبالتالي بالنسبة لمناقشة الشكل الطبيعي للرحم، من الممكن أن نجد أنه عبارة عن عضو عضلي مفرد ذو جدار سميك ومجوف كما أنه كمثري الشكل. كما تتواجد المثانة البولية في مقدمته كما يتواجد المستقيم والانحناء السيني من القولون النازل خلفه.

والآن من الممكن العمل على فحص صورتي القولون الطبيعي، حيث أن واحدة منهما تعمل على توضيح القولون الطبيعي والثانية تعمل على توضيح القولون المعبأ بالمواد الفاسدة والفضلات. ومن الممكن أن تتخيل المستقيم والانحناء السيني وهما في حالة معاناة من الامتلاء بمواد البراز الصلبة التي تكون متواجدة خلف الرحم، ومن الممكن تخيل المثانة البولية ممتلئة إلى آخرها لأن الوقت لم يكن بعد للعمل على تفرغها. ومن الممكن تخيل الرحم في حالة انضغاط بين هذين العضوين المنتفخين. وبالتالي في هذه الحالة هل سيكون الأمر مدهشا ان يعاني الرحم من الهبوط؟

وبالطبع لن يكون من المدهش حدوث شيئا خطيرا- حيث من الممكن ان يكون هناك معاناة من السرطان فهذا لمن يكون مدهشا بأي شكل من الأشكال.

وتعتبر الفجوة التي يكون فيها الرحم متواجدا مثلثة الشكل كما أنها مسطحة من ناحية الجانب الأمامي ومن الجانب الخلفي. كما أن التوضيح الذي يتم العمل على تقديمه في هذا الفصل يعمل على توضيح شكل مقطعي من منطقة الحوض لدي الأنثى. إن هذا الرسم التوضيحي يعمل على التوضيح عن طريق الرسم شكل الرحم الطويل المتواجد في منطقة المركز، مع القولون السيني عند المنطقة اليمنى العلوية وبالتالي سيكون من الممكن أن تري أيضاً ما بداخل المستقيم، كما أنك ستري منطقة المهبل المتواجدة مباشرة فوق منطقة المستقيم، والتي تكون متواجدة في مقابل القناة الاحليلية ويقع مباشرة فوق المثانة البولية.

وبالتالي بالنظر إلى ذلك الرسم التوضيحي، من الممكن ملاحظة صورة المستقيم والقولون السيني وكل منهما ممتلئا بالبقايا المتراكمة على مرور الزمن نتيجة لعمليات التفريغ الغير مكتملة. وبالإضافة إلى ذلك من الممكن العمل على تخيل نفسك تعاني من امتلاء المثانة البولية وغير قادر على الذهاب إلى غرفة الحمام من أجل العمل على تفريغها مباشرة. وبالتالي ما الذي من الممكن أن يحدث للرحم؟ وما الذي من الممكن أن يحدث في حالة الحمل، وما ذنب الطفل ليعاني من ذلك الذي لن يكون قادرا على عمل أي شيء في سبيل المعلم على مواجهة ذلك ألا أن ينتظر إلى اللحظة التي سيولد فيها ومن الممكن أن يولد وهو يعاني من الإعاقة الذهنية أو الجسدية. وبالتالي ما هي المسؤولية الهائلة التي من الممكن أن تتحملها المرأة عندما تصير حاملا؟ بالطبع لابد من أن تقوم ببعض الأمور من أجل صالحها ومن أجل صالح الطفل الذي لم يولد بعد مثل أن تقوم بالحفاظ على القولون في حالة من النظافة حيث لابد من أن يتم الحفاظ على القولون نظيفا بقدر الامكان. وبالطبع سيكون السؤال التالي ما هي أفضل طريقة من الممكن من خلالها تحقيق ذلك؟ وستكون الإجابة هي بالطبع لن يكون ذلك من خلال استخدام المليينات! حيث أن الطريقة المثلي في سبيل تحقيق ذلك ستكون من خلال العمل على استخدام عمليات ري القولون حيث أنها تعتبر الإجابة الذكية المنطقية الوحيدة لذلك السؤال.

كما أن المرأة في كل مرحلة وطور من الحياة يجب أن تقوم بإتباع عملية الوقاية. كما أن المرأة الغير متزوجة تحتاج إلى أن تقوم بإتباع الممارسات التي تعمل على الحفاظ على أعضائها عاملة بالطريقة المناسبة ومن أجل العمل على الحفاظ على أعضائها تعمل بطريقة أقرب إلى الكمال من أجل العمل على الوقاية من النتائج الممكنة التي لا يمكن تجنبها أو إهمالها.

وعادة ما تكون أكبر مشكلة تعاني منها المرأة هي أن تبدو كبيرة متقدمة في السن وأن تبدو منهكة وهي في سن الثلاثين أو في سن الأربعين أو في سن الخمسين. وتلك الحالة ليس من الضروري أن تعاني منها في حالة تعمل كيفية إخلاء عقلها ووعيها من أثر الاستياء وإذا تعودت على تناول الأمور كما تأتي وبحالها، مع تذكر أن الشر من الممكن أن يكون ذو أثر أسوأ، فلا بد من أن تتعلم المرأة كيفية التخلص من حالة الغيرة والغضب والحقد ولا بد من أن تتعلم كيفية القيام بالحفاظ على جميع الأفكار والأحاسيس السلبية في سلة المهملات. ولا يجب لوم أي مخلوق على الأرض سوي حواء بالنسبة لتناول الفكاهة المحرمة وجلب تلك المشكلات والمتاعب على النساء. وبالتالي يجب ان تكون المرأة مرحة ولا بد من أن تكون سعيدة ومتحمسة، حيث أن تلك الأحاسيس الإيجابية تساعد كثيرا!

كما أنه لابد من العمل على إضافة مجموعة قليل من الكلمات عن التدخين، الذي يعتبر واحد من الممارسات التي تؤدي إلى الفساد وإلى عمليات التدهور التي صار العديد من النساء مدمنات لها. وإذا كنت تعتقد أن التدخين يعتبر من الأمور الفتانة فأنت أكثر من أحرق. وإذا كنت تعتقد أن التدخين يعمل على تهدئة أعصابك فأنت تقترب من حدود العبط. إن أكثر العادات سوءا التي ن

الممكن أن تكتسبها المرأة هي عادة التدخين. حيث أنها تصير بذلك مدمنة للنيكوتين. لماذا؟ بسبب أن النساء عادة ما يكن في حاجة إلى الدماء النقية، وواحد من مصادر الحياة للدماء هو الهواء الذي يتم العمل على تنفسه من خلال الرئتين. كما أن الدماء تعمل على استخلاص الأكسجين من الهواء من أجل العمل على معيشة وتنظيف الخلايا والأنسجة المتواجدة في الجسم وبالتالي يتم العمل على استخلاص النيتروجين من أجل العمل على إعادة توليد الأحماض الامينية التي تعمل على تكوين البروتينات في الجسم. كما أن تدخين الطباقي يعمل على سد الأفرع القليلة التي تشبه أفرع العنب من الأوكياس الهوائية المتواجدة في الرئتين، وبالتالي من خلال ذلك سيكون من الممكن أن يتم الاستخدام التام للهواء النظيف. وحيث أنه من المستحيل أن تدخن من دون الاستنشاق، كما أنه من المستحيل أن تتنفس الهواء النقي في الغرفة الممتلئة بالدخان.

وحتى في حالة ما إذا كان الفرد من غير المدخنين، ويتنفس الهواء الملوث بالدخان في هذه الحالة سيكون لهذا الهواء الملوث تأثيرا مماثلا على الجهاز. وإذا قامت المرأة بإلقاء نظرة خاطفة على بعض الأقسام المخفأة في المستشفيات المتخصصة في علاج السرطان، من الممكن أن ترى رجالا ونساء من دون أنوف، أو من دون أفواه أو من دون أي شيء متواجد في الجزء السفلي من أوجههم، بسبب أن السرطان عمل على تأكلها وذلك بسبب عملية تدخين الطباقي. وإذا كنت تحسدين وتحقدين على بعض الناس طبقا لمظهره الخارجي ولا تهتمي بما من الممكن أن يعانون منه، في هذه الحالة من الممكن يا أختي العزيزة، وتدخني كما تشائين.

إن تدخين المرأة يعتبر ذو تأثيرا مباشرا على الأعضاء التناسلية، ومن الممكن من حين لآخر حالة من انقطاع الطمث المبكرة وما يصحب ذلك من آلام ومن حالات عدم راحة. وأي شيء من الممكن أن يتدخل في العمليات الطبيعية من الممكن أن يؤدي إلى عرقلة الراحة في الحياة.

كما أن الفشل في الحفاظ على المثانة البولية في حالة نظيفة ومفرغة بقدر الامكان وعلى الفور بقدر الامكان، مع امتلاء القولون السيني والمستقيم بالمواد المختمرة والمتعفنة، من الممكن أن يؤدي إلى العددي من المشكلات الخاصة بالطمث والتي تعاني منها وتصاب بها البنات والنساء من حين لآخر. ومن الممكن أن تعمل عمليات ري القولون في الحماية من الكثير من المتاعب.

الغدد الثديية

إنه عبارة عن صدر المرأة، الذي يعرف بأنه الغدد الثديية، والذي يكون مرتبطا بشكل معقد بالنظام التناسلي الخاص بالمرأة. وبالرغم من ذلك، تتعلق الغدد الثديية بعلاقة أوسع جدا بالمشاركة في وظائف وأنشطة الغدد الأخرى مثل الغدة النخامية، والغدد جارات الدرقية، والغدد الكظرية، وبالطبع ترتبط بقوة بالمبايض. كما أن هناك تأثير للغدد الثديية على اللوزتين مع ملاحظة أن ذلك التأثير كبيرا.

وبالتالي فإن ذلك التأثير التنظيمي والتأثير الذي يعمل على الاتزان يشمل صحة النظام بالكامل،

وليس بأي شكل من الأشكال، المراحل العاطفية والنفسية والروحية للحياة اليومية للمرأة.

ومن الواضح أنه عندما يكون هذا الانتفاخ الخاص بالقولون ومتعلقا بالغدد الثديية ناتج عن تراكم أحجام كبيرة متزايدة من البراز والفضلات الأخرى، وعندما يكون هناك معاناة من تخمّر وتعفن تلك المواد، في هذه الحالة سوف تقوم الغدد الثديية بنقل وترحيل تلك الحالة إلى الغدد الأخرى، وبالتالي سيكون هناك نوع من الاضطراب الغير قابل للتفسير وبالتالي سوف يؤدي ذلك بالمرأة إلى حالة من عدم الاستقرار ومن التقلب.

وهناك مسألة حقيقية، أن المرأة لابد من أن تكون في حالة صحية مكتملة من أجل صالحها ومن أجل صالح الجيل الذي تقوم بتربيته. وبالتالي لابد من أن تجد في نفسها القدرات التي تجعلها متحمسة ويقظة. ومن ناحية أخرى، عندما يتم العمل على تجاهل القولون طوال الحياة، يتم التشويش على الغرائز أو الحالات الفطرية، كما أن المخ يميل إلى رثاء الذات وعادة ما يؤدي ذلك إلى تك الأفسادات مثل السحاق وغير ذلك من ممارسات خاطئة.

كما أن الغدة النخامية كما تم العمل على ملاحظته في موضع سابق، عادة ما يكون لها دور السيطرة على الأعصاب. ولقد لاحظنا من حين لآخر من خلال أشعة X التي يتم العمل على تطبيقها على القولون، أن أكياس المصران الأعور تدل على وجود علاقة مع الغدة النخامية وبينما تبدو تلك العلاقة مرتبة، فإن الأكياس التي تتعلق بالغدد الثديية تشير إلى أن هناك اضطراب. وبالتالي يتم العمل على عكس ذلك على الحالة العصبية التي تعاني منها المرأة والتي من الممكن أن تختفي من بعد مجموعة من عمليات ري القولون والتي يتم العمل على تطبيقها.

وفيما يتعلق بالغدد الثديية وعلاقتها بالغدد الكظرية، والغدد جارات الدرقية، من الممكن أن يكون هناك اضطراب في عملية أيض الدهون كما أنه من الممكن أن يكون هناك استهلال وحدوث للأورام. كما أن هناك اضطراب أسوأ من الممكن أن ينشأ من الجهاز الليمفاوي ومن الممكن أن يقوم هذا الاضطراب بالتعبير عن نفسه على هيئة مجموعة من التكتلات التي تتكون في الصدر. وتلك الاضطرابات عادة ما تستجيب بشكل مرضي إلى عمليات تنظيف القولون التي من الممكن أن تتم من خلال سلسلة من عمليات ري القولون.

كما أن الغدد الثديية تعتبر ذات دورا كبيرا في عملية تنظيم الحيض. وعادة ما تكون حالات الاضطراب ف تلك المنطقة متعلقة ومتأثرة بحالة القولون. وهناك صورة مصاحبة لذلك تم الحصول عليها من خلال التصوير بأشعة X التي تم إجراؤها لامرأة تبلغ من العمر ٣٦ عام، وتشير تلك الصورة التي تم القيام بإجرائها مدي وإمكانية تأثر اتران وانتظام التشريح الأنثوي وظائف أعضائها الأنثوية. وفي تلك الحالة الخاصة، ومن خلال تلك الصورة من الممكن ملاحظة حرف V المعكوس المتواجد في قاع القولون الصاعد، والذي يشير إلى وجود الديدان. وفي النهاية الأخرى من القولون، من الممكن ملاحظة مدي امتلاء المستقيم بالفضلات. وبالتالي فإن ذلك يشير إلى الإهمال الكبير من ناحية تلك

المرأة وعدم استجابتها لنداء أمعاءها. كما أنه يشير أيضاً إلى ضرر وزن تلك الكتلة على الرحم والمثانة البولية، وبالتالي فإن كل ذلك من الممكن أن يؤدي إلى اضطراب في عملية الحيض.

أما بالنسبة للرجل فعندما يتك ويجهل القولون الخاص بيه من الممكن أن يعاني من مستقيم ممتلئ وبالتالي من الممكن أن يؤدي إلى معاناته من اضطرابات في البروستاتا، أما عن المرأة فمتاعبها في هذا الصدد تختلف حيث أنها من الممكن ويجب أن تعمل على وقاية نفسها إذا كانت تتوقع أن تتجاوز العديد من الإصابات التي تحدث للنساء.

وبالتالي لا يجب أن تفكر للحظة واحدة أن عمليات ري القولون من الممكن أن تقوم وحدها، بأي طريق من الطرق أن تعمل على علاج كل شيء.

إرشادات تحليل البول

اليوريا: من الكلي: ٣,١ جم لكل لتر (٣,٠٪). (الطبيعي يتراوح بين ٣٠ إلى ٣٥).

بلورات أو حصوات حمض الاوكساليك: كثيرة جدا لدرجة أنه لا يمكن أن يتم العمل على عددها (مما يشير إلى تناول السبانخ المطهية أو سبانخ الروبارب النيئة التي لا تترك بقايا من البلورات).

الكمية الكلية للمواد الصلبة: ٨٠,٦ جم لكل لتر (الطبيعي ٤٠ - ٥٠ حبة) (مما يشير إلى عدم كفاية في الوظيفة الكلوية نتيجة استهلاك البيرة، والنبيد والمشروبات الكحولية الأخرى).

تحليل البراز: (الحالة: يشير إلى وجود حبوب من النشا).

بالنسبة للبكتريا الموجبة الجرام ٢٠٪ (الطبيعي ٣٥٪).

البكتريا السالبة الجرام ٨٠٪ (الطبيعي ٦٥٪).

الباسيلاس أسيدوفيلاس - غير متواجد.

إيشريشيا - كولاي: الكثير / العديد.

وبعيدا عن ذلك، إذا لم تهتم بما يتم تناوله وبما تقوم بتقديمه إلى جسمك، فلا بد من أن تستيقظ من ذلك ولا بد من أن تقوم ببعض التفكير العميق الجاد. وبالتالي فإن هناك مرحلة أخرى هامة للغاية لابد من أن يتم العمل على أخذها في الاعتبار: ألا وهي الجانب العقلي والروحي من حياتنا اليومية. من الممكن أن تقوم بملاحظة عقلك بحرص، ومن الممكن أن تعمل على دراسة الأهواء / التقلبات، كما لابد من أن تتعلم كيفية التحكم في أفكارك. وأيا كان ما تقوم به، لا تحاول أن تخرج عن فلسفتنا الغير مقصودة إلى أفراد الغرب الأذكياء. إن الوعود المتلاشية التي يقومون بتقديمها إلى طوائف الشرق، عادة ما تؤدي إلى أن يفقد الضحايا الإحساس بالواقعية التي لابد من أن يملكها إذا كنا نعيش في هذا العالم بعقل متزن. إنني لا أتحدث بعشوائية، ولكن ما أقوم بقوله عبارة عن نتائج العديد من السنوات من الدراسة والبحث العملي لكل مجموعة وكل ديانة منتشرة هذا اليوم. وأنا

أدرك أن هذه النصيحة تعتبر غير مفيدة بالنسبة لهؤلاء الذين يعتقدون بالتوقعات المراوغة والخيالية لتحقيق حالات من الوعي لا يكون المقصود منها عقلن وجسدنا. أنها تعتبر لعبة عقلية خطيرة تؤدي إلى إيقاع الغير قادرين على التفكير لأنفسهم في الشرك.

ويشير البحث الذي قمت بيه طوال عمري إلى أن الله قد خلق بحكمته كل فرد منا لهدف ما؛ والأمر متروك لنا من أجل العمل على اكتشاف هذا الغرض.

وإذا لم نكن قادرين على الحصول على أجوبة من الهواء الرقيق، ففي هذه الحالة لابد من أننا قد قمنا بأخذ الكتاب المقدس، العالم المعصوم للإله، كدليل لنا. لابد من أن تقوم بدراسة العبارة السابقة.