

رقم الإصدار/التعديل : 0/1 تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : --/--/-- رقم الصفحة : 7 /	إجراء الإجراءات التصحيحية /الوقائية/حالات عدم المطابقة كود رقم MPC-21	شركة ميرنا للمكرونة
--	--	---------------------

## الباب الثلاثون

### إجراء الإجراءات التصحيحية / الوقائية/ حالات عدم المطابقة

اعتماد	مراجعة	إعداد
الاسم : .....	الاسم : .....	الاسم : .....
الوظيفة :رئيس مجلس الإدارة	الوظيفة :ممثل الإدارة	الوظيفة :مدير الجودة
التوقيع : .....	التوقيع : .....	التوقيع : .....
نسخة رقم ( )		
ختم ضبط الوثائق		تاريخ الإصدار : .....
		عدد الصفحات : ٧



رقم الإصدار/التعديل : 0/1 تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : --/--/-- رقم الصفحة : 7 /	إجراء الإجراءات التصحيحية /الوقائية/حالات عدم المطابقة كود رقم MPC-21	شركة ميرنا للمكرونة
--	--	---------------------

**30-1 الغرض :** وضع إجراء لتوصيف أسلوب تطبيق الإجراءات التصحيحية و الوقائية و التعامل مع حالات عدم المطابقة.

**30-2 المجال التطبيق :** جميع الأقسام .

**30-3 المسؤولية**

٣- ١ ممثل الإدارة .

٣- ٢ مدير الجودة .

٣- ٣ جميع الإدارات / الأقسام.

**30-4 النماذج المستخدمة :**

٤- ١ نموذج حالة عدم التطابق / الإجراء التصحيحي / الإجراء الوقائي (□□□ ٤) .

٤- ٢ سجل متابعة حالات عدم التطابق / الإجراء التصحيحي / الإجراء الوقائي (□□□ ٤) .

**30-5 الإجراءات :**

٥- ٠٠- ١ إجراءات التعامل مع حالات عدم التطابق .

١- حالات عدم التطابق يتم اكتشافها أثناء مراحل عمليات الإنتاج بالمصنع ابتداء من مرحله تحديد مطالب العميل و حتى تنفيذ الإنتاج و البيع كالتالي:-

- في حالة وجود حالة عدم مطابقة بالنسبة للمنتج في مراحل الإنتاج المختلفة نتيجة فحص العينات ، يقوم مراقب الجودة بإثبات مظاهر حالة عدم التطابق على نموذج متابعة الإنتاج (□□ ٤) و يتم إبلاغ المختص على نموذج (□□□□□ ٤) لاتخاذ الإجراءات المناسبة و كذلك بالنسبة للخامات.



رقم الإصدار/التعديل : 0/1 تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : ---/---/--- رقم الصفحة : 7 /	إجراء الإجراءات التصحيحية /الوقائية/حالات عدم المطابقة كود رقم MPC-21	شركة ميرنا للمكرونة
---	--	---------------------

٢- بعد موافقة ممثل الإدارة ومدير الجودة يتم اتخاذ اعتماد الإجراء المقترح وتحديد الإدارة المسؤولة عن التنظيم والتوقيت المناسب لذلك.

٣- يتولى مدير الجودة متابعة التنفيذ ومدى فاعلية الإجراء الوقائي المتخذ باستخدام نفس النموذج

**6-25 المراجع : المواصفات القياسية للأيزو 1001 لعام 2000 .**



رقم الإصدار/التعديل : 0/1 تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : --/--/-- رقم الصفحة : 7 /	إجراء الإجراءات التصحيحية /الوقائية/حالات عدم المطابقة كود رقم MPC-21	شركة ميرنا للمكرونة
--	--	---------------------

سجل متابعة حالات عدم المطابقة / الإجراء التصحيحي / الإجراء الوقائي

ملاحظات	تاريخ الإنهاء		الإجراء المتخذ	السبب الجذري	ملخص حالات عدم المطابقة / الوقائية	م
	الفعلي	بخطط				