

قائمة الجداول

| الصفحة | العنوان | جدول |
|--------|---|-------|
| ٤٩ | المتوسط الحسابي والوسيط والانحراف المعياري ومعامل الالتواء في متغيرات معدل النمو للمصابين باضطرابات في منطقة الرقبة. | (٣-١) |
| ٥٠ | المتوسط الحسابي والوسيط والانحراف المعياري ومعامل الالتواء في متغيرات معدل النمو للمصابين باضطرابات في منطقة الظهر. | (٣-٢) |
| ٥٠ | المتوسط الحسابي والوسيط والانحراف المعياري ومعامل الالتواء في متغيرات معدل النمو للمصابين باضطرابات في منطقة الرجلين. | (٣-٣) |
| ٩٠ | التكرار والنسب المئوية وترتيب الاضطرابات القواميه لطلبة المدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة. | (٤-١) |
| ٩١ | دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في متغير درجة الإحساس بالألم للمصابين باضطرابات في منطقة الرقبة من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٢) |
| ٩٢ | دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في متغير قوة عضلات الرقبة للمصابين باضطرابات في منطقة الرقبة من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٣) |
| ٩٣ | دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في متغيرات المدى الحركي للرقبة للمصابين باضطرابات في منطقة الرقبة من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٤) |
| ٩٤ | دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في متغير درجة الإحساس بالألم للمصابين باضطرابات في منطقة الظهر من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٥) |
| ٩٥ | دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في متغير قوة عضلات الظهر للمصابين باضطرابات في منطقة الظهر لأفراد العينة قيد البحث. | (٤-٦) |
| ٩٦ | دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في متغيرات المدى الحركي للظهر للمصابين باضطرابات في منطقة الظهر من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٧) |
| ٩٧ | دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في متغير درجة الإحساس بالألم للمصابين باضطرابات في منطقة الرجلين من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٨) |

تابع / قائمة الجداول

| الصفحة | العنوان | جدول |
|--------|---|--------|
| ٩٨ | دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في متغير قوة عضلات الرجلين للمصابين باضطرابات في منطقة الرجلين من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٩) |
| ٩٩ | دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في متغيرات المدى الحركي للفخذين والركبة للمصابين باضطرابات في منطقة الرجلين من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-١٠) |
| ١٠٠ | نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي لتدرجه الألم والقوة العضلية والمدى للرقبة للمصابين باضطرابات في منطقة الرقبة. | (٤-١١) |
| ١٠١ | نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي لدرجة الألم والقوة العضلية والمدى الحركي للظهر للمصابين باضطرابات في منطقة الظهر. | (٤-١٢) |
| ١٠٢ | نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي لدرجة الإحساس بالألم والقوة العضلية للرجلين والمدى الحركي للفخذين والركبة للمصابين باضطرابات في منطقة الرجلين . | (٤-١٣) |

قائمة الأشكال

| الصفحة | العنوان | شكل |
|--------|---|--------|
| ٩٠ | التكرار والنسب المئوية وترتيب الاضطرابات القواميه لطلبة المدرسة الثانوية الفنية التجارية المتقدمة. | (٤-١) |
| ٩١ | الفرق بين القياسين القبلى والبعدى فى متغير درجة الإحساس بالألم للمصابين باضطرابات فى منطقة الرقبة من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٢) |
| ٩٢ | الفرق بين القياسين القبلى والبعدى فى قوة عضلات الرقبة للمصابين باضطرابات فى منطقة الرقبة من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٣) |
| ٩٣ | الفرق بين القياسين القبلى والبعدى فى متغيرات المدى الحركى للرقبة للمصابين باضطرابات فى منطقة الرقبة من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٤) |
| ٩٤ | الفرق بين القياسين القبلى والبعدى فى متغير درجة الإحساس بالألم للمصابين باضطرابات فى منطقة الظهر من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٥) |
| ٩٥ | الفرق بين القياسين القبلى والبعدى فى متغير قوة عضلات الظهر للمصابين باضطرابات فى منطقة الظهر من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٦) |
| ٩٦ | الفرق بين القياسين القبلى والبعدى فى متغيرات المدى الحركى للظهر للمصابين باضطرابات فى منطقة الظهر من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٧) |
| ٩٧ | الفرق بين القياسين القبلى والبعدى فى متغير درجة الإحساس الألم للمصابين باضطرابات فى منطقة الرجلين من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٨) |
| ٩٨ | الفرق بين القياسين القبلى والبعدى فى متغير قوة عضلات الرجلين للمصابين باضطرابات فى منطقة الرجلين من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-٩) |
| ٩٩ | الفرق بين القياسين القبلى والبعدى فى متغيرات المدى الحركى للفخذين والركبة للمصابين باضطرابات فى منطقة الرجلين من أفراد العينة قيد البحث. | (٤-١٠) |
| ١٠٠ | نسبة التحسن بين القياسين القبلى والبعدى لتدرجه الألم والقوة العضلية والمدى للرقبة للمصابين باضطرابات فى منطقة الرقبة. | (٤-١١) |
| ١٠١ | نسبة التحسن بين القياسين القبلى والبعدى لدرجة الألم والقوة العضلية والمدى الحركى للظهر للمصابين باضطرابات فى منطقة الظهر. | (٤-١٢) |
| ١٠٢ | نسبة التحسن بين القياسين القبلى والبعدى لدرجة الإحساس بالألم والقوة العضلية للرجلين والمدى الحركى للفخذين والركبة للمصابين باضطرابات فى منطقة الرجلين . | (٤-١٣) |