

قائمة الجداول

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الجدول
(١٤)	نسب التدخين في مصر (ريف . حضر)	(١)
(١٥)	نسب التدخين لبعض الفئات الخاصة .	(٢)
(١٥)	المعرفة بمضار التدخين لبعض الفئات الخاصة .	(٣)
(١٥)	عدد السجائر اليومية لبعض الفئات الخاصة .	(٤)
(١٦)	معدل الاستهلاك السنوي تبغ السجائر للفرد البالغ في مصر من عام ١٩٧٦ حتى عام ١٩٨٥ .	(٥)
(١٦)	النيكوتين والقطران في السجائر المصرية .	(٦)
(٢٠)	انتاج بعض الدول للتبغ عام ١٩٧٦ .	(٧)
(٢١)	استهلاك الفرد للتبغ في بعض الدول النامية .	(٨)
(٢٤)	أساليب التدخين .	(٩)
(٢٨)	النسب المخططة للنيكوتين بين أنواع التبغ المستخدم في التدخين .	(١٠)
(٦٩)	تحديد شدة الحمل الثانى لاختبار الكفاءة البدنية عن كارمان .	(١١)
(٩٤)	التوصيف الاحصائى لعينة المجموعة الاولى (غير ممارسين - نسير مدخنين) ويشمل (المتوسط الحسابى ، الانحراف المعياري ، المنوال ، التغلطح ، الالتواء) .	(١٢)
(٩٦)	التوصيف الاحصائى لعينة المجموعة الثانية (غير ممارسين ، مدخنين) ويشمل (المتوسط الحسابى ، الانحراف المعياري ، الخطأ المعياري المنوال ، التغلطح ، الالتواء) .	(١٣)
(٩٩-٩٨)	التوصيف الاحصائى لعينة المجموعة الثالثة (ممارسين ، مدخنين) ويشمل (المتوسط الحسابى ، الانحراف المعياري ، الخطأ المعياري . المنوال ، التغلطح ، الالتواء) .	(١٤)
(٩٩)	التوصيف الاحصائى لعينة المجموعة الرابعة (غير ممارسين ، مدخنين) ويشمل (المتوسط الحسابى - الانحراف المعياري - الخطأ المعياري - المنوال - التغلطح - الالتواء) .	(١٥)
(١٠٠)	قيمة (ف) المحسوبة ودلالاتها التحليل التباين بين المجموعات الاربع .	(١٦)

تابع - قائمة الجداول-

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الجدول
(١٠٢)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير السن .	(١٧)
(١٠٣)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير المعدل القمى لمرور هواء الزفير .	(١٨)
(١٠٤)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير الكفاءة البدنية .	(١٩)
(١٠٥)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير السعة الحيوية .	(٢٠)
(١٠٦)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير السعة الحيوية النسبية .	(٢١)
(١٠٧)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير الحد الاقصى لاستهلاك الاكسجين النسبى .	(٢٢)
(١٠٨)	قيمة "ت" المحسوبة ودلالاتها بين المجموعتين الثانية (الممارسين غير المدخنين) ، والمجموعة الثالثة (الممارسين المدخنين) فى متغير عدد سنوات ال ممارسة .	(٢٣)
(١٠٩)	قيمة "ت" المحسوبة ودلالاتها بين المجموعتين الثالثة (الممارسين المدخنين) ، والمجموعة الرابعة (غير الممارسين المدخنين) فى متغير المعدل اليومى للتدخين .	(٢٤)
(١١٠)	قيمة "ت" المحسوبة ودلالاتها بين المجموعتين الثالثة (الممارسين المدخنين) ، والمجموعة الرابعة (غير الممارسين المدخنين) فى متغير مدة التدخين .	(٢٥)
(١١١)	قيمة "ت" المحسوبة ودلالاتها بين المجموعتين الثالثة (الممارسين المدخنين) ، والمجموعة الرابعة (غير الممارسين المدخنين) فى متغير مؤشر التدخين .	(٢٦)
(١١٢)	قيمة "ت" المحسوبة ودلالاتها بين المجموعتين الثانية (الممارسين غير المدخنين) ، والمجموعة الثالثة (الممارسين المدخنين) فى متغير عدد سنوات الممارسة .	(٢٧)

قائمة الاشكال
=====

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الشكل
(١٨)	(١) نبات التنغ
(٦٢)	(٢) المنحنيات
(٦٤)	(٣) جهاز Spiro CDX
(٦٥)	(٤) القائم بالاختيار