


وزاد الضغط على باطن جلده ولذلك يتضيق الذين يصعدون في المراكب الهوائية او يطعمون الى  
ثم الجبال الشاهقة فان الهواء الخفيف هناك يكرههم تنفسه فقد يحدث لهم نظير ما يحدث بالمحجمة وترغب  
انوفهم وتنظن آذانهم بان تنفخ بعض اعضائهم . ولحقة الهواء على رؤوس الجبال الشواخ يغلي الماء  
عليها قبل ما يغلي على سفوحها لان ضغط الهواء على الماء يعيق تحريك الحرارة له فيعاق الغليان  
ولكن اذا خفت الضغط اسرع تحريك الحرارة دقائق الماء فيسرع الغليان

—•••••—

## بعض الطرق السهلة لمعرفة علو الاشباح بدون حساب المثلثات

انياس علو الاشباح طرق كثيرة ولكن يقتضي لها معرفة كافية في علم حساب المثلثات المبني  
على الهندسة والتجبر والحساب وبما ان الاكثريين يجهلون هذه العلوم رأينا ان نذكر بعض الطرق  
السيطة التي يمكن استعمالها لانها مبنية على اسباب طبيعية ولا تقتضي لها تعقيد في العلوم الرياضية  
الطريقة الاولى \* اوقف عصاً عمودية على سطح الافق حذاء الشج الذي تريد ان تقيس  
علوه وقس طول العصا وطول ظلها ثم قس طول ظل الشج وقل نسبة طول ظل العصا الى طولها  
كسبة طول ظل الشج الى علوه فيخرج لك علو الشج مثال ذلك اذا كان طول العصا ذراعين  
وطول ظلها ذراعاً ونصفاً وطول ظل الشج خمس عشرة ذراعاً تكون النسبة  $1\frac{1}{2} : 15 :: 2 : 30$   
الجواب وهو ٢٠ فعلو الشج عشرون ذراعاً

شكل ١



الطريقة الثانية \* ضع مرآة مستوية على سطح افقي امام  
الشج واقف على بعد من المرآة يكفي لترى فيها صورة رأس الشج  
ثم قس البعد بينك وبينها والبعد منها الى اسفل الشج فتكون

نسبة البعد الاول الى علوك كسبة البعد الثاني الى علو الشج . مثاله ليكن الشج ب س (شكل ١)  
والمرآة عند ا والشخص عند د وعينه عند س فيرى رأس الشج س في المرآة فان كان ا ب  
اي بعد الشخص عن المرآة ثنائي اقدام و ب س اي علو الشخص ست اقدام و ا ب ١٢ قدماً  
يكون ب س علو الشج ٩ اقدام والنسبة هي  $8 : 6 :: 12 : 9$  الجواب . ولا يخفى ان هاتين الطريقتين  
لا تصحان الا اذا امكن التوصل الى قاعدة الشج العمودي على سطح الافق وقياس البعد بينها وبين  
نهاية ظلها او بينها وبين المرآة وذلك مما لا ينفك في اشباح الواطئة . فاذا اردت ان تقيس  
ارتفاع شج عالٍ كالكه او جبل او ما اشبه بدون استعمال حساب المثلثات فلك لذلك ثلاث طرق

الاولى . ان ترقع نصف قطر الارض وتضيف اليه مربع اطول مسافة ترى منها الشج وتاخذ الجذر المالمى من مجتمهما وتطرح منه نصف قطر الارض فالباقي هو علو الشج وذلك لان الارض كرة فنرى راس الشج من بعد معلوم واذا تجاوزنا ذلك البعد لم نعد نراه . اي ان ابعد نقطة يرى منها راس الشج هي النقطة التي فيها يماس خط مرسوم من سطح الارض . فان كانت الفوس ب ب كتابة عن خط على سطح الارض (شكل ٢) وب ت علو جبل تكون ا ا بعد نقطة ترى منها ت راس الجبل واذا تجاوزنا الى ب لا نعود نرى ت وذلك واضح . فاذا عرفنا



طول ا ت واس عرفنا ب ت بسهولة وهو يعادل  $ب ت^2 = ا ب \cdot س ب$  - س ب . مثال ذلك ليكن بعد ا بعد مكان يرى منه راس جبل صين ١٢٠ ميلاً فحسب ما تقدم يكون ارتفاع جبل صين =  $120^2 + 4000 = 17600$  من الميل = ٢٥٠٠ قدم تقريباً

الثانية . خذ يدك بارومترًا واصعد به الى راس الجبل او الشج الطالب ان تعرف مقداس ارتفاعه وانظر كم عقدة ينقص البارومتر فكلما انخفض عقدة تكون قدرته ت ي نحو ٨٠٠ قدم وذلك لانك كلما ارتفعت قل عمود الهواء الضاغط اسفل البارومتر فانخفض . وذلك لارتفاعات معتدلة الثالثة . خذ رصاص ساعة من مقام ما على سطح البحر الى المكان الذي تطلب ان تعرف ارتفاعه عن ذلك المقام فيقل عدد خطرات الرصاص بنقصان قوة الجاذبية . ثم اضرب نصف قطر الارض عند المقام الاول في خصارة عدد الخطرات في وقت مفروض عند المقام الثاني واتم المحاصل على خطرات الوقت المفروض عند المقام الاول فالخارج علو المقام الثاني عن الاول . مثاله اذا كان رصاص بخطر ٦٠ خطرة في الدقيقة على شاطئ البحر وثقلناه الى راس جبل لبنان فوجدناه قد خسر ثانية ونصفاً كل ساعة اي كان بخطر ٢٦٠٠ خطرة في الساعة فصار بخطر  $\frac{2598}{2}$  خطرة فقط فاذا  $\frac{1 \frac{1}{2} \times 4000}{3100} = 1 \frac{1}{8}$  ميل اي نحو ٩٥٠٠ قدماً . والطريقة الثانية اسهل من الاخرين ولكن الطرق المبنية على حساب الثلثات اسهل وادق

## فوائد

من فم الحواج الطون نرقل احد تلامذة المدرسة الكلية

ازالة دغ السائلات الحديدية عن الثياب البيضاء \* يغلى لذلك الماء في وعاء ويعرض ما تلغ من الثياب على البخار الصاعد عن الماء . ثم يؤخذ من الحماض الاعيادي قدر كافي ويصمر