


الرياضيات

حل المسألة الثانية المدرجة في الجزء السابع من هذه السنة



لفرض ب ج د و شبه المخرف المطلوب ولرسم الخورين اس
اص فالثاني يشتم الشكل المذكور الى قسمين متساويين فاذا يمكن
حصر المسئلة في شبه المخرف ا ج د هـ . لرسم العمود د د فلما

$$ا ج د هـ = ا د د هـ + ج د د$$

$$أو ا ج د هـ = ا د د د + ج د د د$$

ولكن ا د هـ معين النقطه د ولنفرضه س و د د هـ مرتين ولنفرضه ص ثم لترمز بالرمز
نق لنصف القطر ا ج فنصير المعاداة الاخيرة

$$ا ج د هـ = س ص + س ص + (نق - س) ص (١)$$

ويؤول الامر الى تعيين س ص بحيث تكون الكمية الاخيرة في نهايتها العظمى فلجل ذلك
نلاحظ ان معاداة نصف الدائرة المقروضة هي

$$س أ + ص أ = نق (٢)$$

فبمقتضى ما هو مذكور في حساب الفاصل ناخذ تفاضل (١) و (٢) فلما بعد الاختصار

$$(نق + س) فا ص = - ص فا س$$

$$ص فا ص = - س فا س$$

$$\frac{ص}{ص} = \frac{نق + س}{ص}$$

وبالتسمة

$$ص = س - ص + نق س =$$

ومنها

فبواسطة هذه المعاداة والمعاداة (٢) نجد ان س = نق س = نق س ولكن س = ا د

$$= د هـ فالضلع المطلوب هو د و = نق$$

(ملحوظ) يتضح من قيمة د د اي ص ان الضلع د ج يعدل نصف القطر نق

ثانيق منصور

الاسكندرية

مسئلتان

(الاولى) فرض مثلث مجسم متساوي الاضلاع المتقابلة فيوصل منتصفاً كل ضامعين متقابلين بخط مستقيم فتحدث ثلاثة مستقيبات ا ب ج فانقول ان حجم الجسم المذكور يعادل $\frac{1}{3} \frac{a^3}{b}$.

(الثانية: لبهاء الدين الفاعلي) ما مجذور اذا زيد عليه جذره ودرهان او نقص منه جذره ودرهان كان للمجموع والباقي جذر

(المنتظف) نرجو من اصحاب المسائل الرياضية ان يهلونا في ادراج مسائلهم فانها كثيرة والمقام ضيق

اعتراض

سيدى الناضلين

بعد الاحترام اعرض اني اطلمت على حل المسألة الجبرية الواردة في صفحة ٤٢٢ من المنتظف عن السنة الحادية لجبرائيل افندي حداد فاذا هو مغلوط فيه . ومن بعيد النظر في الحل يرى ان الكعبة الكعبية التي عدلت معه صفرًا يجب ان تعدل سلب صفر . وعليه فلا تكون المعادلة منطبقة على قانون كاردان . وقد نه المنتظف الاغتر في ذيل الصفحة المتقدم ذكرها انه ورد عليه حل المسألة نفسها بقلم معادة ادريس بك راغب على الطريقة نفسها . فاخذني العجب في ذلك لان المسألة محالية والمحال عنصر بسيط لا يقبل الحل . واما بيان محاليتها وطريقة حلها اذا اُصلحت فقد بحثت به الى المنتظف في وقتي (١)

(١) المنتظف * نذكر هنا وجه بيان محاليتها كما ورد البناء ما طريقة حلها بعد اصلاحها فلا نذكرها شرح وجهها عن المطلوب . قال


” هذا المسألة وان تكن قد نجت على منوال صحيح فقد عنت ابدي الخال بها فلا عجب في انه لم يفتح على صاحبها الحبيب بحلها لانه كيف يمكن ان تكون الاعداد الثلاثة ايجابية ومجموعها سلبياً كما في المعادلة الثالثة منها او ان يكون حاصلها سلبياً كما في المعادلة الثانية وذلك واضح لا يفتقر الى ابضاح“

وقع نظر

طلب حضرة ابراهيم افندي عصمت في الجزء الماضي من المنتظف ايجاد كتلة المربح من مدة دوران قرنيه حوله واكبر بعد بورتي لكل منها عنه . فانقول اولاً ان كتلة السيار تُعرف من معرفة معدل بعد قرره عنه ومدة دورانه حوله وليس من معرفة بعده الا بعد عنه . ولا يمكننا استعمال معدل البعد من البعد الا بعد وحده على ما ارى

وثانياً ان البعد الابد قد ذُكر في ثوبان من التوس . ولا يخفى ان هذه الثوباني يختلف طولها
 الحقيقية بحسب بعد المريح عنها ونفره منا ولما كان يلزم لنا ان نعرف طولها اميالاً مثلاً لتقابل بين كتلة
 المريح وكتلة الشمس ترتب على جناب عصمت افندي ان يبين لنا طول الثوباني اوان يعين لنا موقع
 المريح حيثنفسه لنعلم طول الثوباني

ونالنا ان قرأ واحداً يعني عن الاثنين لمعرفة كتلة المريح اذا تعين بعده عن المريح ومدة دورانه
 حوله ولعل جناب السائل قصد بذكر الثوبين زيادة التفتيح بمقابلة ما يخرج من كل منها بالآخر .
 وبالخلاصة اني اظن ان ايجاد كتلة المريح من المعاليم التي ذكرها عصمت افندي غير ممكن فان كان
 ممكناً فلينكرم باضاحه فاكون له من الشاكرين بيروت نعوم ششير



باب الصناعة

الواح الجلائين الحساس

لم نتكلم في ما كتبه في صناعة التوتوغرافيا على عل الواح الجلائين الحساس لعلنا ان في
 عملها صعوبة وانها تحلب من اوربا بمن نجس ولكننا عثرنا الآن على الطريقة الآتية فأبناها سهلة
 العمل ولذلك عربناها افادة للمتعاطين هذه الصناعة

يصل الجلائين الجيد بنوع في الماء مئة اثنتي عشرة ساعة وتغير الماء كل مة ثم يذاب ثلاثون
 قحمة منه في اربعة وعشرين درهماً من الماء المحض في قنبلة واسعة النم ويضاف الى مذوبها مئة
 وثمانون قحمة من بروميد البوتاسيوم وثلاث قححات من بوديد البوتاسيوم وستون نقطة من الامونيا
 وعندما يبرد المريح يسكب فيه مذوب منقي قحمة من تترات الفضة في اربعة وعشرين درهماً من
 الماء مسكياً خفيفاً في غرفة مظلمة ويحرك السبال وقت سكب المذوب عليه . ثم يضاف الى المريح
 مئتان واربعون قحمة من الجلائين الناشف وتوضع القنبلة في ماء حرارته ١٥° ف وتترك فيه
 حتى يذوب الجلائين وعند ذلك ترفع منه حتى تبرد فيرسب الجلائين فيها ويكون شديد القوام
 فيترع منها ويغرف في قطعة من النسيج الواسع المحروب الى اناء آخر ويصل جيداً وذلك بوضو
 تحت حفية تسكب الماء عليه قليلاً قليلاً ليلة كاملة . وبعد ذلك يراق الماء عنه ويوضع في قنبلة
 واسعة النم ونفس في ماء حرارته ٩° ف فقط فيذوب ويحفظ يضاف اليه ماء سخن حتى يصير
 مقداره نحو مئة درهم ويصب على الواح الزجاج كما يصب الكلوذيون واذا اريد ان يكون اسهل