

باب الصحة والعلاج

عزل المسلوبين

ثبت بعد طول الاخبار ان المسلوبين الذين يعالجون في المستشفيات يفتك بهم الداء بسرعة واما الذين يعالجون في بيوتهم ويعتني بتربيتهم فلا يفتك بهم الداء بسرعة كما يفتك باوائك . ولعل السبب الاكبر لذلك ان المسلوب لا يدخل المستشفى الا بعد ان يتمكن الداء منه ويدنوا اجله . واذا كان الامر كذلك فالمسلوبون الذين يدخلون المستشفيات يكونون مركزا تنتشر منه العدوى الى ما حولهم من المرضى اذ يصير تفشيهم مشهورا بمجرائهم السل . ولهذا أقر مؤتمر السل الذي عقد بباريس حديثا على انه يجب عزل المسلوبين بالسل في مستشفيات خاصة بهم وان يوضع كل فريق منهم وحده بحسب درجات مرضهم وتكون مستشفيات السل في الجبال النقية الهوائية او على سواحل البحار بعيدة عن المدن لكي يكون هوائها نقياً مطلقاً

علاج السرطان بكلورات الصوديوم

قال المسيو بنسيه احد اطباء باريس منذ سنوات قليلة ان كلورات البوتاسا نافع في علاج سرطان الجلد والغشاء المخاطي . والظاهر ان كلورات الصودا يفعل هذا الفعل عينه وهو اشد ذوباناً في الماء من كلورات البوتاسا واقل منه ضرراً ويسهل استعماله لعلاج سرطان المعدة . وقد اثبت بعضهم حديثاً انه استعمال كلورات الصودا في علاج سرطان المعدة فافاد كثيراً بمجربات من ١٢ غراماً الى ١٦ غراماً في اليوم ولم يضر على استعمال هذا العلاج اسابيع قليلة حتى بطل النزف وزالت الهيئة الدالة على سوء القينة . وقد لا تشفى كل اشكال السرطان ولكن السرطان المحدود الخالي من الاختلاطات يشفى غالباً وتكون الجرعة من ٨ غرامات الى ١٠ غرامات كل يوم من الايام الاولى واذا لم ينقطع النزف وتزداد الجرعة قليلاً الى ان ينقطعاً . ويذاب هذا الملح في ستة غرام من الماء ويشرب بمعلقة الشاي مدة النهار ولا يمكن ان يزداد الكلورات على ١٦ غراماً لانه يصير ساماً حينئذ

علاج التآكل

التآكل مختلفة الاشكال والاوزاع فتكون على اليدين والوجه والنعق والظهر .
والشكل العادي منها يكون في اليدين والاصابع ومنها شكل صغير جداً يكون في الوجه
والاجفان والنعق وشكل مسطح يكون في ظهر الشيخ . وسبب التآكل غير معروف وقد
ثبت انها معدية لانها يمكن ان تنتقل بالتطعيم من يد شخص الى يد شخص آخر ولان
الجراثيم التي تسبب نمو التآكل تكون في الدم المستخرج منه

والعلاج الفعال للتآكل هو استئصالها اي نزعها من اصولها بموسى او بقراض اعقف
واذا كثر خروج الدم بعد استئصالها يوقف بالضغط او بالكي . واذا كانت التآكل
كثيرة منتشرة في اماكن مختلفة تمذّر قطعها كلها ولا سيما لانه قد يبق مكانها نقرة في
الجلد . ولذلك يفضل ان تعالج بعلاج يمتها في اماكنها فتسقط من نفسها وتزول . وقد
كتب احد الاطباء حديثاً يقول انه شفى التآكل من يد احدى البنات بان ذرّها عليها
اليودوفورم وامرها ان تلبس كفوفاً من الصنغ الهندي فلم يمض اسبوعان حتى زالت
التآكل كلها . والغرض من الكفوف ابقاء اليد رطبة فيمكن ان يستغنى عنها بمندبل مبلول
او نحو ذلك مما يبق في مكان التآكل رطباً

اسلوب جديد للتبنيج

شاع منذ مدة ان الدكتور بوردون والدكتور هرتمن والدكتور ماجيل استعملوا
اسلوباً جديداً في باريس للتبنيج اسرع واسلم عاقبة من التبنيج بالكوروفورم وحده او
بـ وبالايثير وذلك بان يصب ثلاث غرامات من بروميد الاثيل على مندبل مطوي
يوضع على انف من يراد تبنيجه وفيه ويؤمر بان يستنشق ما فيه بشدة فلا يستنشق خمس
دفعات او ستاً حتى يتبنيج وينتقد الشعور تماماً ويحمرّ وجهه وتنفّس حدفتهه وحينئذ يرفع
المندبل ويصب غرام من الكوروفورم على مندبل آخر ويوضع على فيه وانه مكان
المندبل الاول فيزول احقان الدم من وجهه وتضيق حدفتهه وينتقل من التبنيج بروميد
الاثيل الى التبنيج بالكوروفورم من غير ان يستيقظ . ثم يكرر صب الكوروفورم على
المندبل قليلاً قليلاً بحسب طريقة التبنيج العادية المعروفة

ويتم التبنيج بهذه الطريقة بالسرعة التامة ويكون مقدار الكوروفورم الذي يستعمل
قليلاً جداً ولذلك يستيقظ المبتنيج حالاً بعد الكف عن تشيجه الكوروفورم . وقد عمل

الاستاذ تيرير عملية امتصال المبيض واستعمل في تبنيج المرأة ثلاثة غرامات من بروميد الاثيل واثنى عشر غراماً فقط من الكلوروفورم ودام تبنيجها ٣٢ دقيقة وافانت حلاً بعد انتهاء العملية

وذكر الدكتور ماجل لهذه الطريقة اربع مزايا على الطريقة العادية وهي
اولاً . سرعة التبنيج فيمكن للجراح ان يشرع في العملية الجراحية بعد دقيقة واحدة من الشروع في تنشيق بروميد الاثيل

ثانياً . التخلص من الاضطراب الذي يصيب من بُنيج بالكلوروفورم وحده او بالايثير وحده

ثالثاً . ان فعل بروميد الاثيل مضادٌ لفعل الكلوروفورم فلا يبقى محل للضرر الذي يحدث احياناً من استعمال الكلوروفورم وحده

رابعاً . ان هذه الطريقة لا يعقبها الفتيان الذي يعقب استعمال الكلوروفورم وحده

الآلم القوّادي الحقيقي والكاذب

الكاذب	الحقيقي
يحدث في كل سن حتى في سن ست سنوات	يغلب حدوثه بين السنة الاربعين والخمسين
يغلب في النساء ويحدث بدون سبب معلوم	يغلب في الرجال وتحدث نوباته بعد اجهاد القوى
نوباته تتردد في اوقات معلومة غالباً وتكون ليلاً	فلما تتردد نوباته في اوقات معلومة او تحدث ليلاً
ترافقها اعراض عصبية	لا ترافقها اعراض أخرى
آلمة اقل شدة مع الشعور بالتحدد لا بالضغط	آلمة شديدة كأن الانسان يضغط عليه
الآلم يطول من ساعة الى ساعتين وتزيد الحركة	يملزمة
	الآلم قصير المدة ويصحبه صمت وعدم حركة

نصائح لمنع عدوى السمل

للسؤل - نذكر ان مرضك معدي يتصل منك الى السلم بواسطة فتتك وكل ما

يصل بفمك فلا تنقل الآ في اناه فيد قليل من الحامض الكربوليك والماء ويغسل هذا
الاناه من وقت الى آخر بالماء الفالي . ولا تنقل على الارض مطلقاً . ونم وحدك في
مخدع خاص بك ولكن مطلق الهواء تدخله أشعة الشمس . وتغسل مناديلك ومناشفك
واحرمتك وكل ثيابك وحدها قبل غسلها ثم تغسل . ولا تستعمل الآ آنية خاصة بك
واغسل فاك مرتين كل يوم بالصودا والماء ولا تقبل احداً

للسليم — اعلم ان السل مرض معد تدخل جراثيمه البدن مع الطعام والشراب
والهواء وتدخل ايضاً من جرح في البدن . لذلك لا تأكل طعاماً مسكاً المسلول ولا
تأكل مع مسلول ولا تشرب معه ولا تم معه ولا تضع قطع النقود في فمك لثلا يكون
قد مسكها مسلول قبلك ولا تلبس ثياباً غير ثيابك الآ بعد ان تغسل وتطهر جيداً . ولا
تقبل احداً في فيد اذا كان يد سعال ولا تأكل طعاماً الآ بعد غسل يديك
ويحسن ان تطيع هذه الرصايا وتوزع على جميع الناس

ميكروب السفائح

استجن بعض علماء الميكروبات سفائح البك التي يتعامل بها في بعض البلدان بدل
النقود فوجدوا ان فيها انواعاً مختلفة من الميكروبات ولا سيما ميكروب الدم العفن الذي
يقتل من يدخل بدنه حالاً ووجدوا عليها ايضاً ميكروب السل وميكروب الدثيريا .
فيجب الحذر من تناول الطعام بعد مسك السفائح القديمة ولا بد من غسل اليدين جيداً
بعد تناول النقود سواء كانت معدناً او ورقاً

وصفتان للقبض

عن السجل الطبي

للقبض الوفي — تؤخذ حبة مركبة من نصف قحمة من الكاومل وقحطين من
خلاصة الصبر وقحمة من خلاصة البنج وتبغ في الصباح قبل الطعام بدرهمين من سلفات
الصودا في كوبة من الماء الحار ويحسن ان يكرر ذلك ثلاثة ايام او اربعة مع اخذ مسحوق
سدلتز عند القيام من النوم

للقبض المزمن — امزج اربع قححات من الصبرين وربع قحمة من سلفات
الاستركنين وقحمة ونصف من خلاصة البلادونا وست قححات من مسحوق الايكالك
وافسحها اثنتي عشرة حبة تؤخذ حبة منها كل ليلة

علاج لداء المفاصل الحاد والمزمن

يعالج الدكتور زول داء المفاصل الحاد والمزمن برفادات بلولة بالمزيج الآتي
 فيعصرها بمد بلها ويضعها على المفاصل مرتين في اليوم ويضع عليها مشعاً من الحرير لمنع
 التبخر اما المزيج فمؤلف هكذا

٥ درام	حامض سليسيليك
٣ اواقي طيبة	سبيرتو الامتحان
" " ٧	زيت الخروع
٤ درام	كلوروفورم

وإذا وضعت الرفادات جيداً ظهر الحامض السليسيليك في البول بعد اربع وعشرين ساعة

علاج في الدفتيريا

وصفت جريدة المطبعة الطبية الوحفة الآتية لتستعمل في مخدع المصاب بالدفتيريا وهي

اوقيتان طيبتان	حامض فنيك
٣ درام	حامض سليسيليك
اوقية	حامض بنزويك
اربع اواقي	سبيرتو الامتحان

توضع ملقعة من هذا المزيج في افة وتلك من الماء الغالي لينتشر بخارها في مخدع
 المريض ويمدد ذلك كل ثلاث ساعات

تأثير التبغ في النمو

راقب احد الاطباء الاميركيين فعل التبغ في نمو الاجسام فوزن مئة وسبعة وثمانين
 لبايذا من تلامذة مدرسة يال الكلية وقاس علوم ومحيط صدورهم ومساحة رئاتهم حين
 دخولهم المدرسة ثم قاس ذلك كله بعد انتهاء مدة دروسهم فيها فوجد ان الذين لا
 يدخنون التبغ زاد ثقلهم ما متوسطه ١٢ رطلاً والذين يدخنونه ١٠ اربطال وزادت قامة
 الواحد من الاولين نحو ٩ اعشار العقدة ومن الآخرين نحو سبعة اعشار العقدة وزاد محيط
 صدر الواحد من الاولين نحو عقدة ونصف ومن الآخرين نحو عقدة وربع ومساحة رئتي
 الواحد من الاولين احدى وعشرين عقدة مكعبة ومن الآخرين اثني عشرة عقدة مكعبة
 وذلك كله هو متوسط ما زاده كل منهم وهذا من اكبر الادلة على مضرة استعمال التبغ