

تَابِعُ الْبَطْنِ الْعَمَرِ

صادراتنا الزراعية

(١) القطن

اهم صادرات القطن المصري الزراعية الثماني ويزدته وكبسها والبصل والارز والسكر والبيض اما القطن فأرسل الى ثمانى عشرة مملكة مختلفة كما ترى في هذا الجدول وقد ذكر فيه وزن القطن وثمنه حسب تقدير الجمارك المصرية

الوزن بالطنالير	الطن بالطنالير	البلاد
٣١٦٧٨٥	١١٠١٦٣٦٧	انكلترا
٠٦٠٣٥٠٧	٠٢٠٧١٣٩٧	المانيا
٠٥٩١٧٥٥	٠٢٠٢٢١٤٣	الولايات المتحدة
٥٦٩٨٤٩	٠١٩٨٨٤٣٥	فرنسا
٥١٢٧٨١	٠١٧٧١٣٧٧	روسيا
٣٤٣٢٥٤	٠١١٩١٦٥٢	النمسا
٢٩١٠١٠	٠١٠٠٤٣٦٦	سويسرا
٢٢٠٩٩٤	٠٠٧٦١٢٦٦	إيطاليا
١٥٧٤٩١	٠٠٥٣٩٧٢٧	اسبانيا
١٠٤٩١٢	٠٠٣٦٢٥٠٧	الصين واليابان
١٤٧٥٩٩	٠٠١٦٤٩٣٥	هولندا
١١٠٦٢	٠٠٠٣٩٩٧٤	الاملاك الانكليزية في الشرق الادنى
٠٧٨٥٤	٠٠٠٢٦٨٦٩	بلجيكا
٢٢٢٨	٠٠٠٠٧٦٩٤	اليونان
٢٠٧٦	٠٠٠٠٧١٠١	البرتغال
٢٥٩٦	٠٠٠٠٥٦٥٣	تركيا
١٣٤٩	٠٠٠٠٤٦٥٧	الكنيت
٠٦٢٨	٠٠٠٠٢١٥٨	رومانيا
٦٦٣٨٢١٠	٣٢٩٨٨٢١١	والجملة

وثمنها هذا حسب تقدير الجمارك المصرية والمزج انه يتقص عن الحقيقة نحو ١٥ في المئة فيكون ثمن القطن أكثر من ٢٦ مليون جنيه

(٢) بزر القطن

صدر من بزر القطن في العام الماضي ٣٨١٨٣٧٥ أردنياً بلغ ثمنها حسب تقدير الجمارك المصرية ٣٠٣٨٩٧٦ جنيهها وهو أقل من الحقيقة بأكثر من عشرة في المئة وقد صدرت الى البلدان التالية

البلاد	عدد الارادب	الثن بالجنيهات
انكلترا	٢٥٤٤٨٤٩	٣٠٢١٣٣٨
المانيا	١١٤٣٧٦٣	٠٨٩٩٦٨٥
فرنسا	٠١٤٣٩٠١	٠١١٣٢٠١
هولندا	٠٠٣١٠٠	٠٠٢٥٤٨
الصين واليابان	١٦٦١	١٣٤٦
الاملاك الانكليزية	٠٣٣٤	٢٥٥
اليونان	٣٢٦	٢٥٤
تركيا	٣٤٩	١٩٤
الولايات المتحدة	١١٥	٩٥
إيطاليا	٦٠	٤٧
البرتغال	٩	٠٧
مصوع	٨	٦
والجملة	٣٨١٨٣٧٥	٣٠٣٨٩٧٦

(٣) كسب بزر القطن

وصدر من كسب بزر القطن ٨٥١٧٣ طنّاً قدرت الجمارك ثمنها ٣٥٥٧٤٤ جنيهها وقد صدرت الى البلدان التالية

انكلترا	طنّاً	جنيهاً
٨٤٣٤٠	٣٥٢٠٦٩	٣٥٢٠٦٩
٠٠٣٦٣	٠٠١٤٧٥	٠٠١٤٧٥
٠٠٢٩٤	٠٠١٤٤٨	٠٠١٤٤٨
٠١٧٧	٠٧٥٢	٠٧٥٢

(٤) البصل

صدر من البصل في العام الماضي ٩٤٤٣٨ طنًا بلغ ثمنها في تقدير الجارك ٣١٣٩٠٥ جنيهات
تري أكثرها في هذا الجدول وما بقي صدر إلى بلجيكا والصين والدنمارك ومصوغ وسويسرا
إلى انكلترا وملكاتها ٤٤١١٦ طنًا ثمنها ٤٧٥٧٨ جنيهًا

النمسا	٣٨٢٦١	٩٣٣٤٠	•	•	•
ألمانيا	٨٦٥٥	٣٨٣٦٩	•	•	•
فرنسا	٤١٥٣	١٣٧٩٥	•	•	•
إيطاليا	٣٣١١	١٠٨٩٠	•	•	•
هولندا	١٥٧٢	٥٣٨٠	•	•	•
أميركا	١٥٢٠	٥٥٤٣	•	•	•
روسيا	١١٣٩	٣٩٨٥	•	•	•
تركيا	١٠٥٦	٣٦٢٩	•	•	•

(٥) الارز

وصدر من الارز ٨١٤ ٢٩ ٧٥٥ كيلو غرامًا بلغ ثمنها ٢٨٧ ٦٣٧ جنيهًا وقد صدرت
إلى البلدان التالية

تركيا	١٧ ٥٤١ ٣٥٧	كيلو	١٨٩ ٧٤٥	جنيهًا	•
فرنسا وتوابها	٦ ٦٨٢ ٤٢٠	•	٤٦ ٩٥٨	•	•
إيطاليا	٣ ١٩٧ ٣٠٠	•	١٩ ٩٣٨	•	•
النمسا	١ ٧٦٤ ٥٢٦	•	١٥ ٢١٠	•	•
رومانيا	٤٠٠ ٣٥٠	•	٤٤ ٤٣١	•	•
انكلترا وملكاتها	٣ ٥١ ١٢٧	•	٣ ٣٨٢	•	•
ألمانيا	٣ ٠١ ٢٢٨	•	٣ ١٦٩	•	•
اليونان	٣ ٣٦ ٨٠٠	•	٢ ١٤٠	•	•
روسيا	١ ٦٧ ٩٥٥	•	٠٠ ٨٤٣	•	•
بلجيكا	١ ٣ ١٩١	•	٠٠ ٧٢٣	•	•
السرب	٠ ٠ ٩ ٧٥٠	•	٠٠ ١٥٠	•	•
والجمله	٢٩ ٧٥٥ ٨١٤	•	٢٨٧ ٦٣٧	•	•

(٦) الكر

وصدر من السكر ١٠٨٠٣٢٠٧ كيلو بلغ ثمنها في تقدير الجمارك ١٨٢٣٠٦ جنيهات
ارسل منها الى تركيا ٦٧٠٨٤٢٤ كيلو ثمنها ١٠٨٩٨٥ جنيهًا وإلى انكلترا ٢٧٧٨٧٠٧
كيلو ثمنها ٥٠٦٢٩ جنيهًا وإلى فرنسا ٥٦٨٦٥٤ كيلو ثمنها ٩٨٧٨ جنيهًا وإلى ايرل
٥٣١١٨٤٥ كيلو ثمنها ٥٢٧٧ جنيهًا وإلى اليونان ٢٢٦٢١٣ كيلو ثمنها ٤٠٠٩ جنيهات
والباقي الى المانيا وبلغاريا ومصر

(٧) البيض

وصدر من البيض في خلال السنة الماضية ٩٦٧٦٥٠٠٠ بيضة بلغ ثمنها ١١٦٢٤٠
ارسل منها الى انكلترا ٨٧٤٧٠٠٠ بيضة بلغ ثمنها ١٠٥٠٨٥ جنيهًا وإلى فرنسا ٥١٤٤٠٠٠
بلغ ثمنها ٦١٧٣ جنيهًا وإلى النمسا ٣٠٣٣٠٠٠ بلغ ثمنها ٣٦٤٠ جنيهًا والباقي أكثره إلى
المانيا واطاليا

السك طعام للثيران

ان اهالي نروج واهالي انكلترا الذين يكثر السك عندهم حتى يرخص كثيراً وتكثر
فضلاته يلقونه بالبنار السخن ويحرقونه ويحرقونه فيكون منه دقيق مغذٍ يخلطون به علف
الثيران فتستطيعه وتسمن به

الثروة الزراعية في اميركا

قدرت قيمة الحاصلات في الولايات المتحدة الاميركية هذا العام بالث وثمانئة مليون
جنيه وكانت نصف ذلك منذ عشر سنوات وقد تضاعفت قيمة المقارنات الزراعية فيها منذ
عشر سنوات الى الآن

الكهربائية في الزراعة

استخدم الاميريكيون الكهرباء في كل الاعمال الزراعية في المعرض الزراعي الاخير
الذي اقيم في نيويورك عرض بعضهم آلات البائة وكانت كلها تدار بالكهربائية فهي تحلب
اللبن من البقر وتبرده وتخرج القشدة منه وتخفضه وتخرج الزبد منه وهي تفصل الزجاجات

التي يوضع اللبن فيها . وهي تدعى الآلات التي تنصل حب القدة من الكيزانف وتجز النعم وتفسل الثياب وتموي الاسطبلات وتطبخ الطعام وتدبر آلات الحصاد والدراسة والري وما اشبه

العصفور الدوري

العصافير كثيرة مختلفة الانواع بعضها يأكل الحشرات فهو نافع للزراعة وبعضها يأكل الحبوب والاشجار فهو ضار وبعضها يأكل الحشرات ويأكل الحبوب والاشجار ايضاً فيتوقف مقدار نفعه وضرره على ما يأكله من هذه وتلك . وقد وجد الامير كيون العصفور الدوري الذي جاء بلادهم من بلاد الانكليز يأكل من الحبوب والاشجار اكثر كثيراً مما يأكل من الحشرات وإن ضرره يفوق نفعه كثيراً فعزموا على ملاقاته من بلادهم . والمرجع عندنا ان العصفور الدوري في هذا القطر يضر اكثر مما ينفع لان اكثر طعامه من الحبوب والاشجار وقلاً رأينا حشرات في حواصله فاذا ثبت ذلك لمصلحة الزراعة وجب ان تملك وتحت الناس على صيد العصافير الدورية بكل واسطة ممكنة

زراعة الكرم

القطر المصري من اصح البلدان لزراعة الجنتان وغرس الاشجار المثمرة على انواعها وقد كان مشهوراً بكرمه ونخله من قديم الزمان ثم قلّ اعتناء سكانه بزراعة الجنتان لان المنتزعين كانوا يأكلون اثمارها ولان غرس الاشجار المثمرة يستلزم الصبر عليها بقع سنوات الى ان تنضج ويصير لها ريع وهذا يصعب على المالك الذي لا يقل مال القدان من اطيانه من جنيته او جنيته ونصف في السنة ولذلك لا عجب اذا استورد القطر المصري الآن كل سنة من العنب ما ثمنه نحو اربعين الف جنيه ومن الفواكه على انواعها طرية وبابة ما ثمنه ستمئة الف جنيه والفواكه التي تزرع الآن في القطر المصري هي

(١) العنب على اشكاله

(٢) الليمون على اشكاله اي البرتقال واليوسف اندي والتاريخ والليمون الحامض

والليمون الحلو والليمون المندي والكباد او النفاش

(٣) الخوخ (الذراخن)

(٤) الشمش

(٥) البرقوق (الطوخ)

(٦) الكثرى (الاجاص)

(٧) الخرجل

(٨) الرمان

(٩) الموز

(١٠) التين

(١١) النوافيا

(١٢) القشطة

(١٣) التين الشوكي (الصبير)

(١٤) المنجا (الامبا)

(١٥) البلج او النخل

هذه الاشجار كلها تزرع فيه بكثرة ويزرع فيه اشجار اخرى من اشجار الفاكهة على قلة وهي

(١) الشملة (الاكيدنيا)

(٢) الجبوزا

(٣) اللوطس

(٤) الباباز

(٥) الزيتون

(٦) الثوت

(٧) الجيز

ويزرع فيه من انواع الفاكهة مما ليس بشجر الفروله والبطيخ والشمام وقد اعتمدنا في

الشرح التالي على كتاب الزراعة المصرية والكلام محصور الآن في العنب

العنب من اقدم الاثمار التي زرعت في القطر المصري وهو يزرع في كل جهات القطر

من الاسكندرية شمالاً الى اصوان جنوباً ولكن اكثر كرومه في الفيوم وحول الاسكندرية

والشهور منه اربعة اصناف وهي الفيومي والبناتي او السطاني والشاويشي والفروله او

المصطكاري

والغلب القوي ايض مستدير اخضر بكثرة زرعته في مديرية القيوم وهو طيب الطعم رقيق القشر كثير العصير فيعصب قله مسافات طويلة
والناب خالي من النعم (البذر) واذا فتح صار لونه اصفر وحبه صغير وعنايده صغيرة وطعمه طيب جداً واكثر ما يزرع في جنائن القاهرة
والناويشي يزرع في كل مكان وهو كثير الحبل اذا اعتني بزراعته جاد جداً وكان لونه احمر واذا لم يعتن بزراعته بقي لونه مخضر . واكثر ما يزرع قرب الاسكندرية
والغلب الفروله او المصطكاوي يجود قرب الاسكندرية والى الجنوب من القاهرة وحبه كبير احمر قاني او اسود وطعمه كطعم الفروله او الاناناس وتمتاز اوراقه على اوراق غيره بان خرونها غير غائرة وهي مبيضة من اسفلها

زرع الكرم - يزرع الكرم من عقل طول العقلة منها نصف متر تقطع في شهر فبراير وتزرع في الارض مائلة ويترك منها برعمان (زران) فوق سطح الارض ويمكن زرع العقل ايضاً بعد الفيضان في اغسطس ولكن يمش منها حينئذ اقل مما يمش لو زرعت في فبراير والغالب ان الاصناف الخاصة كغلب الفروله تحصل بتطعيم الزراعيين التي عمرها سنتان ويمكن التطعيم في فبراير وفي اغسطس ولكن تطعيم فبراير اصلح
ويرقذ (او يدريخ) الكرم في فبراير ويختار للترقيد القصبان القوية التي فيها براعم كبيرة وتظهر بتراب كثير السماد ويجب ان تبقى الارض رطبة وان لا يترك في التضييب أكثر من برعمين فوق الارض

وتنقل الكروم سواء زرعت عقلاً او ترقيداً الى حيث يراد غرسها وعمرها سنتان او ثلاث وذلك في شهر فبراير قبل صعود المائة اليها

التضييب او التقليم - لا بد من التضييب كل سنة والافضل ان يكون في شهر فبراير واذا كانت الدالية معرشة تقطع فضاها حتى لا يبقى من كل قصب الأبرعمان واذا كانت على الارض تقطع فضاها كلها حتى تصير كالنجم اذا فرغت . وقد تقلم الكروم ثانية اي تقطع رؤوس فضاها بعد ما تظهر عنايدها ويسير حياها كحب الدخن فيجود الغلب حينئذ لان العصا ينحصر فيه

التسميد - يجب ان يسمد الكرم مرة على الاقل كل سنتين بالسباح البلدي النحل جيداً وذلك حينما يكون حاملاً

التغيرات الكيماوية في الارض

ليست الارض كما يظنها الكثيرون مادة مجردة عن الحياة بل هي حية لانها موطن لكثير من مخلوقات الحياة الدقيقة (كالبكتيريا) التي تكل فصيلة منها وظيفة مخصوصة الغرض منها تغذية النباتات ويتفق معها في هذا الغرض التغيرات الكيماوية التي لا تقل عنها اهمية لانها تمهد لها سبل معيشتها بتقديمها لها الغذاء وكذلك نتم عملها - فالبكتيريا مثلاً تثبت ازوت (نيتروجين) الهواء فيتحلل كيمائياً بما يقابله من الهيدروجين ويكرنلن النشادر الذي يتحول الى ازوتيت - والآن تطاير فلا ينتفع به - ثم الى ازوتات وهذه هي الصورة الوحيدة للازوت التي يمكن للنباتات تعاطيها فالارض اذاً كمعمل كيمائي عظيم يديره امر كيمائي في الوجود وهو الطبيعة التي وضعت له القواعد والقوانين التي يسري عليها بدون تطرق الخلل اليها وهو في عمل مستمر فلا تمضي ساعة من الساعات الا ويحصل فيها اتحاد كيمائي بين عنصر واخر فيكونان غذاء صالحاً للنبات مدة حياته ولولا هذا الاتحاد لفقدت الارض اغذيها النباتية النافعة التي تكون في حالة قابلية للذوبان فتذهب مع الماء المترشح الى المصارف ولولاه أيضاً لما انتفع النبات بما نضيفه اليه من الاطعمة كالاسمدة الفوسفاتية والنكبريتية والازوتية وغيرها فبإضافة فوق الفوسفات الى الارض يحصل بينه وبين بعض مركباتها كالسيوم والحديد والصوديوم والالومنيوم تفاعل كيمائي يتكون منه مركبات قليلة الذوبان في الماء وبذلك تثبت في الارض ولا يزول بمياه الصرف وبذلك يستفيد الزرع تدريجاً .

فالجزء الذي يبقى منه اول سنة يفيد في السنة التي بعدها

وبإضافة ازوتات الصودا الى الارض تتحد الصودا مع املاح كلورور الجير وكبريتات فتكون كلورور الصوديوم - وهنا يجب التحذير من اضافته مع فوق الفوسفات لان الخس الفوسفوريك يؤثر في ازوتاته فينفرد الخس الازوتيك وهو الجزء النافع في ازوتات الصودا وكذلك يلزم عدم اضافته مع مواد عضوية كالسباخ البلدي لانه يؤثر في التترات فينفرد الازوت ويطير في الهواء

وبإضافة سماد بوتاسي الى الارض يؤثر عليه بعض السيلكات فتثبت في الارض وبذلك لا يكون خوف من ضياعه في مياه الصرف . وما تقدم يرى اهمية قوة الارض في تثبيت الاغذية النباتية من الاسمدة المضافة وحفظها من التقدان بمياه الصرف . ويمكن ان يربط معرفة ذلك ان يأخذ مذوباً من هذه المحاليل مثل كلورور او كبريتات او تترات البوتاسيوم او الصوديوم او الاليومينيوم او النكسيوم ويرشها في انايب مملوءة بالطين ثم يخلل الماء

الترشح فيمد انه فقد جزءا كبيرا من قاعدة كل مركب وسبب ذلك ان المحلول المتحد مع الاملاح التي في الارض تنشأ عن ذلك تفاعل كيمياوي فاتحدت قاعدة ملح الارض بمحمض المحلول وركبا مركبا عديم الذوبان . ومقدار ما ثبت يتعلّق على نوع الارض والملح المضاف ونسبته في المحلول فالارض الصفراء احسن الاراضي تثبيتا (التركيبها انكياوي) واملاح البوتاسيوم والصوديوم والنشادر اقوى الاملاح تثبيتا ومجرد ثبوتها لا تفقدها الارض بماه الرشح لان قوة الارض في ذلك اقوى بكثير من قوة الماء ولنوضح ذلك بالامثلة الآتية
الحضض الفوسفوريك (الموجود مثلاً في فوق القومقات) ثبت بسهولة لانه يُقعد بكثير من المعادن التي في الارض كالحديد والكلسيوم ويكون فسفات الحديد والكلسيوم التي لا تقبل الذوبان . اما البوتاسا والنشادر فان تثبيتها اقل بكثير من الحضض الفوسفوريك لانها تكون املاحاً قابلة للذوبان في الماء ولكن يقال ان تثبيتها يحصل بفعل السلكات التي تكون سلكات مزدوجة غير قابلة للذوبان وثبت كذلك (البوتاسا والنشادر) بواسطة الدبال الذي يحولها الى مركبات دبالية مزدوجة غير قابلة للذوبان

ومما تقدم تظهر فوائد التغيرات الكيماوية في تثبيت الغذاء النباتي الذي تولاه لفقدت النباتات غذاءها بالمصارف او تناوله مرة واحدة بمجرد وضعه في الارض وهذا ما لا يمكن ابداً فعلى كل مزارع ان يساعد هذا المعمل الذي يقدمه بدون مقابل وهذه المساعدة يعود نفعها عليه وذلك بخدمة الارض خدمة متقنة واتباع دورة مناسبة وعمل المصارف . فالخدمة تحسن الصفات الطبيعية للارض وتسبب التغيرات الكيماوية سبب المواد العضوية بواسطة الاحتراق الذي هو عبارة عن اتحاد اكسجين الهواء بمادة اخرى كجزئيات الارض فالحرارة تفكك جزئيات الارض وتنعمها فيسهل على الهواء اختراقها ويكون السطح الذي يمر عليه اكبر ما يمكن وبذلك تحصل عملية الاحتراق (التأكسد) بسهولة وهي ضرورية لكي تحفظ الارض حرارتها اللازمة وهذا التأكسد يحصل من انواد العضوية التي في السماد البلدي فيتولد من ذلك الحرارة بالتعفن وتكوين ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون هذا موجود في الجو وتفرزه جذور النباتات بعد ذوبانها في الماء وله فائدة عظيمة فانه يذيب المركبات التي في الارض وهي غير قابلة للذوبان في الماء او في المذيبات الاشباهية كمركبات السلكات . والتعفينة كذلك ضرورية لان الهواء يشغل الفراغ الذي تتركه المياه عند ذهابها الى المصرف وبذلك يؤدي الهواء وظيفة السابقة وغيرها كاحتياج الجذور البقية للتنفس وكتحويل بعض الاملاح المنصهرة الى عكسها بواسطة التأكسد

مختار الجلال بدمياط