

# المقتطف

الجزء الاول من المجلد التاسع والخمسين

١ يوليو (تموز) سنة ١٩٢١ - الموافق ٢٥ شوال سنة ١٣٣٩

## بسائط علم الكيمياء

القسم الآتي

تمهيد

علم الكيمياء على تخلصه من الالفاظ والرموز السرية التي كائ التقدماء علأونه بها لا يزال من العلوم الموصلة جداً . وهو فنهان كبيران قسم يبحث في المواد غير الآلية اي غير الحيوية مثل الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكبريت والحديد والنحاس والزئبق والفضة والذهب وأكثر مركبات هذه العناصر وقد تقدم الكلام عليه في الفصول السابقة من هذه البسائط على اسلوب ترجح انه ارضى قارئيه وكان مفيداً كما بلغنا من كثيرين منهم . وقسم يبحث في المواد الآلية اي الناتجة من الاجسام الحية النباتية والحيوانية مثل الدهن والزيت والخل والسيرتو والطيوب على انواعها . وهو اوسع من القسم الاول واصعب مثلاً ونحشى ان لا نستطيع بسطة كما بسطنا القسم الاول ولكنهم كالتقسيم الاول او اهم لانه يبحث في مواد الطعام والشراب واللباس وهو اساس كثير من الصنائع المهمة كالصياغة والديباغة واستخراج الادوية والطيوب وما اشبه وما يزيد صعوبة ويزيده اتساعاً انه لا يكتمني بالبحث عن المواد التي كانت معروفة بل يتناول ما لا يكاد يحصى من المواد الجديدة التي استخرجها او ركبها الكيمائيون جديداً بنوها بناء كما يبني البناؤون المنازل والمدن ووضموا لها اسماء جديدة تدل على تركيبها . ولما كانت عناصرها كثيرة بلغت هذه الاسماء احياناً مبلغاً

كبيراً في طرفها حتى لقد تبلغ حروف الاسم الواحد ثلاثين حرفاً أو أكثر والظاهر ان الاجسام غير الآلية وُجدت قبل الاجسام الآلية اي ان الجماد وُجد قبل وجود النبات والحيوان. وبعبارة اخرى ان الحياة طارئة على الاجسام الارضية . فلما كانت الارض جزءاً من الشمس كما تقدم في بساط علم الفلك لم يكن من سبيل لوجود الحياة الارضية عليها لشدة حرها الذي يقضي على الحياة ان وُجدت . ومررت دهور طوال بعد ما انفصلت الارض عن الشمس قبل ان ردت وصارت صالحة لوجود الحياة

والآن لا يتولد الجسم الحي الا من جسم حي مثله ولكن بعض المركبات التي تولدها الاجسام الحية يمكن تركيبها كجسماً من غير وساطة الاجسام الحية كما سيحي . ويذهب فريق كبير من العلماء الآن الى ان الاتصال تام بين الاجسام الارضية كلها من الاكثرونيات التي يتألف منها الجوهر الفرد الى الانسان سيد المخلوقات الارضية . فمناصرها الكيماوية واحدة كما تقدم في انفصول السابقة والقوة المحركة والمركبة واحدة ايضاً وكلها خاضعة لناموس عام يشمل كل ما على الارض . وقد زاد هذا الامر تأكيداً بكثرة المواد الآلية التي ركبها الكيماويون تركيباً في مناجلهم كما سيحي .

### (١) انواع البارافين والبتروليوم

كان العالم رتشنباخ Reichenbach الالماني يبحث سنة ١٨٣٠ في القطران الذي يستخرج باستقطار الخشب فوجد فيه مادة كالشمع لا يكاد يؤثر فيها شيء فاطلق عليها اسم البارافين Paraffin من كلمتين لا تينيين معناها قليل الالفة حاسباً ان تأثير المواد بعضها في بعض هو من قبيل الالفة الكيماوية . والبارافين كثير الاستعمال الآن وهو جسم ايض شمعي القوام لا طعم له ولا رائحة لا تقص به الحوامض ولا القلويات. يصنع منه الشمع الايض فيكون مثل اجود انواع شمع المسل . وتدهن به الاقنعة لتسير مشعاً لا ينفذ الماء . وتعمله كاوينات الثياب لتلميع القمصان والياقات (القباط) . واكثر استخراجها من الغاز الوسخ اي البترول قبل تنقيته . وهو اساس مركبات آلية كثيرة كما سيأتي

قلنا في الكلام على الكربون في فصول الكيمياء غير الآلية ان في كل جوهر منه اربعة روابط يملك بها ما يتحد به من العناصر فيتحد مثلاً بأربعة جواهر

من الهيدروجين ويكوّن من ذلك مادة تسمى ميثان Methane وهو غاز المتفجعات. فانك اذا حركت ماء المتفجع ظهرت عليه فقاعات فيها من هذا الغاز. وهو خال من الرائحة يشتعل بنور ضئيل اذا أشعل واذا برز بجانية امثاله من الهواء وأشعل تفرقع بشدة. يتولد في الطبيعة من البراكين الثائرة وآبار البترول. ومركبات الكربون مع الهيدروجين التي من هذا النوع او الصنف كثيرة وهي كلها جارية على نمط واحد في تعداد جواهرها. في الاول منها جوهري من الكربون واربعة جواهر من الهيدروجين (ك<sup>١</sup> ه<sup>٤</sup>). وفي الثاني جواهرات من الكربون وستة جواهر من الهيدروجين (ك<sup>٢</sup> ه<sup>٦</sup>) لان رابطة واحد من احد جوهري الكربون يرتبط برابط من الجوهري الاخر فيقي ثلاثة روابط من كل منها ترتبط بثلاثة جواهر من الهيدروجين وهلم جرا<sup>١٣</sup>. وهالك اسماء هذه المركبات وعباراتها الكيماوية

العبارة الكيماوية	الاسم	درجة الغليان
ك <sup>١</sup> ه <sup>٤</sup>	ميثان	١٦٠ تحت الصفر
ك <sup>٢</sup> ه <sup>٦</sup>	ايثان	٠٩٣ » »
ك <sup>٣</sup> ه <sup>٨</sup>	بروبان	٠٤٥ » »
ك <sup>٤</sup> ه <sup>١٠</sup>	بوتان	١ » »
ك <sup>٥</sup> ه <sup>١٢</sup>	بتان	٣٦٥٤
ك <sup>٦</sup> ه <sup>١٤</sup>	هكسان	٦٩٦٩ »
ك <sup>٧</sup> ه <sup>١٦</sup>	هبتان	٩٨٥٤ » »
ك <sup>٨</sup> ه <sup>١٨</sup>	اوكتان	١٢٥٦٦ » »
ك <sup>٩</sup> ه <sup>٢٠</sup>	نونان	١٤٩٦٥ »
ك <sup>١٠</sup> ه <sup>٢٢</sup>	ديكان	١٧٣ »
ك <sup>١١</sup> ه <sup>٢٤</sup>	اونديكان	١٩٤ »
ك <sup>١٢</sup> ه <sup>٢٦</sup>	دوديكان	٢١٤ »

فالاسماء الاربعة الاولى قديمة مشتقة من بعض الصفات ولما رأى الكيماويون ان هذه المركبات جارية على نسق واحد من حيث عدد الجواهر فيها فالكربون ١ و٣ و٥ و٧ و٩ و١١ و١٣ الخ جعلوا يضعون لها اسماء

تدل على عدد ما فيها من جواهر الكربون. أي من أسماء العدد اللاتينية أو اليونانية وابقوا الجزء الأخير من اسمها على حاله فالمركب يتألف من خمسة جواهر من بنت اليونانية أي خمسة. وهكذا في ستة جواهر من هكس اليونانية أي ستة. وهبتاين فيه سبعة جواهر من هتا اليونانية. واندبكاين فيه ١١ جوهراً من انديثا اللاتينية أي أحد عشر وهلم جرا

وقد وجدت مركبات من الكربون والهيدروجين من هذا القبيل إلى حد ما في ستون جوهراً من الكربون و١٢٢ جوهراً من الهيدروجين وكلاهما من نوع البرافين

والمركبات الآلية نوعان كبيران الأول يشتمل الزيوت والادهان الحيوانية والنباتية وهي تتبدى بالميثان أي غاز المستقمات المذكور آنفاً. والنوع الثاني يشتمل المركبات العطرية وهذا النوع يتبدى بالبنتزين المركب من ستة جواهر من الكربون وستة من الهيدروجين (ك<sub>٦</sub>هـ<sub>٦</sub>) كما سيحي

واسناف البرافين المذكورة آنفاً توجد كلها في آبار البتروليوم وتزيد جواهر الكربون والهيدروجين في كل جوهري مادي منها على قياس واحد كما تقدم فيزيد ثقلاً. فالمركبات التي يوجد في كل جوهري مادي منها العدد الأقل من الكربون والهيدروجين هي غازات خفيفة والمركبات التي في كل جوهري منها العدد الأكثر من الكربون والهيدروجين هي جوامد ثقيلة وما بينها سوائل بين الخفة والثقيل. والأول منها يغلي عند الدرجة ١٦٠ تحت الصفر ميزان سنغراد كما رأيت في الجدول المتقدم والآخر يبقى جامداً ولو بلغت حرارته درجة مائة فوق الصفر

وأم ما في هذا النوع البترول الذي يستعمل للاضاءة وللحرق في مصابيح الطبخ وهو لا يخرج من الأرض ثقلاً كما تراه بل يخرج منها حاوياً مواد كثيرة ينقر منها قبل استعماله بعضها أخف من البترول وأغلي كالبنتزين وبعضها أثقل من البترول وأرخس كالزيت المعدني الذي يستعمل لتزيت الآلات. وفي كل منها كثير من مركبات الكربون والهيدروجين المار ذكرها

وأذا نقص من كل مركب منها جوهراً من الهيدروجين صار منها مركبات جديدة تنتهي بلفظة «لين» وكسرة قبلها بدل «اين» فيقال في ميثان ميثلين وفي

ايتان ايشلين والاول اي الميثيلين لا يعرف صرفاً . واما الايثلين فغاز حلوا الرائحة .  
 والمركبات القليلة الجوهر غازية ثم تصير سائلة لخامدة بكثرة جواهرها  
 واذا دخل في كل مركب من نوع البارافين جوهر من اكسيد الكربون الثاني  
 تولد من ذلك حوامض دهنية مثل الحامض النورميك ( او التليك ) الذي يوجد  
 في التل الاحمر وهو حريف جداً . والحامض التليك ومنه اخل المعروف ويصنع  
 بتعريض الحجر وعصير الأثمار للهواء ويضاف اليه قليل من اخل لان فيه مكروب  
 اخلليل فيكثُر هذا المكروب فيه ويضيف اليه جوهرأ من الاكسجين فيصير  
 خلاً . والحامض الزبدية وهو يتولد في الزبدة الفاسدة . وهناك حوامض اخرى  
 مثل الحامض الزيتيك والحامض الاكاليك او الحماضيك  
 واذا نزع جوهر هيدروجين من اصناف البارافين المذكورة آنفاً ودخل بدلاً  
 منه جوهر من اكسيد الهيدروجين الاول « اه » تولد منها الكحولات تنتهي  
 بلفظ « يل » بدل « ين » كما ترى في هذا الجدول

صنف البارافين	عبارته	الالكحول	عبارته
ميتان	كر ه	ميثيل	كر ه اه
ايتان	كر ه ه	ايشيل	كر ه ه اه
بروبان	كر ه ه ه	بروبيل	كر ه ه ه اه
بوتان	كر ه ه ه ه	بوتيل	كر ه ه ه ه اه
بنتان	كر ه ه ه ه ه	بنثيل او اميل	كر ه ه ه ه ه اه
هكسان	كر ه ه ه ه ه ه	هكسيل	كر ه ه ه ه ه ه اه
هتان	كر ه ه ه ه ه ه ه	هبتيل	كر ه ه ه ه ه ه ه اه
اوكتان	كر ه ه ه ه ه ه ه ه	اوكتيل	كر ه ه ه ه ه ه ه ه اه
نوتان	كر ه ه ه ه ه ه ه ه ه	نوتيل	كر ه ه ه ه ه ه ه ه ه اه

وهذا التدرج يكفي هنا من حيث البحث النظري فندعه ونلتفت الى الامر  
 العملي المبني عليه فنبين كيفية استحضار اهم هذه المركبات من هذه المواد كروح  
 الخشب ( الميثيل ) وروح الحجر ( الاثيل ) والبيراجلعة والحقور على انواعها  
 والشبانيا والعرق والوسكي والبرندي والجن والروم كما سيحي