

المثوبات

مبدأ جديد في علم الأحياء

كيف تصير الحبة الصغيرة نباتاً كبيراً كنبات القرفة ونبات الفول وكيف تصير البزرة الصغيرة شجرة كبيرة كشجرة السنط أو كشجرة المنجور. بل كيف تصير بيضة الطائر طائراً والنطفة التي هي اصغر من أن ترى بالعين انساناً أو فرساً أو فيلاً ولماذا يتولد من حبة القمح قمح ولا يتولد منها شعير ولماذا يتولد من حبة الذرة ذرة ولا يتولد منها فول. ولماذا يتولد من بيضة النسر نسر ولا يتولد منها غراب ومن نطفة الفرس فرس ولا يتولد منها انسان. هذه مسائل تشغل بال أعلم العلماء كما تشغل بال أبسط البسطاء لكن رجال العلم لم يدعوا هذه الأنواع تتولد امام عيونهم من غير أن يبحثوا عن كيفية تولدها. فقد احدى الاستاذ سيمن Spemann الالماني الى كشف مبدأ هذا الاختلاف في أنواع الحيوان والنبات او النقطة التي يبتدىء فيها. واكتشافه هذا بمثابة اكتشاف دلتن في علم الكيمياء واكتشاف مندل في علم الوراثة وقد شرحة الاستاذ جوليان هكسلي شرحاً وجيزاً قال ما خلاصته :-

اكتشاف المثوبات Differentiators اكتشاف جديد في علم الأحياء. اكتشاف غاية في الأهمية فان التوزيع في الحيوان والنبات يكاد يكون مرادفاً للتسوياتنا كتنا اشياء حية انا وانت والفولة والضفدع والسحكة. يبتدىء في الحياة بشيء بسيط ايسر جداً مما تنتهي به— ينطفة حبة فيها نواة وقد يكون فيها وهو أكثر في احد طرفيها منه في الطرف الآخر. بهذا الشيء يبتدىء كل الأحياء بنوع عام وهو البيضة الملقحة. فهذه البيضة تنقسم وينقسم كل قسم من اقسامها الى خلايا كثيرة العدد وتنظم هذه الخلايا في كل الحيوانات الدنيا في ثلاث طبقات اولية ويتم ذلك قبل ان يظهر فيها اثر للاعضاء التي يتألف منها جسم الحيوان

ثم يتكاتف جزء من هذه الطبقات سواء الا كانت في بيضة انسان او طائر او ضفدع وهذا الجزء هو المبدأ الذي تتكون منه الاعصاب. ثم ينمو من جانبيه ويتحول الى انبوب ويتفخ طرفه الامامي فيتكون منه الدماغ ويظهر تحته خط مرن يتكون منه الهيكل العظمي وعلى جانبيه اصل الكليتين ونحتهما اصل القلب. وتموهذه الاعضاء

رويداً رويداً وتمتد من الخلايا العصبية خيوط تعمل أعضاء الحس بالعضلات وتطول خلايا العضلات فتصير أليافاً قادرة على الانقباض والانبساط. وتشرع خلايا القدد في عمل المواد السكرية ويبتدىء نمو سائر الأعضاء ولا تمضي بضعة أيام أو بضعة أسابيع حتى تكون أعضاء الحيوان كلها قد تشكلت بأشكالها الخاصة وجمعت تقوم بالأعمال المنوطة بها وبعد ذلك يقتصر العمل على نموها وعلى شيء قليل من التنوع فيها وأول تغير جوهري في الجرثومة التي يتولد منها الحيوان أو النبات يحدث حينها تلمع . والتغير الثاني يحدث حينها يبدأ التنوع في أجزائها والتغير الثالث يحدث حينها يشرع كل عضو من الأعضاء المختلفة في العمل الخاص به



سندل

وبحثنا الآن في التغير الثاني وقد سميناهُ تنوعاً وهو تولد شيء من لا شيء حسب الظاهر وهذا التغير أو التنوع عُرف بالبحث والمشاهدة وهو من أخص ما كُشف في القرن الماضي ولكن لم نعلم حينئذٍ كيفية وحسب الأكتيون أنه يتعدى الوصول إلى معرفتها

كان الأستاذ سبمن Spemann يبحث في كيفية نمو السندل وقضى أكثر من عشرين سنة في هذا البحث فوجد أن بيضته تنقسم إلى خلايا صغيرة ثم تنمو الخلايا العليا وتغطي السفلى وحينها تنمو كذلك يتكون منها حرف كالشفة على دأرها وهذا الحرف يبتدىء في الجهة الخلفية ويمتد حتى يصير دائرة . فسماهُ حيث يبتدىء بالشفة الخلفية

وبعد بحث طويل ونجارب كثيرة استنتج ان التنوع في اجنّة الاحياء يبدأ بهذه الشفة الخلفية واثبت ذلك بالامتحان فانه نزع الغلاف الذي يلف البيضة الملقحة ثم نزع جزءاً صغيراً من هذه الشفة الخلفية منها وطعم به بيضة اخرى ملقحة فكانت النتيجة كما انتظر اي ان هذه البيضة تما فيها جنين عادي وحين آخر حيث الجزء المظم منها اي كان في ذلك الجزء من الشفة قوة لتوليد الجنين الثاني . ثم طعم بيضة نوع من الحيوان بجزء من الشفة الخلفية من بيضة حيوان آخر والنوع الواحد ملون والثاني لالون له فعمل هذا الجزء في نمو الجنين من النوع الآخر كما



يفعل في نمو الجنين من نوعه وكانت كل انسجة الجنين الثاني تقريباً من انسجة الحيوان الذي تولد فيه (وسنطلق على هذا الجزء من الشفة الخلفية اسم النوع لانه هو الذي يولد النوع) وبما فعله ايضاً انه طعم بيضة سمندل بنوع

ضفدع

من بيضة ضفدع فما منها سمندل والسمندل والضفدع نوعان مختلفان . فقد حلت المسألة الاولى وهي كيف تنوع الاحياء . ولكن حلها افضى الى مسائل اخرى من ذلك ما هي الفواعل التي تسبب هذا التنوع . والجواب الذي نستطيعه الآن ان الشفة الخلفية هي اقوى اجزاء المنطقة النامية فعلاً لان انقسام الخلايا هناك اسرع مما يكون فتتحكم بنيرها وتنوعه وهذا يشبه ما يقع في امور الناس في كل امة اناس قليلون يفوقون غيرهم عقلاً ونشاطاً فيبرزون سائر اهل امتهم في العلم او الفن او السياسة ويخططون الخطط التي تدير الامة عليها ونوع العمران الذي يجري عليه

فقد كشفنا الدرجة الاولى في تنوع الانواع وهي اساس كل ما يبني عليها كما ان اكتشاف سمندل اساس علم الوراثة واكتشاف دلتون اساس علم الكيمياء