

## مطاط من غاز

المطاط الصناعي وابتداع الكيمياء التركيبية

لو كان كوليبوس متصفاً بعد النظر الذي يصفه به مؤرخو سيرته ، لملت من اعظم ثروة جميعا رجل فرد في عصره . لان كوليبوس كان اول من نقل الى اوربا ، عند عودته الثانية من جزائر الهند الغربية ، قصصاً و نوادر عن شجرة غريبة تفرز لبناً عند جرح لحائها . فلم يدرك كوليبوس حينئذ ولا ادرك الرطولون الى العالم الجديد بعده ، عند ما رأوا اولاد الهند الحمر يلعبون بكرات سود تقفز عند اسطدائها في الارض كأن بها شيطاناً ، ان هذه الكرات مصنوعة من ذلك اللب ، وان صنع شجرة الطيقيا Heven ، يمدل على الأقل في خطرته ، خطر اكتشاف طريق جديدة الى الهند . والواقع ان احداً لم يدرك قيمة هذا السمغ ، حتى كانت سنة ١٧٧٠ ، اذ رأى بريستي مكشف الاكسجين ، في حالته الجامدة ، فاستعمله كحجر آتاز فلم الرصاص على صفحة من الورق ، فدعاها «المالحة الهندية» . ولا يزال يعرف في اللغة الانكليزية باسم rubber اي مالحة

\*\*\*

في الطبيعة ناموس يسيطر على الاحياء ، والجوامد ، فاستطيع ان ترغبه في قوالب مختلفة ، فقد تقول ان الانحدار من قبة الالفة سهل وترقها صعب ، او قد تقول كما قال سبنسر انه لتحلال الاجسام المتجانسة المتناسقة ال جسم لا يباين فيه ولا تناسق . او قد تسميه مع عالم الطبيعة الحديثة باسم «ناموس الترمودينامكس الثاني» . ومؤداً ان الهدم في الطبيعة والاجتماع سهل ، ولكن التجميع صعب ، يصح هذا على الاطفال ولعبهم ، والبلاشفة وحصارهم ، والكيباوي وموادهم . فالحل في عرف الكيمياء سهل ولكن التركيب صعب ان لم يكن متعذراً في بعض الاحيان وهذا يفسر لك عجز الكيماويين عن تركيب المطاط مع انهم عرفوا كيف يخلطوه من نحو عشرين سنة . فخلط عمل سهل وليس ذلك الا ان تناول قليلاً من المطاط الخام وتضعه في حوالة وتحميه على النار . فاذا استطعت ان ترافب ما يتم ، على الرغم من الرائحة القوية الكريهة ، رأيت المطاط ينحل ، وسائلاً شبيهاً بالزئبق يتكون فوقه . هذا السائل «البيزيني» الشكل يدعى «الايوزرين» . احفظ هذه الكلمة ولا تنسها

فلطاط تركيبة الكيماوي (كربون ٦ ايدروجين ١٦) يتحول بالاجزاء الى (٢ كربون ٥ ايدروجين ٨) اي ان جزئياً من المطاط يتحول الى جزئين من سائل الايزوبرين . ومن السهل ان نكتب المعادلة الكيماوية في الاتجاه المقابل اي ان جزئين من الايزوبرين يعدلان جزئياً من المطاط . افلا يستطيع احد العلماء ان يكشف السبيل الى تحويل هذين الجزئين الى ذلك ؟

ان تحويلهما مستطاع ، بل ان احد العلماء الانكليز كان قد حوّلها اتفاقاً . ففي مايو ١٨٩٢ قرأ الاستاذ ريدل رسالة امام جمعية برمنغهام الفلسفية ، قال فيها انه ذهب قبل بضعة اسابيع عندما رأى سائل الايزوبرين المستخرج من مادة التريبتين وقد تغيرت حالته فتحوّل السائل الساقط الشفاف الذي لا لون له الى شراب كثيف تظن فيه قطع كبيرة مشر فلما فحصها وجدها قطعاً من المطاط فلما حاول الاستاذ فلان ان يعيد هذا التحويل ، عجز عنه ، ولا تزال مشكلة تحويل الايزوبرين الى مطاط نحوياً تتوافر فيه الشروط الصناعية التجارية ، مشكلة من اكبر المشكلات التي يواجهها علم الكيمايا الصناعية

وقد كان هذا العجز مما يبعث على الغيظ . لان ام العالم كانت تنفق نحو ٤٠٠ مليون جيب كل سنة على المطاط ، ولا ريب في ان جانباً كبيراً من هذا المال كان مصيره الى جيب الكيماوي الذي يبدع طريقة لتكوين المطاط وخزائن الشركة التي تطبقها . لذلك كان التنافس بين العلماء ، في حيل السبق الى هذا الهدف ، عنيفاً ، بل بدا في مشهور زحام دولي بين انكلترا والمانيا اولاً

كان الانكليز قد سبقوا الالماني الى ابتداء طريقة لصنع الاصماغ الكيماوية ، ولكن اعالمهم الطريقة وصاحبها ، ساعد الالماني على انتزاع التجارة العظيمة التي بنيت عليها من ايديهم . فجمع الاستاذ بركن - محفوذاً بذكرى والده السر ولهم مستنبت الصنع الصناعي الاول وكيف خذله الانكليز - حوّل في جامعة مانشستر ، طامعة من علماء الكيمايا للبحث في مشكلة المطاط وصنعها بالتركيب الكيماوي

اي ذهل كيميائي ، يستطيع ان يقلب ذلك التفاعل فيدمج جزئين من الايزوبرين مفتاحاً منهما جزئياً من المطاط ؟

ففي يوليو سنة ١٩١٠ ، وضع الدكتور مانيوز اتفاقاً ، مقدراً من الايزوبرين على قطعة من الصوديوم المعدني لتخفيفه ، وهي طريقة مألوفة في معامل الكيمايا تستعمل لاستلاب آخر فطرات الماء من مركب ما . وفي سبتمبر وجد ان الحويصلة المحتوية على الايزوبرين اصحت تحتوي على كتلة جامدة من المطاط ، بدلاً من السائل العياري الذي لا لون له

ولو ان هذا الاكتشاف تم قبل عشرين سنة ، لكان عديم الفائدة ، لان الصوديوم كان عنصراً نادراً فالي النمن حينئذ . ولكن ابتداء الطريقة الكهربائية لتحضيره جعله كثيراً رخيص الثمن . فيجب ان لا تفقد ندرة الصوديوم حائلًا دون استعمال طريقة مانيوز في تركيب المطاط من الايزوبرين

الأ أن وجه الصعوبة في تحقيق هذا الحلم الاخاذ كان في غلاوثن الايزوبرين : اذ لا يكفي في الكيمياء الصناعية ان تثبت ان تفاعلاً ما مستطاع من الناحية العلمية ، بل يجب ان تتوافر فيه الشروط التي تجعله صالحاً كذلك من الناحية التجارية ، أي يجب ان يكون عملاً يدر ربحاً مستديلاً على القائمين به . فاذا فرضنا جدلاً ان طالمًا اكتشف طريقة لتحويل الزيت إلى ذهب ، فطريقته هذه من الناحية الصناعية لا تجدي نفعا الا اذا كان ما ينفق على تحضيره مستغرام واحد من الذهب اقل من قيمة المستغرام نفسه .

كان الايزوبرين يحضر من التربينين . ولكن التربينين قليل ويقتضي جزاً حراج الصنوبر . وماذا يكون ربحنا اذا جزونا اشجار الصنوبر بدلاً من بدلنا اشجار المطاط ؟ واخيراً استمر الرأي على تحفيزه من النشا . فالنشا رخيص الثمن ويمكن استخلاصه من البطاطس والقرع وغيرها . ولكن الكيماوي عجز عن استخلاص النشا من هذه المصادر الا بعد ان استعان بالكيمياء البيولوجية لان تجزئة جزيء النشا عمل يمجز عنه الانسان ، ولا تستطيعه الا بعض الحيوانات الدنيا - الحمار - . فدعي الى منشتر عالم بيولوجي فرنسي ، يدعى فرناخ Fernbach ، وعهد اليه في هذه الناحية من البحث ، فقصى فيها سنة ونصف سنة ، انجز في نهايتها طريقة تمكنه من استخلاص مقدار من زيت الفوزيل من مادة نشوية . كان غرض تحمير النشا قليلاً ان يكون مقدار زيت الفوزيل في النشا المحضراً اقل مما يمكن ان يكون لان هذا الزيت خليط من اصناف الكحول الثقيلة الوزن وهي جميعاً اكرة رائحة واشد سمًا من الكحول العادي . ولكن بعد تجارب بركن وصحبه تبين ، كما يتبين عادة في تاريخ الصناعات العلمية ، ان النفاية ، اصبحت ذات قيمة عظيمة . ولذلك اتجه جهد الأستاذ فرناخ الى استنباط طريقة يكثر بها مقدار زيت الفوزيل عند تحمير النشا لكي يصنع منه الايزوبرين باستعمال غاز الكلور .

وفي خلال عناية الانكليز والأستاذ فرناخ الفرنسي ، بصنع المطاط على الطريقة المتقدمة كان علماء الالمان معينين كذلك بالموضوع نفسه ، واجتازوا فيه خطوة كبيرة نحو تحقيق الغرض . ففي سنة ١٩٠٥ اكتشف الأستاذ كارل هرز Karl Harries في برلين تركيب جزيء المطاط . فكان اكتشافه هذا باعثاً قوياً على تجديد العناية بالموضوع من ناحية الصناعة العلمية . وكذلك توجهت اليه عناية مصانع باير المشهورة سنة ١٩٠٩ واستنبط الدكتور فرنز هوفن Fritz Hoffman أسلوباً لتحويل الايزوبرين الى مطاط باستعمال الحرارة . وفي سنة ١٩١٠ اكتشف الأستاذ هرز طريقة استعمال الصوديوم لتحويل الايزوبرين الى مطاط ، وهي الطريقة التي كان ماتيوز الانكليزي قد اكتشفها في منشتر . ولكنه لما ذهب الى ادارة الباتنتة لتسجيله وجد ان الانكليزي قد سبقه الى ذلك قبل بضعة اسابيع .

الا ان المطاط الصناعي ، لم يتجفع في منافسة المطاط الطبيعي في الثمن ولا في الحلول عملاً عند

منع وارداته عن ألمانيا خلال الحرب تكبري ، لما كانت مسألة الفحم لا شأن كبير لها في نظر الحكومة الألمانية وحاجتها إلى مادة حيوية كالمطاط لا تقاس بالغاز . فقد قبضت السلطات الأمريكية على ثلاثة بحارة من الدنمارك يحاولون أن يهربوا المطاط الخاص بأطباء الأستان إلى ألمانيا واعتزفوا بأنهم كانوا يديمون الرحل سنة بما قيمته ٧٣ ريالاً ، وكان الألمان يستعملونه لأحكام وصل الاجزاء في الكمامات القوائية من الغاز . وهذا مثال واحد يدل على أن مقدار ما صنع من المطاط الصناعي في ألمانيا خلال الحرب بطريقة هوفن او طريقة هرز لم يكن كبيراً

اما الانكليز فاشقوا نحو اربعين الف جنيه عن طريقة بركن مدة سنتين ولكنهم لم يبلغوا فيها شأواً بعيداً . الا ان حاجتهم الى المطاط لم تكن ماسة لان مصادر المطاط الطبيعي كانت تحت سيطرتهم فاذا كان الالمان قد عجزوا في خلال الحرب من صنع المطاط بطريقة التركيب الكيماوي ، وحاجتهم اليه انعد ما تكون ، ومسألة الفحم ليست بذلك بال ، فالراجح انه لا يحتمل منافسة المطاط الصناعي للمطاط الطبيعي في ابان السلم ، الا اذا اكتشفت طريقة جديدة ، اسهل من الطرق التي تقدم ذكرها واذن فشكلة المطاط الصناعي قد حلت من الوجهة العلمية ، ولكنها لم تحل من الوجهة الصناعية . . . . . الا . . . . . ١

١٥٥٥

وتقول . . . الأ . . . لاننا اطلعنا في العدد الاخير من مجلة السينتك اميركا على مقال لعالم اميركي يدعى الاب نيولند (Newland) فيه وصف لطريقة استنبطها اسمع ضرب من المطاط ، يسلح لما لا يسلح له المطاط الطبيعي مع انه يفوقه تنكاً . وهذا للمطاط الصناعي الجديد يدعى «دوبرن» Dupron

يقول الكاتب ان صناعة «الدوبرن» نشأت من بحث نظري في تفاعلات غاز الاسيتيلين . ذلك انه لاحظ سنة ١٩٠٦ ان تفاعلاً كيميائياً يحدث عندما يمر غاز الاسيتيلين في كلوريد الكلور Chloride النحاس وكلوريدات الفلزات القلوية . لم يكن التفاعل هينياً ، فلم يتولد سائل جديد ولا جامد جديد . بل كان هناك رائحة جديدة . فظن ان هناك غازاً جديداً وان هذه الرائحة رائحة

وقعت السون الاربع عشرة التالية ، حتى سنة ١٩٢٠ ، في تجربة التجارب بغية زيادة التفاعل للحصول على الغاز الذي يولد هذه الرائحة ، اذا امكن ، ودراسة تركيبه وخواصه . وأخيراً رضع كلوريد الامونيا محل كلوريدات الفلزات القلوية ، فلما مر غاز الاسيتيلين في محلول كلوريد النحاس (Cuprous Chloride) وكلوريد الامونيا ، ظهر ان التفاعل اسرع جداً مما كان في المحلول القديم واستند المحلول مقادير كبيرة من غاز الاسيتيلين في خلال التفاعل . وكانت دهشة الاب نيولند وصحة عظيمة عند ما راوا زيتاً جديداً قد تولد علاوه على الغاز حتى الرائحة المعروفة

وفي سنة ١٩٢٦ ظهر أن هذا الزيت، مركب جديد وأن جزيئته مؤلفة من اتحاد ثلاثة جزيئات من الأستيلين فدعي دايفنيل اميتلين (divinylacetylene) ومن خواصه شدة فطه، ومنه أن سائلته يبدأ كلوريد الكبريت (amphar dichloride) تفسر عن مادة مطاطة تشبه المطاط الطبيعي من بعض الوجوه ولكنها أكثر منها مرونة مما يحول دون استعمالها

وفي سنة ١٩٢٥ حضر الآب نيرلند مؤتمراً للكيمياء المعاصرة في مدينة ووتشستر بنيربورك تحدث أعضاء المؤتمر بمحدث هذه التفاعلات الجديدة التي كشفها وهم بالوضوح أصحاب شركة «دوبونت ديموره» (وهي من أكبر شركات المواد المتفجرة والمفرقة والسلاح في أميركا) فاشترى هذا الزيت لا يبلع لأنه لا يحتفظ بليونته إلا مدة قصيرة، وكان سعي لتصحيح هذا النقص فيه أفضى إل الخلية

الأ أن كيمائي الشركة لم يفعلوا في الوقت نفسه دراسة ذلك الغاز الذي استعمل عليه أولاً برأئته. فبعد بحث قليل تبينوا أنه في الامكان توليد مقادير كبيرة منه وعند تحليله ثبت أنه مركب من اندماج جزئين من جزيئات الاميتلين ودعي (مونوفينيل اميتلين)

وقد بلغ علماء هذه الشركة من سيطرتهم على التفاعل الكيماوي الذي يترك الزيت والغاز المذكورين أنهم يستطيعون إذا شاءوا أن يقلعوا من توليد الزيت ويزيدوا من توليد الغاز. وهذا من محاسن الصدف أو من بدائع الاستنباط، لأن الغاز دون الزيت يصلح لصنع المطاط المعروف باسم دورين

وإذا كان علماء شركة دو يونت ماضين في دراسة الغاز تبين لهم أنه يتفاعل بسهولة مع كلوريد الأيدروجين أي الحامض الأيدروكلوريك، فيتولد سائل طيار (اسمه كلورودورين أو كلوروبوتادين) وأن جزيئات هذا السائل تتحد بعضها ببعض، فتزداد كثافة السائل ثم يصبح مادة مطاطة، يمكن تقصيتها بالأحشاء فتصبح مطاطاً صناعياً جيداً — وهذا المطاط الجديد هو الدورين Duprene

إن نفقة تحضير الدورين الآن تجعله أغلى من المطاط الطبيعي. ولكنه يصلح لوجوه من الاستعمال لا يصلح لها المطاط الطبيعي فهو شديد المقاومة للغازولين والكبروسين والزيوت والأوزون والهواء والخواص، فلا بد أن يفتح استعماله سبباً جديدة في صناعة المطاط. وهذه صناعة يمكن أن تتعرض في إنذار السلم ثم تنجح ويوسع نطاقها في إنذار الحرب في البلدان التي تخشى انقطاع الموارد من المطاط الطبيعي إليها. وجميع المواد الأساسية التي يحتاج إليها كوك Gata وجير لتوليد الأستيلين وملح الطعام لتوليد الحامض الأيدروكلوريك

فالكيمياء خلقت صناعة جديدة ومهدت لأميركا — ولمن يلعبها — سبباً جديداً للاستغناء عن بعض المصادر الطبيعية التي خارج بلادها