

# مفردات النبات

بين اللغة والاستعمال

المؤلف: مصطفى الرباطي

— ١٧ —

## إبرة آدم الفاخرة.

ويقال لها يوقا ( Yucca ) عند أهل سنت دو. وهو وهي شجيرة دائمة الاخضرار ساقها بسيطة أو متفرعة ترفع مترين . اوراقها كبيرة عديدة متضامة صلبة قائمة لونها أخضر يضرب الى الزرقة كالمخاطفة تماماً طول الواحدة منها متر وعرضها ٨ سنتيمترات مقسمة من وجهها العلوي ولها رأس شائك . وأزهارها محتمة في عنقود طوله متران يخرج من وسط الاوراق الواحدة منها يضاء تضرب الى الخضرة من الداخل وبقعة باللون الارجواني من الخارج وشكلها كالخرس المندي

اسمها العلمي ( Yucca Gloriosa, L. ) ( يوقا فلوريوزا ) وفصليتها الزينية ( Liliaceae )  
( لييامية ) وبالانجليزية ( superb Adam's needle; mound lily ) والفرنسية ( yucca glorieux )  
موطنها امريكا الحارة ( فرجينيا ) وهي ضرب من الزينق الايض مرغوب فيه للزينة جداً  
في البساتين المصطنعة من الصخور ( الجليات ) لشبهها بشجر التخل والاناثاس والصابر ولدوام  
اخضرارها وهي بطيئة النمو والازهار ولذا تناسبها البيوت الزجاجية ( الصوبات ) في غير موطنها  
الاصلي أما اذا زرعت في البراء فلا تنجح

## إبرة الراعي المنسوبة لروبرت (١)

هي عشب سنوي يرتفع من ١٥ سنتيمتراً إلى ٣٠ وورقه ذات ثلاثة فصوص أو خمسة مفصومة تقسيماً ريشياً ثلاثياً وأزهاره حمراء قرمزية أوراق توجعها كاملة الحافة طول الواحدة منها ضعف طول ورقة الكأس التي تكون مضلعة ولها سفاة كلابرة

اسمها العلمي (Geranium Robertianum, L.) (جرانيوم روبرتيانوم) (٢) وفصيلته الجرانية أو فصيلة إبرة الراعي (Geraniaceae) (جرانياسية) وبالإنجليزية (kard robert; Scotch geranium) والفرنسية (geranium robertin; bec de grue; herbe à Robert)

شائع في أوروبا (فرنسا وإنجلترا) وآسيا وأفريقية الجنوبية ويكثر في الأراضي الزراعية نادياً بطبيعته وقد يزرع أحياناً في المواضع التي تظللها الأشجار وعصارتها تستعمل دواء قابضاً وعضراً كله الورود

## إبرة الراعي المُحَطَّط

هي عشب معمر ساقه مستديرة غير قائمة ترتفع إلى قدم وورقه السفلى ذات خمسة فصوص وكل فص يضي الشكل محدد الرأس مستن الحافة جداً وأزهاره جميلة وزدية تحللها خطوط أرجوانية

اسمها العلمي (Geranium striatum, L.) (جرانيوم استريانوم) من فصيلة التوع السابق وبالإنجليزية (queen Anna's needle work; striped crane's bill)

والفرنسية (geranium strié; bec de grue strié) شائع في شمال أوروبا وإيطاليا وغيرها يزرع للزينة ويبدأ في الإزهار من شهر مايو

## إبرة الراعي اللانكثيرية

هي عشب معمر متساقط الأوراق ساقه مفرشة على الأرض ذات عقد يرتفع من ١٠

(١) في الشام يطلقون على ما نندعم من أنواع هذا النبات اسم (بردة) و(عتر) و(منقار السكركي)

(٢) لتق اسم جرانيوم من جريون (geranium) عند قلعاء اليونانيين ابتداءً من جرانوس

(geranium) بمعنى كركي وذلك لسه ثمرة هذا النبات برأس السكركي ومنقاره

ستيمرات الى ١٥ أوراقه متقابلة اوضع في كل واحدة منها خمسة فصوص غائرة وأزهاره كبيرة  
ثرقلية اللون تمخلها خطوط أرجوانية

اسمها العلمي ( *Geranium Lausacriense*, Wich. ) (جرانيوم لانكاستريسي)  
أو ( *Geranium sanguineum lausacriense*, Mill. ) (جرانيوم سانتوينيوم لانكاستريسي)  
من فصيلة النوع السابق وبالانجليزية ( *Lancashire crane's bill* ) شائع في انجلترا وفرنسا  
وغيرها يزرع للزينة

### إبرة الراعي القرمزية

هي عشب متساخط الاوراق جميل المنظر ساقه قائمة كثيرة الفروع يرتفع من ٣٠ سنتيمتراً  
الى ٦٠ أوراقه متقابلة اوضع في الواحدة منها خمسة فصوص وكل فص مقسوم الى ثلاثة فصوص  
صغيرة على هيئة خطوط وأزهاره كبيرة قرمزية تضرب الى اللون الارجواني اي حمراء كالكلم

اسمها العلمي ( *Geranium sanguineum*, L. ) (جرانيوم سانتوينيوم) من فصيلة النوع  
السابق وبالانجليزية ( *bloody crane's bill* ) والفرنسية ( *géranium sanguin* ).

شائع في أوروبا (فرنسا وانجلترا) وغرب آسيا يزرع للزينة وهو اجمل الانواع يزهر من  
مايو الى سبتمبر وعصارته تشمل على حامض الفسف و اسمها الفرنسي ( *rouge de géranium* )  
تستعمل في الطب قابضاً

### إبرة الراعي ذات أوراق شقائق النعمان

هي عشب ساقه كساق الشجيرة يرتفع من ٣٠ سنتيمتراً الى ٦٠ أوراقه السفلى كثيفة ملساء  
الواحدة منها مقسومة الى خمسة فصوص وكل فص مضاعف التقسيم الريشي والأوراق العليا مقسومة  
تقسماً ثلاثياً وأزهاره كبيرة ثرقلية اللون أو حمراء أرجوانية

اسمها العلمي ( *Geranium acronoefolium*, L. ) (جرانيوم أيمونيفوليوم)  
أو ( *Geranium Lowii* ) (جرانيوم لويي) من فصيلة النوع السابق

وبالانجليزية ( *cuprous-leaved crane's bill* ) شائع في جزيرة مدنيرة يزرع للزينة  
ويزهر في الصيف

## إبرة الراعي المُبَقَّعة

هي عشب متساقط الأوراق معمر جيل المنظر ساقه الأرضية غليظة والهوائية قائمة ذات ضلوع على نوع ماتتائية الشعب منتظمة بشعر قصير ناعم أوراقه مقسومة الى ثلاثة فصوص ذو حمة مستكة الحلقة الجذرية منها ذات عنق طويل جداً واليا متقابلة الوضع عديمة العنق وأزهاره أرجوانية اللون قائمة تتفاوت في الحجم

اسمه العلمي ( *Geranium maculatum, L.* ) (جرانيوم ماكولاتوم) من فصيلة النوع

السابق وبالإنجليزية ( spotted cranes bill )

والفرنسية ( *geranie maculatum* )

شائع في البرية الشامية وعصارة ساقه الأرضية تستعمل في الطب مقوياً للعدة وقابضاً في

حالات النزيف الياطي والحارحي والأسهال

## أذن الحمار المتوسط

عشب متساقط الأوراق ترقع ساقه الى ٢٠ سنتيمتراً أو ٢٥ وله سوق كثيرة الاستداد على سطح الارض أوراقه بيضية الشكل ملساء تقريباً الجذرية منها ذات عنق والمليا تكاد تكون عديمة العنق (جالة) وأزهاره زرقاء أو بيضاء

اسمه العلمي ( *Ajuga reptans, L.* ) ( آجوجا رباتانس )<sup>(١)</sup> وتصيبه الشفوية وبالإنجليزية

( bugle ) والفرنسية ( *bugle rampant; cousoude petite* )<sup>(٢)</sup> وهو شائع في أوربا يزرع

للزينة ومشهر عند العامة هناك دواء لا لتام الجروح ومبرد وقابض لطيف

(١) يؤتى عن اللاتينيين أنهم عزوا الى النبات المسمى ( *ajuga* ) خاصية انزراع الطلث وتكثف اوراقه ان

هذه الخاصية انما هي لنبات المعروف الآن ( بالعرصف ) وهو ( الكنديطوس ) واسمه العلمي

( *Ajuga Chamaepitys, Schreb.* ) وبالإنجليزية ( *yellow bugle or ground pine* ) والفرنسية

( *germandrée ivette ou chamaepitys* )

(٢) ولتأبه الحفراس الطيبة بين نباتي اذن الحمار المتوسط وابو غلبا او لسان الثور قد اطلق على

الاول منها اسم ( *bugle* ) مصحفاً عن ( *bugula* ) باللاتينية الذي هو مرادف ( *ajuga* ) أما ( *bugula* ) فهو

مختصر ( *buglossum* ) مرادف ( *anchusa* ) اسم الجنس لاني غلبا او لسان الثور واسمه العلمي

( *Anchusa officinalis, L.* ) وبالإنجليزية ( *common bugloss* )

والفرنسية ( *buglose ou buglosses des boutiques* )