



١ - أن يوضع له كل شهر ٨ حلقات «ديدان» على منطقة انقترات القطبية وتترك حتى تقع من تلقاء نفسها .

٢ - يعطى في اليوم التالي أحد المسهلات الخفيفة مثل الليمونادة المسهبة .

ومنذ ثماني سنوات حتى الآن والنجار المشار إليه يتمتع بصحة جيدة جداً بفضل إجراء انقصاد شهرياً . ويمكن تطبيق هذه الطريقة على كثير من الحوادث الأخرى من هذا النوع التي يشتر أصحابها بالامتلاء الدموي وطريقة العلاج ، كما ترى ، بسيطة جداً وسهلة للغاية ، ولا سيما عند الذين يشعرون بـ «فرحات» حرارة في الوجه ، والدوار والجبر Eblouissement أو ضغط شرياني عال جداً ، والنتائج التي يحصل عليها باستعمال هذه الطريقة كانت دائماً مرضية .

### الحالات المرضية الموجبة لاستعمال عملية انقصاد

١ - في احتقان الرئة الحاد : يحدث هذا الاحتقان في ظروف مختلفة أهمها وجود تصور حاد في البطين الأيسر للقلب ، وكذلك عند الأشخاص الضعيفي البنية ، وفي الأمراض المعدية حيث تكثر قوى المريض منقطة جداً . فقدر الدم الواجب استخراجها في هذه الحالات يختلف ، فالقوي البنية يؤخذ منه ٣٠٠ جرام من الدم ، والضعيف ١٥٠ جراماً . أما الاحتقان الحاد الناتج عن حدوث أمراض معدية فيكتفي فقط باستعمال المهاجم الدموية .

٢ - في بعض حالات أمراض القلب وعلى الخصوص في استرخائه Systolic في انقصاد في مثل هذه الحالات ( ٢٠٠ - ٥٠٠ جرام من الدم ) من أحسن الوسائط لأراحة المريض خصوصاً إذا أتبعنا هذا العلاج بإعطائه الديجيتالا والأدوية الأخرى المدرة للبول - تلك التي لم يند استعمالها قط قبل إجراء عملية انقصاد .

٣ - في الامتلاء الدموي Plethora sanguis فيفيد في مثل هذه الحالة إجراء انقصاد ، ويجهد المصاب بعد إجراء هذه العملية راحه تامة ، ولا سيما في حالة وجود احتقان منفصل Congestion passive عند بعض المرضى الذين يصب على البطين الأيمن عندما تفرغ من الدم . فدمول انقصاد في مثل هذه الحالة يزيل ركود الدم سريعاً فائدة المريض .

٤ - في احتقان الكبد والبيبة الأحيوية Albuminurie فيوضع ٦ - ٨ مهاجم دموية على منطقة الكبد ، ونفس العدد على منطقة الكلى في كل من الحالتين المذكورتين ، وقد

أدى هذا الاستعمال إلى نتائج حسنة جداً .

٦- في التهاب الكلى الحاد : يفيد في هذه الحالة إجراء القصاد المرضعي ؛ وإذا كان الالتهاب منحصراً باحتقان فيكاحج بوضع المهاجم الدموية (٦ - ٨) على منطقة الكلى .

٧- في حالة وجود نوب بالتسم البرلي *Crisis d'urémie* وفي الشنجات التنفسية أيضاً *Eulaspis* ؛ في مثل هذه الحالات يمكن استخراج ٣٠٠ - ٤٠٠ جرام من الدم مع وضع المهاجم الدموية على منطقة الكلى .

٨- في ضغط الدم العالي : يستخرج قدر ٢٠٠ جرام من الدم بشرط أن يكون ارتفاع هذا الضغط وقتياً لا مستديماً . وإذا كان وقتياً طاحية والراحة يفيدان المريض بحد ذاتهما بقدر ما يفيدده استخراج الدم بالقصاد .

٩- في التهاب السحايا الدماغية : في كثير من الأحيان تتحسن حالة المصاب سواء باستعمال المهاجم الدموية ، أو بوضع المعلق خلف الأذن أو على منطقة الفقرات القطنية .

١٠- في الإصابة بوخزة الصدر الناتجة من التهاب رئوي أو من ذات الجنب : تزال هذه الوخزة أو تخف باستعمال المهاجم الدموية (٣ - ٦) ، وهكذا قل عن أمراض الرئة الأخرى المسحوبة بسر التنفس وحمى طالية .

١١- في التسم بأوكسيد الكربون : هذا العارض كثير الحدوث ، ويحل الجسم في فصل الشتاء بسبب نار النعم التي توضع في غرفة موصدة الابواب والنوافذ حينما تكون هذه النار غير ناضجة . فالقصاد في مثل هذه الحالة قد أنقذ المصاب غالباً من موت محتم .

١٢- في الاحتقانات الناتجة من البرد : القصاد في مثل هذه الحالة أيضاً قد أدى خدمات جليلة وأنقذ حياة المصابين منهم .

١٣- في تطهير الجسم من السموم : استعمال القصاد في هذه الحالة يساعد كثيراً في إزالة السموم وتأكدتها ، ثم تحويل هذا التأكد إلى مخلفات قابلة للتذويب قلابة السم وسهولة الخروج من الجسم .