



بقلم الاب انطون مالماني البوسعي

في المجلة الفرنسية « La Nature » في العدد ٢٨١٨ ، تقلاً
 عن المجلة « Le Crapouillot » نبذة عن الأرقام الهندية
 أحببنا ان نقتطف منها ما يلفت قراء المشرق مع اضافة
 بعض الشروح للايضاح

١- الفريه الاولى

ان الاعداد الحماية تتضمن غرائب . . . خذ مثلاً العدد ١٤٢,٨٥٧ فان
 ضربته بالرقم ٢ كان الحاصل ٢٨٥,٧١٤ ؛ وان ضربته بالرقم ٣ كان الحاصل
 ٤٢٨,٥٧١ ؛ بنقل الرقم ٤ الى ما وراء الرقم ٢ ؛ وان ضربته بالرقم ٤ حصل
 ٥٧١,٤٢٨ ؛ بنقل الأرقام ٥٧١ الى ما وراء الرقم ٤ في الحاصل الذي سبق .
 وان ضربته بالرقم ٥ حصل ٧١٤,٢٨٥ ؛ بنقل الرقم ٥ الى ما قبل الرقم ٨
 في الحاصل الذي قبله . وان ضربته بالرقم ٦ كان الحاصل ٨٥٧,١٤٢ ؛ بنقل
 الرقم ٨٥ الى ما وراء الرقم ٧ في الحاصل الذي تقدمه

فترى ان الأرقام المؤلف منها العدد المضروب ١٤٢,٨٥٧ لا تبدل اذا
 ضربته بالأرقام ٢,٣,٤,٥,٦ بل توجد هي ذاتها في كل الحواصل وتوجد بالترتيب
 ذاته اذا تلوت الأرقام مبتدئاً بأي كان منها وسائراً الى اليمين حتى تبلغ منزلة
 الآحاد، ثم تالياً بقية الأرقام من الشمال الى اليمين . مثلاً ضربنا العدد ١٤٢,٨٥٧

بالرقم ٢ فإذا بدأت الترتيب بالرقم ٢ كان ترتيب الحاصل ٢٨٥,٧١٤ فهي الأرقام ذاتها تلي بعضها بعضاً مع تقديم أو تأخير في الحواصل الخمسة لكن إذا ضربت العدد المذكور ١٤٢,٨٥٧ بالرقم ٢ تبديت الأرقام في الحاصل ، كأنها لم تعد ترغب بالانتلاف بل بالتأمل فكان الحاصل ٢٨٥,٧١٤

٢. الطريقة الثانية

ان ضربت كلاً من الأرقام التسعة الأولى بالرقم ٩ ، فيسهولة يمكنك ان تعرف الحاصل لانه مركب من رقمين: فالرقم الذي على الشمال هو رقم المضروب فيه مع تنقيص ١ منه ، والرقم الذي على اليمين هو الرقم الذي يساوي ٩ اذا أضيف الى رقم الشمال. مثلاً ٩×٧ ضع في شمال الحاصل ٦ (اي ٧ إلا واحداً) وفي اليمين ٣ لان ٩×٧ مع ٦ تساوي ٩ فيكون الحاصل ٦٣ وهكذا :

$$\begin{array}{cccc} ٢٥ = ٩ \times ٥ & ٢٦ = ٩ \times ٤ & ٢٧ = ٩ \times ٣ & ١٨ = ٩ \times ٢ \\ ٨١ = ٩ \times ٩ & ٧٢ = ٩ \times ٨ & ٦٣ = ٩ \times ٧ & ٥٤ = ٩ \times ٦ \end{array}$$

وجدير بالاعتبار أولاً: ان الأرقام في المثلين الأول والاخير هي ذاتها لكن مقلوبة ١٨ و ٨١ . وكذلك في الثاني والذي قبل الاخير ٢٧ و ٧٢ . وفي الثالث والسادس ٣٦ و ٦٣ . وفي الرابع والخامس ٤٥ و ٥٤

ثانياً : اذا جمعت رقمي الحاصل كان المجموع في كل حاصل يساوي ٩

$$\begin{array}{cccc} ٩ = ٤ + ٥ & ٩ = ٢ + ٦ & ٩ = ٣ + ٧ & ٩ = ١ + ٨ \\ ٩ = ٨ + ١ & ٩ = ٧ + ٢ & ٩ = ٦ + ٣ & ٩ = ٥ + ٤ \end{array}$$

٣. الطريقة الثالثة

اذا اخذنا عدداً يكرر فيه الرقم ٩ مثلاً ٩٩٩ و ٩٩٩٩ و ٩٩٩٩٩ . وضربنا بهذا العدد عدداً آخر ، فالحاصل يكون فيه تسعات بقدر ما في الضارب الا واحدة . وتكون هذه التسعات بين رقمين احدهما ، وهو الذي على الشمال ، يكون عامل الضرب الآخر إلا واحداً . والرقم الذي على اليمين يكون الرقم الذي مع رقم الشمال يساوي ٩ . مثلاً ٩٩×٤ فيلزم ان يكون في الحاصل

رقم ٩ واحد وعلى شماله ٣ (اي ٤ إلا واحد) وعلى يمينه الرقم الذي اذا ضم الى رقم الشمال ساوى ٩ اي (٦ + ٣ = ٩) فيكون الحاصل ٣٩٦

$$٦١١١٣ = ٧ \times ٩٩٩٩ \quad ٥١١٤ = ٦ \times ٩٩٩$$

$$٨١١١١١١ = ٩ \times ٩٩٩٩٩٩ \quad ٧١١١١٣ = ٨ \times ٩٩٩٩٩$$

٤ الفريه الرابعه

اذا ضربت الاعداد التسعة الاولى ١٢٣٤٥٦٧٨٩ بتكرّر الرقم ٩ اي بالاعداد ١٨ ٢٧ ٣٦ ٤٥ ٥٤ ٦٣ ٧٢ ٨١ : كان الحاصل مؤلفاً من عشرة ارقام ، وكان الرقم الذي في مرتبة العشرات صفراً . اما سائر الارقام في الحاصل فتكون كلها متجانسة ومساوية للرقم الذي اذا اضيف الى رقم الآحاد بالمضروب فيه ساوى العدد ١٠ مثلاً اضرب ١٢٣٤٥٦٧٨٩ بالعدد ١٨ فيكون الحاصل ٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٠٢ تضع في مرتبة العشرات خفراً - وبما انه في مرتبة الآحاد بالمضروب فيه يوجد الرقم ٨ فلنكي يساوي ١٠ يلزم ان يضاف اليه الرقم ٢ ، ومن ثم سائر ارقام الحاصل تكون من الرقم ٢

مجموع ارقام الحاصل

١٨	$٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٠٢ = ١٨ \times ١٢٣,٤٥٦,٧٨٩$
٢٧	$٣,٣٣٣,٣٣٣,٣٠٣ = ٢٧ \times ١٢٣,٤٥٦,٧٨٩$
٣٦	$٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٠٤ = ٣٦ \times ١٢٣,٤٥٦,٧٨٩$
٤٥	$٥,٥٥٥,٥٥٥,٥٠٥ = ٤٥ \times ١٢٣,٤٥٦,٧٨٩$
٥٤	$٦,٦٦٦,٦٦٦,٦٠٦ = ٥٤ \times ١٢٣,٤٥٦,٧٨٩$
٦٣	$٧,٧٧٧,٧٧٧,٧٠٧ = ٦٣ \times ١٢٣,٤٥٦,٧٨٩$
٧٢	$٨,٨٨٨,٨٨٨,٨٠٨ = ٧٢ \times ١٢٣,٤٥٦,٧٨٩$
٨١	$٩,٩٩٩,٩٩٩,٩٠٩ = ٨١ \times ١٢٣,٤٥٦,٧٨٩$

واذا راقبت الارقام في عواميد الحواصل تروا رأيتها تتدرج من ٢ الى ٩

٥ الفريه الخامسه

ان الارقام التسعة الاولى اذا قلبنا ترتيبها هكذا: ٩٨٧٦٥٤٣٢١ ، وضربنا

هذا العدد بمكرّر الرقم ١ ، كان الحاصل مؤلفاً من احد عشر رقماً تسعة منها متماثلة هي الرقم الذي في مرتبة الآحاد من المضروب فيه ينقصه العدد واحد . مثلاً اذا كان المضروب فيه ١٨ فالرقم ٨ هو في مرتبة الآحاد فاذا اسقطنا منه واحداً كان ٧ فالسمة الارقام في الحاصل تكون الرقم ٧ وتكون بين رقمي الضارب ١٨ اي بين ١ على الشمال و ٨ على اليمين هكذا : ١٧,٧٧٧,٧٧٧,٧٧٨

$$\begin{aligned} 7 &= 1-8 & 17,777,777,778 &= 18 \times 187,654,221 \\ 7 &= 1-7 & 27,777,777,777 &= 27 \times 187,654,221 \\ 5 &= 1-6 & 25,555,555,556 &= 26 \times 187,654,221 \\ 4 &= 1-3 & 44,444,444, 45 &= 45 \times 187,654,221 \\ 3 &= 1-2 & 52,222,222,222 &= 54 \times 187,654,221 \\ 2 &= 1-1 & 71,111,111,112 &= 72 \times 187,654,221 \\ 1 &= 1-1 & 80,000,000,001 &= 81 \times 187,654,221 \end{aligned}$$

في هذه الامثلة ترى ان ارقام أعلى منزلة في الحاصل تتدرج عمودياً نزولاً من ١ الى ٨ ، وان ارقام منزلة الآحاد تتدرج من ٨ الى ١ ، وفي العراميد في الوسط تتدرج من ٧ الى الصفر

٦ الغربية السارة

اذا حذفتنا الرقم ٨ من الارقام التسعة الاولى ١٢٣٤٥٦٧٨٩ و ضربنا هذا العدد بالرقم ٩ او بمكرّر الرقم ٩ كان الحاصل تسعة ارقام متماثلة . وكان مجموع ارقام الحاصل مساوياً للعدد المضروب فيه

$$\begin{aligned} 9 & \times 12,345,679 &= 111,111,111 & \text{مجموع ارقام الحاصل } 9 \\ 18 & \times 12,345,679 &= 222,222,222 \\ 27 & \times 12,345,679 &= 333,333,333 \\ 36 & \times 12,345,679 &= 444,444,444 \\ 45 & \times 12,345,679 &= 555,555,555 \\ 54 & \times 12,345,679 &= 666,666,666 \\ 63 & \times 12,345,679 &= 777,777,777 \\ 72 & \times 12,345,679 &= 888,888,888 \\ 81 & \times 12,345,679 &= 999,999,999 \end{aligned}$$

٧ الفريية السابعة

إذا ضربت العدد ٣٧ بأحد أعداد التدرج الحاسي ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥، ١٨، ٢١، ٢٤، ٢٧، كان الحاصل ثلاثة أرقام متتالية تدرج من ١ إلى ٩ وكان مجموع أرقام الحاصل ماوياً للعدد المضروب فيه :

٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧
$\frac{٢٧}{١٩٩}$	$\frac{٢٧}{٨٨٨}$	$\frac{٢٧}{٧٧٧}$	$\frac{٢٧}{٦٦٦}$	$\frac{٢٧}{٥٥٥}$	$\frac{٢٧}{٤٤٤}$	$\frac{٢٧}{٣٣٣}$	$\frac{٢٧}{٢٢٢}$	$\frac{٢٧}{١١١}$

ويمكن ان يُعرف الحاصل بسرعة فيكفي لذلك ان يُقم المضروب فيه على ٣، فالخارج اذا قرنته بثليه كان الحاصل . مثلاً المضروب ٣٧ والمضروب فيه ١٥ اقم ١٥ على ٣ يكن الخارج ٥ اضع اليه مثليه ٥٥ يكن الحاصل ٥٥٥ . وكذلك ٣٧ × ٢٧ فيقسمة ٢٧ على ٣ يكون الخارج ٩ فالحاصل ٩٩٩ فبجان الرب الغير متناهية حكمته الذي ضن العلوم نظاماً يرفع بقولنا الى معرفة كالاته

ان المجلة الفرنسية التي اخذنا عنها هذه الغرائب لم تُعن بتعليها تليلاً مستنداً الى الجبر . فنقترح على القراء الذين تضلموا من هذا العلم ان يفتروا لنا سرّاً تلك الغرائب بتعليها العلمي ؟ وفهولهم شهرين لإرسال الجواب ، فان وجدناه مصياً نثرناه باسم صاحبه .

