



ايار - حزيران ١٩٦٦

العدد السادس والعشرون

## فوائد طبية عربية

بقلم

الاب انطونيوس شيلي اللبناني

ان الوجيه الساحلي المروف السيد انطون جرجس انطون شاهين من قرية صفار (بلاد  
البيرون) مولعٌ يجمع الوصفات الطبية العربية ، فنصده من نحو خمس عشرة سنة فأطاني على  
دقتر يحتوي قسماً منها فأخذته ونسختها بحرفيتها. واخبرني انه كلما قرأ وصفة طبية في كتاب  
خطي طبي ارسع بها اتوعبها ولا يثبتها في دقتره هذا الا بعد ان يختبرها بنفسه تحميقاً  
لصحتها . لذلك كان معظم وصفاته هذه من «المجربات» وانا ننفلاها عن دقتره المذكور  
بالتبا العامة كما دونها تسليلاً لثمتها شاكرين لطفه ومروءته ؛ ونشرها على صفحات مجلة  
«المشرق» نليةً لرغبة طلاب مثل هذه الوصفات الذين رغبوا اليانا في المزيد منها . وهذه هي  
بنتها .

للمجرب : وصفة دهمون

كعجريت ملققة ، وكلس حرقاق ملققتان ، زيت حلز وقطران يطرفهم ويدهن .

## امراض السل

مرض السل يجعل شُكَّة تحت الربوش على جوانب السلسلة. يجب ان يكوى موضع الشكَّة ويستعمل الكيَّات ويعمل حماماً في الشس في موضع لا يحكمه الهواء، ويضع في وعاء كبريت عامودي ويضعه على النار ويطبَّ عليه قعماً وفي كعب التسع يركب نبريشاً ويمس في النبريش مثل شرب الار كيلة، راحة الكبريت كل يوم مرتين، ويتحتم في الماء الفاتر كل اسبوع مرتين، ولا يأكل شيئاً حاراً، ويجعل اكثر اكله اللحم الحالمى من الدهن، والحليب واللبن الحلو. واذا حصل اسهال يجب ان يغلي قوع البأوط او قشور السنديان مع ضاروع شبة العاشق نصف في نصف حتى يبقى من الماء الربع ويشرب منه في التدرج. ويلزم ان يغلي قشر بدن الزترخت ويشرب بعد الاكل قدر فنجان شاي. ويستعمل هذا العلاج على مدة عشرة ايام، ويترك عشرة ايام. في كل مرض لازم هذا العمل.

لوجع البطن : الصادر إما من مضرة الاكل وإمناً من شرب المكبرات

يأكل صاحب الوجع ورق طيون او يغلي منه ويشرب. واذا كان الوجع عن برودة يغلي يانسون ويشرب زومه فاتراً، ولا يشرب ماء بارداً. ويشرب زوم قشر الزترخت منلي بعد الاكل حتى يبقى ربع الماء.

للدود في المعدة

يشرب باثمين قدر فنجان قهوة.

لحبة السنة

تصير ناشفة وغالباً تثبت في الوجه. يفيدها قشر بدن الصنوبر الطري عن بدن صنوبره وتلذقها عليها حالاً. وكل لوزتين امسح الحبة بقطعة ناشفة او ورق الغار الابيض، دقه واطرفه بزيت حلو وضعه لوزة.

لحم الخبواب

تثلي عناقيد سحوق بالفة حتى يدبس السأت نصف تدببس، ويدق بز فجل ويُنخل ويُطرف في الدبس - واذا لم يوجد بز فجل يوضع مكانه بارود

حجارة ، ويوضع كل يوم لوزته او كل يومين ، ويُغسل في ماء مخلوط عرق قدر  
الربع .

او يُستعمل قطران وصغار بيض مسلوقة . حرقه على النار نصف استواء .  
واخاطه في القطران وضع منه لوزاً كل يوم .

او يُستعمل عشبة «البطا» كما يسميها النصرية وهي عشبة «قرطة العين»  
وهي صيفية ، ورقها رفيع وغالباً تنبت بين شتل الدخان . ضعا في علبه  
بالشمس وعندما تيسر دقها وضع الثلث قطران مع زيت حلو وادهن .  
ثم رش من مسحوق هذه العشبة فهي مفيدة الجراح وحدها .

او يُستعمل زلال بيض وقطران مع ورق عجم . دقه وانخله وضع من كل  
نوع الثلث واخاطهم في بعضهم ، وكل يومين لوزة .

للنشرة في رأس الاطفال

تُدهن كليسرين عند النوم وتُغسل بما . ورق البطم ، او مغلي زوم نخالة القمح .

للحبوب في وجه الطفل

اذا حصل حبوب في وجه الطفل ، يدق حب زيتون ازرق ويوضع لوزة .

لتقوية وجه الاطفال وكل وجه وتحسين رقة الوجه

تُعنى زهرة التراب . توجد في ارض البياض التي تُصلح للطين وتكون في  
عمق التراب وهي شبه البودرة . يوضع منها قدر النصف والنصف نخالة وتطهيم  
في الماء . على النار لكي يبقى الربع من الماء . القاتر ، وكل يوم يُغسل بهم .

لتبكي مدة الاطفال

ان تبكي مدة الاطفال ينشئ الخبي ويضف الطفل واحياناً تقيض  
مدته . يلزم ان ينقع مكلس التنيزا وترفع صفوته وتخلط بشراب الورد ،  
ويبقى الطفل منه قدر ما يريد .

لوجع العين المزمن

يُسلق بيض وورق الصغار منه ويدق الزلال اي البياض ويصفي في شاش  
لكي يتزل منه زوم خواصه ، ويوضع مع هذا الزوم سكر نبات قدر ما يذويون

فيه ، ويقطر منه عند النوم وفي الصباح ولا يتعرض المريض للهواء . ولا فلذو .  
على مدة خمسة ايام وينسل بما . فإثر فيه قليل من ملح التوتيا او المالح العادي .  
اذا كان نزل بسبب حرّ او نار ورجلاه مسقمة فليعمل تطليمة ويستخرج دماً من  
قفا أذنيه او من انفه ويأخذ مسهلاً . واذا وجد حمورة غير مزمنة يضع شبة بيضاء .  
في زلال بيض ويضع على العين كل ساعتين لثقة ، او شاميل عقيق مع غطوة  
الحلّ وقليل من الملح .

#### الحربوش

نزل رأسك في الماء . وفتح عينيك وغنضها مرتين او ثلاثاً .

#### لطفة الدين

تغلي عناقيد سمان مع الملح وينسل به فاتراً .

#### لسقنة المراء

تصير العين تمربش . يلزم ان تُكحل بالسل .

#### لتسبط العين ورخاوة الجفون

يُنقع بالماء تراب احمر بكر وترفع صفوته وينغلي فيها ورق بطم مع ملح  
قبرسية وينسل في هذا الماء الفاتر .

#### لاكزيميا

ان انواع الاكزيميا كثيرة وعلاجها : زيت كاز كرامان ، حامض الساليسايك  
كرامان ، فونيك مكوفر كرام ، مرهم الزنك خمسة عشر كراماً . انزجيم في  
بعضهم وادهن كل يوم مرتين .

ومنها ما يفيدها : ورق ريحان مع ملح قبرسية . يدق وينخل ويرش بعد  
الدهن بزيت حلو .

ومنها ما يفيدها : ان تمصر ليمونة حامض وينقع في هذا العصير ودع  
بيضاء على مدة لكي يذوب الودع ويدهن .

او عرق السكر . يوضع سكر على النار ويُطَبّ عليه وعاء مثل كاسة .  
وتبلل رقعة بالماء وتوضع على الوعاء . من الخارج ، فالعرق يبقى في الوعاء ، فنه ادهن .

او كرسنة حصها مثل البن واطحنها وادهن كاذ وبعده زيت حلو ورش من الكرسنة .

او يحرق عود سنديان اخضر . يحرق من احد طرفيه والزوم الذي يطره من الطرف الآخر استلقه وادهن به . ويفيد هذا ايضاً للقشب .

للاكرزما ايضاً

عشبة الشبول يابسة في الظل تعيد الاكرزما . يدهن زيت مع القطران ويرش منها بعد دقا وتخلها .

والاكرزما في الأذنين يفيدها قطر عود السنديان الاخضر . تضع احد طرفيه في النار وتستلقي ما يخرج منه من الطرف الآخر عند الحريق كما مر بك وتدهن منه .

للحزازة

عشبة الصنوبرية . او لسونة حامضة ضع فيها ملحاً بعد قطعها بالتصف وافرك بها الحزازة .

للحزازة الدموية

زيت محروق . يدهن زيت اولاً ثم يرش من الزيتق .

سحب المل من الطلوعات وخلافها

زالا بيض وصابون بلا تخشين ناعم ، وقدر كشتبان عرق ويطرفهم في بعضهم ويضع كل يوم لرتين .

وصفة أخرى له : حليب سخن وعسل . اعظمهم على النار وقت فوقهم خبزاً مكرراً رفقاً واجبل وضع لرتة .

وصفة أخرى له ايضاً . ان الحلاوة سخنة تسحب المل .

مرهم لتنظيف المل وختم الجرح

خذ من الشمع المائي الثلثين ، ومن الصابون بدون تخشين الثلث وقليل من زيت الحار . ضمهم على النار حتى يذوبوا واطرفهم حتى يختلطوا في بعضهم . وعندما ينظف المل اضف الى هذا المرهم قدر الخمس قطران . فانه ينظف المل ويختم الجرح .

لكشف الطلوعات المحزنة الصادر عنها ألم

دجاجة سوداء شعثها كما هي بدون نتف ريشها ، وخذ منها عظام الصدر وضفها على محل الوجع ولقها في خرق على مذة عدان يظهر الطلوع .  
تنبيه : قد استعمل هذه الوصفة سابا طنوس موسى من قرية اهمج المعروف بسابا العويني لرجل اماء انطون جرجس انطون شاهين صاحب هذه الفوائد الطيبة .

للحرقة

يؤخذ قدر اربع حبوب بهار حار وتؤكل على الريق (عن رجل مغربي) او يصف ملققة رماد ، وهو مفيد .

لانتش في الوجه

تغلى النخالة بالماء مع شربوط المايق وتوضع معها زهرة التراب البيضاء التي تشبه البودرة . وهي توجد في الارض البيضاء على العمق .

للقشب في الوجه

عرق سكر . يوضع سكر على الحجر ويُطَبَّ عليه وعاء ، ويوضع على هذا الوعاء من الخارج خرقة مبلولة بالماء . ويدهن من هذا المرق .

للحرق

لاجل تسكين الوجع : لبن وزيت حار ، او غطوة الحُلن .

لحم الحرق

عدس احمر . والافضل المدس البري ، حمصه اقل من تحميصك للبن واسعنه ناعماً وادهن الحرق زيت كاز ومنه الربع قطران ، ثم رش من مسحوق العدس . او قطران وبن . والحرق لا يوافق خشمه قبلما ينظف منه السمل .  
او حنة الحجر (حنة قليش) تكون بقماً صفراء على الصخور ، ومنها ما تكون عابقة اللون . حنفاً وضع منها الثلث ومن القطران الثلث وزلال بيض وامنزجهم في بعضهم وضع كل يوم لرقعة . وان لم توجد حنة الحجر ، تدق قروع البلوط وتنخل وتوضع .

نوزم الجسم بدون سبب

إذا حصل ورم في الجسم من دون سبب يحرق شربوط هندباء ويرش من رواده بعد ان يدهن موضع الورم زيتاً .

لعي - الاطفال

يُغلى صمغ عربي وقدره سكر مع قليل من حامض الليمون ويعطى الطفل كل يوم ثلاث ملاعق .

للذع المغرب

حليب تين فرنجي (اي قرّي) او بولاد او حديد يوضع على اللسعة .

لتعبة الصدر

إذا كانت ناشئة عن تعب يؤكل دهن عصفير (المسليّة على الحبر) في الحال اي ان يكون الدهن سخناً . ويعمل تنظيطة في ١٠ اوراق الفار ويشرب مغلي عشب لسان الثور سخناً قبل النوم بعد التنظيطة .

لتشديد الاطفال على المشي

عرانيس عريش يابسة في النبي . تغلى حتى يبتى الربع من الماء ويستقى الطفل (عن سابا قطنطين احمج) .

لصرع - وجع الرأس

ان الصرع اذا كان عن شدة حرارة الشمس توضع لرقعة حوارة مجبولة بالحل وممها بصل سلووني . او يُستخرج الدم من المناخير ، او من قفا الأذنين .

للثقل في المدة

يؤخذ زيت خروع ويؤكل بيض مسلوق في حامض سماق وبطاطا مشوية ويشرب مغلي قشر الزرنجوت .

للترويض

الترويض هو القيام من النوم بدون انتباه . مغاطس ماء بارد مرتين في اليوم ، ويؤكل توم عند النوم .

## طافور الاسنان

عسل الثلث وخلّ الثلثين . سخّنهم على النار واعرز الاسنان في صمغ  
ليمون حامض قبل ان تفركها بالعسل والحلّ .

لنظافة الاسنان وسلامتها من كل مرض

يلزم ان تفعل الاسنان في مرارة الماعز ، وهي مفيدة لنظافتها ولكل  
مرض فيها .

لتشقق حالات اثناء النساء ، ولتشفق الايدي والارجل

تشفق الايدي عادة او الارجل ، من كثرة الشغل او المشي بدون حذاء .  
العلاج : شحم كلي خنزير . ملحه فيبقى مدّة طويلة وعند الحاجة سخّنه وادهن منه .

## النساء الخبال

لا يوافق ان يأخذن كينا ، لانها تسبب الموت .

لمنع عرق الجسم من الرجال والنساء .

ويؤاد به العرق الليلي والنهارى . دفعة كينا مع كربونات الصودا ، تجبل بالما .  
وتؤخذ كل يوم صباحاً ومساءً .

لوجع الخاصرة الموقت

يخص ملح تهرصية على النار في سحنة بلدية وتوضع على محلّ الوجع . كل  
ساعتين تُغيّر اذا نفعت .

## لتريف دم النساء .

منلي عشبة القريص وتشرب منه الامرأة . واذا لم ينفع فانشرب من عرق  
القريص . يعمل كما يعمل عرق العنب . تأخذ منه كمية قليلة في التمادي .  
او تشرب من منلي عشبة المسبكة (يا غزبل دور دور) . او تكوى على  
رأس بلاطة الظهر .

## للحسرة

لبنخ تاج . أو حليب وعسل . او ماء الورد ونشا . يعمل كل ثلاث ساعات  
لرقة ، لاجل اطفال . كل الالتبايات .

## لابواسير

عشبة الشحول تغلى مع الخليب . يؤخذ منها على الريق وعند النوم . واذا ظهرت البواسير الى الخارج ، يُزج قطران في بارود حجارة ويوضع لُرقة .

لضعف القلب

طلحال ماعز او غنم . يُسخن ويوضع لُرقة ويُصبر عليه . يُسَخَّن ويوضع لُرقة على موضع دقة القلب على اربع مرات . ويأكل صاحبه من الخضِر البانغ والمندبا . ويشرب صفوة الحديد على الريق وعند النوم ، او صفوة البولاد . تضع الحديد او البولاد في النار لكي يحمر وتضعه في الماء وتشرَب هذا الماء فاتراً .

للأعما (التبخر)

يرش على صاحبه الماء البارد ويعرض للهواء وينشق الحُل الحادق او روح النشارد .

لتسهيل البول

تغلى عشبة القراز وتوضع على مخرج البول اي القُضيب مع جماشها فيبول المصرة .

لذات الرئة

استخراج الدم من بين الإكتاف . ولبخ النخالة فاترة . وتقط صبغة اليود مع الماء . ويأكل صاحبها الحليب والليمون المنسك ولا يدخن عليه (في المحل المقيم فيه) . وكاسات حجاب ويدهن مرضها صبغة اليود . ويشرب صباحاً ومساءً كرنياك كل مرّة كأساً صغيرة . ويلزم استخراج الدم مرتين اذا لم يرتاح من اول مرّة .

لاجل اقباض المدة (مسك اسهالها)

.. تغلى قوع بلوط في الماء . وان لم توجد يؤخذ من قشر بدن السنديان ويكون رخصاً . وقدز النصف اضلاع عشبة الهاشقي . يغلى الجميع حتى يبقى ربع الماء . ويسقى المريض بالتدريج .

لمس الملايا

اربعة دراهم من خشب المر من النوع الابيض . تغلى حتى يبقى قدر ربع الماء ، وقدزها كرنياك . يؤخذ قدر فتجان قهوة مرّة قبل الاكل .

او مغلي طرابين زيتون رخصة. وقدر ربع اوقية بن وقليل من ورق الكينا  
في اقة ما. . تغلي كلها لكي ييقى اوقية مساء. ويشرب كل يوم ثلاثة  
فناجين على ثلاث دفعات

#### لمرض الحلده

نوع مرض يسمى الحلده . يحصل في الجلد بقدر اللوزة او اكبر ويصير  
يشغل في الجسم . يلزم ان يكوى في زرقة حديد تحرقه في اول طلوعه .

#### للحبة النارية

منها تبتدى في رعاية في الجلد . وبعد قليل تظهر حمراء ويديغ قسم أسود  
مزرق . يلزم الكي قبل اربع وعشرين ساعة . ومنها قبل اثنتي عشر ساعة ،  
على نصفها ، على كامل الزرقه ، ولا يوافق التأخير ابداً .

#### ريح الشوكة

يحصل ورم ويكثر الوجع ويصعب على صاحبه طي اصعبه ويصير مقربحاً .  
يلزم ان يكوى في الموضع الكثير الوجع في طبعة مسامير صغيره لكي تحرق  
تحت الجلد .

#### لتسكين مرض الصبي

زيت حلو وشمع علي . ضمهم على النار لكي يذوب الشمع ، وبعد تقويلهم  
عن النار اضف اليهم سيروتو وباتزين وكاز من كل صنف الثلث وامزج وادمن .  
وقبل الدهن افرك في رقعة خشنة .

#### للحريق وقت التبول

يفلى قدر اقة شومار بالماء . مع اوقيتين زعفر ويشرب منه كل يوم ثلاث  
مرات ويأخذ كل يوم قدر فنجان قهوة يرق يكون مستخرجاً دورين . يأخذه  
على الريق لاجل تطهير المبروة .

#### للسرطان

اذا كان السرطان خارجاً يكوى في شققة فخار على وسعه ويستعمل الكي .  
ويجب على صاحبه الامتناع عن اكل الحضر وشرب السكرات .

## لبيرة الظهر

يدهن زيت الخروع سخناً قدر ما يُحتمله. وآخر يدعس له غلى موضع الوجع.  
او يأتي بلوح صَبْر ويضمه على حجر القرن المحمي حتى يستوي ثم يلقه في  
خرق ويضمه على الوجع .

## للبرص

وهي حبوب في نصف الرأس لاصقة بعضها . يفيدها كرس زبل اللدجاج  
مع الطحين يُجبل في زيت . ويفسل في مغلي عناقيد الساق من دون صابون  
مع قليل من العرق .

## لمنع الدامل والطلعات

خميرة البيرة مع صفوه الحديد . يأخذ كل يوم مرتين صباحاً ومساءً . صفوة  
الحديد : يوضع حديد في النار حتى يحمر ويوضع حالاً في الماء ، فأزوه هذا  
يستى صفوة .

## لمرض يشبه الدوحاس

ينبت هذا المرض غالباً في في أصابع الرجلين ويسمى «التقذنه» ويتأق من  
مرض القلب. يفيد ورق الملفوف المبلوق ، يلقه فيه وهو فاتر. ينفع الدوحاس.

## للزكام (الصبته)

يلزم استخراج الدم من بين الاكثاف والحجابات ويدهن موضعاً صبغة  
اليود، ويشرب الماء. فاتراً مع نقط صبغة اليود كل مرة قدر ثلاث نقط ويستعمل  
الدقى . وان كان المصاب كبير العمر ضعيف الجسم لا يوافق استخراج الدم :  
يجب ان يوضع كبريت بامودي في وعاء على النار ويُطب عليه قع وفي كعبه  
فبريش ويص مثل الاركية قدر ما يمكنه ، ويمتل الوسائط المذكورة . مع  
التنظيلة في ورق غار .

## لوجع الجنب

اذا كان وجع الجنب مزمناً وينقل الى الركب أو الى مخرج الكواحل يلزم  
ان تقيس القصة من الكاحل الى مخرج الركبة وتترك الثلث فوق الكاحل  
وتكوي على قفا البطه قبال نصف القيد وتعمل الكبي بكثرة .

## للزنتاري

يفيده زيت الحروع والحقن في زلال بيض وقليل من النشاء . واذا كان يحصل حتى اصف اليهم زوم البصل الهلواني . ويشرب ليرتاضة .

## لتحويل الدم

اغل باقة ورق جوز اخضر في رطل ماء . ودعه يغلي حتى يبقى ثلث الماء . واضف اليه قشرة رمانه واحده تنلي مع الوراق غلوة واحده . ويشرب من هذا المغلي كل يوم قدر فنجان شاي ثلاث مرات في اليوم يشفي .

## للحرق بكامل انواعه

صمغ عجر مشمش مر . حصصها على النار نصف تحميص واسحقها ناعماً وادهن الحرق زيتاً ورش عليه من مسحوق هذه الصمغ .

## لصيد الطير

صمغ عجر مشمش مر . بمد تنقيتها دقها وانقعها بالماء الفاتر واجبل به طحيناً واعمله كتلاً كتلاً ، كل واحده اصفر من الجوزة قليلاً ، واطرحها للطير فيأكل منها ويموت . مجربة من انطون برجس انطون شاهين المذكور .

## لتصير الطيور

اغل عشب التصير ( يوجد منها في حرج محبة دير مار قبريافوس كفيفان وهي غرشاء تمدد على الارض يشب تشبه الاظافر ) بصفوة رماد تين وزيت مع قليل من الملح . وغطى قطنه وضماها في جوف الطير بعد قترينه . وهذه العشب هي مفيدة للجرح ايضاً .

## للاكراميا

ورق الانستين وغبرته . ويفيدها حب المكنس الذي يطلع في الاحراش ويجب ان يكون ناضجاً . صقه في علبه واضف اليه زيت الكاز وادهن منه موضع الاكراميا .

لشد مدة الاطفال وغيرهم

خذ من شلش التين الثلثين ومن قشر السنديان الثلث واغلبهم حتى يتقى  
ثلث الماء ويشرب منه قدر فنجان قهوة كل يوم ثلاث مرات .

للكبد

مغلي المرميرا التي تطلع بين الزرع . يغلى حبها بالماء ويشرب منه بعد الأكل .  
ويأكل سلطة من كل انواع الخضرا ، ولا يأكل شيئاً حاراً ولا يشرب مسكرات  
ولا طبخ عدس او فاصوليا .

لمرض الصبي

غط وجهك وكامل جسمك ما عدا يديك ورجليك واعمل واسطة به تصك  
النحل فيهم قدر ما تحتل . وهذه الوصفة هي مجربة .

للكبد ايضاً

يؤخذ قرص روباخ كل مرة قرصين صباحاً ومساء . وعندما تسهل المدة  
لا يؤخذ الا قرص واحد على مد ثلاثة ايام يشفى . واذا راجعه المرض فليفضل  
كالاول . وهذه الوصفة هي مجربة

علاج آخر للكبد

يغلى قشر قضبان الزترخت ويشرب بعد الاكل مدة ثمانية ايام يشفى .  
وبعدما يشرب منه يؤخذ ملحقة صغيرة كيونات الصودا . ولا يشرب قهوة ولا  
مسكراً ولا يأكل ما كل حارة ولا فاصوليا ولا عدس .

لحج كل نوع يدخل في الجسم كالرصاص وغيره

خذ قر الدين سخنه وضعه لينة فيخرج كل شيء داخل في الجسم .

لمرض الاطفال

تذوب الكينا بزيت الفستق ويدهن به مدة الطفل وتحت ابطه فوق  
الحاصرة مدة ثلاثة ايام .

للحوض في المدة

عمل مع حليب ممزى شلمه ، يشرب سخناً منه ثلاث مرات في النهار .

## لوجع الخب

إذا كان عرق الانسا، يهرم لوح صبر رخص وقدره شحم خنزير ويغليهم  
على النار ويضمه لرقعة عند النوم .

## اطرقة العين

يُغلى عنقود سمّاق ويفسل به كل يوم ثلاث مرّات ، ولا يتعرّض للهواء .

## الشاموق

ليسون حامض مستوي، يعصر زومه وينقي القشرة ويضيفها ويضيف حامضها  
الى زومها ويحليه في سكر نبات ويشرب كل يوم اربع مرّات .

## للفكش والكمر

إذا بقي وادماً ويوجع ضع عليه لرقعة دهن لية غنم بمد ان ترش عليها شبة  
بيضاء وتسخنها على النار . كل ست ساعات لرقعة .

## لوجع اثناء النساء

يذوّب شمع عسلي على خرقة قاش ويضمها فاترة على الثدي .

## لطلوع الجدري والحبيره

شواكل غنم مدهنة تشوى على الجمر وعندما تبتدى في السيل يطب المريض  
فوقها ويضع غطاء على رأسه ويفتحه حتى يدخل البخار فيه .

## للدقة الحية أو النحلة أو الديبور

زهر اللتران يُفرك به محل العقصة .

## لنكبين وجع الفكش

ضع الملح في الماء واغله وغسل به ثم ادهن بزيت حلو سخن وأربط وشد  
الربطة .

## لمنع الفولنج

حليب بقر سخره بمد ان تضع فيه ملحاً واشربه على الريق .

## لشفاء الدسامل والطلوعات .

صمغ ثمر الصنوبر دقهم وأضف اليهم قدر الثلث من الطحينه وانزجهم  
وسخّنهم على النار وضع لزقة في الصباح ولزقة في المساء . وهذه الوصفة مفيدة  
لوجع الزلوم والتهاب اللوزتين .

## لتخفيف عموم الارجاع

ضلاع ملفوف ، اسلقهم في قليل من الماء . واسمت الضلاع وأضف اليها  
قليلاً من الملح وضعها لزقة فاترة على الوجع .

## كي الغالج

ليكن قبال راس الأذنين في الجردة التي فوق العنق . واذا كان المريض  
ينفر دماً على جهة ، فليكرى على ثاني جهة .

## لسحب السمل

حلاوي سخنها وضعها لزقة .

## للفتق

ورق كدش وصدقة صنبرة وشحم خنزير . دقهم حتى ينعموا وقدمهم وضعهم  
لزقة في المرض . واذا لم تنفع أعدها .

## لضيق النفس

بُرد قريص وعسل وحليب شلمة ماغر . اغلهم على النار ولا تدع الهبة  
تذهب وتأخذ منهم في الصباح وفي المساء .

## للضم واصلاح المدة

يُنلى قشر الزترلحت ويشرب بعد الاكل .

## لعدم قبول المكرات

طحال عترة عتيقة ، ضمه في مقلة فخار بدون تحشين بعد ان نشرحه وضمه  
في الفرن حتى يصير مثل الفحم ثم اسحنه حتى ينعم واجيله بالبرق . يؤخذ منه  
كل يوم ثلاث مرات على ثلاثة ايام فمندئذ لا تعود تقبل شرب البرق .

## الحرق

عرعين الجران ( ان جران الحبر التي فيها ماء تكوّن على حائط الجرن من  
الداخل مادة زرقاء. تُسمى عرعين الجران) وقطران ورق عجم . دق ورق  
العجم وامزجه بهم فذلك . فيد للحرق .

للذع العتوب وغيرها من الحشرات السامة

اجمع زهر لزان وبيته في الظل ، واذا عُقَص احد سَخْنَه مع قليل من  
السيرتو الابيض او الماء . وضعه لرقه .

## بجحة الصوت

اذا كانت بجحة الصوت مزمنة ، يُغلى بزرد كتان وشلس عشة لسان الثور  
ويجلبهم في سكر نبات مع حامض ليمون ويشرب منهم فاترين ثلاث مرّات في  
النهار .

## لمت الحرق

دق حوخ باوط سنديان والمخليم ورش منهم على الحرق بعد ان ترش عليه  
سلفانيا ناعمة .

## لمت بقى الدم

اغل القريص بالماء . وغطّ الرعاء . حتى لا تذهب الحبة ويُشرب منه او يطبخ  
مرشوشة ويأكل ( والمرشوشة هي طبخ البرغل مع ورق القريص بسن بلدية) .

## تلبودة في المصران النظيف

يُغلى زعفران وبيار حارّ ويشرب بعد الاكل قدر فتجان قهوة .

## نوجع ازراب

طرطق ذهبي وزيت التربنتين وسيرتو ابيض عيار ١٠ ويكوى في عشة  
الملعة قدر بوز الكشتبان .

## للبنه

قطران وطحين شمير وعرعين الجران ( مرّ تفسيراها ) من كل نوع الثلث  
سختهم حتى يغلوا ثم ضمهم لرقه .

## لصحة الصدر

زلال بيض وزيت الحلاوي فترمم على النار. يؤخذ منهم في الصباح وفي المساء.  
فنجان شاي .  
انتهى ما نقلناه من الفوائد الطبية العربية المجربة عن انطون جرجس انطون  
شاهين من قرية صغار المار ذكره .

## مجربات في طب الحيوانات

اننا نقل هذه الفوائد في طب الحيوانات عن دفتة السيد انطون جرجس  
انطون شاهين الموما اليه وقد امتحنها كما اخبرني فصحت وهذه هي :

## في الفص

نوع مرض في الحافر المدور يسمى الفص . يحصل جمرد في المخالغ وينع  
النوم والأكل . يلزم له الكيآت على المخالغ ميل الجواني وعلى كعب الأذنين  
ميل جهة المتق .

## في الجانب او الفالج

مرض في البقر يسمى « الجانب » ومنهم من يستورنه الفالج . تحمر عيتان  
الفدان وتجعد أذناه ويحصل له قبض معدة . يلزم له كي في رأسه وفصد أذنيه  
وفي المرق الجواني وراء القرون اي عرق الرقة . واذا صار تأخير عن ذلك  
تذهب منفعة هذه الوصفة .

## ورم الكاحل

مرض يحصل منه ورم على الكواحل . يلزم استخراج الدم من بين القرصين  
ويكوى بين الكواحل والحافر .

## مرض الحافر

مرض يحصل في الحافر المدور . وغالباً يكون في الخيل ، يصير عن برودة .  
يكوى على العرق الظاهر في الفخذ على ميل الوارم ، يكون على العرق الظاهر

ثلاثة أميال كي، وبين الميل والميل قدر ثلاثة سنتي. ويلزم شحف الحافر. واذا وجد حرارة يقدح الحافر في برينة قدر ثقب البية (بز السيكاارة) لكي يخرج الندم وتبرد الحرارة منه. واذا ما نفعت هذه الوصفة لأول مرة أعدها.

#### للبياضة في عين البقر

اذا كان البياض رقيقاً غير مزمن، دق له صوان ابيض وانخله في منديل وضعه في قسبة مشقوبة الطرفين وانفذه في عين البية. او استعمل برادة الحديد.

واذا حصل صرصور في العين ويكون لجهة القرنية، اكزه على نصف رأسه بين القرون، واذا عمل بياضة استعمل لها في الخال الصوان.

#### نفخة الطروش من بقر ودواب وغيرها

صفوة وزيت فاترين. اسقه منها. واذا لم يتنفع يجب ان تنخزه قدام الحاصرة قدر اربع اصابع لجهة الظهر تنخزها وتجعل يدك عالية لكي تنقب الكرشة فيتساعد منها هوا. واذا وجد شيء مثقوب مثل منقورة الكوسا استعمله، اي انخزه فيه فيكون افضل.

#### مرض خناق الطروش

يحدث غالباً في البقر كطلوع في جانب الزلايم. يلزم تحويقه في الكمي عند اول طلوعه.

#### مرض دبال البقر

نوع مرض في البقر يمنع الاكل ويصير اللدان يريل ويوطى رأسه. يلزم له طين حوارة مجبولة في خل ومعه قدر رطل بعل سلوني. يجب وضعه في قبو بحيث لا ينظر الشمس والهوا.

#### لسحب الملل من الطروش

الطحينة فاترة. لقة.

## حرمة البفر

يلزم التعميل في الرجل السائفة والمشي على الرجل المخرومة قدر ما يمكنك ان تمشيه . وينفخ على رأس الريش .  
 واذا اردت معرفة الحرمة من الشلعة ، اتعض اليد السائلة لكي يلقى على الموجوعة ، فان تحركت الريش كما دنتها يكون شلعة لحم وشفافها صلب .  
 ومنهم من يقطبونها في تبة نباط . ويجب ان تحركها كل يوم لكي يخرج الفساد . ومنهم من يكرونها على قمال نصف الريش على جهة البدن ونلى جهة رأس الريش .

## زرن اللحم او ضرب الطبر

هو مرض يسى هكذا . وهو مرض واحد . يلزم له الكي بالقأ بين القراحيق وبين القرون . ويجب ان يسقى خمر مع زوم مغلي الطيون . واذا كانت المعدة قابضة يسقى زيت او زيت خروع .

## مرض التلة

مرض يسى التلة يقشر عن الخوافر قش خفيف . يلزم ان يكوى على القشرة كلها .

## مرض تجنيب في الخوافر

مرض التجنيب في الخوافر هو ان تكبر فرصوعة عن الثانية ويحصل للفدان عرج . يلزم ان يشحف الخافر قليلاً ويكوى على جهة الوقانية على رأس الخافر حتى يخرج الدم ، ويكوى موضع الثقب حتى لا يبرج بسبب الكي .

## بغفة المورا

يحصل تيبس في القوائم . وبعض البقر يقل الأكل . وبها ويصب عليها النوم . واذا نامت يصب عليها القيام . يلزم لها زوم البصل فاتراً وممه قليل من زيت الحلو . اذا كان المرض مزمناً يسقى عن العلاج .

## مرض الدين

في ابتدائه تنكب الدموع . ومرة يحصل يابض خفيف ، ومرة يسقى

يلزم ان يكوى بين القرون في الجورة كثيراً بالغا ويستخرج دم من قفا أذنيه .

في مرض تيبه شعرة البقر

مرض يصيب البقر . يكون الحيوان مشتراً وشعرته ضاوية ، وبالخال تتغير شعرته ويمتنع عن الاقترار مدة ساعتين او اكثر ويرجع الى ما كان عليه . يلزم ان يكوى على الزكرة ويستخرج دم من أذنيه . واذا عاد الى ما كان عليه يكون مرضه في السبع طائت ولا شفاء له . ويتأجل مرضه في صفوة وماد التين مع زيت الحلو الثلث ويسقى كل اسبوع مرتين .

لمص البقر

يسقى زوم مقلي اليانسون فاتراً فيغده .

للحزاز في البقر والخافر المدور

يفيده زوم عشب المصيبة . دقها واعصرها وادهن الحزاز .

انتهى ما نقلناه ايضاً من الافادات في طب الحيوانات عن دقة انطون

جرجس انطون شاهين من قرية صغار الذي امتحنها وصحت .

