

افضل النماذج شدوذ التلوين

النمش

بقع صفراوية مائلة الى السمرة محدودة صغيرة الحجم تصيب الوجه واليدين .
العوارض - تبدأ في سن المراهقة وتكون أكثر وضوحا في الربيع والصيف
منها في الخريف والشتاء : تبدأ بالظهور بغأة أو بالتدرج بشكل نقطة صغيرة في حجم
العدسة ذات لون أسمر مائل للاصفرار في جلد الوجه والأنف خاصة وفي اليدين
وتستمر الى فصل الشتاء حيث تزول كلها أو معظمها على أن تعود في الصيف
الذي يليه مسببة لتشويه في الحلقة - لكنها لا تحدث ضمرا : وقد تظهر في السنة
الأولى من العمر وتكون ضمن عوارض مرض النمش الطفلي الخبيث .



(شكل ٢٠) النمش

النمش الشيخونحي — هو نفس النمش ولكنه يظهر في سن الشيخوخة حول الجفون والرقبة والساعدين وقد ظهر على بعض المصابين به مرض السرطان .

السبب والتعريف الوصفي للمرض — ينشأ المرض عن رسوب مادة التلوين الخالية من الحديد في طبقات البشرة الجلدية الغائرة وغالبا يصطحب بتلك معدى أو افتقار دموى .

العلاج — يحسن دائما نصح المرضى باجتناّب التعرّض لأشعة الشمس :

ويدهن الجلد بالبترين لازالة المواد الدهنية ثم يستعمل غسول مركب من السليمانى بنسبة ١٪ وكحول بنسبة ١٥٪ وماء لغاية ١٠٠ جرام أربع مرات يوميا فيحدث التهابا قشريًا بسيطًا فيتقشر المرض ضمنا كما قد يستعمل السليمانى كمرهم بنسبة ١٪ الى ٢٪ مضافا اليه أكسيد الزنك أو تحت نترات الزموت بنفس النسبة والفائدة واستعمل عادة :

١,٠ جرام من كل	}	سليمانى
		كلورور النوشادر... ..
		تحت سلفيمات الصودا

ماء مقطر ٥٠٠ الى ١٠٠٠ جرام

تستعمل كمادات دافئة عند النوم وتستمر الى الصباح يوميا حتى يحصل التقشر ويزول المرض .

الكلف

بقع جلدية ذات لون أسمر أو أصفر مختلفة الحجم والشكل وقد يتصل بعضها ببعض .

العوارض — يبدأ المرض بظهور بقع مستديرة أو بيضية الشكل قد يتصل بعضها ببعض ذات لون أصفر أو أسمر ويكثر وجودها في الجبهة والوجنتين وأحيانا

في الأغشية المخاطية وفي أى موضع آخر من الجلد: ففي حامله الشدى والشفرين وتحت الإبط يزداد اللون سمرة ووضوحا: والكلف عادة عارض من عوارض اصابات الرحم والمبيضين وفي مرض الجزء فوق الكلية وسسل الرئتين والمالاريا والافرنجى والالتهاب الكبدى الليفى وغيرها من الأمراض كما قد يكون نتيجة تأثير خارجى كالتعرض للأشعة المجهولة وأشعة الشمس والحكاك المزمن والضغط بجزام الفتق مثلا أو غيره أو نتيجة ورق الخردل وزيت حب الملوك والطير الهندى الخ .
وفي أحوال نادرة يوجد الكلف بلا سبب .


التعريف الوصفى للمرض — يوجد الصبغ الأسود فى طبقات الأدمة الغائرة .

الانذار — الأحوال المصطحبة بأمراض الجهاز التناسلى تستمر مدة طويلة ولا تزول غالبا : وأما الأحوال الأخرى فقد تزول بمجرد زوال السبب .
العلاج — يلزم معرفة السبب ومعالجته ويراجع علاج النمش للعلاج الموضعى .

الوشم (الوشى)

نتيجة إدخال مادة ملونة مثل النيلة والزنجفر وصبغة القرمز وغيرها فى الجلد للترين : واستعمال الابرغير المعقمة قد يكون سببا فى عدوى الشخص بأمراض مختلفة مثل التآليل والسسل والإفرنجى وربما الجذام: وترسب المواد الملونة فى طبقات الجلد الغائرة وتصبح صعبة الزوال .

واستعمل بعضهم الوشى بمحلول كلورور الزنك بنسبة ٤٠ ٪ أو بعقاقير أخرى لازالته فأتى بفائدة تذكر ولكن الكى المتكرر بالغازات المتلوجة أى ثانى أكسيد الكربون أضمن علاج لها — ولا يخلو استعمال التيار الكهربائى من ألم ومضايقة : وأما استعمال المراهم الكاوية مثل حمض الساليسليك فمفيدة حقيقة غير أنها تترك أثرا مشوها غير مرغوب فيه .



الشُّقْرَة

فقد مادة التلوين من الجلد والشعر والعينين بالوراثة .

العوارض — قد يكون المرض موضعيا فيشبه داء الجلد الأبيض غير أن الهالة السوداء الموجودة حوله عادة في داء الجلد الأبيض مفقودة ويرى في أحوال نادرة متبعا سير عصب خاص من الأعصاب في فروة الرأس مثلا وقد يكون عاما فنرى إنسان العين أحمر اللون مرتجفا قليل الاحتمال للضوء والحدقة قرنفلية أو زرقاء والشعر أبيض أو ناعم أصفر : والجلد أبيض أو قرنفلي اللون ولا يتأثر بتعرضه للشمس : ونجد القوة العقلية والجسمانية أضعف بكثير من المعتاد : والوراثة التأثير الأول أو الأوحده في ظهوره .

العلاج — لا علاج لمرض غير قابل للشفاء .

البرص (الجلد الأبيض)

يتماز بظهور بقع بيضاء كاللبن ناعمة الملمس مختلفة الحجم والشكل .

العوارض — تظهر البقع بلونها الأبيض مستديرة أو بيضية الشكل محاطة بهالة يكثر بها مادة التلون وتمتد من المحيط فتكبر وقد تلتصق بما يقاربها من البقع الأخرى حتى إنى رأيت مرة إصابة مريض في معظم جسمه : وقد يتماثل الطفح في أول ظهوره ويكثر في الأطراف والوجه وفروة الرأس فيصبح الشعر أبيض اللون ولكن غدد الجلد لا تفقد وظائفها كما أن الجلد لا يتأثر بأى نوع كان .

السبب — مجهول : يكثر وجود المرض في الأقاليم الحارة . والوراثة تجعل له استعدادا خاصا في الجلد : وقد يصطحب بمرض القشع والأفونجى أو أمراض جلدية أخرى .

التعريف الوصفي للرض — نجد الجلد طبيعيا غير أنه فاقد مادة التلوين في الجزء الأبيض وان كما نجد ازدياد مادة التلوين بالهالة .

التشخيص — تفرق بينه وبين الشقرة الموضعية بعدم التماثل وبالوراثية وبفقد الهالة الملونة في الأشقر . وفي القشعة نجد الجلد صلبا وأما في بقع الجذام فالاحساس مفقود في وسط البقعة مترايد في أطرافها .

الانذار — قد يشفى المرض في أحوال نادرة .

العلاج — أعطى بعضهم خلاصة الجسم فوق الكلية أو خلاصة الغدة الدرقية أو الزرنيخ ومستحضرات اليودور وغيرها بدون فائدة تذكر .

وأما استعمال الوشي أو الكي فحسن التأثير في ازدياد المرض لا في إيقافه : ويدعى بعضهم في مصر بأن التعرض للأشعة البنفسجية أنى بنتائج مدهشة .

البهق

التهاب بقعي جلدي موضعي مصطحب بقشور التهابية بسيطة تزول من تلقاء نفسها تاركة بقعة قليلة الحكة بيضاء اللون تشبه الجلد الأبيض .

وأكد بعضهم وجود فطر خاصة مسببة للرض ويكثر وجوده في الوجه واليدين وهو كثير الانتشار في مصر .

العلاج — الدهان بمرهم حمض الساليسليك ٥٪ أو الراسب الأبيض أو أى مطهر شديد التأثير .



البرص الجذر الأبيض