

مصطلحات علم الولادة

عقدت اللجنة الجمعية للمصطلحات الطبية المؤلفة من السادة : الدكتور عبد اللطيف البدرى (مقرراً) ، الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى ، الدكتور سليم التميمي ، الدكتور جميل سعيد ، كوركيس عواد عسدة اجتماعات أُنجزت فيها وضع المصطلحات لموضوع علم الولادة كما هو مبين في الصفحات الآتية :

« A »

| | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Abruptio placenta | سخذ خديج | Abdominal binder | نطاق |
| Acardius monster | مسوخ بلا قلب | « contour | حدود البطن |
| Accidental haemorrhage | نزف عارض | « pregnancy | حمل بطني |
| Adrenocorticotrophic | منبه قشر الكظر | Abortion | إسقاط |
| Aftercoming head | رأس متأخر | — criminal abortion | « إجري » |
| After pain | آحس (م. أ.) | — incomplete « | « ناقص » |
| Agalactia | شخصص | — induced « | « محث » |
| Aldosterones | شحميات الذكورة | — inevitable « | « حتمي » |
| Allantois | وشائق | — missed « | « عُقل » |
| Allelmorph | آشا كل ، مشاكلة | — septic « | « نَتِين » |
| Amatrosis | كُمنة | — spontaneous « | « عفوي » |
| Ambulation | لهوَجَة . | — therapeutic « | « علاجي » |
| Amenorrhoea | ضهياً ، لا حيض ، ضهبي | — threatened « | « مُرْهَص » |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Antiversion of uterus | إنكفاء الرحم | Amnesia | نسيان |
| Anthropoid pelvis | حوض "سوري" | Aminion | نحيط ، سلي |
| Antibodies | ضدائد | Aminiotic cavity | جوف نحيطي |
| Antigen | مضيد | Analgesia | لا وجمع |
| Apnoea | إنهيار | Anaphylaxis | تآق |
| Apoplexy | سكتة | Anaphylactic shock | صدمة تآق |
| Apoplexia | دبيل الرحم | Android pelvis | حوض ذكراني |
| Areola | هليل | Anencephalus | لا نخي |
| Areolar | هليلي | Anesthesia | تخدير ، تخدير |
| Asphyxia | اختناق | Angioma | ورم وعائي |
| Asphyxia livida | اختناق أربيد | Anoxaemia | ضوي الدم |
| — pallida | « شاحب | Anoxia | ضوي |
| Assimilation | تمثل | Anteflexion | تحنسي |
| Asymmetry | لاتناظر ، لامسامته | Antepartum | سبق الوضع |
| Atresia | رتق | Antepartal care | عناية الأيضاع |
| | | Antiversion | إنكفاء |

« B »

| | | | |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| « galactorrhoea | سيل اللبن | Baby | طفل |
| « hypertrophy | ثدي ووطب | Backache | مخزرة |
| « polygalactia | « ثر » | Ballotment | مهمز |
| « supernumerary | « عديد » | Beating-down | مخاض |
| Breech-delivery | ولادة اليتن | Binder | نطاق |
| « -extraction | تخليص اليتن | Birth | ولادة |
| « -presentation | إتيان اليتن | Block | سداد ، مخصرة |
| Broad ligament | رباط عريض | Breast agalactia | شخص |
| Bronchiactasis | وسع القصبات | « colostrum | لبأ |
| Brow-presentation | إتيان الحاجب | « engorgement | ثدي حافل |
| | | « galactocoele | قيلة لبنية |

• C •

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Chondrodystrophia | قِوَاة | Caked breast | ثدي مأزوم |
| Chorion | مشيمة | Callus | عُدْم |
| Chorion frondosum | زَغَب المشيمة | Candida | يفقات |
| Circumference | محيط | Capillary permeability | إنفاذ شعيري |
| Circumvallate papillae | حلقات مترسة | Caput succedaneum | لاحق الرأس |
| Cirrhosis | قَبَس | Cardinal ligament | رباط رئيس |
| Climacteric | يأس | Carcinoma | شامة لحمية |
| Clostridium | مغزلية | Caruncle | لحمية |
| Coarctation | تضييق | Cation | مذسالبة |
| Coccygeus muscle | عضلة عصعصية | — anion | متواجبة |
| Coitus | جماع | Caudal | عجيري |
| Colporrhexis | تمزق المهبل | Caul | قفاة |
| Commisure | قرن | Cellulitis | نساج |
| Conduplicato | مطوي | Cephalhaematoma | صاخة |
| Condyloma | سعدانة | Cephalotribe | فادغة |
| Condylomata lata | سعدانة مبسوطة | Cervical dystocia | إعضال عنقي |
| Configuration | تشكيل ، تصور | Cervical effacement | طلس العنق |
| Conjoined twins | توأم مقارن | Cervical epidermidization | إبتشار العنق |
| Conjugate | مقترن | Cervical erosion | بشر العنق |
| Contagious | قبس ، معدية ، سار | Cesarean section | قطع قيصري |
| Convulsion | إرتعاص | Cesarean scar dehiscence | فلق ندبة القيصرية |
| Corona radiata | تاج شعاع | | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|----------------------|
| Cranioclast | مَشْدَاخ | Corpora albicans | جِسْمَانِ أَيْضَانِ |
| Craniopagus | مِلْتَصِقِ الرَّأْسَيْنِ ، لَصِيقِ الرَّأْسَيْنِ | Corpus luteum | جِسْمِ أَصْفَرِ |
| Craniotomy | شِقِّ الرَّأْسِ | Corticoid | كُورْتِكُونِي |
| Cystocolic | قَيْلَةُ مَثَانِيَةِ | glucocorticoid | لِحَوَانِي السُّكْرِ |
| Cystoid | كَيْسَانِي | Cotyledon | فَلْقَمَةٌ |
| Cystoscopy | رِيِّ الْمَثَانَةِ | Coxalgia | أَلْمُ الْوَرْدِكِ |

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Diastasis | إفكالك | Decapitation | قَصْل |
| Dicephalus monster | مسخ رأسين | Decidua | ساقط |
| Diet | جراية ، عمش (م) | • Basalis | ساقط القاعدي |
| Diet in puerperium | مُخْرَس | • Capsularis | ساقط الجفيني |
| Dilators | موسحات | • vera (parietalis) | ساقط |
| Dipagus monster | مسخ بدنين | | الجداري |
| Diprosopus monster | مسخ وجهين | Deformity | تمسخ |
| Discoloration | نُصُول | Degeneration | تَكَس |
| Discus proligerus | قرص مُنْسِل | Degenerated | نِكَس |
| Dissolution | إنحلال | Dehiscence | فَلَق |
| Dizygotic twin | ثنائي الزيجة | Delivery | وَضْع |
| Douche | مِرْدَاة | Deutoplasm | هَيُولَى ثَانَوِيَّة |
| Drying up of Breast. | شَصَص | Diagonal conjugate | قطر مدخل |
| Dystocia | تعصيه | | الحرفن |
| | | Diameter | قطر |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Endometriosis | مَحْبِيل هاجر | Echinococcus | مكورات ناخسة |
| Endometrial cycle | مدار المحبيل | Eclampsia | خَفَع ، رَمَع |
| anovulatory E. M.C. | مدار المحبيل اللابيض | amaurosis in — | كُمْنَةُ الرَّمَع |
| premenstrual Phase, of E. M. C. | سَبَقُ الحَيْض | autointoxication in — | رَمَع الإلتهام |
| spongiosa layer | طبقة الأسفنجية | contraction stage of — | دور الشنج |
| Endometrial tissue | أنسجة المحبيل | convulsion | دور — |
| Endotheliochorial Placenta | سفنجد | | الارتعاص ، دور الرَّعَص |
| | مشيمي بطاني | pre eclampsia | سَبَقُ الرَّمَع |
| Engagement | إحقاب | Retoderm | ظهارة |
| asynclitism — | احقاب لاموازي | Retropion | أشتر |
| synclitism — | إحقاب موازي | Effacement | ظَلَس |
| Engourment of Breast | تثدي حافل | Electon | كَهْرِب |
| Enterocoele | قيلة معوية | Embolism | حَشْرَة |
| Eosinophil | إلْفُ القُرْمَن | Embryogenesis | نَشُّ الجنين |
| Episiotomy | شق الفرج | Endocrinology | علم الأتوار |
| Epoophoron | جار المبيض | Endometrium | مَحْبِيل (أ. س) |
| Ergot | زُرَّوان ، زُرَّوان | Endometritis | مُحْبَال (أ. س) |
| Erythema | عُحامي | | |

| | | | |
|--------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| Estrogen | مُشَبِّق | Erythroblastosis | عَصْفُ الحَمْر |
| Evisceration | إفراء | (عصف السكريات الحمر) | |
| Exostosis | تعرّج | — iso-immunization ⁿ | تَمَنِّيع مُعَادِل |
| Expulsion | طرد ، دفع | — Kernicterus, | صَفَرُ التَّوَارِق |
| Extraction | استخلاص استخراج | — management | تَدْبِير |
| | اقتلاع . نقف | — Rh factor | فِرْدِيَّة |
| | | — serology | عِلْمُ الأَمْصَال |

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Fever — puerperal | حمى النفاس | Face Presentation | إتيان الوجه |
| Fibrinogenopenia | نقص مُولد الليبين | Failed Forceps | خيبة الملقط |
| Fibrinoid degeneration | نكس ليفياني | Fallopian tube | قُرتان ، م . قُرنة |
| Fibromyoma | ورم عضلي ليفي | — Fimbriated extremity | طرف هدي |
| Fibroplasia | تليّف | — infundibulum | قمع |
| Fibrosis | كَيْف | — interstitial portion | سدّوى |
| Follicle | تسهوة | — mesoselpinx | عواقق القرنة |
| Fontanelle | ياغوخ | False labour | ولادة مُخلّب |
| Fornix | قبوة | Fastening villi | هدب نواشب |
| Fourchet | الفرش | Fertility of twin | الأتمام . المتئم |
| Fraternat twin | توأم نِدّ | Fetus - harlequin | وليد محرشف |
| (identical twin) | توأم شق | « lanugo | زغب الحميل |
| Frenulum clitoris | شكال البظر | Fetus — maceration | عطّسن الحميل |
| « labiorum | شكال الشفر | « — mummification | تحنط الحميل |
| Frontal suture | الدرز الأمامي | « — papyraceus | حميل رَقّ |
| Fundus uteri | قرارة الرحم | « — vernix caseosa | حميل مجّبن الجلد |
| Funic souffle | وشوشة الشر | | |

• G •

| | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Giant cell | حجيرة ضخمة | Galactocoele | إيية |
| Gingivitis | كُتَاء | Galactorrhea | ثَرَّ اللبَن |
| Gonadotrophins | مُثَبِّر اللبَنَسَل | Ganglion | عقدة |
| Granulosa | حَبَبِي | Genetics | مولد النشء |
| Gynecoid pelvis | حوض مؤنث | Germinal epithelium | ظاهرة جرم |
| | | « vesicle | مَجَل جرم |

| | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Hemoglobin | ضرج | Habitual abortion | مستقاط |
| Hemolytic diseases | حالات الدم | Harelip | ألمة |
| Hemorrhage | نزف | Head of new born | رأس الوليد |
| accidental — | نزف عارض | moulding of— | تماد |
| concealed — | « خفي » | restraining of— | حزق |
| placenta previa — | سُخذ سابق | Headache | صداع |
| postpartum — | نزف لحق الوضع | —, in pre-eclampsia | سبق الرُمع |
| Herpes gestationis | حلاً الحمل | Heart - beat | وَجَيْب |
| Heterozygosity | الزيجية الغيرية ، | — block | حُصرة القلب |
| | الزيجية المغايرة | — failure | تجز القلب ، خذلان |
| Homozygosity | الزيجية المطابقة ، | القلب | |
| | « الماثلة » | — functional capacity | أداء القلب |
| Hormones | حانات | Heartburn | حرقة القواد |
| Hydatid degeneration | نكس مائي | Hematocoele | قبيلة دموية |
| Hydatiform mole | الأدرية | Hematocrit | مِرسب الدم |
| Hydramnios | تمود النخط | Hematoma | مُجبرة |
| Hydremia | تموه الدم | Hematosalpinx | قرنة دموية |
| Hydrocephalus | موه الرأس | Hematuria | بول دامي |
| Hydronephrosis | موه الكلية | Hemicephalus monster | مِسْخ شَجِيح |
| Hydrosalpinx | موه القُرنة | Hemochorial placenta | سُخذ مشيمي |
| Hydrops fetalis | موه الحمل | | دموي |

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------|
| Hypertension | فرط الضغط | Hydorrhoea gravida | ثرث موه الحمل |
| Hyperthyroidism | فرط الدراق | Hydrostatic | موه متوازن |
| Hypertrophy of Breast | الوآطب | Hydroureter | موه الخالب |
| Hypoplasia | نقص | Hymen | عذرة ، بكارة |
| Hypothyroidism | حط الدراق | Hyperbaric | فرط البرك |
| Hysterectomy | جب الرحم | Hypermesis | فرط القيء |

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Inheritance | وراثة | Icterus gravis | صففر وبيلى |
| Injury | أذى | — of new-born | صففر الوليد |
| Inlet of pelvis | بوم | Idiocy | عته |
| Insertio velamentosa | مغبرز مُبرقع | Immature infant | خديج |
| Intercristal diameter | ما بين الحَكَجَبَتَيْنِ | Imminent abortion | إجهاض وشيك |
| Internal pedalic version | تقليب من | Imperforated anus | رَقَق الشرج |
| | اتقدم الداخلي | « Hymen | رَقَق العُذْرَة |
| * rotation | تدوير داخلي | Implantation of ovum | غرز البويضة |
| Interspinous diameter | ما بين العُلوَيْنِ | « « placenta | نشب السُخْد |
| Interstitial cell | حجيرة سدوية | Impression, maternal | رَشْم |
| Interstitial pregnancy | حمل سدوى | Incarceration | إنجباس |
| Intertrochanteric diameter | ما بين المَحَارَتَيْنِ | Inclination | تميل |
| Intertuberous diameter | ما بين الدرنيات | Incoagulability | لا تخثر |
| Intervillous | ما بين الزغب | Incompatibility | تخالف |
| Intravenous | بالوريد | Incontinence | إخفاق |
| Invasive | أجتياحي | Inertia | هُود |
| Involution | أوب | Infarction | إحتشاء |
| Ischaemia | ذوي ، سقام | Infection | عدوى ، عَفَسَن |
| Ischial spine | شوكة الورك | — in partum | عَفَسَن الوضع |
| * tuberosity | حنجفة (م . أ) | — postabortal | لحق الإجهاض |
| Isthmus | برزخ | Inflammation | إتهاب |
| | | Inflammatory diseases | أمراض إتهابية |

« J »

Jelly

فالوذ

« K »

Kyphoscoliorichitic «

حوض الزور

Kernicterus

صفر نووي

الكسيح

Ketosis

الكتن (أ. م)

Kyphoscoliotic «

حوض الزور

Knot

عقدة

الأحذب

Kyphorichitic pelvis

حوض الحذب

Kyphotic pelvis

حوض الحذب

الكسيح

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Lenkorrhœa | تَمْر الأبيض | Labia minora | قُدَّة |
| Ligamenta teretia | رباط مدور | Labour | ولادة |
| Ligamentum | رباط الحوض للمقوس | Labour-analgesia | لا ألم في الولادة |
| arcuatum pubis | | Labour-anesthesia | تخدير في الولادة |
| • arteriosum | رباط شرياني | Labour-bearing down | طلق |
| • teres | حارق | engagement in—labour | إحجاب |
| • transversalis | رباط مستعرض | management | تدبير الولادة |
| • venosum | رباط وريدي | mechanism of — | آلية الولادة |
| Lightening | إخفاف | missed — | ولادة غفل |
| Linea nigra | خط أسود | precipitated — | زكب |
| Lipaemia | تشمع الدم | premature — | خداج |
| Lithiasis | تحصلي | prolonged — | مطال |
| Lochia | نفاسة | spurious — | ولادة مخلب |
| Lochiometra | نفاسة الرحم | Laceration | تشریط |
| Locking of twins | لاصق التوائم ، مخلق التوائم | Lactation | در |
| Loops | ربقة | Lactiferous duct | قناة اللبن |
| Lumbar puncture | خزق القطن | Lactosuria | بيلة سكر اللبن |
| Lymphopathia | بثيمة اللبس الزهرية | Lanugo | زغب الجنين |
| venereum | | Laparatomy | شق البطن |
| | | Leukemia | بياض الدم |
| | | Leukocystosis | بييض الدم |

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Midwifery | قبالة | Maceration | عَطَس |
| Migration | هجرة | Macrocytic | كبير الخلية |
| Miscarriage | إسقاط | Malaria | بُرْدَاء |
| Mitochondria | حبيبات خيطية | Malformation | شَوَه |
| Molding | تصوير | Marginal infarct | احتشاء جانبي |
| Monamniotic twin | توء ما نَحَط | Maturation | نَضَج |
| Mongolism | المُغَلِبِيَّة | Meconium | عَقِي |
| Morbidity | وَبَالَة | Medulla | لُب ، نَخَاع |
| Mortality | نسبة الموت | Megaloblastic | عصبة كبرى |
| Morula | تَوَيْتَه | Membrana granulosa | غشاء حَبَسِي |
| Multigravida | النَّشُور | Menarche | بدء الطمث |
| Multipara | النشور | Menengocoele | قيلة سحائية |
| Mummification | تَحْنِط | Menengomyelocoele | قيلة سحائية نخاعية |
| Murmur | نَفْجَة | Menopause | سن اليأس . الأياس |
| Myasthenia gravis | الوهن العضلي الخطير | Mesosalpinx | عواقق القرنة |
| Myeloma | ورم الرِّم | Metabolism | تَمَثِيل |
| Myxedema | رِهَال | Metritis | رُحَام |

« N »

| | | | |
|-----------|--------------|-------------------|------------------|
| Neuritis | عُصاب | Nausia | غثيان |
| Neurosis | عَصَب (مصدر) | Necrosis | تَحَرُّر |
| Newborn | سليبي | Neonatal | سليبي |
| Nipple | حَلَمَة | Nephritis | كَلْبَاء |
| Notochord | الحبل الظهرى | Neural plate | لوحة عصبية |
| Nutrition | تغذية | Neuralgia | ألم عصبي |
| | | Neurenteric canal | قناة معوية عصبية |

« ○ »

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Operculum | غطاء | Obesity | سمنة |
| Ophthalmia neonatorum | رمد السليل | Obliquity | ميلان |
| Orientation | توجيه | Obliteration | حجب |
| Ossification | تعظم | Obstetric | ولادي |
| Osteochondritis | غضاف العظام | Obstruction | سد (مصدر) |
| Osteomalacia | رقيق | Occipitofrontal diameter | بين القفا والجبهة |
| Osteosclerosis | صلادة العظم | Occipitomenal | بين القفا والحنك |
| Osteoporosis | نخب العظم | Occipitotransvers position | القفا العارضي |
| Ovulation | كبيض (مصدر) | Occipitoanterior | « القفا السابق |
| Ovum - migration | هجر البيضة | Occipitoposterior | « القفا اللاحق |
| • - mitochondria | حببات البيضة | Oligohydramnios | نزر النخط |
| | الخطية | Oliguria | نزر البول |
| • - morula stage | توتية البويضة | Oocyt | بويضة خلية |
| • - syncytiotrophoblast | فاذبة العاصفة | Oogenesis | نشء البويضة |
| | السعدية | Oogonia | منشأ البويضة |
| Oxytocic | مُعجّل الولادة | Ootid | بويضة ناضجة |

« P »

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| « - contraction | قَلَصُ الحوض | Pain | ألم |
| « - deformity | شَوَاه الحوض | Palpation | جسّ |
| « - planes | سطوح الحوض | Painpiform Plexus. | الأسهران |
| « - platypelloid | حوض سطيح | Papilloma | ورم حلمي |
| Pepticulcer | قرحة هضمية | Paradoxial incontinence | سلس التقيض |
| Perinatal mortality | وفيات الولادة | Parametritis | كُطاف الرحم |
| Perineum | عجان | Parametrium | كُلفُ الرحم |
| Perivitteline space. | ما حول المنخ | Paraplegia | قَعْد (شلل الأطراف) |
| Polyneuritis | عصابٌ عديد | Parasacral | جار العَجْز |
| Polyp. | المدلاة | Para thyroid | جار الدرقيّة |
| Position | وضع | Paraurethral | جار الأَحليل |
| — L. O. A. | قفا أيسر أمامي | Para vertebral | جار اليَقْفَر |
| — L. O. T. | قفا أيسر عارض | Parity | إنجاب |
| — L. O. P. | قفا أيسر خلفي | Paroophoron | جار المبيض |
| — R. O. A. | قفا أيمن أمامي | Parovarian | جار المبيض |
| — R. O. T. | قفا أيمن عارض | Parthenogenesis | إلتقاح |
| — R. O. P. | قفا أيمن خلفي | Pelvimetry | قيسُ الحوض |
| — L. M. A. | ذقن أيسر أمامي | Pelvis - acanthopely | شوك الحوض |
| — L. M. T. | ذقن أيسر عارض | « - android | حوض ذكري |
| — L. M. P. | ذقن أيسر خلفي | « - anthropoid | حوض مسويّ |
| — R. M. A. | ذقن أيمن أمامي | « - conjugate | قرين الحوض |

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Primigravida | الْخُرُوس | — R. M. T. | ذَقْنِ أَيْمَنِ عَارِض |
| Primipara | الْبَيْكِر | — R. M. P. | ذَقْنِ أَيْمَنِ خَلْفِي |
| Prolapse | هَبُوط | — L. S. A. | عَجْزُ أَيْسَرِ أُمَامِي |
| Prostien | زَلَال | — L. S. T. | عَجْزُ أَيْسَرِ عَارِض |
| Prostienuria | بَيْتَهُ زَلَالِيَّة | — L. S. P. | عَجْزُ أَيْسَرِ خَلْفِي |
| Pruritis | حِكَّة | — R. S. A. | عَجْزُ أَيْمَنِ أُمَامِي |
| Pseudocyesis | رُحَاهُ ؟ حَمْلُ خُلْب | — R. S. T. | عَجْزُ أَيْمَنِ عَارِض |
| Psychosis | أَلَق | — R. S. P. | عَجْزُ أَيْمَنِ خَلْفِي |
| Puberty | بُلُوغ | postmortem caesarian section | الْمُخَشَمَةُ |
| Pudenda | حِيَاء | Postpartum | لَحَقِ الْوَضْع |
| Puerpera | نُفَسَاء | Postural Shock | صَدْمَةُ النَّصْبَةِ |
| Puerperium | نِفَاس | Precipitated labour | الرَّكْبُ |
| Putrid | نَتِن | Preeclampsia | سَبَقِ الرَّمَعِ، سَبَقِ الْخَلْفِ |
| Pyelitis | مُحَوَاز | Pregnandiole | أَحْمُولُ ؟ |
| Pyelography | خَطُّ الْحَوَاز | Premarital exam . | لِخْمِ الْخَطْبِ |
| pyernia | قَيْحَ الدَّم | Prenatal care | عِنَايَةُ الْمَوْضِعِ |
| Pygopagus mnoster | رِمَسِخِ مَتَدَابِر | Presentation | إِتْيَانُ |
| « twins | تَوَامِ مَتَدَابِر | Presumptive signs of Pregnancy | إِرْهَاصُ الْجَمَلِ |

« Q »

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Quintuplet Pregnancy | حَمْلُ خَمَاس | Quadruplet Pregnancy | حَمْلُ رُبَاع |
| | | Quickening | إِرْتِكَاضُ |