

خطر تسويس سن على غيره من الأسنان

تسويس الأسنان مريض غير معد ، ولا يمكن إذا وجد سن أو ضرس مصاب بالتسويس في جهة من القم ، انظر المريض أن يتحاشى المضغ على الأسنان في هذه الجهة أجمعها ، ويستعمل الجهة الأخرى فنتراكم بقايا الطعام على الأسنان في الجهة الموهلة وتتخلل هذه البقايا السائلة ، وبذلك تتلف معظم الأسنان والأضراس في هذه الجهة .

خطر تسويس الأسنان على الصحة العامة

١ - الخراجات السائلة الذكر تكون غالباً مصحوبة بحصى وقد ينشأ عنها تسوس في اللد

٢ - عدم وضع الطعام جيداً بسبب الآلام التي تنشأ عن بعض الأسنان المسوسة . وهذا بسبب التهابها في المدة لوجود طعام غير تام للمضغ بها

٣ - إذا وجد ضرس أو سن بلغ التسويس فيه حداً يجعله خشن الملمس من جهة اللسان ، سبب التهابها في هذا الموضع وقد ينتج عن هذا الالتهاب سرطان في اللسان قد يستدعي استئصاله جراحياً . لأن من أهم أسباب سرطان اللسان وجود ضرس أو سن مسوس أو مكسور كثيراً يؤدي اللسان ويهيجه من وقت لآخر إذا بلغ المريض سن الأربعين أو تزيد عليها

وقد انتشر تسويس الأسنان في الأقطال انتشاراً بليغاً وذلك لكثرة تناولهم الحلوى وأنواع البسكويت المختلفة التي يصعب إزالتها من بين الأسنان .
والوقاية من تسويس الأسنان يجب اتباع الطرق الآتية :

١ - أن يتعود الإنسان من سنه تناول الأطعمة التي تحتاج إلى قوة في المضغ لأن هذا يساعد كثيراً على تنظيف الأسنان

٢ - أن يهتم أكله إما بتقطعة من الخبز أو الفاكهة

٣ - أن يظف أسنانه بعد كل طعام مهما قل مقداره بالوايك أو التبرجون والصابون

٤ - ألا يتناول مواد سكرية أو نشوية لا تحتاج إلى مضغ . - سكر القهوان والتعليق .
وإذا تناولها فيجب عليه أن يظف أسنانه بعدها بمياه خاصة

٥ - أن يظف الأسنان وينعم سطحها إذا كان خشناً إذ كلما تم سطحها . يسهل تنظيفها
وقل تراكم الرواسب عليها . - يسهل تراكم الرواسب عليها . - يسهل تراكم الرواسب عليها .

تسويس الأسنان مريض غير معد ، ولا يمكن إذا وجد سن أو ضرس مصاب بالتسويس في جهة من القم ، انظر المريض أن يتحاشى المضغ على الأسنان في هذه الجهة أجمعها ، ويستعمل الجهة الأخرى فنتراكم بقايا الطعام على الأسنان في الجهة الموهلة وتتخلل هذه البقايا السائلة ، وبذلك تتلف معظم الأسنان والأضراس في هذه الجهة .