

وما كان اعظم سرورنا بهذه العلاقة الجديدة التي ربطتنا ببعض بزواج ولدنا  
وكنت اكثر الجميع جذلاً لان الحداد الذي احبته ابتي عن جدارة هو هو  
ارنت صاحب مامل الحديد التي كانت تقدر باربعين الف نجيه . كان يشتمل  
فيها يديه ويلبس كأحد عماله غير مبال بقدارة شكل تلك الملابس نظير اهتمامه  
بعماله ومهته . وتزوج الولدان وما كان اعظم سرور جوليا عندما كانت ترى  
ارنت خارجاً من منزله يلبس الحدادة لانها كانت تقول انها لم تعرفه الا بها  
ع . ي . ع .

## الباب الطبي

حضرة الفاضلة صاحبة مجلة الجنس اللطيف

شكرك شكراً جزيلاً إزاء خدمتك للانسانية واهتمامك بما يعود على ابناء  
و بنات وطنك المحبوب بالنفع العميم وتضحيتك النفس والنفس في تحسين حالة  
المجلة من آونة الى اخرى ونسأل القدير ان يكافئك عن خدمتك هذه خير الجزاء .  
هذا وحيث تكرمت فتحت لنا باباً طيباً على طريقة السؤال والجواب بمجلتك  
الزاهرة تحت ارشاد حضرة البارع الدكتور راشد افندي يوسف الذي آل على  
نفسه الا ان يشترك معك في هذه الخدمة لمجرد الفائدة العمومية فارجو التكرم بنشر  
هذا السؤال والابجابة عليه ولكم مني الشكر مضاعفاً .

س — ابنة تبلغ من العمر احدى عشر سنة يعترها صداع ودوخة عند  
مطالعتها دروسها وهي نحيفة الجسم لونها مائل للاصفرار الا ان صحتها العمومية  
جيدة ؟ فما هو السبب لذلك ربما هو العلاج الشافي وهل توافقوا على عمل حقن  
جلدية لتقويتها وما النوع الذي نستحسنه مدام ابراهيم يوسف بمصر

### — الأنيميا او فقر الدم —

ج — اصفرار لون الابنة ونحافة جسمها يدلان دلالة صريحة على اصابها بفقر الدم ابي الانيميا وهذا هو سبب اعترافها بالدوخان والصداع عند مطالعتها دروسها واحسن علاج لها ان تستعمل الهيموجلوبين ديشين (Hemoglobine)

( Deschiens ) بمقدار ملعقة حلوى قبل الاكل  
ومن الجرعة الاتية ملعقة شوربة بعد الأكل

سترات أكينا والحديد.	٣٦٥	جرام
صبغة خشب مر	٧٦٥	جرام
نيذ مالا لاجالغاية	٣٠٠٦٥	جرام

ويستمر على هذا العلاج لمدة شهر مع توفر شروط الراحة المطلقة والامتناع

عن المطالعة وتبديل الهواء اذا امكن

واما الحقن تحت الجلد التي تستعمل لمثل هذه الابنة فاحسنها حقن « كاكوديلات الصودا » وكيفية المعالجة بها ان يعمل منها حقنة كل يومين مرة لمدة اسبوعين ثم تستريح المريضة مدة اسبوع كامل ويستأنف العمل لفساية ان تصل الى ٢٥ او ٣٠ حقنة ويكون ذلك بمعرفة وتحت ملاحظة الطبيب والوافق عرض المريضة على اي طبيب كان حتى اذا وافق على ذلك اجراه والا غير خطة العلاج بحسب ما يراه  
الدكتور راشد يوسف



### — التهاب الزائدة الدودية —

#### ✻ وخراجها ✻

س — كثيراً ما نسمع عن مرض الزائدة الدودية فما هي اسبابه واعراضه

وعلاجه  
فرج سبع

ج — المراد بالزائدة الدودية وتسمى ايضاً بالمعلقة الدودية استطالة دودية

الشكل تمتد من الجزء السفلي للأعور يختلف طولها من قيراط الى ثلاثة قيراط وقطرها ربع قيراط وهي ملتفة حول نفسها كاللدودة ولذا سميت بهذا الاسم وهي مجوفة ونجوفها متصل بنجوف الأعور والقولون الصاعد (اي ابتداء الامعاء الغلاظ) وهي عرضة للالتهاب الذي ينتهي احياناً بالتقيح فيكون خراج الزائدة الدودية

والتهاب الزائدة الدودية كثير الحصول عند الشباب والكهول ويصيب الرجال اكثر من النساء بنسبة ثمانين في المائة والاكثر عرضة للاصابة به الاشخاص الذين يشتغلون بحمل الاثقال وكل ما من شأنه استعمال المجهودات العنيفة

الاسباب — الالتهابات المعدية والامساك المستمر ووجود الاجسام الغريبة كبدور الزمان والجوافه والغيب والتفاح والقطع العظمية الصغيرة التي يزردها الانسان اثناء الاكل وكذا الحصوات الكبدية تسبب التهاب الزائدة الدودية فقد يحصل ان قطعة عظمية صغيرة او بذرة من بذور الفواكه المذكورة تحشر في تجويف الزائدة الدودية فتوجب التهابها

ومن أهم الأسباب تجمع المواد البرازية في الأعور والقولون الصاعد وركودها فيها فتكون وسطاً مناسباً لنمو المكروبات المرضية وتوجب التهاب الملتصقة الدودية ومن الاسباب ايضاً المجهودات العنيفة كما سبق ذكره وكذلك الصدمات او الضربات على البطن في مقابلة الزائدة الدودية

الاعراض — تفحص اعراض التهاب الزائدة الدودية فيما يأتي

اولاً — ألم فجائي يشعر به المريض في البطن يتسلطن في الحفرة الحرقفية

اليمنى اى الجزء السفلي الايمن من البطن

ثانياً — قد تكون خفيفة او ثقيلة بحسب خفة وشدة الالتهاب وتكون

مصحوبة احياناً بقشعريرة

ثالثاً — اضطرابات المعدة والامعاء فيحصل تهوع وغثيان وقئ وامساك في

معظم الاحوال واسهال في النادر

رابعاً — تورم مؤلم في الحفرة الحرقفية اليمنى يزداد ألماً بالضغط عليه

فاذا اجتمعت هذه الأعراض عند شاب وكانت مسبقة بسبب او بعض  
الاسباب المذكورة دل ذلك على انه مصاب بالتهاب في الزائدة الدودية  
ويصحب هذه الاعراض جفاف في اللسان وتغطيته بطبقة وسخة وسرعة  
النبض فيصل من ١٠٠ الى ١٢٠ في الدقيقة الواحدة ويحصل احيانا انتفاخ  
في البطن

وبالجنس في الحفرة الحرقفية اليمنى يحس الطيب بورم يمكن تحديده بسهولة  
وخصوصاً اذا لم يكن الانتفاخ عاماً للأعضاء وبالضغط على هذا الورم يتألم المريض  
واحياناً يصل الألم معه الى الدرجة لا يطيقها فيجهد في تلطيفه باسترخاء جدر البطن  
فيرقد على ظهره مائلاً الى اليمين قليلاً ويثنى فخذه الأيمن على البطن  
وقد ينتهي التهاب الزائدة الدودية اما بالتحليل والانصراف فيشفي المريض  
منه تدريجياً في مدة اسبوعين على الاكثر واما بالقيح وتكون خراج الزائدة  
الدودية ويتم هذا عادة بعد اليوم الخامس من ابتداء المرض ومتى تكون الخراج  
فاما ان ينفجر ويتفرغ في تجويف البريتون ويحدث التهاباً بريتونياً عاماً ممتداً او  
انه ينفجر في الاحشاء المجاورة كالثانة والمستقيم او الأمعاء وهذا يعتبر انتهاءً حميداً

### ﴿ المعالجة ﴾

اساس المعالجة التزام المريض الراحة التامة فينام على ظهره بدون ان  
يأتي باي حركة كانت وخصوصاً من جهة البطن وتعطى له الاغذية السائلة  
كاللبن والأوراق والأصوب الاول بمزوجاً بماء فيشي (الثلاثي لبن والثالث ماء  
فيشي) بقدر فنجانين قهوة كل ساعتين ويعمل له حقن شرحة ملينة بالماء  
الصابوني او منجلي الخيزة او البايونج المخلوط بزيت الزيتون بمقدار ٢٥٠ جرام من  
كل ويشترط لذلك ان لا يحقن السائل بقوة فتوضع حقنة الحائط المحتوية على  
السائل المراد حقنه اعلى من المريض بقليل فيمر السائل بدون ضغط ولا يصرح  
مطلقاً باعطاء المليئات او المسهلات من الباطن واما الافيون ومركباته فالأفضل

عدم استعماله تسكيناً لألام المريض خوفاً من ضياع معلومات المرض وتغيير خطة سيره ولا يستعمل من الباطن الا بعض المطهرات للامعاء كالتركيب الآتي

بنزوفنتول ٠,٢٠ سنتجرام

مسحوق الفحم النباتي ٠,٢٠ سنتجرام

ابدرات مانزينا ٠,٣٠ سنتجرام

يعمل في برشامة وتؤخذ ثلاث مرات في اليوم . ولتخفيف القيء وإزالته يؤمر المريض باستحلاب قطع صغيرة من الثلج بقدر البندقة ولا يتعاطى اللبن الا بجراداً واما المعالجة المرضية فتشتمل على دهن الحفرة الحرقمية بالجلسرين البلادونى ووضع المائة الجليدية ( كيس الثلج ) على المحل المتألم

وتتبع هذه المعالجة في احوال الالتهاب البسيط اي الغير مصحوب بتقيح ولما اذا حصل وتكوّن خراج الزائدة الدودية وجب الاسراع باجراء العملية الجراحية خوفاً من حصول اي مضاعفة تنتهي في معظم الاحوال بنتائج محزنة ومما سبق ذكره يتبين ان مرض الزائدة الدودية لا يستهان به فيجب على المريض ان لا يتكبل على الرصفات المنزلية او غيرها والاصوب استدعاء الطبيب في الحال فيعالج المريض معالجة قانونية يتخلص بها من وطأة هذا المرض

الدكتور راشد يوسف

## تقاريط

### \* رواية شفاء العائلات من ادران الموبقات \*

قد أتم حضرة الأديب اسكندر افندي ابراهيم يوسف طبع هذه الرواية التي نحن آخذون في نشرها تباعاً ولما كانت هذه الرواية حائزة اقوم الصفات التي يخلق بالعائلات التحلي بها فانا ندعوهم الي الاقبال عليها . وتطلب من مكتبة ومطبعة المعارف بالفجالة بمصر وثمنها عشرة قروش