

## الباب الخامس

الادوية ومفاعيلها ومقاديرها وتراكيبها

### ابهل . دفران

شجيرة لون ورقها اخضر يشبه ورق السرو والمستعمل منها  
الاوراق وهي تحنوي على زيت طيار وبه فعلها . وقد تستعمل  
الاوراق مسحوقة او منقوعة بالماء والزيت مذاًبا بالسببرتو  
خواصه : من الظاهر لبخاً او مروخاً بالزيت يحبر الجلد  
ومن الداخل يهيج الامعاء ويزيد مفرزات الرحم  
المقادير

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| للحيوانات الكبيرة        | من ٥ الى ٢٠ در      |
| للحجيرة الصغيرة والخنزير | " ١ " ٢ "           |
| للكلاب                   | " ٥ قحعات الى ٤٠ قم |

### مرهم الابهل

مسحوق اوراق الدفران الجافة ٤ در  
شم او مرهم بسيط ٨ "  
يستعمل هذا المرهم دهناً على الاورام غير الموءلة

## ارنكا

نبات ينبت في جبال اوروبا والمستعمل منه الازهار منقوعة بالماء او الصبغة (الازهار مهضومة بالسيروتو) شرباً وفرگاً  
 خواصه: منبه قوي يقبى<sup>١</sup> احياناً يستعمل في العلل الضعفية العفنة ومن الظاهر على هيئة صبغة ضياداً للرضات ونحوها

## المقادير

|                   |            |       |
|-------------------|------------|-------|
| للحيوانات الكبيرة | من ٢ الى ٧ | در    |
| " المتوسطة        | " ٠ " ١    | "     |
| " الصغيرة         | " ٥ " ١٠   | قحجات |

## صبغة الازنكا

زهور الازنكا ١٥ درهماً تنقع ٨ ايام في ١٢٥ درهم سيروتو

ثم تعصر وتصفى وتحفظ

## افسنتين

وتعرفه العامة بالشيبة وهونبات ينبت في المحلات الوعرة والاجام. طعمه مر. رائحته عطرية. والمستعمل منه القهم

والاوراق طرية كانت ام يابسة وقد يعطى مسحوقاً مع العليق او  
مجبولاً بالعسل او منقوعاً بالماء

خواصه: مقوم منه طارد الدود. يستعمل في العليل  
التيفويدية وغسولاً في القروح الرديئة. وقد تظهر مرارته في الحليب  
ولذلك لا يعطى للحلابات

### المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ١٥ الى ٢٠ در |
| " المتوسطة "      | " ٥ " ١٠ "      |
| " الصغيرة "       | " ٢ " ٢ "       |

### افيون

هو عصير رُووس الخشخاش. ويحضر بشق غلاف راس  
الخشخاش قبل نضجه فيرتشع عصير لبني يجف بتعرضه للهواء وهو  
بجنوي حسب جودته ومحل وروده على مورفين وكودئين  
ونركوتين وخنشاشين ومواد اخر شبيهة بالقلويات واكثرها  
مخدرة وبعضها منبهة فقط

ويستعمل الافيون من الداخل مسحوقاً او مذاباً او معجوناً  
ومن الظاهر ضارداً او لبتناً  
خواصة: ان عمل لبتنا من الظاهر يسكن الالم وان اعطي  
من الداخل ينوم ويخفف الالم والاعتقال. وكثيراً ما يعطى في  
التيتنوس والنخوريا وجميع التهيجات العصبية

المقادير

|                  |               |
|------------------|---------------|
| لذوات الحافر     | من ٢ الى ٢ در |
| للجثة الكبيرة    | " ٢ " ٥ "     |
| " الصغيرة        | " ١ " ٤ "     |
| للغنازير والكلاب | " ١ الى ٢٠ قم |

صبغة الافيون

|               |          |
|---------------|----------|
| خلاصة الافيون | ١٠ قححات |
| سبيرتو        | ٤٠ در    |
| ذوب واحفظ     |          |

لودنم. خمر الافيون

|           |       |
|-----------|-------|
| افيون جيد | ٢١ در |
| زعفران    | " ١٠  |
| قرفة      | " ١   |
| قرنفل     | " ١   |
| نبيذ حلو  | " ١٥٠ |

رض المواد وانفعها ١ يوماً في الخمر ثم اعصرها ورشح السبال  
اي صفه من لباد مثلاً واحفظه الى وقت الحاجة . قكل ٢٠ فطرة  
من هذا النبيذ المعروف بلودنم سيدنهام تفعل فعل فحة واحدة  
من الافيون النقي

## مرهم الافيون

٢ در

مسحوق الافيون

" ٨

مرهم بسيط

امزج جيداً

مشروب من صبغة الافيون

١ در

صبغة الافيون

" ١٠٠

ماء العادة

يعطى دفعة واحدة لتوقيف ذرب المهارى

مشروب للغنم والكلاب

٢٠ ق م

خلاصة الافيون

٥ رؤوس

رؤوس الخشخاش

٢ در

ارز

" ١٥٠

ماء العادة

اغل المواد بالماء وصف . يعطى جرعة واحدة في الدوسنطاريا

مشروب ضد المغص

٦ در

من اللودنم اي خمر الافيون

ايتر كبريتيك ١٠ "

منقوع الشاي بارداً ١٥٠ "

امزج واعطِ دفعة واحدة

مشروب ضد التشنج

صبغة الافيون ٢٠ در

ايتر كبريتيك ١٠ "

سيبرنو ٢٠٠ "

زيت النعناع ١ "

امزج . يعطى النصف كل ست ساعات

حبوب مسكنة

افيون ٢ در

كافور ٢ "

مسحوق الانيسون ٦ "

تمزج الاجزاء وتعجن بالعسل وتعمل حبة واحدة تعطى في

علل الصدر الزكامية في الخيل

ايكاكوانا . عرق الذهب

جذرنبات ينبت في البرازيل ولا يستعمل الا من الداخل  
خواصه : مفيء ويهيج انقباضات الرحم ولذلك يقوم مقام

الجودار القرني . وكثيراً ما يوصف في مرض الكلاب وفي الاسهال  
والدوسنطاريا وفي خمول الرحم او التزف بعد الوضع وهو مجرب  
الاجترار

### المقادير

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ٢ الى ٥ در |
| " المتوسطة        | " ١ " ٢ "     |
| " الصغيرة         | " ٦ " ٢٠ ق    |

### حبوب ضد السعال

|                 |        |
|-----------------|--------|
| مسحوق عرق الذهب | ٢ در   |
| " الكافور       | " ٥ "  |
| " جنرالسوس      | " ١٠ " |

تخلط الاجزاء وتجن بالعسل وتعمل حبتين تعطى منها

واحدة الصبح

### مسحوق ضد ذرب الكلاب

|                 |        |
|-----------------|--------|
| مسحوق عرق الذهب | ١ در   |
| " الراوند       | " ٣ "  |
| " الافيون       | " ١٠ ق |

تخلط الاجزاء وتقسّم اثني عشر قسماً يعطى منها من واحد الى

اربعة يوماً

## اثيرتريك اوازوتيك

هو سيال كثير النفع عندما يبرد جسم الحيوان ويرتفع  
ويتغطى بعرق بارد. يعطي منه ١٠ الى ١٥ ادرها فيقوي النبض  
وينعش المصاب ويرجع حرارة الجسم بسرعة غريبة



## اثيركبريتيك

هو سيال صاف طيار مقبول الرائحة رطب الطعم ثم لزاج  
قابل الاشتعال جداً. يحضر من السبيرتو والحمض الكبريتيك  
استقظاراً يستعمل من الباطن والظاهر وتنشيقاً  
خواصه: منه القناة الهضمية ثم مخدر وان نشق يرمي في  
سبات ويبطل الحس وكثيراً ما يستعمل في الحروق ولتسكين الالم  
من الظاهر ضامداً ويعطى من الداخل لتسكين المغص المرافق  
بانفخ البطن

## المقادير

|    |    |     |    |    |                   |
|----|----|-----|----|----|-------------------|
| در | ٤٠ | الى | ١٠ | من | للحيوانات الكبيرة |
| "  | ٤  | "   | ٣  | "  | " المتوسطة        |

” الصغيرة ” ” ” ” ” ” ”

مشروب طارد الدود

اينر من ٢٠ نقطة الى مئة. زيت خروع ١٠ دراهم تمزج

وتعطى دفعة واحدة. للكلب

### أكسيد الحديد

مسحوق احمر لا يذوب في الماء. يستعمل معجوناً ومسحوقاً

مدوداً بماء. وهو مقو قابض

المقادير

للحيوانات الكبيرة من ٢٠ الى ٢٠ در

” المتوسطة ” ” ٥ ” ١٠ ”

” الصغيرة ” ” ١ ” ٢ ”

### أكسيد التوتيا. مكلس التوتيا. أكسيد الخارصين

مسحوق ايض لا يذوب في الماء عديم الطعم والرائحة. يستعمل

من الظاهر ذروراً على الجروح فينشها ومن الباطن حبوباً او

معجوناً او مذروراً على العلف

خواصة: قابض . مقوي . مضاد التشنج والسعال العصبي

المقادير

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| الحيوانات الكبيرة | من ٥ الى ١٠ در |
| " المتوسطة        | " ١ " ٢ "      |
| " الصغيرة         | " ٢ " ١ "      |

بابونج . فحوان

هو زهر نبات معروف بجنوبي على زيت طيار منه خواصة .

يستعمل منقوعاً بالماء

خواصة: منه مقوٍ طارد الريح مانع الفساد . كثير أماً يوصف

لتنبيه المعدة للهضم وزيتة دهناً للتخليل

المقادير

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| الحيوانات الكبيرة | من ٥ الى ١٠ در |
| " المتوسطة        | " ١ " ٢ "      |
| " الصغيرة         | " ٢ " ١ "      |

زيت البابونج

زهور البابونج الجافة ١٦ در

زيت زيتون ١٢٥ "

تخل على نار خفيفة ثم صف واحفظ للحاجة

## منقوع البابونج

زهر البابونج ٣ در  
ماء غال ١٥٠ "

صب الماء فوق الزهر واعطِ فانرا



## برومور البوتاسيوم

ملح ابيض مبلور يذوب في الماء بسهولة يعطى من الباطن  
مذابا بماه ويستعمل من الظاهر دهونا

خواصه: منبه. منوع. مسكن المجهوع العصبي ولا سيما النخاع  
الشوكي واكثر استعماله في الصرع والخوريا والشبق الحيواني  
والتبتنوس

## المقادير

للحيوانات الكبيرة من ٣ الى ٥ در  
" المتوسطة " " < " ١ " "  
" الصغيرة " " ٥ " ٢٠ قم

## مرهم برومور البوتاسيوم

برومور البوتاسيوم ٣ در  
شم خنزير ١٢ "

امزج: مسكن. محلل

## بلادونا

نبات ينبت في أوروبا، المستعمل منه الجذور والأوراق وهو  
 يحتوي على مادة سامة جداً تسمى اترويين بها قائم فعله . وهو  
 يعطى مسحوقاً ومعجوناً ومن الظاهر ليخاً وتهايلاً  
 خواصه: يمدد العضلات الحثية وخصوصاً حدقة العين  
 وبكمية أوفر يفعل بالنخاع الشوكي . وأكثر استعماله لتمدد عواصر  
 العين والمثانة والاسنت . وهو مضاد للذرب والسعال العصبي  
 والنخوريا والصرع والعلل التيفويدية

## المقادير

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| للحيوانات الكبيرة من المسحوق | من ٤ الى ٨ در |
| " الصغيرة "                  | " ١ " ٢ "     |
| " الخنازير "                 | " ٢ " ٤ "     |
| " للكلاب "                   | " - " ٤ "     |

## مرهم البلادونا

من خلاصة البلادونا ١ در  
 من شحم الخنزير والمرهم البسيط ٤ "

امزج: وهذا المرهم محلل الاورام مسكن الالم

صبغة البلادونا

اوراق البلادونا مرضوضة ١ در

سبيرتو " ٤

انقع ٨ ايام وصف . تستعمل ضماداً للتسكين



بلسان

شجيرة كثيرة في بلادنا المستعمل منها الازهار من الباطن  
منقوعة ومن الظاهر ليجاً وغسولاً

خواصه: محال ويوصف في الحجرة والاحتقانات ويجعل  
حمالاً في القطرات



تبغ . دخان

نبات معروف في كل الافطار مجنوبي على مادة تسمى تبغين  
حريفة جداً وعليها مدار فعله والمستعمل منه الاوراق . ويعطى  
التبغ من الداخل منقوعاً بماه ومن الظاهر سعوطاً وهو مهيج وان  
زادت كهيته فهيجي لا سام قتال . وعلامات التسمم به تشنج ثم فقد  
الحس وتمدد الحدة وشلل النصف المؤخر يسبق الموت وهو

يستعمل في الدوار ولطرد الديدان ومن الظاهر في امراض الجلد  
ولقتل الهوام التي تربو على الجلد

## المقادير

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| من ١٠ الى ٢٠ د | للحيوانات الكبيرة |
| " ٥ " ٢ "      | للجيرة الصغيرة    |
| " ١ " < "      | للخنازير          |
| " < " - "      | للكلاب            |

## حقنة التبغ

|       |     |
|-------|-----|
| ٤٠ در | تبغ |
| " ٤٠٠ | ماء |

اغل الماء وصبه فوق التبغ ودعه أبرد . يعطى على دفعتين  
او ثلاث

## غسول التبغ

|       |     |
|-------|-----|
| ٤٠ در | تبغ |
| " ٤٠٠ | ماء |

انقع التبغ في الماء الغالي الى ان يبرد . يستعمل في امراض  
الجلد ولقتل القراد

## تربنتين

مادة جامدة لزجة تسيل من عدة اشجار من الفصيلة المخروطية

وموادها الفعالة زيت طيار ورائنج . وتستعمل الترينينا من  
الداخل مملولة بماء او معجوناً ومن الظاهر تدخل في عدة  
مراهم لاجحة الجروح

خواصها: من الظاهر تستعمل لزوقاً لتحسين القروح المتقيحة  
ومن الداخل تلطف الاغشية المخاطية خصوصاً اغشية المجاري  
البولية والاعضاء التناسلية وفي السيلانات المختلفة

### المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ١٠ الى ٢٠ در |
| " المتوسطة "      | " ١ " ٤ "       |
| " الصغيرة "       | " ٤ " ١ "       |

### مشروب مدر البول

ترينينا ٢٠ در  
مع اي صغار البيض ٢ ٥ در

اخفق الكل في افة ونصف مغلى بزر الكتان . يعطى ثلاث  
او اربع دفعات بالتمهار

### معجون مدر البول

ترينينا ٥ در  
مسحوق ورق الدفران ٥ "  
مسحوق جذر السوس ٥ "

اخلط المواد واجعلها بالعسل . يعطى دفعة واحدة في  
الاستسقاء والاليدما وما شاكل

مرهم التريبتينا


تريبتينا ٢٠ درهم تخفق بصفار ثلاث بيضات ثم يضاف  
قليل من الزيت ليصير المزيج بقوام مرهم نصف مائع



## جَلْبَا

جذر نبات مسهل ينبت في المكسيك . يعطى من الباطن  
مشروباً ومججناً وقلماً يسهل الحيوانات وفعلة غير ثابت  
المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ٢٠ الى ٤٥ در |
| " المتوسطة "      | " ١٠ " ٢٠ "     |
| " الصغيرة "       | " ٢ " ٦ "       |



## جليسيرين

هو سيال شرابي القوام ايض سكري الطعم يذوب في الماء .  
يستعمل من الباطن وخصوصاً من الظاهر

خواصة: يطري الجلد والاقسام التي فيها دمان أو يلطف  
السطوح الملتبهة. وقد يخلط مع جواهر اخرى  
جليسرين يودي

ادر

صبغة اليود

" ٤

جليسرين

امزج: يستعمل حقناً في الزكام الاذني للكلاب. او دهناً على  
الاورام والقروح الموصوف فيها اليود

### جودار قرني

عبارة عن نبات فطري يتولد على التمع وغيره من الفصيلة  
التجميلية على هيئة حبوب مفتولة قليلاً سوداء طول المنبلة من  
ثلاثي قيراط الى قيراط وعرضها بالنسبة الى ذلك. مكسرها ايض  
ورائحتها خاصة بها. ويعطى الجودار مسحوقاً وبلوغاً ومججناً ومشروباً  
خواصة: يفعل على جدران اوعية الرحم والياض العضلية  
ولاسيما وقت الحمل والاطلق فيحدث انقباض العضو ودفع  
منضماتهِ ومجرعات كبيرة يحدث ما يسمونه ارجوتسم وهو يعرف  
باعراض تشنجية ونوعاً من الغنغرينا. ويعطى في وقت الوضع

للتعسر من جرى نخول الرحم ولتقطع الانزفة الرحمية والكلوبية

### المقادير

|                          |             |    |
|--------------------------|-------------|----|
| للدس والبقر              | من ٥ الى ١٠ | در |
| للجيرة الصغيرة والخنازير | " ١ "       | "  |
| الكلبة والهرة            | " ١٠ "      | "  |

### مشروب معين على الوضع

|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| جودار محرق     | ٥   | در |
| منقوع البابونج | ١٥٠ | "  |
| يعطى فاتراً    |     |    |

### جنتيانا

جزر نبات ينبت في بعض جبال اوروبا. يجنوي على مادة  
مرة عليها مدار فعلاه. يعطى من الباطن مسحوقاً وبلوغاً ومعجوناً  
ومشروباً

خواصه: مقوٍ مر يستعمل في اعلل الضعفية

### المقادير

|                   |              |    |
|-------------------|--------------|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ٢٠ الى ٥٠ | در |
|-------------------|--------------|----|

" المتوسطة " ٥ " ٢ "

" الصغيرة " ١ " ٢ "

صبغة الجنطيانا

جذر جنطيانا مرصوصاً ٨ در

سيرتو ٢ "

انقع ٨ ايام وصف

يعطى منه من ٢ الى ١٠ دراهم للحيوانات الصغيرة و ٢٠ درهماً

وأكثر للكبيرة

خمر الجنطيانا

صبغة الجنطيانا ٢٠ در

خمر ٢٠٠ "

امزج . يعطى كالصبغة اعلاه

جوز التقيء. ( كشهة بالدراج )

ثمر شجرة تنبت في الهند الشرقية والمستعمل منها بزرها وهو على هيئة اقراص محدبة مقعرة قطرها نصف قيراط الى قيراط وهي صلبة لونها سنجابي مصفر طعنها مر جداً. تحتوي على مادتين سامتين جداً الاستركنين والبروسين وعليها مدار النعل . ويعطى

جوز التيء مسحوقاً ومن الظاهر صبغة للفرك  
 خواصة: بجرعات صغيرة منبه أعضاء الهضم و بجرعات كبيرة  
 يحدث اختلاج العضلات يتبعه تيبس تيتنوسمي وموت من الاسفكسيا  
 اي الاختناق ليبوسة الحجرة. وهو يستعمل في الضعف العام  
 وضمور بعض الاجزاء

## المقادير

|    |   |     |     |    |                   |
|----|---|-----|-----|----|-------------------|
| در | ٥ | الى | ١   | من | للحيوانات الكبيرة |
| "  | ١ | "   | ٠.٥ | "  | المتوسطة          |
| "  | ١ | "   | ٠.٢ | "  | للخنازير          |
| قم | ٥ | "   | ٢   | "  | للكلاب            |

## مسحوق مقوي

|    |    |  |
|----|----|--|
| قم | ٢٠ | من الحامض الزرنيخوس (طعم الفار الابيض) |
| "  | ٨٠ | من مسحوق جوز التيء                     |

يعطى هذا المقدار مذروراً على العلف ١٥ يوماً في مدة النقه

## المستطيل

## صبغة جوز التيء

|    |    |                 |
|----|----|-----------------|
| در | ٨  | مسحوق جوز التيء |
| "  | ٤٠ | سبيرنو          |

انقع ثمانية ايام وصف

## جوز العادة

الجوز شجر معروف والمستعمل منه أوراقه وقشر ثمره ويعطى  
منقوعاً ومغلياً ويعمل من الظاهر لبخاً. وهو قابض مقوِّ



## حامض تنيك . تنين

هو مسحوق ابيض مصفر يذوب في الكحول وفي الماء  
يعطى من الداخل مذاقاً او معجوناً ومن الظاهر يعمل مرهماً  
وحقناً

خواصه : هو اشد القوابض فعلاً . موقف الانزفة مانع  
الفساد قاطع السيلانات المختلفة

### المقادير

|                   |                |    |
|-------------------|----------------|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ٢ الى ٥     | در |
| " المتوسطة        | " < " ١        | "  |
| " الصغيرة         | من فحمين الى ٥ | "  |

معجون لقطع بول الدم

١٠ در

تنين

مسحوق الجبطنانا ٢٠ " "

طحين شعير كمية كافية

امزج المواد واعجنها بماء واعط الربيع كل ساعتين في البول

الدموي والدرع والبول الحادث عن ضعف

مرهم التنين

حامض تنيك ٢ در

شم او مرهم بسيط ١٠ "

امزج . تدهن به الفروح الدامية والمترهلة



## حامض خليك . روح الخمل

سيال حامض قابل التبلور يستقطر من الخشب وهو عديم

اللون رائحته خاصة . طيار اذا تبخر لا يبقى منه شيء . وهو لا

يستعمل الا من الخارج كاويا للزوائد التي تنمو على الجلد كالثآليل

وما اشبه



حامض زرننجوس . زرننج . رنج . طعم الفار الابيض

يكون في المتجر على هيئة اقراص او قطع او مسحوق ابيض

ثقل سام جداً يذوب في ١٠٠ جزء من الماء البارد ويحل من ذلك في الماء الغالي فاذا برد الماء يتبلور. اذا فرّ على النار تصاعد رائحة بصلية. وهو يستعمل مغاطس في الامراض الجلدية ومن الداخل مسحوقاً ومحلولاً كما في سيال فوغلر. واعلم ان فعلة محلولاً يكون عشرة اضعاف ما لو اعطي مسحوقاً فتنبيه  
 خواصه: مقوٍ ومنوع ومضاد الامراض الجلدية ومهيج القناة الهضمية واذا اعطي بجرعة كبيرة بسم فيسبت. وهو كاوٍ ومحلل الاورام الغدية

المقادير من المسحوق

|                   |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| للحيوانات الكبيرة | من ٢٠ الى ٦٠ | غم يومياً |
| للجيرة الصغيرة    | " ٢٠ " ٤٠    | "         |
| للخنازير          | " ٣ " ٥      | "         |

المقادير من سيال فوغلر

|                   |              |      |
|-------------------|--------------|------|
| للحيوانات الكبيرة | من ١٥ الى ٢٠ | در   |
| للجيرة الصغيرة    | " ٢ " ٦      | "    |
| للحيوانات الصغيرة | " ٢٠ " ٤٠    | نقطة |

المغطس الزرنيجي

|                        |      |      |
|------------------------|------|------|
| مسحوق الحامض الزرنيجوس | ٢٠٠  | كجم  |
| كبريتات التوتيا        | ١٥٠٠ | "    |
| ماء العادة             | ٨٠   | اقعة |

تغطس فيه الحيوانات الصغيرة كالغنم والمعزى المصابة  
بامراض جلدية وخصوصاً الجرب المزمن ومدة ابقاء الحيوان فيه  
٥ دقائق

مسحوق الزرننج الكاوي

|              |      |
|--------------|------|
| حامض زرننجوس | ٢ در |
| زنجفر        | ٢٠ " |
| دم الاخوين   | " -  |

تخلط الاجزاء جيداً يستعمل ذروراً وهو كاوي

مسحوق نافع لماء الساقين

|              |       |
|--------------|-------|
| حامض زرننجوس | ٤٠ قم |
| قلفونة       | ٥ در  |
| زنجفر        | ١٠ "  |

تخلط الاجزاء مسحوقة. يذر منه بتان<sup>٢</sup> لانه يحدث خشك ريشة

عميقة

سيال او محلول فوقلر

|                 |        |
|-----------------|--------|
| حامض زرننجوس    | ١٠٠ قم |
| كربونات البوتاس | ١٠٠ "  |
| ماء العادة      | ١٥٠ در |

اغل الاملاح في الماء الى ان تذوب ثم عوض عن الماء  
الذي تبخر واحفظ لوقت الحاجة

## حامض ساليسيليك

هو مسحوق ابيض عديم اللون والرائحة حامض الطعم قليلاً  
 فلما يذوب في الماء البارد بل يذوب أكثر في الماء الساخن  
 خواصه : مانع الفساد والاختار وهو يقوم مقام الحامض  
 الكربوليك من الداخل ويفضل عليه نظراً لعدم خاصته الكاوية

## حامض كبريتيك . زيت الزاج

سيال يشبه الزيت بقوامه عديم اللون والرائحة طعمه  
 حامض جداً اذا خلط بالماء احدث حرارة شديدة  
 خواصه : من الظاهر هو كاوي شديد يفسد جميع الانسجة  
 التي يلامسها واذا خفف بماء واخذ من الباطن فهو مبرد ومقوِّ  
 وقابض وكثيراً ما يستعمل من الظاهر لكي القروح والجروح  
 الرديئة ولتحليل الانتفاخ الذي يحصل في مفاصل البقر ومن  
 الداخل مخففاً في العال القلاعية والغنغرينية والدوسنطاريا  
 وبول الدم والانزفة الدموية العرضية

مشروب مبرد

٢ در

٤٠٠

من الحامض الكبريتيك

من ماء العادة

امزج واعط كل ساعتين النصف

سيال كاو

١٢ در

٢

زيت التريبنجا

حامض كبريتيك

امزج . يستعمل في مرض اليبانن والمرض الضفدي وفي

تعفن صحن الحافر

الكاوي الاسود

هباب المداخن ٢٠ درهم . تعجن بما يكفي من الحامض

الكبريتيك لتصير بقوام عجين رخو . يستعمل لكي القروح الردية

حامض كربوليك

ويقال له ايضاً الحامض الفنيك وفينول . هو حامض

يستخرج من القطران الحجري بالاستقطار والتكبير . ويرد على هيئة

بلورات ابرية عديمة اللون او محمرة قليلاً والموجود في المنجرونة

سيال زيتي القوام احمر او مسود الظلون رائحة قوية تشبه رائحة الكرياسوت اي روح القطران . قليل الذوبان في الماء يذوب بسهولة في السيرتو

خواصه: كاو مضاد الفساد مصلح الروائح وقابض . يستعمل كاوياً للقروح الردية وحمماً في النواسير وغسولاً في الجرب وامراض الجلد القوباوية . ومن الباطن في الامراض الغنغرينية والذرب

## المقادير

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ٢ الى ٥ در |
| " المتوسطة "      | " ١ ٠ ٠ "     |
| " الصغيرة "       | " ٥ " ٢٠ ق    |

## ماء الحامض الكربوليك

|              |       |
|--------------|-------|
| حامض كربوليك | ٢ در  |
| ماء المادة   | " ٢٠٠ |

امزج

## مروخ الحامض الكربوليك

|              |      |
|--------------|------|
| حامض كربوليك | ٢ در |
| زيت ترينينا  | " ٤  |
| زيت زمنون    | " ٤  |

امزج . دهناً في امراض الجلد

## مرهم الحامض الكربوليك

|      |                |
|------|----------------|
| ١ در | حامض كربوليك   |
| " ١٠ | شم او مرهم بسط |
|      | امزج . كالسابق |

## قطران مكريل

|      |  |
|------|--|
| ٢ در | حامض كربوليك                             |
| " ٣٠ | قطران                                    |
|      | امزج . نافع في الامراض الجلدية القوباوية |



## حامض نترك اوازوتيك

ويعرف بماء الفضة وبروح ملح البارود وهو سيال مصفر  
رائحته حريفة شديدة وطعمه حامض جداً

خواصه: من الخارج كاو شديد يستعمل لاصلاح حالة  
القروح في مرض البياض والمرض الضفدي والثآليل ومن  
الباطن مدوداً بالماء بنسبة الى ١٠٠ في البول الدموي واليرقان  
والحمى القلاعية

## روح ملح البارود المحلو

حامض نتريك ٨ در

سبيرتو " ٢٤

امزج واحفظ . يعطى منه ١٠ دراهم في ماء مدراً للبول

مشروب ضد البول الدموي

روح ملح البارود المحلو ١٠ در

مغلي الشعير " ١٢٠٠

يعطى ثلاث دفعات بمدة النهار

## حامض هيدروكلوريك او مورياتيك

ويقال الحامض الكلور هيدريك وروح الملح . هو سيال عديم

اللون او اصفر قليلاً رائحة خائفة طعمه حامض جداً يطلق دخاناً

ايض كثيفاً في الهواء

خواصه: من الخارج كاو شديد يستعمل لكي الفروح

الردية والقلاعية والدفثيرية واذا خفف بالماء واعطي من

الداخل يقوي ويبرد ويقبض . يستعمل في عسر الهضم المزمن

والعلل التيفويدية والجحيرة

مشروب ضد سوء الهضم المزمن في المجترة

|           |        |
|-----------|--------|
| روح الملح | ٥ در   |
| سبيرتو    | ٢٠ "   |
| ماء       | ١٢٠٠ " |

تمزج ويعطى بمدة النهار

مضبضه حامضة

|           |       |
|-----------|-------|
| قصعين     | ٢٠ در |
| روح الملح | ٥ "   |
| طين شعير  | ٢٠ "  |
| عمل       | ١٠ "  |
| ماء       | ٢٠٠ " |

انفع القصعين في الماء غالباً ثم صف واضف المواد الباقية  
يبيل به فم الحيوان عدة مرات في النهار وذلك في القلاع او تقرح  
اللسان



## حب الملوك

حب نبات ينبت في الهند الشرقية بجنوي على زيت  
يستخرج منه عصراً. وهو زيت لزج قليلاً لونه اصفر فاتح او مسمر  
قليلاً رائحته غير مقبولة وطعمه حريف



|                    |             |
|--------------------|-------------|
| للحيوانات المتوسطة | من ٢ " ٥ در |
| " الصغيرة          | " ١ " ٢ "   |

### حلتيت

الحلتيت صمغ راتنجي يرشح من نبات يسمى عرق الانجدان ينبت في العجم وأفغانستان وسوريا . وهو يدوب في السيرتو المصحح ويستحلب مع الماء

خواصه : منه الفناة الهضمية ومضاد التشنج وطارد الدود يعطى من الباطن مستحلباً ومعجوناً وبلوغاً ومن الظاهر حقناً

#### المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ١٠ الى ٢٠ در |
| " المتوسطة        | " ٢ " ٥ "       |
| " الصغيرة         | " ١ " ٢ "       |

#### مشروب مضاد التشنج

|       |       |
|-------|-------|
| ٥ در  | كافور |
| " ٥   | حلتيت |
| " ١٥٠ | ماء   |

امزج . يعطى دفعة واحدة او دفعتين

## خردل

بزر نبات من الفصيلة الصليبية وهو نوعان ابيض واسود  
والبزر الاحسن هو المستعمل في الطب البيطري وهو يحنوي  
على زيت عليه مدار فعلة

خواصه: يستعمل الخردل لفتح مجرى الدم والتخويل في  
اكثر الامراض الباطنة ويجب جعل الخردل المسحوق بماء بارد  
يعمل اللبغ لا بماء سخن والاحسن ان يجعل بنخل



## خشخاش

رؤوس الخشخاش ثمر نبات ينبت في سوريا ومصر ويزرع  
في كل اقطار المسكونة . ومنها الافيون الذي عليه يقوم مدار  
فعالها

خواصه: مسكن يستعمل في امراض العين والاذن وفي علال  
الصدر والامعاء وغسولاً وحقناً من الظاهر

## خل

الخل سيال حامض يحضر من فضلة العنب والخمر  
 بالاختيار الخلي واجوده ما يحضر من الخمر  
 خواصة: اذا فرك به سخناً فهو محبر قليلاً ومحلل ومن الباطن  
 مبرد وقد يعمل غسولاً وحقناً او تهايل للحيوانات الحائلة

### عسل الخل

در ٢٠

خل

" ٦٠

عسل

امزج واغل حتى يصير بقوام الشراب

### خل الكافور

در ١٠

كافور مسحوق

" ١٠٠

خل قوي

امزج . يفرك به للتخليل

## خللات الفحاس . زنجار

مسحوق مؤلف من بلورات صغيرة لونه ازرقي نضر

خواصة: كاور قابض يستعمل من الخارج ذروراً ومحلولاً  
في الشقوق والجراح الناسورية والمفصلية وإراض الحافر  
المرهم المصري

|        |       |
|--------|-------|
| ٢١٢ در | عسل   |
| " ١٥٥  | زنجار |
| " ١٥٥  | خل    |

اخلط واغل في وعاء واسع. حرك المرهم قبل استعماله

عجينة اموض البيانن

|       |             |
|-------|-------------|
| ٢٠ در | خلات النحاس |
| " ٨   | طحين شعير   |
| " ٢٥  | ترينينا     |

امزج جيداً. يوضع على المحل المصاب

مرهم مجفف

|       |             |
|-------|-------------|
| ٢٠ در | خلات النحاس |
| " ١٢٠ | نم خنزير    |

يستعمل دهناً في مرض ماء الساقين

خلات الرصاص ملح الرصاص

ويقال سكر الرصاص وملح زحل. هو كتل بيضاء مؤلفة

من بلورات مشتبكة راتجة خلية وطعمه حلو خلي يذوب في الماء وهو سام ولذلك يحترس من ان تدهن به الاقسام التي يقدر الحيوان على لمسها لتلايم

خواصه: يستعمل من الظاهر للقبض والتجفيف محلولاً ومرهاً

### خليط قابض

ملح الرصاص ٢ در

مح اي صفار بيض " ٥

امزج . يستعمل قطوراً في زكام الاذن في الكلاب

### مرهم قابض

خلات الرصاص ١ در

ترينينا " ٣

اخفق بصفار بيضة واحدة

الماء الابيض . ماء جولارد

من ملح الرصاص ٦ در

من ماء المادة " ٢٠٠

من السيرونو " ٢٠

امزج . يستعمل ضماداً في الرضات والحروق وزيفان

المفاصل وتشقق الجلد . وان اضيف الى الماء المذكور درهان من

الحامض الكربوليك فلك الماء الابيض المكربل وهو اذ ذاك

اكثر فعلاً

## مرهم خلالات الرصاص

٢ در

خلالات الرصاص

" ١٠

مرهم بسبط اوزبده

انزع جيداً. وهذا المرهم قابض مجفف



## خلات النشادر

سيال عديم اللون يستعمل مشروباً في العلل الغنغرينية  
والاستسقاء وغسولاً في لسع الدبابات السامة

## المقادير

|    |    |     |    |    |                   |
|----|----|-----|----|----|-------------------|
| در | ٦٥ | الى | ٥٠ | من | للحيوانات الكبيرة |
| "  | ١٥ | "   | ٨  | "  | " المتوسطة        |
| "  | ٥  | "   | ٢  | "  | " الصغيرة         |

## مشروب مانع الفساد

|    |     |                    |
|----|-----|--------------------|
| در | ٢٠  | خشب الكينا مرضوضاً |
| "  | ٢٠  | خلات النشادر       |
| "  | ٢   | كافور              |
| "  | ٦   | ايثر كبريتيك       |
| "  | ٦٠٠ | ماء العادة         |

اغل الكينا بالماء وعندما يبرد اصف المواد الاخر. يعطى

على دفعتين في مدة النهار

## خمر نبيذ

الخمر سبال معروف وهو منبه مقوِّ وفعالة متوقف على كمية الكحول فيه . يعطى في العلال الضعفية ومن الظاهر يعمل ضهاداً للجروح والقروح القديمة والجرعة منه من ١٠٠ الى ٢٠٠ درهم

## دكسترين

مسحوق أصفر يحصل من فعل الحوامض المعدنية بالنشاء وهو يستعمل للصق لفائف الجبار في الكسر والخلع

## مزيج لاصق

|             |       |
|-------------|-------|
| دكسترين     | ٣٠ در |
| روح الكافور | " ٢٠  |
| ماء سخن     | " ١٢  |

حرك الكل حتى يصير المزيج بقوام العسل المائع وبل به الرفائد المراد التجبير بها

## ديجنال

نبات يستعمل منه الورق وهو مجنوي على ملح اسمه  
 الديجنالين عليه مدار الفعل  
 خواصة: مدر البول يخفف فعل القلب ويطيء النبض  
 ويجرعة كبيرة يحدث غمياً. يعطى في حال القلب واغلتنومودراً  
 للبول في الاستسقاء

## المقادير

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| للحيوانات الكبيرة   | من ١ الى ٢ در |
| " المتوسطة "        | " ١٠ " ٢٠ قم  |
| " الصغيرة كالكلاب " | " ٢ " ٦ "     |

## معجون الديجنال

|                |      |
|----------------|------|
| مصحوق الديجنال | ٢ در |
| طحين           | " ١٥ |

يجبل بالعسل ويعطى في الحصى التيفويدية

## منقوع الديجنال

|         |       |
|---------|-------|
| ديجنال  | ٥ در  |
| ماء سخن | " ٥٠٠ |

انفع وعندما يبرد يعطى كل ثلاث ساعات الربع في الاستسقاء

## ذباب هندي . ذراج

ويقال الذرنوح وهي زيزان طولها ٨ خطوط الى ١٠ لونها  
الخارجي اخضر واثنتها كرهية . وهي تخنوي على مادة اسمها ذراحين  
عليها مدار الفعل

خواصة : منقط وقد يمتص ويدر البول واحيانا يحدث  
عن امتصاصه بول الدم . ولا يستعمل الا من الظاهر لتحبير  
الجلد او لعمل الحرايق

## مرهم منقط

|        |                        |
|--------|------------------------|
| ٢٠٠ در | مسحوق الذباب الهندي    |
| " ٦٥   | مسحوق الفربيون         |
| " ١٢٠  | قلقونة وزفت اسود من كل |
| " ١٠٠  | شمع اصفر               |
| " ٤٠٠  | زيت زيتون              |

ذوب الراينج والزفت والشمع ثم اضف الزيت والمساحيق  
وداوم التحريك حتى يبرد المزيج . يدهن به عند ما يراد التنقيط

## زيت الذراج

|       |              |
|-------|--------------|
| ٢٠ در | مسحوق الذراج |
| " ٢٠٠ | زيت زيتون    |

اغلى المسحوق بالزيت ثم صفِّ واحفظ لوقت الحاجة.  
يستعمل دهنًا للتنظيف

### راوند

الراوند جذور عدة انواع من النبات ينبت في الصين  
وغيرها . وهو يحنوي على مادة يسمنها راوند ين بها فعلة  
خواصه: قلما يستعمل للحيوانات الكبيرة وإنما يستعمل للكلب  
ربع درهم منه مثل مقو وثلاثة دراهم كسهل

### رب الراوند. الصمغ النقطي

ويقال ايضاً الكسبوج هو صمغ راتنجي يستخرج من شجر ينبت  
في ملكة صيام ويرد على هيئة انايب مخططة من الظاهر مكسرة  
زجاجي ولونه اصفر ناصع  
خواصه: مسهل طارد مدر الماء يستعمل احياناً في الاسهال  
المزمن والدوسنطاريا

## المقادير

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| من ٥ الى ٨ در | للحيوانات الكبيرة |
| " ١ " ١٢ "    | " المتوسطة "      |
| " ١٠ " ٤٠ قم  | " الصغيرة "       |

## رتانيا. كراميريا

جذريبات ينبت في امريكا وغازا الجذر غير اط لونه احمر  
 قاتم او مسمر طعمه حلو قابض  
 خواصه: قابض فعال يستعمل في الاسهال وبول الدم  
 شرباً وحقناً

## المقادير

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| من ٦٠ الى ٨٠ در | للحيوانات الكبيرة |
| " ١٠ " ٢٠ "     | " المتوسطة "      |
| " ٣ " ٦ "       | " الصغيرة "       |

## رمان

الرمان شجر معروف والمستعمل منه قشر جذوره تغلى  
 كثيراً بالماء او تسحق وتجبل بالعسل

خواصه: طارد الدود فلما يعطى للكلاب لانه يحرض فيها القي  
المقادير

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| لحيوانات الكبيرة | من ٥٠ الى ٦٥ در |
| " المتوسطة "     | " ١٥ " ٣٠ "     |
| " الصغيرة "      | " ١٠ " ٢٠ "     |



### زئبق

الزئبق معدن سائل ابيض لامع يتصاعد بالحرارة. ويتكون  
منه عدة املاح

خواصه: لا يوهثر الزئبق السائل في الجسد الا اذا تاكسد فامتص.  
ويوثر ايضاً اذا تجزأ جداً ثم فرك به سطح الجلد او اخذ من الداخل  
وهو مضاد الالتهاب محلل يقتل الهوام المختلفة التي تنوع على الجسم  
ولا يجوز اعطاء الزئبق للحיות التي تشار كثيراً من فعله.

وان افراط من استعماله يحدث مرض يسمونه القنية الزئبقية مع  
تلعب وفساد اللثة (نيرة الاسنان) وتقرح الفم وعلاج هذا  
المرض الاخير كلورات البوتاس شراباً

مرهم الزئبق القوي

در ١٠٠

زئبق

شم خنزير

" ٥٠

تسحق في هاون من رخام او صيني او زجاج حتى تثلث  
كريات الزئبق تماما

يستعمل دهونا في الاحتقانات المزمنة والالتهابات الفلغمونية  
والحجرة والتهاب البريتون ولقتل الهوام الجلدية

### زيت تربنتينا

زيت يقطر من راتنج نوع من الصنوبر وهو عديم اللون مائي  
النوام ورائحة تقرب من رائحة الصنوبر وهو قابل الاشتعال  
خواصه: دهنا من الظاهر مهيج بولم الخيل جدا. ومن  
الباطن مضاد الاعتقال ومدد للبول وبخبرة كبيرة يسهل ويطرد  
الدود واكثر استعماله للتخليل والتحويل في الحوادث التي تستدعي  
سرعه الفعل وهو مفيد في العمل التيفويدية والغنغرينية

#### المقادير

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| من ١٠ الى ١٥ در | للحيوانات الكبيرة |
| " ٢ " ٥٤ "      | " المتوسطة "      |
| " ٢ " ١ "       | " الصغيرة "       |

## مشروب مانع من الفساد

|                 |     |    |
|-----------------|-----|----|
| زيت التربينينا  | ٢   | در |
| صبغة خشب الكينا | ٦   | "  |
| خمر             | ١٥٠ | "  |
| ماء             | ١٥٠ | "  |

يعطى في العلل التيفويدية والغنغرينية

## مروخ مهيج

|             |    |    |
|-------------|----|----|
| زيت ترينينا | ٢٠ | در |
| روح النشادر | ٨  | "  |
| سيرتو       | ٤٠ | "  |

امزج: يفرك به في ورم المفاصل وزيفانها الحاد المزمن

—x—

## زيت الخروع

زيت يستخرج عصراً من بزر الخروع الذي ينبت في سوريا

وسائر المشرق

خواصه: مسهل لطيف لا يهيج الامعاء ويفضل اعطاؤه في  
المغص صرفاً او مضافاً اليه ايثر كبريتيك او خمر الافيون ولب  
بزر الخروع مسهل فعال يعطى منه من ربع درهم الى درهم ونصف

للخنازير ومن درهين الى ستة للحيوانات الكبيرة

### مشروب ضد المغص

|              |        |
|--------------|--------|
| زيت خروع     | ١٥٠ در |
| ابتر كبريتيك | ١٢ "   |
| خمر الافيون  | ٥ "    |

يعطى في نوبة المغص على دفعة او دفعتين في منقوع البابونج بارداً

### زيت السمك

يستخرج هذا الزيت من كبد نوع من السمك اسمه المورق  
ومن غيره ايضاً . وهو نوعان ايضاً واسمر . ويفضل الاسمر  
لاحتوائه على يود وبروم

خواصه : مغذ يزيده خواص الدم ويفيد في مرض الكلاب  
والامراض الضعفية

### المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ٢٠ الى ٥٠ در |
| " المتوسطة "      | " ١٠ " ٢٠ "     |
| " الصغيرة "       | " ٥ " ١٠ "      |

## ساليبيلات الصودا

ملح ايض حلو الطعم قليلاً يذوب في الماء . يعطى في  
الاجاع الحرارية

### المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ١٠ الى ١٢ در |
| " المتوسطة "      | " ١ " ٢ "       |
| " الصغيرة "       | " ١ " ٢ "       |



## السيرتو . الكحول

ويقال له روح الخمر وهو يستخرج من السوائل التي قد تم  
اختارها كالبيد وغيره وذلك بالاستقطار فيحصل من ذلك  
مشروب روحي هو العرق فاذا استقطرت ثانية فهو السيرتو المصحح  
هو سيال عديم اللون ورائحته خمرية يختلف ثقلة النوعي حسب  
اختلاف تركيزه

يستعمل من الظاهر والباطن مزوجاً او صرفاً  
خواصه : منبه بكميات قليلة وبكميات كبيرة يستعمل من

الظاهر محلاً وكاويًا ومن الداخل لاعتانة الهضم وفي العلل  
 التيفويدية ممزوجًا بالعسل أو بالديس  
 المقادير

|              |    |                           |
|--------------|----|---------------------------|
| من ٤٠ الى ٨٠ | در | للحيوانات الكبيرة         |
| ١٠ " ٢٥      | "  | " للصغيرة                 |
| ٥ " ١٠       | "  | لاكلة اللعوم كالكلب والهر |

سذاب

نبات كريبه الرائحة تستعمل منه الأوراق وهو يحتوي على  
 زيت طيار عليه مدار الفعل. ويعمل مشروبًا وحقنًا ولبخًا  
 خواصه: فعلة الموضعي مهيج ومن الداخل ايضًا وهو يزيد  
 مفرزات الرحم ويطرد الديدان

المقادير من الأوراق طرية

|              |    |                   |
|--------------|----|-------------------|
| من ٢٠ الى ٤٠ | در | للحيوانات الكبيرة |
| ٥ " ١٠       | "  | للحيوانات الصغيرة |
| ١ " ٢        | "  | للخنازير          |

## سرخس ذكر

ويعرف بالخنشار نبات ينبت في المحلات المظلمة الرطبة والمستعمل منه الجذر. يعطى مسحوقاً ومججناً أو مغلياً أو حبوباً  
 خواصه: ضد الدودة الوحيدة يمينها وبعين على اخراجها  
 وبعد ساعتين يعقب بمسهل من زيت الخروع

### المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ٦٠ الى ٨٠ در |
| " المتوسطة "      | " ١٠ " ٢٠ در    |
| " الصغيرة "       | " ٥ " ١٠ "      |



## سنامكة

السنا ورق نبات اخضر باهت جلو الطعم . خاصيته  
 الاسهال ويستعمل مغلي بالماء

### المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ٤٠ الى ٥٠ در |
| " المتوسطة "      | " ١٠ " ٢٠ "     |
| " الصغيرة "       | " ٢ " ٥ "       |

## مشروب مسهل للخيل

|                |       |
|----------------|-------|
| سنا مكة        | ٦ در  |
| راوند          | " ٦   |
| كبريتات الصودا | " ٦٠  |
| ماء            | " ٣٠٠ |

اغل السنا والراوند بالماء ثم صف واضف الكبريتات

## مشروب مسهل للبقر

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| سنا مكة                    | ٢٠ در |
| كبريتات الصودا             | " ١٥  |
| ملح بارود وملح طرطير من كل | " ٢   |
| ماء                        | " ٣٠٠ |

اغل السنا ثم صف واضف الاملاح واعط فانرا

## سنتونين . ملح خراساني

ملح ابيض يستخرج من ازهار نبات يعرف بالخراساني وهو طارد للديدان للكلاب والهررة وجرعته للكلب من قحئين الى ٤ وللهر من نصف الى قسحة ويعقب بمسهل من زيت الخروع

## سنديان . شجر البلوط

شجر معروف والمستعمل منه قشر الخراعيب . وخواصه من  
الظاهر والباطن القبض يعطى في الاسهال شرباً وحقناً وغسولاً  
على التروح الدامية

## المقادير

|                   |             |    |
|-------------------|-------------|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ٥ الى ٢٠ | در |
| " المتوسطة "      | " ١ " ٤     | "  |
| " الصغيرة "       | " ٠٠ " ١    | "  |

يعطى مغلياً او مسحوقاً او معجوناً بالعسل



## شماره شمرة

هو بزر نبات ينبت في اماكن كثيرة من اوروبا واسيا  
خواصه : طارد الريح يعطى في النفخة الحادثة عن سوء الهضم  
وجرعته من ١٠ الى ٢٠ درهماً

ويستعمل لطرد الريح ايضاً الكمون والكزبرة والكروبا

## شوكران

نبات ينبت في اراضي البور والمستعمل منه البذر والورق  
خواصه: مخدر ومحلل فلما يستعمل في الطب البيطري الألقا

## لزقة الشوكران

من مسحوق ورق الشوكران جزء. ومن الطحين جزء. اعجن  
بماء واعل لزقة. تستعمل لتحليل التهاب الضرع

## صابون

الصابون مؤلف من زيت الزيتون والصودا. يستعمل في  
الطب البيطري حمالاً لعدة مواد دوائية. استعماله من الخارج  
وخواصه محلل

## صابون نشادري مكوفر

|       |             |
|-------|-------------|
| ١٠ در | صابون مخنوت |
| " ٢   | روح النشادر |
| " ٨   | كافور       |
| " ٤   | زيت الصعتر  |

زيت حصى لبنان ٢ "

سيروتو ٨ "

ذوب الصابون والكافور في السيروتو ثم اصف المواد  
الآخر يستعمل فركا في الاورام والرضات القديمة

### صابون للجرب

زيت زيتون ١٠٠ در

حنات الصابون ٤٠ "

كبريتور البوتاس ٢٠ "

ذوب الصابون والكبريتور في قليل من الماء ثم اصف  
الزيت واخلط الكل جيدا

### صابون زرنجيني

زرنج ابيض ١٠٠ در

كربونات البوتاس ٤٠ "

ماء مقطر ١٠٠ "

حنات الصابون ١٠٠ "

كلس حي ١٢ "

كافور ٢ "

اغل الزرنج والبوتاس في الماء الى ان تذوب الاملاح ثم  
اصف الصابون وبعد ذوبانه الكلس والكافور  
وهذا الصابون نافع في الجرب والحكة وسائر الامراض الجلدية

## صبر

الصبر عصير نباتات وهو نوعان بريادي وسفطري. وهو  
كتل صفراء مائلة الى السمرة طعمه مرّ جداً يرتخي بالحرارة يذوب  
في السبيرتو وقليلاً في الماء

خواصه: دهناً بصيغته من الخارج ينبه الجروح والقروح  
ومن الداخل مسهل حريف يستعمل في سوء الهضم والاسهال  
وعدم انتظام الاجترار واليرقان والدوار

## المقادير

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| من ٤٠ الى ٥٠ در | للحجرة الكبيرة   |
| " ١٠ " ٥ "      | " الصغيرة        |
| " ٢٠ " ٢٠ "     | لذوات الحافر     |
| " ٢ " ٢ "       | للخنازير والكلاب |

## صبغة الصبر

٨ در

صبر مسحوق

" ٦٥

سبيرتو

ذوب واحفظ . يستعمل دهناً على القروح والجروح

القديمة

طرطرات البوتاس الحامض . ملح الطرطير .

مسحوق ايض اذا كان مسحوقاً . طعمه حامض يذوب قليلاً في الماء

خواصه : مبرد ومسهل لطيف يستعمل في التهاب الامعاء والعلل التيفويدية واليرقان

### المقادير

|                   |              |    |
|-------------------|--------------|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ٥٠ الى ٨٠ | در |
| " المتوسطة "      | " ٢٥ " ٤٥ "  | "  |
| " الصغيرة "       | " ١٠ " ١٥ "  | "  |

طرطير مقبي . طرطرات البوتاس والانتيمون

هو ملح ايض طعمه حريف يذوب في الماء . يستعمل من الظاهر مرهاً وغسولاً ومن الباطن مذاًباً بالماء

خواصه : من الظاهر على هيئة مرهم ينفظ القسم الذي يدهن به ومن الداخل مقبي . او مسهل حسبما يكون الحيوان الذي

يشربه من الحيوانات التي تقيء أولاً. وهو أيضاً مبول ويحط  
النبض ويقلل عدد التنفسات

## المقادير

|    |    |     |    |    |                   |
|----|----|-----|----|----|-------------------|
| در | ٥  | الى | ٢  | من | للحيوانات الكبيرة |
| غم | ٤٠ | "   | ٢٠ | "  | " المتوسطة        |
| "  | ٤  | "   | ١  | "  | " الصغيرة         |

## مرهم منقذ

|    |    |            |            |
|----|----|------------|------------|
| در | ١  | طرطير منقذ | محموق جداً |
| "  | ٢٤ | شم خنزير   | اخلط جداً  |



## عسل

مفرز سكري بفرزه النحل . يستعمل حمالاً لعدة مواد دوائية  
خواصه : مسهل قليلاً وقد يستعمل لجنأ على العيون والضرع والقوائم  
لتخفيف الالتهاب



## عنص

العنص تولدات على خراعيب نوع من السندبان مسبية عن وضع بيض  
دوية صغيرة . وهو كروي بعضه ازرق والبعض الآخر ابيض ويحتوي على  
حامض نيك وحامض عنصيك وعليها مدار فعالو

خواصه : اشد المواد قبضاً يستعمل مسحوقاً وغسولاً على الجروح المزمنة  
والاحقانات

## عنصل . بصل الفار . اسقيل

هو بصل نبات ينمو على الشواطئ البحرية . حجمة من حجم اللبنة الى  
حجم البطيخة مؤلف من حراشف كالبصل المعتاد  
خواصه : اذا وضع على الجلد طرياً نطه . وان جفف واعطي من الداخل  
فهو مدر للبول منث . يعطى على هيئة مسحوق او صبغة او سكببين

### المقادير من المسحوق

|    |         |    |                       |
|----|---------|----|-----------------------|
| من | ٢ الى ٥ | در | للحيوانات آكلة النبات |
| "  | " ١     | "  | للحيترة الصغيرة       |
| "  | " ٤     | قم | للكلاب والهررة        |

### سكبين العنصل

|              |     |    |
|--------------|-----|----|
| من خل العنصل | ٥٠  | در |
| عسل          | ١٠٠ | "  |

اغل حتى يصير بنوام الشراب . يعطى منه قدر ٢٠ درهماً ثلاث مرات  
بالبهار كمنث في الاسعال الجاف

### خل العنصل

|          |     |    |
|----------|-----|----|
| عنصل جاف | ١٠  | در |
| خل       | ١٢٠ | "  |

انفع واحفظ لعسل السكبين المقدم ذكره

## قالريانا . حشيشة الهر

نبات ينبت في اماكن شتى من اوروبا والمستعمل منه جذره وهو يجنوي على زيت طيار وحامض قالريانك وعليه مدار فعله  
خواصه : منه ومضاد الاعتقال والتشنج والصرع واكثر الامراض العصبية يعطى مسحوقاً ومنقوعاً وحقناً ومهبرناً

### المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للهيوانات الكبيرة | من ٢٠ الى ٤٠ در |
| " المتوسطة "      | " ٥ " ١٠ "      |
| " الصغيرة "       | " ١ " ٢ "       |

## قرمز معدني

القرمز المعدني مزيج كبريتور واول اكسيد الاتيمون الهيدراتي وهو مسحوق بني اللون عديم الرائحة لا يذوب في الماء  
خواصه : مقوي . منقح . معرق . يستعمل في ذات الرئة وعلل الشعب  
اي النصبه

### المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ١٠ الى ٢٥ در |
| " المتوسطة "      | " ١ " ٢ "       |

« الصغيرة « « | »

مشروب منفث

|    |     |                 |
|----|-----|-----------------|
| در | ٦   | قرمز معدني      |
| »  | ٦   | مسحوق جذر السوس |
| »  | ٢٠  | عسل             |
| »  | ٦٠٠ | ماء             |

يعطى على دفعتين للفرس والبنر



## فريون

هو صمغ راتنجي يرتشح من عدة نباتات في جزائر كناريا ويستعمل من الظاهر مرهاً ومروحاً وهو محرق قوي يدخل في المروخات المحرقة فيزيد فعلها كثيراً

### لزقة محمرة

فريون مسحوق ٢٠ أو ٣٠ درهماً نذر على عجينة شعير مدود على خرقة وتوضع على المحل المراد تحميره

### مروخ محرق

|    |     |                     |
|----|-----|---------------------|
| در | ١٠٠ | زيت زيتون           |
| »  | ٢٠٠ | زيت التربينينا      |
| »  | ١٠  | مسحوق الفريون       |
| »  | ١٠  | مسحوق الذباب الهندي |

سخن المساحق بزيت الزيتون ساعتين على نار هادية ثم نزل عن النار واطفئ زيت التريبتينا

وهذا المروخ يستعمل في التمدد الزلالي الذي يحصل في قوائم الخيل وما يفضل على الكي بالنار هو كونه لا يمنع نبت الشعر في المهل الذي يدهن به

### مروخ اخر

|    |      |              |
|----|------|--------------|
| در | ٨٠   | فريون مسحوق  |
| "  | ٨٠   | ذراع مسحوق   |
| "  | ١٠٠٠ | زيت كتان     |
| "  | ٦٥٠  | زيت تريبتينا |

اغل المساحق بزيت الكتان وانزل عن النار وعندما يبرد المزيج اطفئ عليه زيت التريبتينا

وفعل هذا المروخ كالذي قبله ويستعمل للتعريق وتحليل الاورام الزلالية

### مروخ ثالث

|    |     |               |
|----|-----|---------------|
| در | ٦٣٠ | زيت زيتون     |
| "  | ١٥  | قطران         |
| "  | ١٦  | مسحوق الذراع  |
| "  | ١٦  | مسحوق الفريون |
| "  | ٨٠  | بترين         |

سخن الاجزاء الا البترين ولا تضعها الا عندما يبرد المزيج تماماً ويقال للمروخات الثلاثة في العرف المتداول نار سائلة لانها تكوي كالنار بدون ان تمنع نبت الشعر ثانية

## قطران

هو سبال اسر مسود رائحة خاصة يعتمض بالنظير من خشب الصنوبر  
الغابي وغيره من جنس الصنوبر  
خواصه : يستعمل في علل الصدر والاعضاء التناسلية البولية مدرراً للبول  
وما ناعاً للفساد . ومن الظاهر في علل الجلد والحافر

## المقادير

|                   |    |    |     |    |    |
|-------------------|----|----|-----|----|----|
| للحيوانات الكبيرة | من | ١٠ | الى | ٢٠ | در |
| " المتوسطة        | "  | ٢  | "   | ٥  | "  |
| " الصغيرة         | "  | ١  | "   | ٢  | "  |

## مرهم القطران

|          |     |    |
|----------|-----|----|
| قطران    | ٣٠  | در |
| شم خنزير | ٣٠٠ | "  |

امزج . دهناً في امراض الجلد

## ماء القطران

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| قطران | ٣٠  | در |
| ماء   | ٣٠٠ | "  |

امزج . يعطى من الداخل في امراض الصدر كل يوم ثلث او نصف الكمية

المذكورة

## قطران مكربل

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| قطران | ٣٠٠ | در |
|-------|-----|----|



## زيت الكافور

٨ در

" ٤٠

كافور

زيت

ذوب في هاون . دلّكافي الم المفاصل

## مرهم الكافور

٨ در

" ٢٢

كافور

شم خنزير

امزج . دهنا كالسابق

## كبريت

المستعمل هو الكبريت المسحوق المغسول ويعرف بزهر الكبريت وهو مسحوق اصفر عديم الطعم والرائحة مالم يعجن فحينئذ تصد منه رائحة الحامض الكبريتوس

خواصه : من الداخل منه الاغشية المخاطية واذا اعطي بجرعات كبيرة يسهل . يستعمل منتثا ومعرقا في علل الشعب والرئة . ومن الخارج دهونا في الامراض الجلدية المزمنة كالجرب والحكة والسعفة

## المقادير

|    |    |    |        |                   |
|----|----|----|--------|-------------------|
| ٢٥ | در | من | ١٠ الى | للحيوانات الكبيرة |
| "  | "  | "  | ٢      | " المتوسطة        |
| "  | "  | "  | ١      | " الصغيرة         |

## مرهم الكبريت

زهر الكبريت ٤٠ در

شم خنزير ١٢٠ "

امزج في هاون . وان اضيف اليه ٢٠ درهما من كربونات اليوتاس  
يكون افضل

## معجون الكبريت

زهر الكبريت ١٥ در

مسحوق جذر السوس ١٠٠ "

سكنجين العنصل ما يكفي لجعل المسحوق معجوناً . يعطى للتنبيت اي لتقطع  
البلغم في الامراض الصدرية



## كبريتات الالومين واليوتاس . الشب الابيض

هو باورات شفافة بيضاء طعمها حامض حلو قابض وتوجد في الصيدليات  
على هيئة بلورة ومحروقة اي مكلسة

خواصه : الشب الذي هو غير المحروق قابض يستعمل غسولاً على الالتهابات  
والمحروق ولقطع الدم والانزفة وان مزج ببياض البيض يعمل لصوقاً للجبار  
والشب المحروق يستعمل ذروراً لكي الجروح والقروح والنواصير

## معجون الشب الابيض

مسحوق الشب الابيض ٢ در

مسحوق قشر السندان ٢٠ "

طحين وماء بندر كافٍ لجمل الكحل معجوناً . يعطى في الدوسنطاريا النصف  
الصبح والثاني المساء

### المعجون الكاوي

شب ابيض محروق ٢٠ در  
يعجن بكمية من الحامض الكبريتيك ليصير بقوام المرهم يستعمل في المرض  
الضفدي



## كبريتات الحديد . زاج

بلورات خضر مزرقه طعمها قابض تذوب في الماء البارد  
خواصه : من الظاهر قابض ومن الداخل وبكميات قليلة يقوي كباتي  
املاح الحديد ويعطى في فقر الدم والبول الدموي ويستعمل من الخارج  
غسولاً ومرهماً على الجروح القديمة المتقرحة

### المقادير

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| للحيوانات الكبيرة   | من ٢ الى ٥ در |
| " المتوسطة "        | " ١ " "       |
| " الصغيرة كالكلاب " | " ٤ " "       |

### مرهم الزاج

|     |      |
|-----|------|
| زاج | ٢ در |
| نعم | ١٠ " |

امزج . تدهن بـ الفروج القديمة

## معجون مقوي

|    |    |                     |
|----|----|---------------------|
| در | ١٢ | مسحوق جذر الجنطيانا |
| "  | ٦  | " خشب الكينا        |
| "  | ٢  | كربونات الصودا      |
| "  | ٢  | زاج نفي             |

تعجن المواد بعسل اردبس . يعطى مقوياً في العمل اليبفويديّة



## كبريتات الزنك . ملح الخارصين

ويعرف بلح الثوتيا . بلورات تشبه بلورات الملح الانكليزي تذوب في الماء البارد . طعمها قابض حريف . يستعمل من الخارج غسولاً وحقناً وقطوراً  
خواصه : قابض شديد

## حقن ملح الثوتيا

|    |     |               |
|----|-----|---------------|
| در | ٢   | كبريتات الزنك |
| "  | ٢٠٠ | ماء           |

حقناً في المناخر في الزكام الزمن والحاد

## مسحوق ملح الزنك المركب

|    |     |                |
|----|-----|----------------|
| در | ١٠  | كبريتات الزنك  |
| "  | ١٥٠ | كبريتات الحديد |
| "  | ١٠  | ملح الشادر     |
| "  | ١٠  | كسيد النحاس    |
| "  | ١٥٠ | شب ابيض        |

اسحق المواد وامعها على النار ثم صيها اقراصاً واحتمها عندما تبرد .  
يستعمل مذاباً بالماء على الرضعات وفروح الفلاند



## كبريتات الصودا

بلورات بيض تشبه بلورات الملح الانكليزي طعمها مالح مرّ تذوب في الماء  
البارد قليلاً وفي السخن كثيراً  
خواصها : مسهل لطيف كثير الاستعمال في طب الخيل

### المقادير

|    |     |     |     |    |                   |
|----|-----|-----|-----|----|-------------------|
| من | ١٥٠ | الى | ٢٥٠ | در | للحيوانات الكبيرة |
| "  | ٣٠  | "   | ٥٠  | "  | المتوسطة          |
| "  | ١٠  | "   | ٣٠  | "  | الصغيرة           |

### مشروب مسهل الهمازي

|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| كبريتات الصودا | ٤٠  | در |
| عسل            | ٤٠  | "  |
| ماء            | ١٥٠ | "  |

امزج . يعطى في التهاب المفاصل عند حدوث العلة

## كبريتات الكينين . ملح الكينا

ملح ابيض على هيئة بلورات ابرية طعمها مرّ جداً فلما تذوب في الماء مالم  
بحمض قليلاً بالحمض الكبريتيك

خواصها : توقف الامراض المنقطعة والامراض العصبية وبعض الامراض الالتهابية . وتعرض انقباضات الرحم العضلية وقت الوضع . تعطى مذابة بالماء اوجوباً

المقادير

|                   |            |    |
|-------------------|------------|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ١ الى ٣ | در |
| " المتوسطة        | " " "      | "  |
| " الصغيرة         | ٥ " ١٠     | غم |

كبريتات المغنيسيا . ملح انكليزي

بلورات عديمة اللون صغيرة ابرية تذوب في الماء البارد طعمها مرّ مالح قليلاً

خواصها : سهل يناسب في معالجة الحميات . تعطى مذابة بالماء

المقادير

|                   |               |    |
|-------------------|---------------|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ٦٠ الى ١٥٠ | در |
| " المتوسطة        | " ١٥ " ٤٠     | "  |
| " الصغيرة         | " ٨ " ١٥      | "  |

كبريتات النحاس . الشب الازرق

هو بلورات زرقاء شفافة طعمها قابض تذوب قليلاً في الماء البارد وكثيراً في الماء الحار . يستعمل من الخارج مسحوقاً ومحمولاً وقتما يستعمل من الداخل

خواصة: من الظاهر كاو مسخن للفروح القديمة وفي مرض الجوار  
ووخر القدم وعفر السرة . وحنأ في النواصير القديمة على هيئة محلول قيلاني

### محلول قيلاني

|             |     |    |
|-------------|-----|----|
| شب ازرق     | ٢٠  | در |
| خلات الرصاص | ٣٠  | "  |
| ملح التوتيا | ٢٠  | "  |
| خل ابيض     | ٢٣٠ | "  |

ذوب واحفظ لوقت الحاجة

### كبريتور الاتيمون الاسود . الاثمد

هو مسحوق بأوري رمادي فولاذي اللون . وهو منقي مسهل معرق يخفف  
دورة الدم . يعطى في امراض الصدر والشعب المزمنة

### المقادير

|                   |    |    |     |    |    |
|-------------------|----|----|-----|----|----|
| للحيوانات الكبيرة | من | ١٠ | الى | ٢٠ | در |
| " المتوسطة        | "  | ٢  | "   | ٤  | "  |
| " الصغيرة         | "  | ١  | "   | ٢  | "  |

### معيون معرق

|                    |    |    |
|--------------------|----|----|
| كبريتور الاتيمون   | ٥  | در |
| مسحوق زهر البابونج | ١٠ | "  |

عمل . قدر كافٍ لجعل المزيج معجوناً

## كبريتور البوتاس . كبد الكبريت

كتل صفراء مخضرة رائحتها كريهة مثل رائحة البيض المذير . يستعمل خصوصاً من الظاهر . غاطس وغسولاً وحقناً في الامراض الجلدية

### مغطس كبد الكبريت

|             |    |     |
|-------------|----|-----|
| كبد الكبريت | ٦٠ | در  |
| ١٠          | ١٣ | افة |

ذوب

## كرومات البوتاس

كرومات البوتاس المستعمل في الطب البيطري باورات حمراء برتقالية يعمل مرهم للتخليل ولا يعطى من الداخل

### مرهم كرومات البوتاس المركب

|                   |    |    |
|-------------------|----|----|
| كرومات البوتاس    | ١  | در |
| بودور البوتاسيوم  | ١  | "  |
| مرهم الزئبق القوي | ١٠ | "  |

اخلط جيداً في هاون زجاج اوصيني . يستعمل دهناً في الاورام المتعظمة

## كلس

يستعمل الكلس المطفاً من الظاهر كإوتياً ومن الداخل بمص الغازات من المعدة وينبض الامعاء

## المقادير من ماء الكلس

|    |     |                   |
|----|-----|-------------------|
| در | ٢٠٠ | للحيوانات الكبيرة |
| "  | ٥٠  | " المتوسطة        |
| "  | ٢٠  | " الصغيرة         |

## ماء الكلس

|    |     |            |
|----|-----|------------|
| در | ١   | كلس مطفأ   |
| "  | ٢٠٠ | ماء العادة |

يعطى راتحة

## مرهم الكلس المفطرن

|    |    |          |
|----|----|----------|
| در | ١  | كلس مطفأ |
| "  | ٢٠ | قطران    |
| "  | ٢٠ | ترينينا  |
| "  | ٢٠ | شمع      |

اخاط . يستعمل في امراض الجلد المرافقة باكلان وفي مرض البياتن  
والمرض الضفدي والقرح والجروح . وان خلط الكلس ومسحوق النعم بالشحم  
واستعمل دهناً ينفع كثيراً في امراض الجلد

## كلورات البوتاس

بلورات صفيحة شفافة طعمها مبرد تذوب في ١٦ جزءاً من الماء واذا سحقفت  
في هاون مع كبريت تنفرقع بشدة  
خواصه : مبرد مبول ويوتر في الاغشية المخاطية فيعمل غرغرة وغسولا  
لنعم في التهاب وفي الفلأع والمخناق وحقناً في المناخر في الزكام المزمن

## المقادير

|                   |          |    |    |
|-------------------|----------|----|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ٢ الى | ١٠ | در |
| " المتوسطة        | " ١ "    | ٣  | "  |
| " الصغيرة         | " ٠.٥ "  | ١  | "  |

## كلورور الحديد

اعلى كلورور الحديد سيال اصفر محمر طعمه قابض يستعمل من الباطن  
ومن الظاهر صرفاً ومزوجاً بهاء  
خواصه: فعلة الوضعي قابض ينطع نزف الدم ويمنع الفساد وشرباً ينطع  
الانزفة الدموية ويقوي

## المقادير

|                   |          |     |    |
|-------------------|----------|-----|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ٢ الى | ٥   | در |
| " المتوسطة        | " ١ "    | ١   | "  |
| " الصغيرة         | " ٠.٥ "  | ٠.٥ | "  |

## كلورور الزنك . زبدة التوتيا

ملح ابيض يبع في الهواء . كما يحصل من فعلو خشك ريشة صلبة واكثر  
استعماله لازالة الاورام الغير المؤلمة

## معجون كاوي

|              |    |    |
|--------------|----|----|
| كلورور الزنك | ٨  | در |
| طحين         | ١٦ | "  |

امزج واعجن بندر كافٍ من الماء ليهبر المعجون شديد القوام . يدهن به  
الهل بعد ازالة الشعر عنه

## اول كلورور الزئبق . كالومل . زئبق حلو

محموق ايض عدم الطعم والرائحة . يستعمل من الظاهر ذروياً ومن  
الداخل حبوباً ومجوفاً  
خواصه : يزيل ضبابة العين كحلاً . ومن الباطن منوع وبكميات كبيرة  
مسهل طارد الدود . نافع في برفان الكلاب

### المقادير

|    |    |     |    |    |                |
|----|----|-----|----|----|----------------|
| من | ١  | الى | ٢  | در | لذوات الحافر   |
| "  | "  | "   | ١  | "  | للجئرة الكبيرة |
| "  | ٤  | "   | ٦  | قم | " الصغيرة      |
| "  | ٢٠ | "   | ٢٥ | "  | للخنازير       |
| "  | ٥  | "   | ٢٠ | "  | للكلاب         |

ويعطى بالوزن ثلاثة امثال من المقادير المذكورة اذا اريد الاسهال

### مسهل للفرس

|                        |    |    |
|------------------------|----|----|
| كالومل                 | ٣  | در |
| زيت الكنان             | ٢٠ | "  |
| امزج . يعطى دفعة واحدة |    |    |

### مزيج لليرقان في البقر

|        |    |    |
|--------|----|----|
| كالومل | ٢٠ | قم |
|--------|----|----|

٢٠

افيون

امزج . يعطى الصبح . ثم يكرر اعطاؤه ثاني يوم وثالث يوم

مسهل للكلاب

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| ٦ | ق م | كالومل       |
| ٥ | در  | مسحوق الجلبا |

امزج . يعطى في مرقة اللحم دفعة واحدة

ثاني كلورور الزئبق . السليمانى

ويقال السليمانى الاكال ملح ايض عدم الرائحة كاي سام جدا يذوب في الماء والسيرونو يستعمل من الظاهر ذرورا ومحلولاً ومرقاً ومن الداخل حبوباً وندوباً

خواصه : من الظاهر كاو شديد ينص احياناً الى الداخل فيسم خصوصاً في الحيوانات المجتررة . نافع من امراض الجلد وقاتل الهوام يستعمل في قروح الاذن واورام البثرة وتحليل الاحتمانات وغسولاً على الجلد في الحكمة . قلما يستعمل من الباطن

المقادير

|                   |              |    |
|-------------------|--------------|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ١٠ الى ٢٠ | در |
| " المتوسطة "      | " ١ " ٠٢     | "  |
| " الصغيرة "       | " ٠ " ٠١     | "  |

الماء الاكال

٢٠ ق م

سليمانى

ماء الكلس ٢٠٠ در

امزج . يستعمل في امراض الجلد التوبايوية

غسول السليمانى

٢٠ قم

سليمانى

٢٠٠ در

ماء منظر

امزج . نافع في الحكاك الشديد الذي يلجى الحيوان الى تمزيق جلده

سيال فان سوينن

٢٠ قم

سليمانى

٢٠ در

سيروتو

٢٠٠ "

ماء منظر

ذوب . يستعمل شرباً من ٦ الى ١٥ درهماً في قدير كوبة ماء

## كلورور الكلس

مستحق ايض في الهواء راتحة خراقة طعمه حريف لذاع يدوب في الماء  
يستعمل من الظاهر مذاً بالماء غسولاً وحقناً في السيلانات المزمنة ونسوس العظم  
والجروح المتفترة

خواصه : مانع الفساد مطهر الهواء بوضع منه في المرابط في زمن الاوية

للوقاية منها

## كلورور الصوديوم . ملح الطعام

هو الملح المألوف يعطى مذروباً على اللبن ومذاً بماء وحقناً

خواصة : منه منوي يعين على الهضم اذا دُرّ منه ١٠ دراهم على العليق  
المربط قليلاً بماء

### حننة الملح

٤٠ در

من ملح الطعام

" ٦٠٠

مغلي بهز الكتان

تعطى في المنص

### كلوروفورم

سعال عدم اللون ثقيل طيار رائحة ابثرية وطعمه حلو بدوب قليلا  
في الماء

خواصة : اذا اخذ داخلاً يخدر ويضاد الاعتقال والتشنج وقد يستعمل  
نشوقاً في الملل العصبية والدوار الذاتي . والجرعة من ٢ الى ٥ دراهم مزوجة  
بمس

### كوسو . الحشيشة الحبشية

رووس وازهار نبات ينبت في بلاد الحبش  
خواصة : طارد الدود خصوصاً من الكلاب . يعطى على الفراغ صباحاً من  
درهمين الى ٦ للكلاب في ماء او مرقة لحم

### كوكلان

حب شجرة تعرف بشجرة الكوكلان يخنوي على زيت طيار ورائنج ومادة مرة  
يستعمل من الداخل معجوناً او مخلوطاً بالعليق

خواصة : منه منقو مدر للبول . نافع في عال الامعاء وخصوصا عل الكبد

### المقادير

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| من ٢٠ الى ٤٠ در | لهوانات الكبيرة |
| " ١٠ " ٥ "      | " المتوسطة "    |
| " ٦ " ٢ "       | " الصغيرة "     |

## كولشيك . خانق الكلب

ويقال انه زعفران المروج نبات يستعمل منه قرونة ونزرة وهو يحتوي على فيراترين وكولشيسين وهما مادتان سامتان عليها مدار فعلو . يستعمل فركا على هيئة صبغة ومن الباطن ومنوعا او مروسا بماء

خواصة : مهيج مدر للبول مخدر نافع في الاحتقانات والاسهفاء والعلل الحدارية اي التشبيك

### المقادير

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| من ١ الى ٠٤ در | للحيوانات الكبيرة |
| " ١ " ٠ "      | " المتوسطة "      |
| " ٢ " ٥ قم     | " الصغيرة "       |

## صبغة الكولشيك

|      |        |
|------|--------|
| ٨ در | كولشيك |
| " ٢٢ | سبيرنو |

انقع ٨ ايام ثم صف واحفظ لحين الحاجة . مسكن الم الحدار

## كولوديون

سيال بقوام الشراب . يلتصق بشدة . يستعمل لضم الجروح ولبقع الهواء  
عن الانتفاخ الحاصل في الحمرة وحروق وتشقق الجلد وانقطع الانزفة من  
الجروح

### كولوديون قاطع الدم

١٠ در

كولوديون

" ١

حامض كربوليك

انزع . ينقطع دم الجرح حالاً ويقرب شفائه ويحسن حالته

## اعلى منغنيات البوتاس

بلورات ارجوانية قائمة ابرية طعمها حلو قابض . ويلون مقدار قليل منه  
مقداراً كبيراً من الماء لونها ارجوانياً . لا يستعمل الاغسولاً وقد اشاروا به في لدغ  
الافعى

خواصه : يوقف الاختار ويصلح الرائحة الردية والخواص المضرة في المواد

المتحللة

## نترات البوتاس . ملح البارود

كتل بلورية شفاقة مخططة طعمها مبرد تدوب في الماء . يستعمل من

الداخل مذاباً بماء

خواصة : حسب المقدار المعطى . فهو مهيج متين مبول مسكن دوران الدم  
ومجمرات كبيرة يفعل بالمجموع العصبي فعل المخدرات الحريفة مثل البلادونا  
وماشاكلها . يعطى في قبض الامعاء ولا درار البول في الارتشاحات المصلية وفي  
الحذار المفصلي اى التشيك

### المقادير

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| للحيوانات الكبيرة | من ٠٥ الى ١٠ در |
| " المتوسطة        | " ٠٢ " ٠٣ در    |
| " الصغيرة         | " " " ٠٤ "      |

### مشروب مسهل مدر للبول

|                |       |
|----------------|-------|
| ملح بارود      | ١٠ در |
| كبريتات الصودا | ٦٠ "  |
| ماء            | ٤٠٠ " |

امزج . يعطى كل ست ساعات النصف

### نترات الفضة . ازوتات الفضة

ويعرف بحجر جهنم . بلورات عديمة اللون غير انه يعمل على هيئة اقلام  
بيض اوسود فيعرف اذ ذاك بنترات الفضة المصبوب . يستعمل من الخارج  
كأوياً صرفاً او محلولاً بماء ومن الداخل مذاباً

خواصة : قابض ومهيج ومنظف او كاو حسب كيفية استعماله يعمل قظوراً  
في التهاب المتخمة والتهاب الاذن ومرها للجروح القديمة وحقناً في النواصير .  
وقد يعطى احياناً من الداخل في الاسهال القديم والامراض العصبية

## المقادير

|                  |              |                       |
|------------------|--------------|-----------------------|
| لهيوانات الكبيرة | من ١٠ الى ٢٠ | قم مذابة في ٦٠ در ماء |
| المتوسطة         | " ٢ " ٤      | " " ١٥ "              |
| الصغيرة          | " ١ " ٢      | " " ٨ "               |

## مشروب من نترات الفضة

|             |      |
|-------------|------|
| نترات الفضة | ٥ در |
| ماء منظر    | " ١٢ |

ذوب . يعطى منه ملعقة صغيرة ثلاث مرات في اليوم في مرض الخوريا الذي يحصل للكلاب

## قطرة حجر جهنم

|             |       |
|-------------|-------|
| نترات الفضة | ٣٠ قم |
| ماء منظر    | ٣٠ در |

ذوب . بقطر منه بعض قطرات في العين الرمدة

## هيدرات الكلورال

بلورات بيضاء شفافة ذات طعم حاد لذاع ورائحة قوية يذوب في الماء والسيرتو . يعطى مشروباً وحقناً  
خواصة : يحدث من تهيج موضعي ويحرض القيح . ومن الداخل ينوم ويخدر  
يستعمل في عدة امراض عصبية كالخوريا والبتنوس ومحلوله بنسبة امته الى ١٥  
ماء دهناً من الظاهر يسكن الالم وحكة الجلد

## المقادير

|                   |             |    |
|-------------------|-------------|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ٨ الى ١٥ | در |
| " المتوسطة "      | " ٢ " ٤     | "  |
| " الصغيرة "       | " ٤ " ١     | "  |

## بود

البود حراشف سود لامعة رائحتها خراقة تذوب في السبيرتو والايثر .  
يستعمل من الظاهر على هيئة صبغة ومن الداخل محلولاً او باوعاً  
خواصه : من الخارج يكوي القسم الذي يوضع عليه . وحنناً في الاورام  
الزلالية يحدث التهاباً التصاقياً يزيل المرشح منها . ومن الداخل في العلق  
الخنزيرية . ومجمل الاورام

## المقادير

|                   |            |    |
|-------------------|------------|----|
| للحيوانات الكبيرة | من ١ الى ٣ | در |
| " المتوسطة "      | " ١٠ " ٢٠  | غم |
| " الصغيرة "       | " ٢ " ٥    | "  |

## صبغة البود

|        |   |    |
|--------|---|----|
| بود    | ١ | در |
| سبيرتو | ٤ | "  |

ذوب في هاون زجاج او صيني . يستعمل دهناً على الجلد او حنناً في الاورام  
الزلالية

## مرهم محلل

|                  |    |    |
|------------------|----|----|
| بود              | ١  | در |
| بودور البوتاسيوم | ٤  | "  |
| شمم خنزير        | ٦٤ | "  |

اسحق البود والبودور في هاون زجاج ثم اصف الشمم. تدلك به الاورام المزمنة

## بودور البوتاسيوم

بلورات بيض طعمها حاد تذوب في الماء. يعطى من الداخل مذاقاً ومن  
الظاهر دهوناً

خواصه: من الظاهر محلل ومن الباطن يبدد الاورام والاحقنات المختلفة  
يستعمل في ذات الرئة للخليل وفي الاكثيا المزمنة

## المقادير

|                   |    |   |     |    |    |
|-------------------|----|---|-----|----|----|
| للحيوانات الكبيرة | من | ٢ | الى | ١٠ | در |
| " المتوسطة        | "  | - | "   | ١  | "  |
| " الصغيرة         | "  | ٥ | "   | ١٠ | نم |

## مرهم محلل

|                  |    |    |
|------------------|----|----|
| بودور البوتاسيوم | ٨  | در |
| شمم خنزير        | ٢٤ | "  |

اخلط جيداً. تدهن به الاورام القديمة

## بودور الزئبق الاخضر

اول بودور الزئبق . هو مسحوق اخضر مصفر يصير قائماً اذا تعرض للنور  
لا يستعمل الا من الظاهر مرهاً بنسبة واحدة الى ١٠ شم ختير. وذلك في  
الاكثبا المزمنة

## بودور الزئبق الاحمر

ثاني بودور الزئبق مسحوق احمر قاني لا يذوب في الماء ويذوب قليلاً في  
الكحول وكثيراً في الاثير وهو اشد فعلاً من البودور المقدم ذكره . يستعمل  
خصوصاً من الظاهر محللاً في الاورام الزلالية والوترية والمنعظمة والمنصلية على  
شرط استعماله مدة

### مرهم ثاني بودور الزئبق

|    |    |                   |
|----|----|-------------------|
| در | ٤  | ثاني بودور الزئبق |
| "  | ١٠ | شم ختير           |

انزع جيداً . بحلل الاورام القديمة

## بودور الرصاص

مسحوق اصفر يذوب في الماء الغالي يستعمل مرهاً لتصرف انتفاخ المفاصل  
المختبري والتعدد المتضخمة وما شابه ذلك

## مرهم يودور الرصاص

١ در

يودور الرصاص

٨ "

شم خنزير

انرج جيتا . لتحليل اورام الغدد والمفاصل



## يودوفورم

اليودوفورم بلورات او حراشف صفراء باهنة لا تذوب في الماء تذوب في  
 السبيرتو والايثر والكلوروفورم وازيت يستعمل مرهاً بنسبة ١ الى ٨ لتحليل  
 الاورام المولدة



هذا ما استنسبنا جمه في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير الفائدة ونظن  
 اننا استوفينا فيه مع الايجاز كل ما من شأنه ان يلتفت اليه صاحب الدواب  
 وطبيبها في كل الاوقات اكن لا بد لحسن الاخذ به من اعمال فكر ثاقب  
 وفطنة كافية لاننا نحاشبنا التطويل اعتماداً على ذكاء اهل بلادنا  
 وصدق الشرقيين والله الموفق الى سواء السبيل وهو حسبنا  
 ونعم الوكيل

هذا وقد وقع بهض اغلاط من تحريف وتصحيف وابدال وتغيير  
 حركات ونحو ذلك مما لا يخفى على الفطن فاذلك لم  
 نتعرض لوضع جدول لها والعصية والكمال  
 لله وحده

## فهرس

| وجه |                                | وجه                           |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|
| ٤٩  | علامات دالة حلى الصحة          | ٢ مقدمة الكتاب                |
| ٥٤  | علامات دالة على المرض          | ٦ مقدمة في البيطرة            |
| ٥٧  | الباب الرابع في الامراض العامة | التقسيم الاول في طبائع الدواب |
| ٥٧  | الفصل الاول الامراض            | ١٠ الاهلية                    |
| ٥٧  | أخبيرية                        | ١٠ الباب الاول في ذوات الحافر |
| ٥٧  | اولاً جدري ذوات الحافر         | ١٠ الفصل الاول في الخيل       |
| ٥٨  | ثانياً جدري البقر              | ٢٢ الفصل الثاني في الحمير     |
| ٥٩  | ثالثاً جدري الغنم والمعز       | ٢٥ الفصل الثالث في البقر      |
| ٦٢  | الحصى الفلأعية                 | ٢٧ الباب الثاني في الخبيرة    |
| ٦٥  | الحصبة                         | ٢٩ الفصل الاول في البئر       |
| ٦٦  | الشرى                          | ٣٤ الفصل الثاني في الجماموس   |
| ٦٧  | الحصى التيفويدية               | ٣٥ الفصل الثالث في الغنم      |
| ٧٠  | الكلب                          | ٣٩ الفصل الرابع في المعز      |
| ٧٢  | ذئبة الخيل اي الخنثان          | ٤٠ الفصل الخامس في الجمال     |
| ٧٦  | الصراحة                        | ٤٢ الفصل السادس في الخنزير    |
| ٧٨  | التيفوس                        | ٤٥ الباب الثالث في آفة الحوم  |
| ٨٠  | الجمرة                         | ٤٥ فصل في الكلاب              |
| ٨٥  | هبضة الدجاج                    | ٤٨ القسم الثاني في الامراض    |
|     | ذات الرئة التوفويدية اي        | ٤٨ تمهيد                      |

| وجه                                 | وجه                           |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ١١٧ ذكائر الفصبة والشعب             | ٨٦ طاعون البقر                |
| ١٢٠ امفيسيا رثوية                   | ٨٨ السفاوة                    |
| ١٢٢ اللهات                          | ٩٠ مرض الكلاب                 |
| ١٢٢ نفث الدم                        | ٩٣ الحدار او التشبيك          |
| ١٢٤ احتقان الرئة                    | ٩٥ الداء الخنازيري            |
| ١٢٤ ذات الرئة                       | ٩٦ الكساح                     |
| ١٢٨ البرسام اي ذات الصدر            | ٩٧ السسل الرثوي في البقر      |
| ١٢٩ خفتان القلب                     | ٩٩ الدم الاسود                |
| ١٣٠ التهاب التامور                  | ١٠٠ انيميا اي فقر الدم        |
| ١٣١ التهاب بطانة القلب              | ١٠١ القرمزية                  |
| ١٣٢ التهاب نسج القلب العضلي         | ١٠٣ الدم الابيض               |
| الفصل الثالث في علل الكبد           | ١٠٤ اسر البول                 |
| ١٣٣ والطحال                         | ١٠٥ سلس البول                 |
| ١٣٣ البرقان                         | ١٠٦ سوء التقنية المائة        |
| ١٣٤ احتقان الكبد                    | الحب الافرنجي او الداء        |
| ١٣٦ ذات الكبد                       | ١٠٧ الزهري                    |
| ١٣٧ سكتة الكبد وتمزقها              | ١٠٨ الكزاز والقيحوس           |
| ١٣٨ حصي الكبد                       | ١١١ الخوريا                   |
| ١٣٩ احتقان الطحال                   | ١١٢ الصرع او داء النقطة       |
| الفصل الرابع في علل البريتون والكلى | ١١٤ الدوار البسيط             |
| ١٤٠ والمجباب الحماجز                | ١١٥ الخجلة                    |
| ١٤٠ التهاب البريتون                 | ١١٦ رعشت الغنم                |
| ١٤٢ استسقاء بريوني                  | ١١٧ الفصل الثاني في علل الصدر |

| وجه                           | وجه                            |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ١٦٧ اسكارس الخيل              | ١٤٤ انترف الكلوي               |
| ١٦٨ اسكارس الخنزير والبقرة    | ١٤٥ التهاب الكلية              |
| ١٦٨ اكسورس دودي               | ١٤٧ البول الزلالي              |
| ١٦٩ ذوالقنين الكبدي           | ١٤٨ بول الدم                   |
| ١٦٩ التينيا المريضة           | ١٥٠ فاح الحبل القنري           |
| الفصل السابع (وهو الثامن)     | ١٥١ تمزق الحجاب الحاجز         |
| ١٧٠ في عال المججبة والدماغ    | ١٥٢ الفصل الخامس في عال المعدة |
| ١٧٠ شح جلد الراس              | ١٥٤ المنص المعدي               |
| ١٧١ كسر عظم المججبة           | ١٥٤ المنفحة. التظيل            |
| ١٧٢ ارتجاج الدماغ             | ١٥٨ احقان الكبد                |
| ١٧٣ استسقاء الدماغ            | ١٥٩ تليك المعدة                |
| ١٧٤ شلل عصب الشفاه            | ١٤٩ في الدم                    |
| ١٧٤ احقان الدماغ              | الفصل السادس في عال            |
| ١٧٥ التهاب التسخ داخل المججبة | ١٦٠ الامعاء                    |
| ١٧٦ النزف الدماغي. اي السكنة  | ١٦٠ التهاب الامعاء             |
| ١٧٧ الدوار الدودي             | ١٦٢ الزحير                     |
| الفصل الثامن (وهو التاسع)     | ١٦٣ الفولج                     |
| ١٧٩ في عال العين              | ١٦٤ انقاد الامعاء              |
| ١٧٩ الكنتة او الماء الاسود    | ١٦٥ هبوط المستقيم              |
| ١٨٠ الرمذ                     | الفصل السابع (كتب غلط السادس)  |
| ١٨١ الرمذ الزكامي             | ١٦٥ واستمر في ما يلي           |
| ١٨٢ بياض القرنية              | ١٦٦ في الديدان                 |
|                               | ١٦٧ العلق                      |

| وجه                          | وجه                          |
|------------------------------|------------------------------|
| ١٩٨ التآليل                  | الفصل التاسع (الصواب العاشر) |
| ١٩٩ عقد اللسان               | ١٨٣ التهاب الاذن             |
| الفصل الثاني عشر في امراض    | ١٨٥ نخر الاذان               |
| العنق ٢٠٠                    | ١٨٥ السود الاذني             |
| ٢٠٠ التهاب الغدة النكفية     | ١٨٦ ذكام الانف               |
| ٢٠١ الكواتر                  | ١٨٨ الشخير                   |
| ٢٠١ التهاب العنق             | ١٨٩ الخجر                    |
| ٢٠٢ ناسور العنق              | ١٩٠ الزكام الغنغريفي         |
| ٢٠٢ داء الخلد                | ١٩١ احقان قاعدة القرون       |
| الفصل الثالث عشر في علل      | ١٩٢ الرعاف في الكلاب         |
| ٢٠٣ البلعوم والقصبة والمري   | الفصل العاشر (الصواب ١١)     |
| ٢٠٣ النزلة الباعومية         | ١٩٣ في حال الفم              |
| ٢٠٤ النزلة النذيرية          | ١٩٣ خلع الفك السفلي          |
| ٢٠٥ انفصام القصبة الرئوية    | الفصل الحادي عشر             |
| ٢٠٦ الاجسام الغريبة في المري | ١٩٣ (لانه مكرر)              |
| ٢٠٧ تمدد المري               | ١٩٣ حال الاسنان              |
| الفصل الرابع عشر في آفات     | ١٩٤ جروح اللسان              |
| ٢٠٨ الفص والسلسلة            | ١٩٥ شلل اللسان               |
| ٢٠٨ كسروخاع الاضلاع          | ١٩٦ القلاع                   |
| ٢٠٩ اورام ظاهر الصدر         | ١٩٧ اترماس                   |
| ٢٠٩ جرح الفارب               | ١٩٧ خراج اللسان              |
| ٢١١ عفر السرة                | ١٩٧ جروح الفم                |
| ٢١١ انكسار الفقرة            | ١٩٨ جروح الشفاه              |

| وجه                       | وجه                         |
|---------------------------|-----------------------------|
| ٢٢٨ أكرىما قوباروية       | ٢١٢ استسقاء الخنازير السودي |
| ٢٢٨ الخزاز                | ٢١٢ تيس السلسلة             |
| ٢٢٩ الجرب                 | الفصل الخامس عشر في         |
| ٢٣٠ جرب الكلاب            | ٢١٣ التهاب الجلد            |
| ٢٣٠ الفراد                | ٢١٤ أرتيا. احتقان الجلد     |
| الفصل السادس عشر في الفسق | ٢١٤ الحكمة                  |
| ٢٤١ السري . وعمل الضرع    | ٢١٥ الأكرىما البسيطة        |
| ٢٤١ الفسق السري           | ٢١٦ الأكرىما البثرية        |
| ٢٤٢ التهاب الضرع          | ٢١٦ استيجو                  |
| ٢٤٤ قشب الضرع وتشققة      | ٢١٦ الأكتيا                 |
| ٢٤٥ سيلان اللبن           | ٢١٧ الحمرة                  |
| ٢٤٥ انسداد ثوب الضرع      | ٢١٩ فينجوس                  |
| ٢٤٦ تآكل الضرع            | ٢١٩ قروح الصيف              |
| ٢٤٦ سرطان الضرع           | ٢٢٠ الدمامل                 |
| الفصل السابع عشر في علل   | ٢٢٠ ماء الساقين             |
| ٢٤٧ الجهاز التناسلي       | ٢٢٢ السمعة                  |
| ٢٤٧ مثل القضيب            | ٢٢٣ الفرحة الآكلة           |
| ٢٤٨ تجمع المادة الدهنية   | ٢٢٤ الاستسقاء العام         |
| ٢٤٩ تآكل القضيب           | ٢٢٥ الجاروسية               |
| ٢٤٩ الانعماظ المولم       | ٢٢٥ الترمزية                |
| ٢٤٠ جراح القضيب           | ٢٢٦ الأرتيا القوباروية      |
| ٢٤٠ التهاب الحشفة والثفلة | ٢٢٦ البسورياس               |
| ٢٤١ سيلان المني           | ٢٢٧ بدياس                   |

| وجه                        | وجه                     |
|----------------------------|-------------------------|
| ٢٥٩ هبوط الرحم             | ٢٤٢ التهاب الخصية       |
| ٢٦٠ انفراق الرحم           | ٢٤٣ القيلة المائية      |
| ٢٦١ التهاب المهبل          | ٢٤٤ دوالي الصفن         |
| ٢٦١ هبوط المهبل            | ٢٤٤ القيلة الدموية      |
| الفصل العشرون في علل الذنب | ٢٤٥ جراح الخصية         |
| ٢٦٢ والقوائم الخلفية       | ٢٤٦ حرقه البول          |
| ٢٦٢ جراح الذنب وكسره       | ٢٤٧ زكام المثانة        |
| ٢٦٣ رض وجراح الانفخاض      | ٢٤٨ انقلاب المثانة      |
| ٢٦٤ كسر عظم الفخذ          | ٢٤٩ حصي المثانة         |
| ٢٦٥ التهاب مفصل الردفة     | الفصل الثامن عشر في علل |
| ٢٦٦ استسقاء المفصل         | ٢٥٠ الاست والاربيين     |
| ٢٦٦ زيفان الردفة           | ٢٥٠ الخراج فوق الحالب   |
| ٢٦٧ كسر الردفة             | ٢٥١ الجراح والرض الاربي |
| ٢٦٨ شلل العصب الفقدي       | ٢٥١ التثق الاربي        |
| ٢٦٨ احتقان ليفاوي          | ٢٥٢ جروح الاست          |
| ٢٦٩ جراح القصبة والعرقوب   | ٢٥٤ الناصور الاستي      |
| ٢٧٠ كسر القصبة             | ٢٥٤ البواسير            |
| ٢٧٠ انقطاع رباط القصبة     | ٢٥٥ حكة الاست           |
| ٢٧١ تورم المابض            | الفصل التاسع عشر في علل |
| ٢٧١ تورم العرقوب           | ٢٥٥ الرحم               |
| ٢٧٣ الجاردون               | ٢٥٥ التهاب الرحم        |
| ٢٧٤ الورم الزلاي           | ٢٥٧ النزف الرحمي        |
| ٢٧٦ التمتع                 | ٢٥٨ الشبق الحيواني      |

| وجه                        | وجه                              |
|----------------------------|----------------------------------|
| ٢٩١ مرض الرسغ              | الفصل الحادي والعشرون            |
| ٢٩٢ الداء الزر             | ٢٧٧ في علل الابدئي               |
| ٢٩٣ الورم المتعظم في الفيد | ٢٧٧ خراج الكتف                   |
| ٢٩٣ كسر عظم الاكليل        | ٢٧٧ ارتشاج دموي                  |
| ٢٩٤ الجوار الجليدي         | ٢٧٨ شلل عضلة الكتف               |
| ٢٩٥ الجوار الوترية         | ٢٧٩ كسر اللوح                    |
| ٢٩٦ تشقق الجلد             | ٢٧٩ زيفان اللوح                  |
| ٢٩٧ داء الحمار             | ٢٨٠ التهاب الغشاء الزلالي الكتفي |
| ٢٩٨ داء السيم              | ٢٨٠ الكسر عموماً                 |
| ٣٠٠ زوائد باطن الحافر      | ٢٨٢ الخراج عموماً                |
| ٣٠١ انضغاط العنيتين        | ٢٨٤ اسفنجية الكوع                |
| ٣٠٢ الجوار الغضروفي        | ٢٨٤ رض وشج الركبة                |
| ٣٠٣ وخز صحن القدم          | ٢٨٤ الورم الزلالي في الركبة      |
| ٣٠٥ التهاب الحافر          | ٢٨٥ توتر الرباط                  |
| ٣٠٨ المرض الحصوي           | الفصل الثاني والعشرون في         |
| ٣٠٩ الموضع الصفدي          | ٢٨٦ امراض القدم                  |
| ٣١١ تقرح الظلف             | ٢٨٦ الورم المعروف بالموابت       |
| ٣١٢ المرض النقي            | ٢٨٧ اسنفاه الزر                  |
| ٣١٣ المرض الكروي           | ٢٨٧ ايفروما الزر                 |
| ٣١٣ رض الحافر              | ٢٨٨ ورم المدفع                   |
| ٣١٤ المرض النيلي           | ٢٨٨ التهاب القيد السمائي         |
| ٣١٥ المرض الهلالي          | ٢٨٩ الصكة                        |
| ٣١٦ حرارة النسر            | ٢٩٠ كسر السلامي                  |

| وجه                                  | وجه                      |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ٢٢٥ الحمل                            | ٢١٧ سقوط الحافر          |
| ٢٢٨ مداراة الحمل                     | ٢١٩ المرض الحثروني       |
| ٢٢٨ الاسقاط                          | ٢٢٠ التفاقيع             |
| ٢٢٩ الوضع الطبيعي                    | الفصل الثالث والعشرون في |
| ٢٣١ تخلص المشيمة                     | ٢٢١ عوارض مخنثة          |
| ٢٣٢ كولا بسوس البقر                  | ٢٢١ لسعة الافعى          |
| ٢٣٤ الاكلهيبيا                       | ٢٢١ الحروق               |
| ٢٣٥ تعسر الوضع                       | ٢٢٢ التجايد              |
| ٢٣٥ الباب الخامس                     | ٢٢٢ السلع الشبيهة        |
| في الادوية ومفاعيلها ومناديرها       | ٢٢٣ ابريما               |
| وتراكيبها (وهي مرتبة على حروف المعجم | ٢٢٤ الاسفكسيا            |
| كما ترى)                             | ٢٢٤ ضرب الحرارة          |
|                                      | الفصل الرابع والعشرون في |
|                                      | ٢٢٥ ما يتعلق بالولادة    |

