

## علاج عضه الافعى

## Treatment of Snake-Bite

جاء في (مجلة العالم الطبي الياباني ١٥ فبراير ١٩٢٧ من ٣٥٠) ان الدكتور وادا (H. Wada) قد قام بسلسلة من الابحاث التجريبية في صدء معالجه عضه الافعى ببرمانفاتات البوتاسيوم والهيدروجين بروكسايد . وكانت النتيجة ان كلا المادتين تناف سم الافعى في البوب الزجاج وقد استخدمت الارانب في تلك الابحاث وتبين ان هذه الافعى اذا لدعت هذه الحيوانات فانه من الممكن تخليصها من الموت اذا حقن لها في موضع العضه محلول من البرمانفاتات بنسبه نصف او ا في المائه في ظرف صبع ساعات ويمكن الحصول على نفس النتيجة باسخدام الهيدروجين بروكسايد بدلا من البرمانفاتات على سرطان يستعمل في خلال تسع ساعات بعد العضه ولم يحدث من حقن هذه المواد اى عارض مرضي ما عدا نزول قليل ورمي ووجع اثناء استعمال الوبه (Lobeline) والكانور حقا تحت الجلد مما يفيد في اطلة الحياه وليس في شفاء الحاله غير ان حقن هذين المادتين مما يساعدتاثير برمانفاتات البوتاسيوم او الهيدروجين بروكسايد وعليه فانه يمين نكي انقاذ الحياه

## الانسولين في القبيء الذى يحدث اثناء الحمل

جاء (في مجلة السريريات الباطنه الالمانيه Medi Clinic) ان الدكتور ساكس (E. Sachs) قد حصل على نتائج باهره من استعمال الانسولين في القبيء

الذى يحدث اثناء الحمل و يستعمل عند الضروره اى عندما يمين القبيء سببا للضعف الشديد وعندما تفشل جميع الوسائل في ابقائه . و يستعمل من العلاج اولا ٥ وحدات (Units) مرة في كل يومين ثم يتدرج الي ٢٠ وحدة في اليوم . ولم يحصل من استعماله هذا اى محذور كان والتحسن يظهر حالا فيقطع القبيء و يصطاح الهضم وتزداد الشهيه للطعام . ولم نزل طريقه تاثير العلاج مجهوله .

## في تشخيص السرطان المعدوى

نشرت مجلة جديده العلوم الطبيه التي تصدر في هولنديه في قرانسه مقالا للدكتور بواش « Puech » لفت فيه الانظار الى بعض الاعراض التي تشير الي بدء السرطان المعدوى ومن جمله تلك الاعراض فقد ان الشهيه للطعام و يوجد بنسبه ٨-٩٠ في المائه من الاصابات بالمرض و يستعمل على كل علاج وخلاف ذلك ووجد غالبا الم ولكه غير شديد وهو عبارة عن ثقل في المعده اكثر مما هو الم و ينتشر الي اليسار (الراق الايسر) ولا تخف وطأته بالقبيء وتخرج القبيء مواد مخاطيه غير حاضيه وربما كانت تلك المواد دما او طعاما خاصه عندما يصاب البواب بالانه ويحصل القبيء صباحا ويضاف الي ذلك اضطراب في جهة الامعاء هو القبيء او الاسهال او انطلاق دموي واعراض عمومية كضاياع وزن البدن والضعف وشحوب اللون . ولا يمكن ادراك الورم باليد

عندما يكون المرض عبارة عن صوء هضم فقط وهناك نقاط يجب الانتباه اليها وهي عمر المريض وفترة اصابته اى سبب مورث لاضطراب المعده او اى جكابه يستبدل

منها على وجود عسر في الهضم سابقا . فاذا كان هناك ما يدل على وجود قرحة مزمنه قديمه فقد انقلبت الان الي السرطان فاننا نرى ان العلاج الذي كان يفيد المريض في السابق قد ينجح الان عن تسكين المرض . وربما كان فتح البطن غير قادر على الجزم في التشخيص في جميع الاحوال لان ضعفاه العقده توجد سواء كانت الحاله قرحة بسيطه ام سرطانا الا ان لون العقده في الحاله الاولى احمر وفي الحاله الثانيه ابيض وتكون المعده في السرطان باهتا اللون وتكون ممبكه عند وجود القرحة البسيطه

## العجز في الافرازات الداخليه يسبب امراض الاذن

اورد الدكتور دروري (W. Drury) في مجله الامراض الحجرية والاذنيه الامريسيه - اصابتين بطنين الاذن والدوار واسبب في الجسم قد شفيتا بمخالصه الغده

الدرقيه و اشار الي احتمال حدوث امراض الاذن بسبب تاخر الغدد الداخليه عن العمل وفي حادثه اخرى كانت امراه قد اصيبت بانسداد (بوق اوسناش) وتثخن في الاغشيه المخاطيه للجيوب وقد استعملت للمعالجه خلاصه الغده الدرقيه فاسفرت عن فوائده واضحه وقد شوهد مريض رابع وهو رجل يشكو من صمم يعتبر به احيانا ويدعه احيانا اخرى وكان مضطربا من طنين شديد في الاذن والتهاب في المفاصل ووهن في الاعصاب (نوراستينا) وكانت صحته قد تحسنت ايضا بنفس العلاج وكان المريض الخامس امراه متزوجه لها من العمر ٣٠ سنه كانت لانسمع جيدا ومضطربه من الاكيميا في داخل القناة السمعيه وقد تحسنت هذه الاعراض تحسنا ظاهرا بعد ان اضيف الي المعالجه الموضوعيه استعمال خلاصه النعنه الدرقيه .

## المشاهدات الطبيه

الأكياس الديدانية او الهيدالتيكية . وفي لايجني ان هذا المرض ينشا عن نوع من الديدان يدعى باسم النيبا اكينوكوكوس Toenia Echinococcus وهو طفيلي الكلاب ويسكن في امعائهم الدقيقة ويكثر وجوده في ايزلاسه وماعداها يوجد في اسيا خاصة في بلاد العرب وفي افريقيه - في الجزير وتونس ومصر والكلاب وفي امريكا - في الارجنطين والاروغاى وفي اوستراليا - في فنكوريا واليابان

وهذه الدوده هي اصغر الديدان الشريطيه ولها راس Scolex كروي غير منتظم يوجد في قته بروز Rostellum يحمل فيما حوله صفتين من اشواك

رابتا من المفيد ان نفتح هذا الباب لتسجيل الحوادث المرضيه المهمه التي يفرع عليها الاطباء المحترمين سواء كان في المستشفيات او في العيادات الخاصه في جميع انحاء القطر نرجو من القراء الكرام ان يوافونا بما تقع عليه اظارهم من تلك الحوادث او عن كل ما يتوسمون به فائده للجهور الطبي العراقي من تجارب شخصيه فيما يختص بطرق المعالجه مع بيان موجز عن المرض بصوره عامه وها نحن نبدأ بنشر ام المشاهدات الطبيه التي اتصلت بالمستشفى الملكي في بغداد في الايام الاخيره :

## ١- الاكياس الديدانية .

كان من ام ما عثر عليه في المستشفى الملكي في هذا الصيف

يختلف عددها وحجمها . وللدودة عنق قصير وسميك وبتألف جسمها من اربع حلقات Proglottides اطولها الاخيرة منها وهي الحلقة الوحيدة البالغة التي تصلح للتناسل

وتحتوي على اكثر من ٨٠٠ بيضة . ويوجد في كل حلقة فتحة تناسليه موضوعة الي الجانب ولا تكون هذه الفتحات في جهة واحدة في كل الحلقات بل انها تكون في حانة واحدة في الجهة اليمنى مثلا وتكون في حلقة اخرى في الجهة اليسرى وهكذا تتوالى وتنتهي كل نتحة تناسليه الي جيب واسع كمثري الشكل وهذا الرحم انبوي الشكل موضوع في الوسط والدورة بيض دقيق

ويتم نمو الدودة في الانسان بطريقتين (١) التولد الداخلي Endogenous (٢) والتولد الخارجي Exogenous . فالنوع في التولد الارل يحصل في باطن الكيس ويتقدم نحو تجويف هذا الكيس واما في التولد الثاني فهو يحصل في ظاهر الكيس و يسير الي الخارج . وتتكون من الكيس الاصلي اكياس ثابتة ويتم تكويته بثلاثة طرق هي:

(١) يتحول جانب من الطبقة الجرثومية الي كيس يتفصل من جدار الكيس الاصلي وينطلق في تجويف هذا الكيس عائدا في السائل الكائن فيه .

(٢) تفصل بعض الروس Scoleces فتتقرب الي اكياس وطريقة النمو هذه اكثر وقوعا اهمية واعظم من غيرها

(٣) تتسحب اجزاء من النسيج الجرثومي الي الظاهر فتندخل في الطبقة البشرية لجدار الكيس الاصلي وتظهر منها في محيط الكيس حيث تولد اكياس تالية تتفصل عن

تجربته على الرئة . واذا وجدت سيف الكلي تظهر الكلي وكائنها مصابة بالمبيد رونفروز .

هذه هي الخلاصة التي نود ان نقدمها للقراء الكرام قبل عرض الحوادث المرضية التي شوهدت في المستشفى الملكي من هذا القبيل . ويتضح من هذه الخلاصة ان الاكياس توجد في اعضاء مختلفة من البدن اشهرها الكبد والكلي والطحال والرئة والبر بطون وقد شوهدت في المستشفى نموذج من كل من هذه الاصابات والبك بيان ذلك .  
الاصابة رقم (١) :

رحيمية بنت يوسف امرأة عمرها ٣٥ سنة طلبت مشورة الدكتور دانلوب لمرض اصابها كان عبارة عن شكوي من الضعف والم خفيف في الجهة اليسرى من الصدر ونفث دموي نليل ففحص بدنها في اوائل شهر اغستوس من عام ١٩٢٦ فلم يسفر الفحص عن نتيجة يبني عليها التشخيص فاجري فحص النفت الصدري من حيث الشدرن فكانت النتيجة سالبة مع ان الفحص قد اعيد يوميا لمدة اسبوع بدون جدوى . وعندئذ فحص صدر المرضة باشعة رونتجن في ٢٥ اغستوس ١٩٢٦ فوجد في الرئة اليسرى ورم يبضي الشكل واضح الحدود وكان موضوعا خاف القلب واعيد الفحص مرارا في تواريخ مختلفة فوجد ان الورم اخذ في الاتساع بمرور الايام ومع ذلك لم يمكن في ذلك الوقت الجزم في تعيين ماهية هذا الورم وكانت ظواهره تدل على كونه ورما ليفيا شحميا كما انضح من كشوف الدكتور نورمن الذي تولى اخذ الصور الشعاعية ولم يقف

البحث عند هذا الحد بل اجري ايضا تفاعل فاسرمان للوثوق من عدم وجود السفاس الذي ربما كان باعثا لحدوث هذا الورم فكانت النتيجة سالبة بتاتا واجري تفاعل الكيس الدهني فلم يتضح ما يدل على وجود الكيس وبقيت المسئلة غامضة مايز بد على العشرة اشهر وقد غاب الدكتور دانلوب عن بغداد بسبب ذهابه الي بلاده ولذلك لم يتمكن من الاستمرار في بحثه وبقيت المرضة مضطربة من مرضها حتي اتيح لنا يوما ففحصها فاهتمدنا الي كشف ساحة صغيرة في الجهة اليسرى من الصدر خلفا فيها اصمية بالقرع وقد انعدمت في تلك الساحة الالفاط التنفسية فهذا كان دليلا على وجود السائل في تلك المنطقة الصغيرة وعندئذ تولى الدكتور وورد من مواصلة البحث عن هذه الحالة الغربية واستقر الراي اخيرا على ان ذلك الورم انما كان كيسا ديدانيا وقد اجريت العملية على الصدر من قبل الطبيب المذكور في ٢٨ مايس ١٩٢٧ فانضح حالا وجود الكيس واخرج وشفيت المرضة نهائيا وخرجت من المستشفى في ١١ حزيران ١٩٢٧ فكانت هذه الحادثة حقا تستوجب التسجيل فجاناها هنا مباهين بنشاط الاطباء المحترمين الذين نهضوا على كشف غوامضها  
الاصابة رقم (٢) :

سالم بن محمد مضمحل في المستشفى الملكي له من العمر ٢٥ سنة اصيب بالحمى في القسم الاعلى لاجهة اليمنى من الصدر اماما وقد اخذته حمى شديدة مع سعال ونفث غزير وقد بقي كذلك اكثر من ١٥ يوما على ما نظن وهو يمشي على

عديدة بمجمع الليمون في الحفرة الحرقفية اليمنى وسف  
الاربية اليسرى .

هذه الاوصاف في الورم كانت تبث الى الذهن فكرة  
الاكياس الديدانية فاستقر الرأي حالا على اجراء العملية  
فقام باجرائها الدكتور صائب شوكت وما كان اشد  
الاستهراب حينما وجدت في الكبد اكياس ديدانية عديدة  
قد انتقلت عدواها الى البريطون فحدث هناك ما يربو  
على الخمسة عشر كيسا اخرج جميعها في ١١-٧-١٩٢٧  
ونعافى المريض وخرج من المستشفى في ٢٤-٧-١٩٢٧ .  
الاصابة رقم (٤) :

فطومة بنت عداى من اليوسفية عمرها ٧٠ سنة جاءت  
الى المستشفى في ٨ مارس ١٩٢٧ تشكو من ورم ممتد من  
المراق الابسرى الى الناحية الشرسوقية وقد حصل لها ذلك  
منذ ستة سنوات ولما اجري الفحص عليها وجدت في تلك الناحية  
ورم غير منتظم بمجمع راس الجنين وكان متصلا بالطحال  
وكانت الظواهر العامة تدل على وجود الاكياس  
الديدانية في الطحال فاجريت العملية في ١٤ امارس ١٩٢٧  
فوجد ان التشخيص كان صحيحا حيث اخرج من الطحال  
كيس ديداني كبير . ولم نزل المريضة في المستشفى ولكنهما  
جماعة الى الشفاء .

الاصابة رقم (٥) :  
عيدة بنت عبد من بعقوبة لها من العمر ٣٥ سنة جاءت  
الى المستشفى في ٢٧ تموز ١٩٢٧ تشكو من ألم في الخصرة  
اليسرى منذ ثمانية اشهر وعند فحص الجسم وجد في  
هذه المنطقة ورم كبير يمكن تحريكه باليد اجريت

العملية في ٣ اغسطس ١٩٢٧ فوجد في الكلية اليسرى  
كيس ديداني كبير اخرج من هناك وعلى ذلك نساءت  
المريضة وخرجت من المستشفى في ١٩ من نفس الشهر  
هذه هي الحوادث المرخصة التي سجلها المستشفى الملكي  
في بحث الاكياس الديدانية في هذا الصيف وهي تعرض  
للقراء لوجه كاملة عن مواطن الودودة في الجسم

### (اتموزج من الطب العامي)

راضي ابن خضير عمره ٣٥ سنة من عشيرة الجبور وهو  
راعي غنم في طرير بيج دخل المستشفى في ١١-٦-٢٧  
بشكر من عسر وعرقه عند اطراح البول منذ ثلاث سنوات  
بدأ المرض بحس عرقه وظهور دم في البول وبعد مرور  
بضعة اشهر اشتد الألم وبدأ البول يتقطع اثناء فعل التبول  
وقبل ستة ايام بعد ظهور المرض بسنتين انسداد طرير البول  
بغنى انسدادا كاملا وامتلأت المثانة واصبح المريض يض بحالة

اضطراب شديد وحينئذ من من فر به احد متطبيي البادية  
وهو من الطائفة التي يطلق على اثرها كلمة (العليبي)  
ولقد نهد بمعالجته واخراج بوله فاخرج من جرابه خرزة  
مر بوظة بخرط طو بل ثم وضعها في فرجة الاحليل ودفعها  
بقطعة من السلمك حتى وصلت عنق المثانة ووقعت الحصاة  
الموجودة هناك في المثانة فانفتح طرير البول وخرج البول  
واستراح المريض ولكن بعد ما اراد ان يخرج الخرزة  
انقطع الخيط وبقيت الخرزة في المثانة وحينما فحصنا بشعة  
رونسكن بالمستشفى الملكي كشف وجود ثلاثة اجسام  
اجنبية . فاجريت عملية فتبع المثانة من فوق العانة ووجدت  
بالمثانة ثلاثة اجسام اجنبية وعند فحصها وجد ان احدها  
كانت حصاة بيضية الشكل بحجم بيضة الصغور وكانت  
الثابتة قطعة خيط رصيت عليها الاملاح واصبحت بشكل  
حصاة طويالة موجة زاما الثالثة فانضح انها كانت خرزة  
خضراء وكان عليها رسوب الاملاح البولية .

نوع الحصى الكلى

والتي يكون لها حصى



مكتبة المتحف العراقي  
المجلات

مديرية المكتبة الوطنية  
بغداد - العراق  
الرقم العام  
الرقم الخاص  
العدد

KRUSCHON SALT



٩٩٣٣٤  
١٩٦٦/٧/٦

بعض علامات فساد الدم


اذا لاحظت ان البثور الصغيرة في وجهك وفي بدنك لا تنزل او تذهب بسهولة فذلك علامة لوجود بعض المواد الفاسدة في دمك واذا كان الجرح في بدنك لا يتبدل بسرعة او كانت فيه فروح او دماء فذاكد ان في دمك كثير من المكروبات الخطرة وان دمك يتسمم بوجودها وتكون العاقبة مرة لا فائدة من مداواه هذه الامراض بالدهون والمواد اذ انها لا تستطيع ان تنقي الدم من هذه السموم فتش عن اصل السبب تنقي دمك فتخلص من جميع هذه العوارض المفسدة يمكنك ان تنقي دمك باخذ دواء قليل من ( كروشن صوت ) بومياباع ( كروشن صوت ) سيفي جميع

الصيدليات

الوكيل الوحيد للعراق - انور داود فتو الشارع العام ٣٤٠ بغداد

توكيب كروشن صوت  
Sulphat de Soude  
« « Magnesie  
« « potass  
Iodure « potass  
Chlorure de sodium  
« « po.asse  
Acid Citrique

ان ( كروشن صوت ) مفيد جدا للامراض الاتية :  
الامراض الجلدية  
امراض الحوامض البولية وغيرها  
القبض  
مرض الكلى  
الكبد  
العليل



# الجونوفورم

هو علاج جديد للسبلان المجري (السوسنك) وهو مجهز بشكل سائل ويستعمل بالحقن داخل المجري البولي والجونوفورم قد صادف رواجاً واستحساناً من قبل آلاف من الاطباء ومتخصصي امراض المسالك البولية في جميع انحاء الارض.

مخبر الجونوفورم في لندن

PRESCRIBE

Trade **GONOFORM** Mark.

Reg.

The new treatment for Gonorrhoea, Blennorrhagia, it is prepared in liquid form and used as a Urethral Injection, GONOFORM is used and approved by thousands of Physicians and Urologists all over the world.

We do not compete in prices, but in Quality, Dependability, Stability.

GONOFORM Laboratories, London.



# الى الاطباء المحترمين

بوجود لدينا انواع المصول والفاكسينات والادوية التي وردت حديثا من اشهر المعاهد وهي طرقة جديدة ندرج

انواعها فيما يلي :

Serum Antidiphtherique	Hoechst
- Antidysenterique	-
- Antipesteux	-
- Antistreptococcique	-
Vaccin Antigonococcique.	Merek
Gonargin	Hoechst

( ١ ) الروسوز Rhumrose : علاج المرشح الدماغى والنزلة البلعومية

( ٢ ) كابسولات الكر بوزوت : هي من معمل بارك . ديفيس . تحتوي على السكر بوزوت والاسنركينين

وزيت الحوت وكبريتات الاسبارثين . تستعمل لاجل القوة


( ٣ ) كلاج الجينو بوزين Gynopausine : يستعمل في عدم كفاءة البيضين وعسر الطمث .

كلاجين في اليوم

وتوجد آسبولات السكو بولامين والبيلوكار بين .

صيدلية العراق . بغداد .

## حزام للفتق



مديرية المكتبة الوطنية  
بغداد - العراق  
الرقم العام  
الرقم الخاص  
الاعداد

الفتق آفة لاعلاج لها الا العملية اذا باقت ادوارها الاخيرة التي يخشى فيها من حدوث انسداد الامعاء وغيره من المضاعفات ولكن الفتق اذا كان صغيرا او كانت احوال المريض لا تساعد على اجراء العملية فاحسن علاج له استعمال الحزام والحزام الصحي الجيد هو الذي تتوفر فيه اسباب الراحة وعندما ما امتازت به الحزم التي لدينا فيوجد عندنا من هذه الحزم ما يصلح لجميع انواع الفتق وتوجد ايضا حزم للبطان باسعار رخيصة

صيدلية العراق . في الشارع امام سائيرال سينما