

القسم الأول

**التأهيل الطبيعى لإصابات الملاعب
إسعافات وعلاج وتأهيل إصابات
الملاعب بالوسائل الطبيعية**

دكتور

إمام حسن محمد النجمى

إسعاف وعلاج وتأهيل إصابات اللاعبين بالوسائل الطبيعية

مقدمة:

يبدأ الجزء بتناول مفهوم إصابات اللاعبين وإيضاح الفارق بين المجهود الرياضى المنظم على الأسس الفسيولوجية العلمية الذى يؤدى إلى رفع كفاءة اللاعب البدنية والمهارية من ناحية، والإجهاد الذى يؤدى إلى الإصابة من ناحية أخرى وذلك بهدف زيادة معلوماتك الوقائية. يعقب ذلك مناقشة أنواع الإصابة وأهمية تدريس مادة إصابات اللاعبين والعوامل الرئيسية التى تؤثر فى حدوث الإصابة ودور المدرب فى منعها أو الحد من آثارها وكذلك التوزيع الموسمى للإصابات وكلها أمور مهمة وتؤدى إلى زيادة الحماية للاعبين لوقايتهم من الإصابات.


بعد ذلك ناقشنا مفهوم العلاج الطبيعى ودوره الفعال فى علاج إصابات اللاعبين لإعطاء خلفية علمية عن هذا المجال ثم نتطرق إلى تحليل العلاقة والفارق بين عمل أخصائى العلاج الطبيعى فى الحقل الرياضى وعمل المدلك حتى يسهل تحديد اختصاصات كل منهم ثم نتطرق إلى مناقشة وسائل العلاج الطبيعى الأساسية عامة والمرتبطة بالحقل الرياضى خاصة من تدليك وعلاج مائى وعلاج حركى وعلاج كهربائى بفرض إضافة هذه المعلومات إلى دائرة معلوماتك الرياضية للاستفادة منها والاسترشاد بها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

بعد ذلك طرحنا وسائل الإسعافات الأولية والعلاج الطبيعى لبعض الإصابات الشائعة فى المجال الرياضى فقد تحتاج إليها عندما يصاب أحد اللاعبين ولا يوجد من يقوم بإسعافه من المختصين أو قد يمكنك الاستعانة بهذه المعلومات

لإرشاد اللاعب المصاب إلى ما يجب القيام به أثناء توجيهه إلى المستشفى لمنع تفاقم الإصابة. للمراجعة العامة ثم تقديم عدداً من الأسئلة شملت جميع الجوانب الأساسية التي طرحت في هذا الجزء أحد وسائل الاطمئنان إلى فهمها بوضوح وتركيز في الذهن.

أيضاً تم إعداد بيان بالمراجع التي استخدمت في الكتابة والتي قد ترغب اللجوء إليها للاستزادة من المعلومات المطروحة وقد روعي حدوثها لتشمل التطور الحديث في المادة العلمية والتطبيقات العملية بالمجال.

ونسأل الله أن يكون ما قدم خير معين لك على الطريق وما التوفيق إلا من عند الله العلي القدير فعليه توكلنا وبه استعنا.



شكل (1)

بعض إصابات الملاعب الشائعة في الملاعب المختلفة

إصابات الملاعب


SPORTS INJURIES

كل أنواع الرياضة البدنية تسبب إجهاد للاعب وقد يكون الإجهاد للجسم كله أو لجزء منه فقط وهذا فى حد ذاته ولدرجة معينة مفيداً للاعب حيث أن المجهود البدنى المنظم والمتدرج هو الذى يؤدى إلى رفع كفاءة أجهزة الجسم المختلفة ليتمكنها من تأدية وظائفها على الوجه الأكمل أثناء القيام بالمجهود الرياضى العنيف .

على الجانب الآخر فإن الإجهاد المفاجئ لجزء معين من الجسم والذى قد يكون أكثر من قوة احتمال أنسجته هو الذى يؤدى إلى الإصابة (شكل ١) .

إن الخط الرفيع الذى يفصل بين المجهود الرياضى المنظم المبني على أسس فسيولوجية علمية فى جانب والإجهاد المفاجئ الذى يسبب الإصابة فى الجانب الآخر غير معرف حتى الآن تعريفاً جيداً ولا يمكن تحديده بوضوح ولذلك يجب على المدرب أن يكون ملماً بأسس فسيولوجيا الرياضة حيث أن استخدامه لهذه الأسس يمنع حدوث كثير من الإصابات وجميعنا نتفق ولا شك أن الوقاية خير من العلاج .

إن الضغط الجسدى الزائد الذى يسبب الإصابة قد يحدث فى لحظة خاطفة وعادة ما يكون نتيجة لخطأ فى التطبيق أو لحادث غير متوقع أو قد ينشأ نتيجة إصابة بسيطة متكررة لنفس المكان والتى تؤدى إلى إصابة جيمة إذا ما استمرت فى الحدوث .



شكل (٢)

كيفية حدوث إصابة الرباط الداخلي لمفصل الركبة نتيجة سبب خارجي (لاعب آخر)
وحدوث القطع الأمامي للرباط

وتشمل الأعراض الرئيسية لإصابات الملاعب على الآتى :

- ١ - وجود آلام بمكان الإصابة .
- ٢ - حدوث تيبس بالمفاصل المعرضة للإصابة أو القرية من مكان الإصابة .
- ٣ - وجود حركة غير طبيعية بالمفاصل .
- ٤ - وجود ضعف أو ضمور بالعضلات .
- ٥ - حدوث التشوه بمكان الإصابة .
- ٦ - عدم قدرة اللاعب على المشى أو الحركة بطريقة سوية .
- ٧ - وجود الورم بمكان الإصابة .
- ٨ - وجود تغيير فى لون منطقة الجلد بمكان الإصابة .
- ٩ - وجود ألم عند الضغط على مكان الإصابة .
- ١٠ - وجود الألم أثناء القيام بعمل عضلى معين .

أنواع الإصابة : TYPES OF SPORTS INJURIES

يمكن تقسيم أنواع الإصابات حسب السبب إلى :

- ١ - إصابات أولية أو مباشرة فى الملعب نتيجة القيام بمجهود عنيف أو نتيجة حادثة غير متوقعة وهى تمثل النوع الرئيسى للإصابات .
- ٢ - إصابة تابعة وتسبب نتيجة إصابة أولية أو أثناء العلاج الخاطئ لإصابة أولية .

بالإضافة إلى ما ذكر من أنواع الإصابات توجد مجموعة من الحالات العضلية الحركية التى لا تمثل إصابة ولكنها تؤثر على مستوى أداء اللاعب وتظهر فى الملعب فقط أثناء تأديته لمجهود بدنى كبير ولا يحس بها اللاعب أثناء تأديته لنشاطه اليومى العادى . وتكون عادة نتيجة لتشوهه خلقى .

الإصابة الأولية أو المباشرة : DIRECT INJURIES :

ولهذه الإصابة نوعان :

(أ) إصابة شخصية التى يسببها اللاعب لنفسه .

(ب) إصابة نتيجة سبب خارجى تأتى فيها الإصابة من خارج جسم اللاعب المصاب فقد يسببها لاعب آخر (شكل ٢) أو جهاز أو أداة ومعظم هذه الإصابات تشبه الإصابات فى الحياة العامة وليست خاصة بالرياضة فقط . وعلاج هذه الحالات يختلف إذا ما كانت الإصابة قد حدثت فى الملعب أو خارجه فتسبب الإصابة ليس له أهمية فى تحديد العلاج ولكن المهم هو كيفية حدوث الإصابة ولذلك يجب على القائمين على العناية باللاعبين ملاحظة اللاعبين بدقة فى الملعب .

إن الإصابة الشخصية التى يسببها اللاعب لنفسه تكون على العموم أقل خطورة وعادة يكون سببها مزمن فمعظم الإصابات الشخصية تكون نتيجة إصابات بسيطة متكررة نتيجة خطأ فى التطبيق بتحميل الأنسجة فيها أكثر مما يمكنها تحمله .

أما الإصابة ذات السبب الخارجى فهى عامة تحدث مفاجأة وفى الغالب ما تكون أكثر شدة من الإصابة الشخصية حيث أن السبب هو قوة خارجية كبيرة ذات سرعة عالية فالكسور عامة والخلوع وقطع الأربطة وإصابات الرأس تحدث ضمن هذه المجموعة .

قد تؤثر أيضاً مدة تطبيق المجهود الرياضى تأثيراً بليغاً فى اللاعب فمثلاً نحن نعرف جيداً أن المجهود الرياضى يزيد من سرعة سريان الدورة الدموية ويزيد من حجم السوائل فى الأنسجة وتعود السوائل لحجمها الطبيعى عند الراحة بامتصاص الزائد منها فى الدورة الدموية مرة أخرى ولكن إذا لم تتوفر فرصة الراحة الكافية واستمر المجهود لمدة طويلة فسيؤدى ذلك إلى انتفاخ العضلة وورمها الموضعى وإذا تكرر هذا الإجهاد فقد يؤدى إلى تليف أبدي لبعض الألياف بالعضلة المرهقة والذى قد يؤدى إلى فقد العضلة لوظائفها أو على الأقل لجزء من وظائفها .

عندما تكون الإصابة نتيجة كدمة شديدة للعضلات فهذا يعنى هرس الألياف العضلية بين جصين صلبين، الجسم المسبب للكدمة من الخارج والعظام من الداخل وأحياناً يتسبب ذلك فى حدوث بعض المضاعفات مثل ترسب الخلايا العظمية داخل العضلات فيما يحولها إلى كتلة عظمية فتفقد وظائفها الحركية وهى حالة من الصعب جداً التخلص منها أو إعادة العضلات إلى طبيعتها.

قد تحدث الإصابة نتيجة علاج خاطئ لإصابة أولية فمثلاً قطع وتر أخيلس قد يحدث بسبب طريقة حقن خاطئة فى حالة التهابه لذلك لا بد وأن يشرف على هذا النوع من العلاج الطبيب المتخصص.

وفى الإصابة التابعة التى تتسبب من إصابة أولية قد تكون أيضاً نتيجة عدم تقديم علاج حاسم للإصابة الأولى فمثلاً لوحظ كثيراً شكوى اللاعب من آلام بالركبة وآثار التهاب خفيف بها ولكن لا توجد بها إصابة مباشرة واضحة وعند إعادة فحص اللاعب بدقة لوحظ إصابة مفصل القدم فى الرجل الأخرى، والتى أهمل علاجها فتسببت فى إصابة الركبة المقابلة.

وتحدث أيضاً مظاهر الإصابة نتيجة وجود تغييرات خلقية فى الجسم والتى تظهر فقط عندما يقوم اللاعب بمجهود رياضى عنيف فمثلاً وجود (أوزتريجونام) هذه العظمة الصغيرة الواقعة خلف مفصل القدم فى ٧٪ من الآدميين ولا يسبب وجود هذه العظمة الزائدة أى إزعاج للشخص العادى ولكنها تسبب آلام عنيفة عندما يعمل الرياضى قدميه استعمالاً خاصاً فى الوثب مثلاً أو فى ما شابهها من ألعاب تستلزم انقباض شديد فى عضلات سمانة القدم.

وقد تحدث بعض الإصابات للاعب بعيداً عن الملعب وأثناء تأديته لنشاطه اليومى العادى فى المنزل أو العمل أو فى الشارع ويشمل كل أنواع الإصابات ويجب لفت النظر هنا أن أى إصابة للاعب سواء حدثت خارج الملعب أو داخله يجب أن تعالج بحذر واهتمام شديدين على أيدي المتخصصين ولا يجب أن نفرق بين علاج الإصابة التى حدثت خارج الملاعب أو أثناء اللعب حيث أن الهدف

الأساسى للعلاج فى كلتا الحالتين هو رفع المستوى الأدائى للاعب فى أسرع وقت ممكن .

وإصابة الملاعب عامة ما تنشأ من أخطاء إما فى الأماكن التى تزاوّل فيها الأنشطة الرياضية أو بسبب الأدوات المستخدمة أو الملابس التى يرتديها اللاعب أو الحالة الجسمانية أو النفسية له أو لخطأ فى التدريب أو التطبيق ولكى نتلاشى السبب الأخير يجب على المدرب الإلمام بالعلوم التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتنمية قدرات اللاعب من كافة الاتجاهات فالتشريح والفسيولوجى والتغذية وإصابات الملاعب وغيرها كلها مواد أساسية يجب التعرف عليها لحماية اللاعب ورفع كفاءته البدنية .

يمكن أن نؤكد هنا أن خبرة المدرب واتساع دائرة معلوماته تؤدى إلى زيادة ثقة اللاعب به ليطمئن على نفسه ويبدل أقصى ما يمكن من جهد دون خوف أثناء التدريب مما يؤدى إلى رفع كفاءته البدنية فيحد ذلك من حدوث الإصابة له .

أهمية تدريس مادة إصابة الملاعب للمدرب :

معرفة المدرب لأسباب حدوث الإصابة تجعله ملماً بكيفية تفاديها ويعمل ذلك على توفير الأمن والسلامة للاعبين أثناء النشاط البدنى والوقاية خير من العلاج .

أما إذا حدثت الإصابة فيستطيع المدرب التعرف عليها واتخاذ الإجراءات المبكرة واللازمة للإسعافات الأولية وإذا لزم الأمر نقل المصاب بالطريقة الصحيحة إلى أماكن العلاج ويعمل ذلك على عدم حدوث المضاعفات ورجوع اللاعب السريع إلى الملعب .

العوامل الرئيسية التى تؤثر فى حدوث إصابات الملاعب :

١. اللياقة البدنية :

تعتبر من أهم العوامل التى تمنع الإصابة حيث تحمى العضلات القوية مفاصل الجسم التى تمر عليها وتعطى الأربطة المرننة الفرصة الطبية لحركة المفاصل فى مداها

الكامل بدون معوقات . وعلى الجانب الآخر فتطبيق التمرينات العنيفة أو اشتراك اللاعب الغير مؤهل مدنياً فى التنافس يؤدى حتماً إلى حدوث الإصابة .

٢. حجم الجسم :

أصبح حجم الجسم من العوامل الهامة فى أداء الأنواع المختلفة من الأنشطة الرياضية حيث أن لكل لعبة رياضية حجم جسم مناسب فمثلاً لاعب حمل الأثقال لا بد وأن يكون ممتلئ الجسم قصير القامة أما إذا كان اللاعب نحيفاً وطويل القامة فإن ذلك يعرضه للإصابة وخاصة بأسفل العمود الفقرى .

٣. طريقة التطبيق :

تعتبر طريقة التطبيق جزءاً هاماً جداً من المهارات الفردية للاعب ولكن حددت حديثاً بعض الحركات ووصفت بأنها خطيرة يجب ألا تمارس فمثلاً فى حمل الأثقال حركة الضغط أصبحت ممنوعة فبعد أن يرفع اللاعب الأثقال من على الأرض ويصل بها حتى مستوى صدره يجب بعد ذلك أن يرفع الأثقال ببطء حتى يصل إلى مد الذراعين كاملاً فوق مستوى الرأس مع التحميل على الأطراف السفلى بالتساوى ويكون بذلك قد أكمل عملية الرفع بدون ضغط على العمود الفقرى حيث أن الضغط عليه أثناء حمل الأثقال يسبب إصابة المنطقة القطنية والعجزية من أسفل الظهر .

٤. تأثير البيئة :

لا يقتصر تأثير ارتفاع الحرارة أو زيادة البرودة أو الرطوبة على طريقة أداء اللاعب فقط بل يتعدى تأثيرها إلى إحداث مجهود زائد يضاف إلى المجهود العضلى الذى يقوم به اللاعب مما قد يسبب فى إجهاده المبكر وفقد التوافق العضلى العصبي فيزيد ذلك من قابلية إصابة اللاعب .

٥. السن:

على الرغم من أن معظم الإصابات يمكن حدوثها في كل الأعمار إلا أن هناك إصابات شائعة في أعمار معينة فمثلاً في مرحلة المراهقة تشيع الكسور وإصابة العضلات وأربطة المفاصل. ومن الإصابات الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة هي إصابات مراكز النمو في نهايات العظام الطويلة ولذلك يجب أن يحرص المدرب على عرض اللاعب صغير السن الذى يشكو من آلام بهذه المناطق على الطبيب المتخصص.

مع وصول اللاعب لسن النضوج يكون التنافس شديداً في هذه المرحلة ولذلك يمارس اللاعب تماريناً عنيفة للوصول إلى المستوى المطلوب ليتمكن من منافسة الخصم مما قد يتسبب في إصابة عضلاته.

عندما يصل اللاعب لسن ما فوق الثلاثين تتغير نوع الإصابة مرة ثانية فاللاعب في هذا السن يجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى مستوى التنافس وباستمراره في بذل الجهد الشديد قد يؤدي به إلى الإصابة وخاصة في أوتار العضلات وأربطة المفاصل ويظهر أيضاً في هذا السن مبادئ تيبس المفاصل. وفي هذه السن تظهر الخبرة والمهارة ولكن تقل تدريجياً اللياقة البدنية.

٦. اللياقة النفسية:

يجب على المدرب الإلمام بمبادئ علم النفس في التدريب الرياضى ويعتبر في عصرنا الحديث من أهم العلوم الإنسانية التى يستمد منها علم التدريب الرياضى كثير من المعلومات التى تسهم بنصيب وافر فى تحقيق أهم الأهداف والواجبات التى تسعى إلى تحقيقها عملية التدريب الرياضى ألا وهى محاولة الوصول باللاعب إلى أعلى مستوى ممكن فى نوع النشاط الرياضى المختار وتحقيق هذا الهدف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتربية الفرد الرياضى تربية شاملة متزنة. وقد تسبب إثارة اللاعب أو خموله إلى حدوث الإصابة.

٧. التدخين واحتساء المشروبات الكحولية واستعمال العقاقير:

نعرف جميعنا الأثر السيء للتدخين وشرب الخمر على أنسجة اللاعب المختلفة وخاصة الأنسجة العصبية وكذلك استخدام اللاعب العقاقير الطبيعية بعيداً عن توجيه الطبيب حيث يتناولها لمساعدته فى الأداء الرياضى مما يؤدى إلى الإصابة وتعريض حياته وصحته للخطر . فعندما يتعمل اللاعب الممكن قوى المفعول قبل المباراة حتى يتمكن من القضاء على الألم الذى يشعر به فى مكان ما بجسده ليتفرغ للعب بدون ألم فإن هذا العقار القوى الممكن للألم سيفقد اللاعب قدرته على التركيز وقد يفقده التوازن العصبى العضلى مما قد يؤدى إلى إصابة جديدة وكذلك يؤدى بالتأكيد إلى زيادة واتساع الإصابة القديمة .

الوقاية من إصابات الملاعب

PREVENTION OF SPORTS INJURIES

«الوقاية خير من العلاج» :

يعتبر المجال الرياضى من أهم المجالات التى يمكن أن يطبق فيها مثل هذا القول الحكيم حيث أن تعليم اللاعب كيفية تفادى الإصابة ومنع حدوثها قد ينقذ حياته الرياضية ويمنع تقاعده المبكر ويحد من بعده عن التدريب أو عن الاشتراك فى المنافسات .

وتوجد ثلاثة أسباب رئيسية لإصابات الملاعب وهى مرتبة حسب أهميتها كالتالى :

- ١ - أن يكون اللاعب غير واع بأنه يؤدى حركة خطيرة قد تسبب الإصابة .
 - ٢ - أن يكون اللاعب واعياً بأنه يقوم بحركة خطيرة ولكنه لا يعرف كيفية تفادى الإصابة .
 - ٣ - أن يكون اللاعب واعياً بأنه يقوم بحركة خطيرة ويعرف كيفية تفادى الإصابة التى يمكن أن تسببها ولكنه يفشل فى تنفيذ خطواتها .
- ولذلك وجب على كل مدرب التأكد من معرفة كل لاعب للحركات الرياضية الخطرة فى لعبته وأن يعرف أيضاً كيفية تفاديها أو الحد من خطورتها فإذا لم يكن اللاعب ملماً بذلك فهو بعيد عن الأمان فى اللعب .

للوقاية من إصابات الملاعب توجد بعض التعليمات الأساسية التى لا بد من اتباعها لدرء خطر الإصابة عن اللاعب وهى :

- ١ - أن يتبع اللاعب تعليمات مدربه ومشرفيه بدقة .

٢ - أن يكون اللاعب فى لياقة بدنية ونفسية كاملة للعبة .

٣ - أن يرتدى الملابس المناسبة التى تكفل له الحماية .

٤ - أن يستخدم اللاعب الحكمة والتفكير قبل القيام بأداء الحركات الخطيرة .
ولتحدث الآن عن كل منهم على حدة .

١. اتباع اللاعب لتعليمات مديره ومشرفيه وحكام المباريات بدقة :

يجب أن يعرف اللاعب تمام المعرفة أن إطاعة أوامر وتعليمات مديره ومشرفيه والمحافظة على القوانين داخل الملعب أثناء المباريات هى من الأمور الهامة والأساسية فى منع الإصابة ومن أهم وظائف لجنة الحكام أثناء المباراة هو المحافظة على نظافة اللعب واستمرار المباراة فى جو خال من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة وذلك يتأتى بطاعة اللاعبين لتعليماتهم والالتزام بقوانين اللعبة .

ويجب أن يعرف اللاعب أيضاً مسئولياته تجاه الخصم أو المنافس أثناء المباراة داخل الملعب ولذلك أهمية كبيرة خاصة فى الظروف التى يكون فيها انتباه الحكم بعيداً .

٢. أن يكون اللاعب فى كامل لياقته البدنية والنفسية :

لقد ناقشنا من قبل أهمية اللياقة البدنية وهنا نؤكد على أن شفاء اللاعب من الإصابة شفاءً تاماً هو شرط أساسى للاشتراك فى المباريات . ففى كثيرٍ من الأحيان يكون اللاعب فى اشتياق شديد للرجوع للملعب مع إحساسه باحتياج فريقه إليه مما قد يدفعه إلى اشتراكه فى المباريات قبل تمام شفاؤه ويؤدى ذلك فى كثير من الإصابات إلى مضاعفات كثيرة منها خطر مما يؤخر عودة اللاعب إلى فريقه بل قد يحيله مبكراً إلى التقاعد والبعد النهائى عن الملعب .

لذلك يعطى لاختبار لياقة اللاعب البدنية بعد انتهاء العلاج الأهمية الأولى قبل السماح له بالاشتراك فى المباريات .

٣. ارتداء اللاعب للملابس المناسبة التي تحميه :

بخصوص الملابس الواقية لوحظ على كثير من الرياضيين عدم اهتمامهم بارتداء أدوات الوقاية وخاصة التي تحمى القدمين . وقد لوحظ أيضاً على كثير منهم عدم محافظتهم على ملابسهم لتستمر فى حالة جيدة ثم يتمادون فى ذلك ويرتدون مثل هذه الملابس الغير صالحة فلاعب كرة القدم مثلاً الذى يشترك فى مباراة وكعب حذائه ينقص أحد نتوءاته قد يضر بنفسه ضرراً بليغاً وقد تحدث له إصابات جسيمة .

لذلك يجب أن يوجه اللاعب ويشجع على المحافظة على ملابسه وأدواته فى حالة نظيفة وجيدة . وكذلك يجب توجيهه إلى عدم استعمال أى نوع من الملابس قد تضر بالمتنافسين .

٤. استخدام اللاعب للحكمة والتفكير قبل القيام بأداء حركات خطيرة :

إن استخدام الحكمة والتفكير تعتبر من أصعب الوسائل التى يجب تعليمها للاعب حيث أنه يجب أن يستعملها تلقائياً عندما يتعرض لخطورة فكثير من الألعاب أو المهارات يمثل أداؤها خطورة شديدة وكثيراً من الحوادث وبالتالي الإصابات تتسبب من سوء تصرف اللاعب حين يفشل فى تطبيق قواعد الأمانة .

لذا يجب توجيه اللاعب ليتحمل مسؤوليته تجاه نفسه وزملائه ومنافسيه فأمانة اللاعب قد تسبب كثير من الحوادث الخطيرة غير المتوقعة .

الاستعداد فى أول كل موسم

PREPARATION OF THE START OF EACH SEASON

إن واجب كل مدرب أن يقوم بإعداد فريقه وإداريه قبل بداية كل موسم ويشمل هذا الإعداد الجوانب الفنية والإدارية وهى :

أولاً: الكشف الطبى الشامل MEDICAL CHECKUP :

يقوم المدرب بعمل الترتيبات اللازمة لإجراء الكشف الطبى الكامل على اللاعبين قبل بدء الموسم بوقت كاف حتى إذا ما ظهرت مشاكل طبية على أحد اللاعبين يستطيع البدء فى علاجها مبكراً بحيث يتم الشفاء قبل بداية الموسم .

ثانياً: التدريب TRAINING PROGRAMME :

يقوم المدرب بوضع تخطيط شامل وكامل للتدريب على أسس علمية مستخدماً ما يتحدث من أجهزة لفترات الموسم المختلفة من أجل الوصول باللاعب إلى لياقته الكاملة والمحافظة عليها طوال الموسم كما يعد خطته لمواجهة مختلف الظروف والاحتمالات كما يشمل التخطيط أيضاً برنامج التغذية والترفيه للاعبين .

ثالثاً: اللاعب والأدوات THE FIELD AND INSTRUMENTS :

يقوم المدرب بتفقد ملابس اللاعبين وأدواتهم وتجهيزات الملاعب والتأكد من صلاحيتها قبل بدء الموسم . كما يجب على المدرب أن يتأكد من وجود من يقوم بالإسعافات الأولية فى حالة الإصابة وكذلك التأكد من وجود شنطة الإسعاف كاملة التجهيز .

رابعاً: محتويات شئمة الإسعافات الأولية FIRST AID KIT :

يجب أن تحتوى شئمة الإسعافات الأولية على التالى :

- ميكروكروم وصبغة اليود .
- قطع من الشاش والقطن الطبى المعقم .
- قطع إسفنجة مختلفة المقاسات والأحجام لاستخدامها عند ربط المفاصل ذو العظام البارزة مثل رسغ القدم .
- شمع لاصق وبلاستر مطاط .
- أربطة شاش مختلفة المقاسات .
- أربطة ضاغطة مختلفة المقاسات .
- أربطة أنبوبية مختلفة المقاسات .
- قربة لعمل كمادات باردة .
- مقص ومشروط حاد وملقاط .
- إسفنجة .
- مشابك ودبابيس أمان .
- كحول ونشادر .
- بودرة سلفا وبنسلين .
- مطهر للجروح (ديتول) .
- أقراص ملح .
- أسبرين .
- مهدئ للمعدة .
- مخدر موضعى سطحى .
- رشاش لتغطية الجروح بعازل ضد الميكروبات والأتربة .

المواد التالية لا تستعمل إلا تحت إشراف الطبيب :

- حقن تخدير موضعي .

- مهدئات للجهاز العصبي .

- عقاقير لإيقاف النزيف .

بجانب شنطة الإسعافات الأولية يتحتم تواجد وعاء لحفظ الثلج المجروش والمحافظة على درجة حرارته وكذلك نقالة خفيفة من الكتان المدعم وكذلك إن أمكن تواجد نقالة للكسور وهى من الخشب أو البلاستيك القوى لنقل المصابين بالعمود الفقرى .

التوزيع الموسمي للإصابات

DISTRIBUTION OF SPORT INJURIES IN THE SEASON

إصابات أول الموسم :

تحدث الإصابات عادة في أول كل موسم لعدم كفاية إعداد اللاعبين ولأن العضلات لم تنهت بعد لأداء المجهود العنيف ولذلك تشيع في هذه الفترة شد العضلات وتمزق الأربطة .

ولهذه الأسباب يجب على المدرب أن يحافظ على لياقة لاعبيه بتنظيم دورات تدريبية خفيفة خارج الموسم وخاصة قبل بداية كل موسم .

من المعروف عن الرياضيين احتياجهم إلى سرعات حرارية عالية أثناء التدريب العنيف والمباريات ولذلك يتناولوا كميات كبيرة نسبياً من الأطعمة ولكن إذا استمروا على تناول نفس الكميات بعد انتهاء الموسم الرياضي فسيؤدي حتماً إلى زيادة وزنه مما يضيف عبء إضافي على عضلات وغضاريف وأربطة الأطراف السفلى وخاصة عند بداية الموسم التالي .

لذلك يجب توعية اللاعبين إلى عدم الإفراط في الطعام وخاصة خارج الموسم . وعلى المدرب تطبيق أسس التدريب المتدرج في بداية الموسم لحماية اللاعب من الإصابة وكذلك عليه مراعاة الملاحظات الآتية وبدقة في بداية كل موسم :

١ - وزن اللاعب .

٢ - مدة التدريب وملاءمته للحالة الجسمانية والسن والطقس .

٣ - شدة التدريب مع مراعاة الفروق بين اللاعبين وحاجة كل لاعب .

٤ - التدرج فى بذل المجهود سواء فى التدريب أو المباريات التجريبية .

٥ - نشر الوعى الصحى بين اللاعبين .

الإصابات أثناء الموسم :

١ - قد تكون الإصابة بسيطة أهمل علاجها فتضاعفت وأصبحت مزمنة .

٢ - التراخى فى التدريب وعدم الانتظام يسبب الإصابة .

٣ - إهمال عملية التخزين المناسبة قبل المباريات وخاصة فى فصل الشتاء .

٤ - الحالة النفسية والتوتر العصبى قد يسبب الإصابة .

٥ - جهل اللاعبين بكيفية تفادى الإصابة .

٦ - عدم وجود نظام مناسب وثابت للتغذية والراحة .

٧ - عدم احتواء التدريب على عناصر اللياقة البدنية الأساسية (مرونة / تحمل / سرعة) .

٨ - المبالغة فى التدريب الذى يؤدى إلى الإجهاد وما يسببه من أضرار .

٩ - المبالغة فى شحن اللاعب نفسياً ومعنوياً والاهتمام بإحدى المباريات .

١٠ - التهوين بقوة الخصم مما يؤدى إلى تراخى اللاعب ويكون ذلك سبباً فى الإصابة .

١١ - عدم توزيع أيام التدريب بالنسبة للمباريات تؤدى إلى إجهاد اللاعبين .

١٢ - اشتراك اللاعب بأكثر من هيئة وتعذر التوفيق بين مواعيد التدريب .

إصابات آخر الموسم :

وتحدث فى الغالب نتيجة أحد العوامل الآتية بالإضافة إلى الأسباب السابق

ذكرها :

١ - اشتراك اللاعب فى المباريات قبل تمام شفائه .

- ٢ - تخدير مكان إصابة اللاعب واشتراكه فى مباريات حساسة .
- ٣ - قرب موسم الامتحانات والاستعداد له والسهر فى المذاكرة مما يجهد اللاعب ويبعده عن الانتظام فى التدريب .
- ٤ - تغيير حالة الطقس وارتفاع الحرارة وعدم ملائمة الجو للتدريب العنيف والمباريات الحساسة .
- ٥ - الملل والتوتر والقلق الذى يصيب اللاعبين من واجبات المذاكرة والمباريات والكسب والخسارة .
- ٦ - المبالغة فى التقدير والوعود عند المكسب والحرمان عند الهزيمة .

مفهوم العلاج الطبيعى ودوره فى المجال الرياضى

العلاج الطبيعى هو استخدام الوسائل الطبيعية من حرارة وماء وكهرباء وحركة بعد تقنينها على أسس علمية فى العلاج .

وللعلاج الطبيعى دوره الخاص والهام فى الحقل الرياضى بسبب مزاياه الفريدة من حيث عدم وجود مضاعفات جانبية لآى من وسائله سواء كانت مائية أو كهربائية أو حركية فيعد اللاعب ثروة وطنية يجب الاعتناء بها وتقديم الرعاية المثالية للمحافظة عليها وعدم تعريضها للمضاعفات الجانبية ولذلك يفضل فى علاج اللاعب استخدام الطرق الطبيعية عن غيرها من الوسائل .

وللعلاج الطبيعى أدوار متعددة الأغراض فى علاج إصابات الملاعب فيشمل الوقاية من المضاعفات وعلاج الإصابات وأيضاً زيادة قدرات اللاعب الوظيفية والحركية أما دور العلاج الطبيعى فى الوقاية فيشمل منع كثير من المظاهر والأعراض المرضية أذكر منها على سبيل المثال :

- منع ضعف العضلات وضمورها .
 - منع حدوث التشوه .
 - منع تيبس المفاصل .
 - منع التصاقات الأنسجة الرخوة وقصرها .
 - منع الكثير من المضاعفات التى قد تصحب الإصابة .
- فعند حدوث الإصابة فى أحد أجزاء جسم اللاعب فإن للعلاج الطبيعى بوسائله المختلفة دوراً هاماً وحاسماً فى المحافظة على لياقة بقية أجزاء جسمه

وأجهزته الحيوية ومنع حدوث المضاعفات بها فى حالة استمرار تواجد اللاعب بالفرش لمدة طويلة.

يضاف إلى ما سبق دور العلاج الطبيعى الأساسى فى الإسراع بالشفاء من الإصابة وعودة اللاعب سريعاً لممارسة نشاطه الرياضى مما له مردوده الطيب فى عدم فقد اللاعب لمهاراته الفنية. وفى مرحلة العلاج من إصابات الملاعب تعمل وسائل العلاج الطبيعى على:

١ - **القضاء على الألم:** باستخدام الحرارة والبرودة والعلاج المائى والكهربائى وتطبيقات الارتخاء العضلى وتمارين المرونة.

٢ - **زيادة مرونة المفاصل المتيسرة:** باستخدام التمرينات السلبية والإيجابية المتحركة وتمارين الشد وأجهزة العلاج الطبيعى الخاصة بذلك.

٣ - **الحد من وجود حركة غير طبيعية بالمفاصل:** بتقوية العضلات العاملة على المفصل المصاب والإسراع من شفاء الأربطة المصابة.

٤ - **علاج ضعف العضلات وضمورها:** بتطبيق التمرينات العلاجية المتدرجة واستخدام الأجهزة الكهربائية والحركية المساعدة فى ذلك.

٥ - **علاج التشنجات:** بتطبيق التمرينات العلاجية المناسبة واستخدام الأجهزة الكهربائية لتقوية العضلات الضعيفة وشد العضلات القصيرة واسترجاع مرونتها ومطاطيتها.

٦ - **تصحيح طريقة المشى الخاطئة:** بتطبيق تمرينات المشى المتدرجة ثم تعليم أسس المشى الصحيحة باستخدام ما يلزم من أجهزة.

أما دور العلاج الطبيعى فى زيادة قدرات اللاعب الوظيفية فتتم باستخدام وسائل العلاج الطبيعى المناسبة والحديثة لإعادة تعليم اللاعب القيام بالمجهود العضلى المقنن الذى يسهل الاتصال العصبى العضلى مما يؤدى إلى رفع كفاءة تحكم الجهاز العصبى فى العمل العضلى الدقيق.

وقد ازدادت أهمية دور العلاج الطبيعي في الحقل الرياضي بعد تأكيد الباحثين في هذا المجال من التأثير الحاسم لوسائله في الحفاظ على سلامة اللاعب ومنع حدوث أو تكرار الإصابة وكذلك تأثيره الأكيد في الإسراع بالشفاء من إصابات الملاعب المختلفة.

ويهدف استخدام التطبيقات المتعددة لوسائل العلاج الطبيعي إلى زيادة حيوية الأنسجة المصابة وحثها على استخدام طاقتها الكامنة في الإسراع بالشفاء من الإصابة.


العلاقة بين عمل أخصائى العلاج الطبيعى وعمل المدلك فى المجال الرياضى

يمكن للمدلك أن يقوم بتطبيق التدليك الرياضى على ما يحتاجه من اللاعبين ولا يجب أن يمارس ما يقوم به أخصائى العلاج الطبيعى من تطبيقات للوسائل العلاجية حيث يستوجب ذلك دراسة مستفيضة للأسس العلمية لوسائل العلاج الطبيعى واستخداماتها فى مجالات الطب المتعددة وعلى أنسجة اللاعب المختلفة حتى لا يسبب الأذى للاعب المصاب مما قد يؤدي إلى إطالة فترة غيابه عن الملعب فقد تطورت وسائل العلاج الطبيعى تطوراً كبيراً يتناسب مع ما وصلت إليه التقنية العصرية وأدخلت كذلك وسائل جديدة للعلاج الطبيعى تحتاج إلى دراسة تخصصية .

ويستخدم فى المجال الرياضى وسائل العلاج الطبيعى الآتية :

- ١ - التدليك الطبى .
- ٢ - العلاج المائى .
- ٣ - العلاج الكهربائى .
- ٤ - العلاج الحركى .

وفى الجزء التالى سيتم طرح معلومات مختصرة عن كل وسيلة تبدأ بتعريف كل منها على حدة مع ذكر نبذة عن تاريخ استخدامها وتأثيراتها الفسيولوجية والعلاجية وأنواعها المستخدمة وطرق تطبيقها وموانع استخدامها .



شكل (٣)

بدأ استخدام التدليك في العلاج منذ أكثر من سبعة آلاف سنة
فيظهر في الشكل أحد المصريين القدماء يقوم بتطبيق التدليك

التدليك الطبى

MEDICAL MASSAGE

تعريفه :

التدليك يعرف على أنه مصطلح علمى يستخدم لوصف مجموعة من الحركات اليدوية تطبق على أنسجة الجسم المختلفة بهدف التأثير على أجهزة الجسم المختلفة وخاصة الجهاز الدورى والعضلى والعصبى .

وكلمة (مساج) قد نشأت من الكلمة اليونانية (ماسين) وتعنى اليدين وبالطبع فإن الاستخدام الأمثل للمساج يكون عن طريق استخدام اليدين .

نبذة تاريخية (شكل ٣) :

استخدم التدليك منذ زمن بعيد وكان له دوره المميز فى علاج كثير من الأمراض والإصابات على مر العصور حيث لم يكن هناك بديل له فى العلاج . وقد عرفه البعض على أنه أقدم الوسائل العلاجية . فمن قديم الزمان ولا زال حتى الآن قد دأب الإنسان على تدليك أحد أجزاء جسمه للتخلص من الآلام الحادة والمزمنة (شكل ٣) .

وقد عرف عن التدليك أيضاً تأثيره الخاص فى ارتخاء عضلات الجسم وبالتالي راحة الإنسان الجسدية والذهنية . وقد تطورت أنواع التدليك بعد إرساء القواعد الطبية العلمية له والتعرف على تأثيراته الفسيولوجية والعلاجية . ولكن يجب الإشارة إلى أن قواعد وأسس اختبار تأثيرات التدليك المختلفة على الإصابات ما زالت فى حاجة إلى مزيد من البحث والاستقصاء لكشف خباياها . وعلى العموم فإن التدليك يعد من الوسائل العلاجية التى يتقبلها اللاعب بصدر رحب وقد يساعد التدليك أحياناً فى الارتفاع بمستوى قدرات اللاعب

الفسيولوجية . وقد قدم «هيبروقراط» المظاهر التى تثبت أهمية التدليك فى العلاج وقدم «جالين» ١٨ طريقة مختلفة لاستخدامه تشمل الأنواع القوية والمتوسطة والخفيفة وكذلك التدليك التحضيرى للمباريات وأيضاً التدليك الذى يستخدم بعد المجهود الرياضى العنيف . ولا بد لمستخدمى التدليك الرياضى من معرفة ما إذا كان اللاعب مصاباً والمعلومات الخاصة بإصابته وكذلك اللعبة التى يمارسها . فمنذ زمن بعيد استخدم اليونانيون القدماء تدليك الصدر للملاكمين وتدليك سمانة القدم للعدائين وقد تم التعرف فى العصر الحديث على أهمية الربط بين التدليك والتمرينات السلبية منها والإيجابية واستخدام الأشعة الضوئية وكذلك تدريب الجهاز التنفسى فى علاج الإصابات المختلفة للاعب .

فى عام ١٨١٣م افتتح المعهد المركزى للتمرينات بمدينة ستوكهولم بالسويد وقد تعلم «لنج» هناك واتخذ التدليك كتخصص ينمى فيه خبراته وكان التدليك يعد فى ذلك الوقت كأحد فروع التمرينات . ومنذ ذلك الوقت ازداد عدد الأطباء الذى كرسوا كل جهودهم العلمية والبحثية للتعرف على تأثير التدليك المختلفة على أنسجة الجسم وأجهزته الداخلية وكان أكثر أنواع التدليك دراسة هو تدليك الأنسجة الضامة Connective Tissue Massage حيث تمت دراسته بطرق علمية ونجح العلماء فى الربط بين الأجهزة الداخلية للجسم من أحشاء وعضلات وسطحه الخارجى . وفى عام ١٩٥٣م قام «فولجار وكروز» بدراسة تأثير وخواص ومميزات تدليك السمحاق Periosteal Massage وقام «فوداد ودان» بدراسة تأثير التدليك على الدورة الليمفاوية .

وسنكتفى فى هذا المجال بمناقشة أنواع التدليك التى لها ارتباط وثيق بالحقل الرياضى .

التأثيرات الرئيسية للتدليك :

ترتبط التأثيرات الفسيولوجية الرئيسية للتدليك بتنظيم النغمة العضلية وللتدليك تأثير إيجابى ملحوظ فى خفض النغمة العضلية المرتفعة للوصول بها

إلى مستواها الطبيعي بدون إحداث أضرار جانبية وعن طريق التدليك أيضاً
نتمكن من شد وإطالة الألياف العضلية والأنسجة الضامة القصيرة بسهولة ويسر
وبدون حدوث آلام شديدة بها بعد تطبيق التدليك عليها . وقد أثبتت التجارب
العلمية أن ضيق الشعيرات الدموية فى العضلات تسبب تلفاً بالخلايا نتيجة بطء
التفاعلات الأيضية بها .

وينظم التدليك النغمة العضلية عن طريق زيادة الدورة الدموية والتفاعلات
الأيضية بخلايا العضلات وكذلك ينظمها عن طريق زيادة مرونة الألياف العضلية
وتأثير التدليك لا يقتصر فقط على زيادة الدورة الدموية بالجلد بل يؤدي أيضاً إلى
زيادتها بالعضلات .

وللتدليك أيضاً تأثيرات أخرى تشمل :

- ١ - زيادة التخلص من نفايات التفاعلات الأيضية .
 - ٢ - التخلص من الالتصاقات التى تحدث بالأنسجة الرخوة .
 - ٣ - تأثيرات رد الفعل العصبية على الأجزاء البعيدة من منطقة التطبيق .
 - ٤ - تأثيرات رد الفعل العصبية على الجهاز الدورى .
 - ٥ - التخلص السريع من المواد الكيميائية المجهزة والمسبة للألم .
 - ٦ - التخلص من التوتر العضلى والآلام العضلية والتقلص .
- وبذلك لا يساعد التدليك فقط على منع إصابات الملاعب مثل الشد العضلى
وإصابات الأنسجة العضلية بالتلف ولكن يسبب أيضاً تحسن الدورة الدموية
والعمل على زيادة نقل الطاقة إلى الخلايا العضلية فتعمل على زيادة نشاطها
الوظيفى .

ويساعد التدليك أيضاً على تخفيف الضغط على عمل عضلة القلب والجهاز
الدورى ولكن يجب التنويه فى هذا المجال على أن التدليك ليس له تأثير إيجابى
على زيادة القوة العضلية والتأكيد على أن القوة العضلية تزيد فقط عند القيام

بالتمرينات الإرادية، ولكن يساعد التدليك على إعداد الجسم للقيام بالتمرينات الإرادية والتخلص من النفايات بالخلايا العضلية والأنسجة المحيطة بها والتي قد تكون السبب في الحد من القيام بالتمرينات.

وللتدليك أيضاً تأثيراته النفسية عن طريق العمل على ارتخاء العضلات والتخلص من الإرهاق وزيادة الإحساس العام بالنشاط والصحة.

يمكن تلخيص تأثيرات التدليك كما يلي:

- ١ - التأثير العام على اللاعب.
- ٢ - الزيادة الموضعية في محيط الشعيرات الدموية.
- ٣ - تنظيم النغمة العضلية.
- ٤ - زيادة سرعة سريان الدم الوريدي وسرعة الدورة الليمفاوية مع التأثير الإيجابي على النغمة العضلية كمثال.
- ٥ - تنشيط الهرمونات بالجسم.
- ٦ - التأثيرات العصبية المهدئة.
- ٧ - تأثيرات مسكنة.

أما الغرض الرئيسى من تطبيق التدليك فى إصابات اللاعبين هو مساعدة التئام الأنسجة المصابة.

أنواع التدليك الأساسية:

هناك نوعان رئيسيان للتدليك من حيث المجال الذى يطبق فيه وهما:

- ١ - التدليك الرياضى.
 - ٢ - التدليك الطبى.
- وهذان النوعان من التدليك مرتبطان من حيث تأثيراتهما الفسيولوجية ولكنهما يختلفان من حيث أهداف التطبيق فيهدف التدليك الرياضى إلى تهيئة

أنسجة جسم اللاعب وأجهزته العضوية للقيام ببذل الجهد الخاص الذى يتطلبه مجال لعبته قبل النزول إلى الملعب أو التخلص من آثار هذا المجهود الكبير بعد القيام به . وقد يطبق بعض أنواع التدليك على أجزاء محددة من جسم اللاعب ويكون ذلك عامة قبل النزول إلى الملعب بهدف التخين السلبي وتهيئة العضلات للقيام بمجهود عنيف أو يطبق بعد الخروج من الملعب على أجزاء جسم اللاعب عامة وبتركيز خاص على بعض أجزائه للتخلص من آثار المجهود وخاصة النفايات المتراكمة بعد عمليات التمثيل الغذائى السريعة والعالية التى تمت أثناء المباراة وذلك بتنشيط الدورة الدموية واتساع قطر الأوعية الدموية لتنتقل كمية أكبر من الدم الوريدى الحامل للنفايات من العضلات المجهدة ونقل كمية أكبر من الدم الشريانى المحمل بالأوكسجين والمواد الغذائية إليها .

وللتدليك الرياضى تأثير خاص فى القضاء على الآلام التى قد تنتج من بذل مجهود عنيف وتجميع كمية كبيرة من النفايات الناتجة من التمثيل الغذائى والتى تضغط على المستقبلات العصبية الموصلة للألم وإثارتها حيث ينبه التدليك بتأثير الاحتكاك بالجلد والضغط على المستقبلات العصبية كبيرة الحجم بالجلد مما يسبب إغلاق بوابة الألم ويمنع بذلك مرور الإشارات العصبية الحسية الحاملة للألم فلا تصل إلى مراكز الإحساس بالألم فى المخ .

أما التدليك الطبى فيتعامل مع الإصابات والأمراض ويعد كأحد وسائل العلاج الطبيعى المستخدمة فى العلاج .

أسس تطبيق التدليك :

يحتاج تطبيق التدليك لمعرفة وثيقة بتأثيراته الفسيولوجية والعلاجية وإتقان تام للحركات اليدوية وفن استخدامها بالطرق السوية ، وهى عوامل حاسمة وأساسية لاختيار النوع الأمثل الذى يتناسب وحالة اللاعب ومرحلة تأهيله .

وفى أثناء التطبيق لأى نوع من أنواع التدليك لا بد من تواجد اللاعب فى الوضع الأمثل الذى يؤدى إلى ارتخاء جميع أجزاء الجسم بصفة عامة والجزء

المستخدم فى التطبيق بصفة خاصة . وفيما عدا التدليك الاحتكاكى لا يطبق أى نوع من الأنواع الأخرى على المفاصل . ومن الضرورى عدم تعليم اللاعب كيفية تطبيق التدليك حيث يؤدى ذلك فى معظم الأحيان إلى الاستخدام الخاطئ وإحداث الضرر للاعب .

من الصعب وصف طرق التدليك ولكن يمكن ذكر بعض الأسس الرئيسية التى يجب مراعاتها عند التطبيق وهى :

- ١ - يجب أن يطبق التدليك واللاعب فى وضع يسمح له بالارتخاء الكامل .
- ٢ - يجب مراعاة أن تكون ملابس اللاعب غير محكمة .
- ٣ - يجب نزع الملابس التى تغطى منطقة التطبيق .
- ٤ - يجب أن يكون المنفذ للتدليك فى وضع مريح .
- ٥ - مهارة التطبيق أهم كثيراً من قوة عضلات المنفذ للتدليك .
- ٦ - لا يجب أن يسبب التدليك ألماً للاعب .
- ٧ - للعضلة المرتخية مميزات خاصة كوجود السوائل بها بكمية مناسبة مما يسبب توزيع الضغط الناتج من التدليك بالتساوى على جميع أجزاء العضلة وفى كافة الاتجاهات والذى يسهل أيضاً وصول الضغط إلى الطبقات العميقة من العضلات .

أنواع التدليك الطبى :

يشمل التدليك الأنواع الرئيسية الآتية :

١. التدليك المسحى :

له نوعان سطحى وعميق ويطبق باستخدام ضغط متواصل ومنتظم تكون فيه الأيدى فى اتصال وحركة ممتدة ويتخذ المنفذ للتدليك وضع يتناسب والجزء المطلوب التطبيق عليه ويمكن أن يستخدم كل يد على حدة بالتبادل أو يستخدم اليدين معاً فى نفس الوقت . يجب أن يكون الضغط المسحى فى اتجاه القلب فيبدأ

الضغط فى الجزء الوحشى من الطرف ويتجه إلى الجزء الأنسى منه لیساعد على زيادة سرعة سريان الدم الوريدى، ولهذا النوع تأثيراته الإيجابية فى تهدئة الألم وإزالة الإجهاد العضلى كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية والليمفاوية ویساعد على تحسین تغذية الأنسجة فى أماكن التطبيق ويفضل استخدام هذا النوع كبداية لتطبيق الأنواع الأخرى من التدليك .

٢. التدليك الضغطى :

ويشمل هذا النوع من التدليك التقسيمات الآتية :

أ - التدليك العجنى .

ب - التدليك العصرى .

ج - التدليك الاحتكاكى .

وعند تطبيق هذه الأنواع تستخدم شدة ضغط أعلى مما تستخدم أثناء تطبيق التدليك المحى ويصل بذلك إلى الألياف العضلية العميقة ويزداد تأثيره على الدورة الدموية والدورة الليمفاوية فيعمل على زيادة سرعتها مما له أثره الإيجابى على إزالة نفايات التمثيل الغذائى من العضلات المرهقة .

أ - التدليك العجنى :

وفيه نعمل على محاولة سحب الأنسجة الرخوة من على العظام التى تكسوها بواسطة أصابع اليدين التى تعمل أثناء ذلك على فرك الألياف العضلية بينها، وليس لهذا النوع من التدليك اتجاه محدد حيث يهدف أساساً إلى تحريك السوائل فى العضلات وبقية الأنسجة الرخوة للعمل على التخلص من الالتصاقات بها .

ب - التدليك العصرى :

يطبق على حجم أكبر من الأنسجة الرخوة مما يستخدم فى حالة التدليك العجنى وقد تعصر العضلات بين أصابع اليدين أو بين اليد والعظام وله نفس أهداف التدليك العجنى .

جـ- التدليك الاحتكاكى :

يستخدم فى تطبيقه أطراف الأصابع أو الإبهام أو كلية اليد، ويطبق حول المفاصل وعلى الأربطة وفى مناطق الألم المحدودة فى مساحة صغيرة وتكون الحركة فى شكل دوائر وتكون سريعة مع محاولة زيادة الضغط بالتدريج ولهذا النوع تأثيره الحاسم فى تخفيف الألم مما يساعد على ارتخاء العضلات المحيطة بالإصابة وقد يسبب ألماً بسيطاً عند بداية التطبيق ولكنه يختفى سريعاً بعد لحظات من التطبيق ليحل محله الإحساس بالراحة والارتخاء.

٣. التدليك النقرى :

ويشمل التدليك النقرى التقييمات الآتية :

أ - التدليك العزقى .

ب - التدليك الكلابى .

جـ - التدليك الكوبى (الفنجالى) .

د - التدليك الضربى .

وتهدف جميع أنواع التدليك النقرى إلى تنبيه الأنسجة ويتطلب تطبيقه مهارة خاصة لمن يقوم بتنفيذه .

أ - التدليك العزقى :

ويستخدم فى تطبيقه الجانب الخارجى من راحة اليد والأصابع وهى فى حالة ارتخاء وترتطم يد المنفذ للتدليك بمنطقة التطبيق بصورة منتظمة مع استخدام اليدين بالتبادل فى حركة تشبه حركة السوط .

ب - التدليك الكلابى :

ويستخدم فى تطبيقه راحة اليد والأصابع حيث ترتطم بجسم اللاعب بطحها الأمامى (الباطن) والأصابع منبطة على أن لا يسبب ألماً للاعب .

جـ - التدليك الكوبى (الفنجالى) :

ويستخدم فيه اليدان بالتبادل بصورة منتظمة وتكون كل يد على شكل كباية أو فنجان ويلاحظ أنه عند ارتطامها بجسم اللاعب تحدث صوتاً رناناً.

د - التدليك الضربى :

ويستخدم فى تطبيقه قبضتا اليدين وهما مطبقتان تطبيقاً خفيفاً ويتبع نفس تعليمات الاستخدام لأنواع الأخرى من التدليك النقرى .

ويستخدم التدليك النقرى عامة فى إثارة العضلات المطبق عليها كالظهر والأطراف ولكنه لا يستخدم على الوجه أو المناطق كثيرة المفاصل كاليدين . وقد يسبب هذا النوع من التدليك انقباض العضلات عن طريق تلبية الأجسام المغزلية داخل العضلات الهيكلية والتي تتميز بحساسيتها الشديدة للشد الذى يسببه هذا النوع من التدليك على العضلة فترسل هذه الأجسام المغزلية الإشارات العصبية إلى النخاع الشوكى لتنبيه الخلايا العصبية الحركية التى ترسل بدورها إشارات عصبية تسبب انقباض العضلات الهيكلية المستخدمة فى التطبيق . وقد يستخدم هذا النوع فى تدليك العضلات الضعيفة .

٤. التدليك النفسى (الاهتزازى) :

يستخدم هذا النوع من التدليك مع الأطراف وفيه يمسك القائم بالتطبيق بالنهاية الوحشية للطرف ويقوم بعمل اهتزاز منتظم بتحريكها فى اتجاه الشئ والفرد أو فى الاتجاه الأنىس والوحشى .

ويعمل هذا النوع من التدليك على ارتخاء العضلات المرهقة ويستخدم للحصول على ارتخاء العضلات المجهدة للاعب فى أوقات الراحة بين شوطى المباراة أو بين التمرينات .

٥. التدليك الارتعاشى اليدوى :

ويستخدم فى تطبيقه أطراف أصابع اليد فى وضع عمودى على الجلد ويهدف

إلى الحصول على الارتخاء فى الجزء المعالج الذى عامةً ما يكون محدود المساحة وقد يطبق فى اتجاه رأسى أو أفقى ويستخدم أثناء ذلك يد واحدة أو اليدين معاً على جسم العضلة وعامة ما يطبق على العضلات الكبيرة كالعضلة ذات الأربع رؤوس الفخذية مثلاً وله تأثيرات إيجابية فى العمل على ارتخاء العضلات المتقلصة .

٦. التديك الاهتزازى الكهربائى سريع التردد :

فى عام ١٩٦٥م اكتشف العالمان «هاجبارت وإكلاند» أنه يمكن إحداث انقباض فى العضلات الهيكلية لا إرادياً إذا ما تعرضت لاهتزاز ميكانيكى عن طريق جهاز كهربائى ذو سرعة عالية التردد (حوالى ١٠٠ دورة فى الثانية) وبقوة قدرها ٣ ملليمتر وتستمر العضلات فى الانقباض لا إرادياً مادام الاهتزاز مستمر وعندما يتوقف الاهتزاز تبدأ العضلة فى الارتخاء بالتدريج لتصبح كاملة الارتخاء فى خلال ثوان قليلة ويمكن تطبيق الاهتزاز الكهربائى لإحداث انقباض فى جميع عضلات الجسم الهيكلية فيما عدا عضلات الوجه واللسان .

ويؤدى الاهتزاز الكهربائى إلى إحداث انقباض جزئى وليس كلى للعضلات الهيكلية ويجب عند التطبيق أن يكون اللاعب فى حالة ارتخاء كامل . وأفضل موقع لاستخدام جهاز الاهتزاز الكهربائى هو الجزء الذى يمثل الاتصال بين جسم العضلة ووترها . ولا يفضل استخدام التطبيقات الساخنة قبل استعمال جهاز الاهتزاز الكهربائى فذلك يحد من تأثيره على إحداث انقباض بالعضلة، ولإحداث تأثير واضح للاهتزاز الكهربائى يجب أن تكون العضلة فى وضع الاستطالة أى مشدودة .

وفى عام ١٩٧٣م اكتشف العالم «هوما» أن تأثير سرعة الذبذبات على العضلات هو كالتالى :

- من ٢٠ إلى ٥٠ دورة فى الثانية تسبب ارتخاء فى العضلات .
- من ٨٠ إلى ١٠٠ دورة فى الثانية تسبب انقباض فى العضلات .

موانع استخدام التدليك :

- ١ - الأمراض الجلدية .
- ٢ - الالتهابات الحادة .
- ٣ - حالات النزيف الداخلى والخارجى .
- ٤ - وجود جلطة .
- ٥ - أمراض الأوردة والشرابين .

توقيت استخدام أنواع التدليك المختلفة خلال البرنامج التأهيلي للاعب

قد تستخدم عدة أنواع من التدليك فى نفس الجلسة ولكن يختلف ترتيبها والزمن اللازم لتطبيقها حسب الهدف من البرنامج المعد للاعب وكذلك حسب اللعبة التى يمارسها. فعند إعداد برنامج تدليك اللاعب لا بد من أخذ العوامل الآتية فى الاعتبار :

- ١ - بداية التطبيق الذى عادة ما يكون تأثيره إحمائى .
- ٢ - الهدف الأساسى من التطبيق فيما إذا كان هدفه التنبيه أو التخلص من الالتصاقات . . . إلخ .
- ٣ - شدة أو قوة تطبيق التدليك المطلوبة .
- ٤ - نهاية التطبيق حيث يجب أن يترك اللاعب وهو فى حالة ارتخاء عام وموضعى .
- ٥ - نوع التدليك الذى يجب استخدامه حسب حاجة اللاعب وحسب لعبته .
- ٦ - تكرار التطبيق : فيجب أن يتقرر ما إذا كان تطبيقه يومياً أو كل يومين وعادة ما يكون مرتين أو ثلاث مرات على الأقل أسبوعياً .
- ٧ - المدة الزمنية التى يطبق خلالها التدليك فى المرة الواحدة فيطبق التدليك الجزئى لمدة تمتد من ١٠ دقائق إلى ١٥ دقيقة أما إذا كان التطبيق على مساحة أكبر كالطرفين السفليين مثلاً فتزيد المدة الزمنية إلى ٢٠ دقيقة ولا يفضل تطبيق التدليك الطبى للجسم كله .

استخدام المواد المختلفة من زيوت وكريمات وبودرة أثناء تطبيق التدليك :

عادة لا نحتاج إلى استخدام أى من المواد المذكورة عند تطبيق التدليك الطبى على اللاعب فى الظروف الطبيعية حيث يؤدى استخدامها إلى الحد من تأثير التدليك أى تقل كمية الاحتكاك بين يد القائم بالتدليك وجسم اللاعب وكما نعلم أن التأثير الرئيسى للتدليك يحدث نتيجة هذا الاحتكاك. أما استخدام البودرة فيجب منعه تماماً حيث تسبب انسداد لمسام الجلد. ولكن قد نضطر إلى استخدام البودرة فى حالة تطبيق التدليك مع وجود عرق غزير إذا كان التطبيق ضرورى أثناء بذل اللاعب لمجهود عنيف ويجب أن نتخلص بعد ذلك من البودرة الملتصقة بالجلد بغسله جيداً بعد المباراة بماء دافئ وصابون.

وقد يلزم استخدام الزيوت وخاصة المعدنية منها فى حالة ما إذا كان جلد اللاعب جافاً (بعد فك الجبس مثلاً) وفى هذه الحالة يبلى يد القائم بالتدليك بالزيت ويمنع سكب الزيت على جسم اللاعب وكذلك يمنع استخدام الزيوت التى تسبب التهاب الجلد.

استخدامات التدليك اليدوى فى المجال الرياضى :

كما نعلم أن التدليك الطبى يهدف أساساً إلى مساعدة شفاء الأنسجة المصابة أما التدليك الرياضى فله أهداف أخرى حيث يطبق على أشخاص أصحاء ذو لياقة بدنية عالية ويتوقع اللاعب أن تكون آثاره إيجابية فى رفع كفاءته .

فيعد التدليك كأحد الوسائل التى تساعد اللاعب فى الارتقاء بمستوى أدائه ورفع مستوى قدراته البدنية . وقد قسم التدليك الرياضى إلى أنواع حسب الوزن الذى يطبق فيه كما يلى :

- ١ - التدليك قبل التدريب .
- ٢ - التدليك التحضيرى للمنافسات .
- ٣ - التدليك أثناء فترات الراحة بين المباريات .
- ٤ - التدليك بعد بذل مجهود عنيف .

١. التدليك قبل التدريب :

يطبق هذا النوع من التدليك قبل بدء فترة التدريب لمساندة الجسم وإعداده وتهيئته لبذل أقصى مجهود ممكن خلال التدريب . وعند بداية استخدامه مع اللاعب لا بد أن يكون تطبيقه خفيفاً يزداد في الشدة مع تكرار تطبيقه مع نفس اللاعب حتى يتأقلم الجسم بالتدريج ويمكن تقبل تدليك أعمق وأكثر شدة . ويجب الأخذ في الاعتبار عند تطبيق هذا النوع من التدليك العميق قبل التدريب أن يعطى للاعب راحة لمدة ٤٨ ساعة قبل اشتراكه في المنافسات .

٢. التدليك التحضيري للمباريات (للمنافسات) :

يجب اتباع هذا النوع من التدليك عنه قبل التدريب فيجب أن يكون خفيفاً مهدئاً وأن يعمل كأحد وسائل التخين . ولا بد أن يتقبله اللاعب بدون أى إحساس بالألم وعامة ما يتبع التدليك التحضري بوسائل أخرى من وسائل الإحماء الإيجابى كالتمارين الإرادية بغرض الإحماء وزيادة الدورة الدموية للوصول إلى الريج الصديقة وكذلك للوصول إلى المطاطية الكاملة للأنسجة الرخوة .


٣. التدليك أثناء فترات الراحة بين المباريات :

وقد تطول فترات الراحة كما فى لعبة كرة القدم أو تقصر كما فى لعبة الملاكمة وخلال هذه الفترات يجب أن يكون التدليك قصير المدة خفيف التطبيق يعمل على ارتخاء العضلات . ولا يجب أن يسبب أى نوع من الألم ويجب استخدامه مع العضلات المشاركة فى المجهود ولهذا النوع تأثير إيجابى على الحالة النفسية للاعب .

٤ - التدليك بعد بذل المجهود العنيف :

يطبق هذا النوع من التدليك بعد تدريب عنيف أو منافسة حامية الوطيس ويستخدم فيه أنواع التدليك العميقة بغرض زيادة سرعة الدورة الدموية

والليمفاوية ولكن لا بد من الاحتياط من عدم إحداث ألم للاعب حيث أنه بعد المباريات والتدريب العنيف مباشرة تعاني العضلة من نقص فى كمية الأكسجين الواصل إليها. ويفضل استخدام الحرارة بأى نوع من الأنواع قبل البدء فى تطبيق التدليك وعلى الأخص الدش الساخن طويل المدة أو حمام الماء الساخن أو حمام السونا حيث يسبب ذلك سرعة التخلص من نتاج التفاعل الأيضى من نفايات العضلات المرهقة ويهيئ الفرصة للتدليك للتخلص من هذه النفايات بسهولة ويعمل هذا النوع من التدليك على عودة اللاعب إلى حالته الطبيعية والتخلص من آثار الإجهاد العضلى فى فترة قصيرة.



شكل (٤)
العلاج المائي كأحد أقسام العلاج الطبيعي

العلاج المائى

HYDROTHERAPY

يمثل العلاج المائى أحد الفروع الرئيسية الثلاث لوسائل العلاج الطبيعى والتي تتكون من العلاج الحركى والعلاج الكهربائى والعلاج المائى .

ويشمل هذا الفرع جميع التطبيقات الخارجية للسوائل بغرض العلاج وبفضل الله ثم التقدم التقنى الكبير فى الأجهزة المستحدثة فإنه يمكننا الآن استخدام المياه وهى التى تمثل أهم عناصر السوائل فى أشكالها المختلفة من غازية وسائلة وصلبة حيث تتميز المياه بخاصية سهولة التغير من صورة إلى أخرى وكذلك خاصيتها الممتازة فى نقل الحرارة فتعد المياه مجال مثالى لنقل الحرارة أو البرودة لجسم الإنسان ولها قدرتها الفائقة عن غيرها كالهواء مثلاً فى امتصاصها وتسريبها المقنن للحرارة .

طرق استخدام العلاج المائى Methods Used in Hydro Therapy

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Neutral Full Immersed Bath | ١ - الحمام الحيادى الكامل |
| Hot Full Immersed Bath | ٢ - الحمام الساخن الكامل |
| Cold Full Immersed Bath | ٣ - الحمام البارد الكامل |
| Mineral Bath | ٤ - الحمامات المعدنية |
| Mud Bath | ٥ - حمام الطمى |
| Carbon Dioxide Baths | ٦ - حمامات ثانى أوكسيد الكربون |
| Hydroele Ctric Bath | ٧ - الحمام المائى الكهربائى |

- ٨ - الحمامات العكسية Contrast Baths
- ٩ - حمام الشمع Paraffin Bath
- ١٠ - الحمام الاهتزازى (ذو الموجات المائية الدوامية) Whirl Pool Bath
- ١١ - الكمادات الساخنة الجافة Hot dry Packs
- ١٢ - الكمادات الساخنة الرطبة Hot Moist Packs
- ١٣ - الكمادات الصوفية الساخنة Wool Hot Packs
- ١٤ - الكمادات الباردة Cold Packs
- ١٥ - الكمادات الجيلاتينية Hydro Collator
- ١٦ - الكمادات الكيميائية Chermical Packs
- ١٧ - الرشاشات المائية (الساخنة والفاترة والباردة ورشاشات البخار) Showers
- ١٨ - السونا وحمام البخار Sauna and Steam Bath
- ١٩ - علاج كنيب (التدفق المائى) Kneipp Treatment
- ٢٠ - علاج ثلاثى Thalasso Therapy
- ٢١ - التدليك تحت الماء Under Water Massage
- ٢٢ - العلاج بالاستنشاق Inhalation Therapy
- عندما يتقرر استخدام أحد طرق العلاج المائى كوسيلة من وسائل العلاج الطبيعى يجب الحصول على المعلومات التالية قبل البدء فى التطبيق:
- ١. نوع العلاج المائى المطلوب:**

مثال: حمام أم كمادات - تطبيقات باردة أم ساخنة . . إلخ .

٢. درجة الحرارة التى يجب استخدامها:

مثال: فى حالة استخدام الحمام الساخن الكامل للجسم كله يجب ألا تزيد درجة حرارة الحمام عن ٤٠ درجة مئوية .

أما فى حالة استخدام الحمام الجزئى لأحد أطراف الجسم مثلاً فىمكن استخدام درجة حرارة حتى ٤٦ درجة مئوية .

٣. مدة التطبيق فى الجلسة الواحدة :

مثال: فى حالة استخدام الحمام البارد الكامل للجسم كله فتتراوح مدة التطبيق من بضع ثوان إلى بضع دقائق .

٤. عدد الجلسات :

تختلف عدد جلسات العلاج المائى الواجب استخدامها من مريض إلى آخر ويحكمها عوامل كثيرة منها حالة المريض الصحية العامة وكذلك نوع الإصابة أو المرض .

الوسائل المستخدمة فى العلاج المائى

١. الحمام الحياذى الكامل :

درجة حرارة المياه المستخدمة فى هذا الحمام ٣٤ درجة مئوية ولهذا الحمام تأثير مهدئ على الجهاز العصبى ويساعد على ارتخاء العضلات وزيادة سرعة سريان الدورة الدموية . ويمكن استخدام التدليك بالفرشاة أثناء تواجد المريض بالحمام الحياذى الكامل .

٢. الحمام الساخن الكامل :

تستخدم فيه المياه بدرجة حرارة ٤٠ درجة مئوية ويعمل هذا الحمام على انتعاش الدورة الدموية وتحسين تغذية العضلات وارتخائها كما يساعد فى العمل على ليونة الأنسجة الرخوة فيزيد من استعدادها للشد عند وجود قصر بها .

تأثيرات التمرينات العلاجية بالماء الدافئ :

لكل من التمرينات العلاجية والماء الدافئ تأثيراتهم الفسيولوجية المساهمة فى خطة العلاج . وتتوقف شدة وامتداد تأثيراتهما مجتمعتان على عدة عوامل أهمها :

أ - درجة حرارة ماء الحمام .

ب - المدة الزمنية التى يقضيها المريض بالحمام فى كل جلسة .

ج - شدة التمرينات المستخدمة .

ترتفع درجة حرارة جسم المريض بتأثير عاملان هما :

أ - تأثير حرارة ماء الحمام .

ب - تأثير الطاقة الناتجة من انقباض العضلات أثناء القيام بالتمرينات وبارتفاع درجة حرارة الجسم ترتخى عضلات الأوعية الدموية فيزيد اتساع قطرها ويزيد بذلك وصول الغذاء والأكسجين لأنسجة الجسم المختلفة فيتحسن أداؤها .

وقد يرتفع ضغط الدم مؤقتاً عند بداية التطبيق بسبب الانقباض المؤقت قصير الزمن للأوعية الدموية السطحية ولكن باستمرار وجود المريض بالماء الدافئ تتسع الشرايين وينخفض ضغط الدم وبسبب وجود المريض بالحمام الدافئ يزداد عمل الجهاز التنفسى فيزداد عمق التنفس وعدد دوراته . ويؤدى أيضاً إلى خفض حساسية الأعصاب الطرفية بالجلد وارتخاء العضلات .

وللماء الدافئ تأثيره فى تخفيف الآلام وزيادة سرعة انقباض الألياف العضلية ومنع اجهاد العضلات السريع . وتستخدم قوة دفع الماء من أسفل إلى أعلى كقوة خارجية مساعدة ومقاومة أثناء تطبيق التمرينات الإرادية .

٣. الحمام البارد الكامل :

- يستخدم فيه ماء بدرجة حرارة تتراوح من ١٠ إلى ٣٠ درجة مئوية .

- يستمر وجود المريض بالماء البارد من بضع ثوان إلى بضع دقائق ويجب خلالها تدليك المريض تدليكاً هادئاً .

- فى حالة حدوث قشعريرة للمريض وزرقة ببشرته يجب إيقاف التطبيق فوراً وإخراج المريض من الماء البارد .

- يستخدم الحمام البارد الكامل لتنشيط الدورة الدموية تنشيطاً قوياً وزيادة عملية التمثيل الغذائي بالأنسجة .
- يحدث ضيق حاد فى الأوعية الدموية عند بداية التطبيق يعقبه اتساع واضح فيها وتزداد بذلك الدورة الدموية زيادة كبيرة .

٤. الحمامات المعدنية :

تتكون الحمامات المعدنية من عناصر كيميائية مذابة فى الماء وعند غمس جسم المريض بها ووصول الماء المعدنى إلى سطح الجلد تخترقه بعض جزئياتها ويتم امتصاص جزءاً منها بالدورة الدموية وقد تفقد من خلال الجلد أثناء العرق وخلال ذلك يحصل الجسم على ما يفترقه من عناصر كيميائية ولبعضها تأثير إيجابى على تنشيط الدورة الدموية والجهاز العصبى وعلاج بعض الأمراض المفصلية .

٥. حمام الطمى :

قد يشمل تطبيق حمام الطمى جسم المريض كله أو جزءاً منه حسب حاجة المريض وقد يستخدم بعد تسخينه أو يطبق بدرجة حرارته الطبيعية .
يستخدم حمام الطمى بكثرة فى علاج أمراض العظام والمفاصل وبعض أمراض التهاب الأحياء الداخلية المزمنة .

ويجب عدم استخدام حمام الطمى الكامل لمرضى القلب والجهاز الدورى لما يسببه من ضغط زائد على هذا الجهاز . ويستخدم حمام الطمى النصفى بدرجة حرارة ٣٩ - ٤٠ مئوية لمدة تتراوح بين ١٥ و ٢٠ دقيقة . أما استخدامه موضعياً لأحد أطراف الجسم فيمكن رفع درجة حرارته حتى ٤٤ درجة مئوية وقد يستخدم على شكل كمادات ويمكن للمريض فى هذه الحالة تحمله فى درجة حرارة ٥٠ مئوية . قد يستخدم حمام الطمى مع الحمامات المعدنية .

بعد استخدام الطمى يجب غسل منطقة التطبيق بماء فاتر ذو درجة حرارة ٣٧ - ٣٨ مئوية وبعد التجفيف الجيد لجسم المريض يجب أن يتلقى لأخذ فترة

راحة تتراوح بين ساعة وساعتين وقد يعقب فترة الراحة بعض التمرينات الإرادية أوالتدليك . وتعتبر حمامات الطمى وسيلة مثالية لتحضير المريض للقيام بالتمرينات حيث أن لها دور فعال فى إحداث ليونة بالأنسجة الرخوة ليسهل التأثير عليها وإطالتها .

٦. حمامات ثانى أوكسيد الكربون :

يستخدم لمرضى ضغط الدم المرتفع لتأثيره الحاسم فى خفض ضغط الدم . ويستخدم أيضاً فى أمراض الدورة الدموية لما له من تأثير إيجابى على تنظيم الجهاز الأتونومى العصبى واستقرار عمل الجهاز الدورى . وتطبق الحمامات مرة كل يومين ويتكون العلاج من ١٢ إلى ١٤ جلسة لأمراض الجهاز الدورى والقلب ويزيد العدد كثيراً فى حالة علاج الأمراض الروماتيزمية المزمنة ويجب الاحتياط لمنع المريض من استنشاق غاز ثانى أوكسيد الكربون أثناء العلاج .

لهذا النوع من الحمامات تأثيره المهدئ على الجهاز العصبى ويساعد على منع الأرق وسهولة النوم . يستخدم درجة حرارة من ٣٣ إلى ٣٥ مئوية للماء المستخدم من خلاله ثانى أوكسيد الكربون .

يستخدم تركيز ثانى أوكسيد الكربون فى الماء بنسبة ١,٢ جرام لكل لتر ماء وزمن التطبيق يتراوح بين ٨ و ٢٠ دقيقة .

ويحظر استخدام هذا النوع من الحمامات مع الحالات الحديثة لانسداد الشرايين والالتهابات الحادة وحالات الغرغرينة . وكذلك مع مرضى ضغط الدم مع وجود ضغط سيستولى على أو مرض كلوى أو تصلب شرايين حاد وكذلك مع مرضى الشلل النصفى فى فترة الستة شهور الأولى من بداية المرض .

٧. الحمام المائى الكهربائى :

تستخدم فى هذا الحمام قابلية الماء لنقل التيار الكهربائى الجلفانى للجسم المريض .

يمكن عن طريق هذا الحمام إدخال بعض مركبات الأدوية لجسم المريض عن طريق الجلد باستخدام التيار الكهربائي الجلفاني وتسمى فى هذه الحالة أيون توفوريزيس Iontophoresis فى نفس الوقت يحصل المريض على التأثيرات الفسيولوجية بتأثير الماء الدافئ للحمام.

يستخدم هذا الحمام لبعض أمراض الدورة الدموية والأمراض الروماتيزمية وبعض أمراض الجهاز العصبى الطرفى والمركزى. وقد يطبق الأشعة فوق بنفسجية على المريض أثناء استخدامه للحمام ويكون تأثيرهما فى هذه الحالة تنشيط لأنسجة الجسم المختلفة.

٨. الحمامات العكسية:


تستخدم هذه الطريقة على الدورة الدموية فى أطراف الجسم الأربعة وتعتبر أسهل الوسائل التى يمكن عن طريقها تنشيط الدورة الدموية بطريقة حاسمة وسريعة. وتتكون من وعاءين أحدهما ماء بارد تتراوح درجة حرارته بين ١٠ أو ١٦ درجة مئوية والوعاء الآخر به ماء ساخن درجة حرارته تتراوح بين ٣٨ و ٤٤ درجة مئوية.

يجب أن يبدأ التطبيق وينتهى بالماء الساخن وطريقة التطبيق فى كل جلسة هى ٤ - ٦ دقيقة للغمر فى الماء الساخن و ٢ - ٣ دقيقة للغمر فى الماء البارد وتكرر العملية مرتين أو ثلاث مرات.

٩. حمام الشمع (شكل ٥):

استخدم الرومان القدماء الزيت الدافئ بصبه على الجلد لإعداد المريض لتدليك ولكن حمام الشمع فى عيادات العلاج الطبيعى حالياً بدأ استخدامه حديثاً.

ففى عام ١٩١٣م تم وصف أول حمام شمع وفى عام ١٩١٨م استخدم لأول مرة بالمستشفيات بغرض العلاج.



شكل (٥)

حمام الشمع فى علاج إصابات الملاعب ويظهر زيت البرافين فى أعلى الصورة

للشمع خاصية الاحتفاظ بالحرارة ولذلك يستخدم لتوصيل الحرارة للجزء المصاب ويستعمل بصفة خاصة لإصابات المفاصل المزمنة فبالإضافة إلى تأثيره الحرارى وبسبب وجود زيت البرافين بين محتوياته يكسبه تأثيره الخاص على الجلد والأنسجة الرخوة المحيطة بالمفاصل المصابة والمتصلبة أو المتليفة أو التى انكملت أو قصرت بتأثير الإصابة وعدم الاستعمال فيجعلها أكثر ليونة وأكثر استعداد للاستجابة للشد بواسطة التمرينات القصيرة والإرادية بغرض تحرير المفاصل مما يعيق حركتها للقيام بوظائفها كاملة كما أنه بفعل تأثيره الحرارى يعمل على ارتخاء العضلات المتقلصة وتخفيف الألم فيتحرر المريض أو المصاب مما يمنع حركته الطبيعية فتزيد قدرته على انقباض عضلاته وتحريك مفاصله مما له من تأثير إيجابى على سرعة الشفاء .

١٠. الحمام الاهتزازى (ذو الموجات المائية الدوامية) :

يعتبر من أكثر الحمامات المائية شيوعاً ولا يخلو قسم علاج مائى منه وله تأثيران أحدهما ميكانيكى والآخر حرارى وينتج التأثير الميكانيكى من حركة الماء السريعة وارتطامها بجسم المريض ، أما التأثير الحرارى فينتج بسبب ارتفاع درجة حرارة الماء المستخدمة . وقد يحوى الحمام الجسم كله أو جزء منه ويتميز بتأثيره القوى على تنشيط الدورة الدموية وارتخاء العضلات ويستخدم فى علاج الأمراض الروماتيزمية أو بعد تثبيت المفاصل لمدة طويلة كما فى حالة استخدام الجبس لعلاج الكسور وكذلك يستخدم فى بعض أمراض الأوردة والشرابين أو كبداية لتطبيق أنواع أخرى من وسائل العلاج الطبيعى .

١١. الكمادات الساخنة الجافة :

استخدمت الرمال الساخنة بتأثير أشعة الشمس فى علاج الآلام وعلاج روماتيزم المفاصل منذ زمن بعيد فى مصر القديمة فكان المريض يغطى بالرمال الجافة حتى الرقبة فى وقت يشتد فيه تأثير الشمس . وقد استخدمت هذه الطريقة أيضاً فى التخسيس بالتخلص من الوزن الزائد . وقد استخدمت فى أوروبا الخضروات الساخنة فى توصيل الحرارة لجسم المريض وكذلك البذور (الحبوب) كالذرة والأرز والخبز والتفاح التى استخدمت بكثرة فى تخفيف الآلام قبل بداية القرن العشرين .

١٢. الكمادات الساخنة الرطبة :

فكرة استخدام الوسائل الساخنة المعبأة كانت قد بدأت منذ زمن بعيد فقد استخدم «هيبوقراط» إناء فخارى مملوء بماء ساخن للقضاء على الآلام بوضعه على الصدر أو البطن . وقد استخدم أيضاً الزيت الساخن بدلاً من الماء للوصول إلى نفس الهدف ، ثم استخدمت الزجاجات المملوءة بماء ساخن ولا زالت شائعة بالمنازل . ويشمل قسم العلاج المائى الحديث جهاز هيدروكولاتور وهو عبارة عن جهاز كهربائى مملوء بالماء ويعمل على تسخينها والمحافظة عليها فى درجة حرارة

محددة ويغمر هذا الماء كمادات ذو أحجام مختلفة لتناسب كافة أجزاء الجسم .
ويقوم أخصائى العلاج الطبيعى باستخدام الملقاط الخاص بالحصول على أحد
الكمادات المغمورة فى الماء ولفها بغطاء وتطبيقها على جسم المريض . وتستخدم
هذه الكمادات موضعياً فى درجة حرارة ٥٥ درجة وتطبق بهدف الحصول على
انتعاش فى الدورة الدموية موضعياً فى الإصابات بعد مرور المرحلة الحادة وتطبق
أيضاً على العضلات المتقلصة للعمل على ارتخائها وقد تستخدم فى الجو البارد
قبل بداية تطبيق الوسائل العلاجية الأخرى للحد من الألم أو كوسيلة من وسائل
الإحماء القصيرة قبل بداية العلاج (شكل ٦) .



شكل (٦)

الكمادات الموضعية بعد إخراجها من جهاز هيدروكولاتور
ولفها بغطاء مناسبة لحجمها

١٣. الكمادات الصوفية الساخنة:

تسخن هذه الكمادات بالبخار ثم تعصر جيداً وتتميز بحرارتها العالية بدون إحداث أضرار بالجلد. وتتكون من كمادة داخلية مغطاة بغشاء من البلاستيك الصامد للماء ولها كيس خارجي من الصوف للحد من التسرب السريع للحرارة. وتستخدم هذه الكمادات في القضاء على الآلام وتقلص العضلات وتطبيق ثلاث أو أربع منها بطريقة متتالية على أن يستمر كل منها من ٥ إلى ١٠ دقائق.

١٤. الكمادات الباردة:

يعد استخدام البرودة في العلاج أقل شيوعاً من استخدام التطبيقات الساخنة ولكنها تتميز بتأثيرها الحاسم في إيقاف النزيف بالأنسجة الرخوة تحت الجلد عند حدوث الإصابة مثل الجرح والملخ وكذلك لها تأثير واضح في تخفيف الآلام الروماتيزمية بالمفاصل وقد يستجيب بعض مرضى الروماتيزم للتطبيقات الباردة أكثر من استجابتهم للتطبيقات الساخنة وكذلك بعض مرضى الأعصاب كما في حالة الشلل الرعاش Parkinsonism فتزيد استجابتهم للتطبيقات الباردة. ويطبق الحمام البارد موضعياً باستعمال كمادات من الثلج المجروش الذي لا يطبق على الجلد مباشرة حتى لا يحدث «عضة البرد» إنما يطبق من خلال فوطة تفصل بين الثلج والجلد.

وتأثيرات الكمادات الباردة الموضعية الفسيولوجية والعلاجية كالتالي:

- ١ - تخفيف الألم بالحد من نقل الإشارات العصبية الحاملة للألم إلى المخ.
- ٢ - تعمل على تقلص الأوعية الدموية في مكان التطبيق وبذلك تحد من كمية الدم المنسكب من الأوعية الدموية المتهتكة ولذلك تأثيره الحاسم في الحد من الورم مما يساعد على سرعة الشفاء.
- ٣ - لها نفس تأثير الكمادات الساخنة في التخلص من تقلص العضلات.
- ٤ - تطبيقها لفترة قصيرة قد يزيد من تنبيه العضلات الضعيفة وتزيد من قدرتها على الانقباض.

١٥. الكمادات الجيلاتينية؛

تتميز باحتفاظها بالحرارة أو البرودة لمدة زمنية طويلة نسبياً وكذلك مرونتها أثناء التطبيق فيمكن أن تتخذ الشكل المناسب للعضو المعالج حتى تصل درجة الحرارة المطلوبة إلى جميع أجزائه. ويتم تبريدها بواسطة جهاز خاص (Hydrocollator) يمكن التحكم في درجة حرارته. ولها نفس تأثيرات الكمادات الباردة واستعمالاتها.

١٦. الكمادات الكيميائية؛

تتكون من مواد كيميائية مختلفة معبأة في كيس يفصل بينها داخل الكيس غشاء رقيق يمنع اختلاطها وعند الاستعمال يعصر الكيس بقوة فيتمزق الغشاء الفاصل بين المواد الكيميائية مما يسبب اختلاطها فيتم التفاعل الكيميائي بينها وتنتج البرودة الشديدة أو الحرارة المرتفعة حسب نوع المواد الكيميائية داخل الكيس. ومن مساوئ استخدام هذه الطريقة عدم التحكم الجيد في درجة الحرارة المطلوبة وكذلك خطورة خروج المواد الكيميائية من الكيس إذا ما تمزق غشاؤه الخارجى واتصالها بجلد المريض مما قد يسبب الإضرار به.

١٧. الرشاشات المائية (الساخنة والفاترة والباردة ورشاشات البخار)؛

تعرف على إنها استخدام المياه أو البخار تحت ضغط عالٍ تستخدم المياه أو البخار تحت ضغط مرتفع للتنشيط أو العلاج وتنقسم إلى رشاش ساخن أو فاتر أو بارد أو رشاش بخار. وتستخدم الرشاشات الساخنة منها في تخفيف الآلام الروماتيزمية، أما الرياضيين فتستخدم الرشاشات الدافئة بعد التدريب أو المباريات لتأثيرها الارتخائي وكذلك لتنظيف الجسم. وللرشاشات الباردة تأثير قوى على الأوعية الدموية وتستخدم بعد الرشاشات الساخنة.

وتستخدم رشاشات البخار للتخلص من آثار المجهود العضلى بعد المباريات ويرش البخار على جلد المريض في درجة حرارة ٤٨ درجة مئوية بضغط ١ - ٢ ضغط جوى ويقف أخضائى العلاج الطبيعى على بعد متر ونصف أو متران من

المريض . ولرشاشات البخار أيضاً تأثير إيجابى فى علاج التصاقات الأنسجة الرخوة وندبات الجلد والاضطرابات الروماتيزمية .

١٨. السونا وحمام البخار :

تعرف السونا بأنها تعنى تطبيق الحرارة على الجسم كله عن طريق الهواء الساخن فى حجرات محكمة حيث يمكن فيها للشخص أن يتخذ أوضاع مريحة سواء فى الجلوس أو الاستلقاء وتأثيرها الفسيولوجى يتلخص فى إنه أثناء تطبيق السونا يحاول الجسم بكل الوسائل الممكنة التخلص من الحرارة الزائدة فى الجسم وخاصة من خلال الجلد والرئتين ومن المعروف أنه فى حالة أن الوسط المحيط بالجسم له درجة حرارة أعلى من الجسم نفسه فالطريقة الوحيدة للتخلص من الحرارة الزائدة عن حاجة الجسم هى إفراز العرق ولأن الجسم لا يتطيع إبقاء الحرارة بداخله ثابتة أثناء التطبيق فيسبب ذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم وعند زيادة الدورة الدموية وتوارد الدم للجلد بكميات كبيرة يتطيع الجسم تقبل كمية أكبر من الحرارة التى تحيط به .

ويعتمد ارتفاع درجة حرارة الجسم على :

- ١ - كمية الحرارة والرطوبة داخل الجسم .
- ٢ - قدرة الجسم على إفراز العرق .
- ٣ - المدة الزمنية المستخدم فيها الحمام .

والتغيرات الفسيولوجية التى تحدث أثناء تطبيق الحمام هى نتيجة العوامل الآتية :

- ١ - ارتفاع درجة حرارة الجسم .
- ٢ - رد الفعل العصبى والهرمونى للجسم .
- (وذلك فى محاولة للتخلص من الحرارة الزائدة) .

تمتص خلايا الجسم الحرارة ويؤثر ذلك وبصفة خاصة على الجهاز العصبى السمبثاوى والغدد الصماء وللحرارة تأثير بيولوجى ، فتنبيه الجهاز الهرمونى يؤدى

إلى محاولة التأقلم بفرز الهرمونات التي تزيد تركيزها في الدم ويعمل ذلك على زيادة عمل الخلايا وبذلك تستخدم كمية أكبر من الطاقة مما يساعد على نقصان وزن الجسم وقد تستمر عملية نقصان الوزن لعدة أيام بعد التطبيق .

١٩. علاج كنيب (التدفق المائي) :

يستعمل فيه المياه الدافئة أو الماء الساخن والبارد معاً . واستعمال هذه التطبيقات على جسم المريض الدافئ عامة تؤدي إلى :

- ١ - تساعد على خروج الدم من الأجزاء العميقة إلى الجلد .
- ٢ - تنبيه إفرازات المعدة .
- ٣ - تزايد نشاط الخلايا وخاصة العضلات والكبد من خلال التأثير على مركز المخ المنظم لحرارة الجسم .
- ٤ - يزيد من قوة انقباض عضلات القلب ويقلل من عدد نبضاته .
- ٥ - يزيد عمق التنفس .
- ٦ - ينشط عمل الخلايا العصبية .
- ٧ - يزيد من مقاومة الجسم .

استعمالاته وتأثيره الفسيولوجي والعلاجي :

- ١ - حمام الماء المتدفق البارد للذراع يستخدم في حالات الإجهاد العضلية والدهنية .
- ٢ - الحمامات المتدفقة والساخنة والباردة معاً تزيد من الدورة الدموية في الجزء المعالج وتستخدم خاصة مع المرضى ذو الحساسية للبرودة .
- ٣ - حمام الرجلين البارد - مثلاً : المشي في حمام من الماء البارد يصل فيه الماء حتى مستوى الركبتين . يستعمل للتقوية ولمنع دوالي الساقين ويمنع الأرق .
- ٤ - حمام القدم الساخن والبارد - يحسن الدورة الدموية - يستعمل كممكن - ويعتبر أيضاً لعلاج الأقدام الباردة .

٥ - الحمام الساخن المتدرج للقدمين - يستخدم خاصة لمن يعانون من التهابات مزمنة فى الجهاز البولى ومغص البطن .

٦ - حمام الحوض - يستخدم مع المرضى المصابين بالتهابات بفتحة الشرج وتكون على شكل ١٠ ثوان فى الماء البارد - أو حمام ساخن وبارد على التوالى - أو الحمام الدافئ المتدرج مع إضافة الملح . يصل أيضاً لعلاج آلام البطن وآلام الظهر السفلى .

٧ - حمام كنيب باستعمال الماء المتدفق :

أنواعه : حمام الماء المتدفق للركبة - للفخذ - للذراع - للصدر ، والحمام المتدفق العلوى والكامل .

وفى جميع أنواعه يصب الماء بصورة بطيئة وبدون إحداث رزاز وتأثيره الأساسى عائداً لدرجة حرارة الماء المستخدم وليس لضغط الماء على الجسم .

ولطريقة كنيب هذه بعض الاستعدادات قبل التطبيق فقبل القيام بتطبيقه على اللاعب يجب القيام بالآتى :

١ - إحماء اللاعب عن طريق :

- عمل بعض تمرينات الإحماء .

- عمل تدليك .

- التدليك باستعمال الفرشاة والماء الدافئ .

٢ - يجب على اللاعب ألا يخلع ملابسه إلا قبل الحمام مباشرة .

٣ - أثناء التطبيق لا يتكلم المريض ويتنفس بانتظام وهدهوء .

٢٠. علاج ثلاثسو :

«ثلاثسو» هى كلمة يونانية تعنى البحر، وعلاج ثلاثسو يشمل جميع الاستعمالات لمكونات ماء البحر وهوائه والرمل أو الطمى المتواجد فى قاعه أو المحيط به . فبالإضافة إلى كلوريد الصوديوم والذى يمثل ٧٥٪ من أملاح البحر يوجد بماء البحر مكونات أخرى هامة لجسم الإنسان . فيتوقع أن يوجد بماء البحر

كل مكونات الأرض - ومعادنها وأملاحها حيث أن البحر يتكون من ماء الأنهار التي تصب فيه بعد أن تغسل تربة الأرض . وأعلى تركيز لهذه المواد يوجد في قاع البحر من رمل أو طمي .

أفضل استعمال لكل هذه المكونات هي تواجد المريض أو المصاب في هذا المناخ الصحي لعدة أيام والتي تكون عامة بفصل الصيف .

فالاستحمام في ماء البحر والوقوف والمشي والسباحة بين أمواجه والجلوس والاستلقاء على الشاطئ تحت أشعة الشمس أو تحت المظلة قبل أو بعد الحمام له فوائد صحية عديدة بالإضافة إلى تأثيرها الترويحى . فتلاطم الأمواج وتكسرهما على الجسم وكذلك تأثيرها في تحريك الجسم لأعلى ولأسفل يؤدي إلى الشعور بالراحة والاسترخاء .

ويمكن أيضاً تطبيق تمرينات علاجية داخل الماء . وعلى الشاطئ يمكن استعمال الرمل كوسيلة لنقل الحرارة إلى الأجزاء المصابة من جسم المصاب وعلاج زامو (العلاج بالرمل) يمكن تطبيقه على الجسم كله أو جزء منه ، ويؤدي هذا النوع من التطبيق إلى إفراز العرق بغزارة وله فوائد عديدة خاصة للمصاب بأحد مفاصله ومحاط بالمفصل المصاب ورم واضح ، فبعد استخدام حمام الرمل يتبع ذلك نزول المصاب إلى ماء البحر ثم يجفف ويطبق على الجزء الأنسى للإصابة التدليك الطبى ثم يتبعه استعمال التمرينات العلاجية المناسبة .

وتعرض جسم المصاب للشمس على فترات منتظمة يؤدي إلى رفع مقاومة المصاب ضد ضربات الشمس وإصابات الحساسية وأيضاً للاستفادة من الأشعة فوق البنفسجية وتأثيراتها الكيميائية على مكونات سطح الجسم وتحويلها إلى مواد ضرورية لبناء وتجديد خلايا الجسم .

وأثناء تواجد المصاب على شاطئ البحر لا بد وأنه سيتعرض لتيارات هوائية نقية وبأخذ الحيلة المناسبة وتعرضه لجرعات منتظمة ومتزايدة يؤدي إلى تحسن ظاهر في قوة الجلد خاصة وجميع أجهزة الجسم عامة .

بالطبع يمكن استعمال كل هذه التطبيقات أما منفصلة أو مجتمعة بالعبادة المجهزة ولكن يفضل تطبيقها فى جو طبيعى كنوع من العلاج والترفيه فى نفس الوقت والذى له تأثيره الفعال على نفسية المصاب .

٢١. التدليك تحت الماء :


يستلقى المريض على سريريه داخل الماء فى وضع ارتخائى بحيث تغمر المياه جميع أجزاء الجسم فيما عدا الرأس ويتلقى التدليك لجميع أجزاء جسمه باستخدام خراطيم لدفع المياه تحت ضغط منخفض ويختلف التأثير على جسم المصاب باختلاف قطر فوهة الخرطوم المستخدم .

ويستخدم الماء فى درجة حرارة من ٣٩ إلى ٤٢ درجة مئوية وقد يستمر تطبيق التدليك لمدة قد تصل إلى ٣٠ دقيقة . وعند التطبيق يجب أن تكون المسافة بين فوهة الخرطوم وجسم المريض حوالى ١٥ إلى ٢٠ سم . وتراعى نفس الأسس التى تستخدم فى التدليك خارج الماء حيث يجب عدم تطبيقها على المفاصل . ويستخدم التدليك تحت الماء على وجه الخصوص لعلاج التصاقات الأنسجة الرخوة وكإعداد المريض أو المصاب لتلقى أنواع أخرى من وسائل العلاج الطبيعى كالتمرينات الهادفة لاستطالة العضلات .

٢٢. العلاج بالاستنشاق :


تستخدم فى حالات اضطراب بالجهاز التنفسى العلوى يستنشق المريض البخار لمدة ١٠ دقائق من الأنف ثم يستنشق ١٠ دقائق أخرى من الفم مرة واحدة يومياً أو كل يومين لمدة تراوح بين أسبوعين إلى ٦ أسابيع حسب حالة المريض . فى حالة إصابة الجهاز التنفسى السفلى (الرئتين) يستخدم المريض ٣ استنشاقات يومياً لنفس الفترة . وتوجد ٣ طرق للاستنشاق : إما بخار أو ايروسول أو رشاش .

وتعمل المواد الكيميائية المستنشقة على ارتخاء العضلات الملساء المبطنه للمسارات الهوائية والخويصلات فتتنظم عملية التنفس ويحصل المريض على ما يحتاجه من الأكسجين بدون عناء .



شكل (٧)

بعض الأجهزة المستخدمة في العلاج الحركي لقسم العلاج الطبيعي



شكل (٨)

جانب من الجمنيزيوم المستخدم في العلاج الحركي لإصابات الملاعب

العلاج الحركى

MECHANO THERAPY

تعد التمرينات العلاجية السلبية منها والإيجابية من أهم فروع العلاج الطبيعى التى تستخدم فى علاج إصابات الملاعب وكذلك فى تأهيل اللاعب ومنع الإصابة وللتمرينات دوراً هاماً فى المحافظة على صحة ولياقة اللاعب فى خلال مرحلة النقاهة وتمنع ما يمكن أن يسببه الرقاد الطويل من مضاعفات بالأجهزة الدورية والتنفسية والعصية والعضلية والعظمية وكذلك ما قد يحدث لحالة اللاعب النفسية .

ولأهمية التمرينات العلاجية وارتباطها الوثيق بالتقدم التقنى الحديث لا بد وأن يقوم بتطبيقها متخصص فى العلاج الطبيعى حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل مدعماً بخبرة طويلة أو دراسة بالمجال الرياضى ولذلك أهمية كبيرة فتعتمد كثيراً من الأجهزة الحديثة التى تتعمل بكثرة فى الحقل الرياضى على أسس فسيولوجية ولذلك لا بد من الإلمام بها وكذلك لا بد من تفهم كيفية عمل العضلات والسبل الصحيحة لتنمية قدراتها سواء كانت سرعة أو قوة أداء أو تنمية قدراتها على التحمل .

ولا تقل أهمية المعلومات التى يجب أن يتحلى بها القائم بتطبيق التمرينات العلاجية فى الحقل الرياضى من حيث معرفته بأنواع الألعاب الرياضية المختلفة والجهد المطلوب لكل منها والاحتياجات الرئيسية لكل لعبة ومجموعات العضلات الأساسية المستخدمة لكل منها عما سبق من معلومات تلقاها أثناء دراسته فى مجال العلاج الطبيعى حيث يجب على أخصائى العلاج الطبيعى أن يتعرف على المشاكل الهامة لكل لعبة بحيث يمكنه ذلك من العمل على علاج وتأهيل اللاعبين الممارسين لأنواع الرياضة المختلفة وكذلك التركيز فى مراحل تأهيل اللاعب على حماية المناطق المعرضة للإصابة حسب كل لعبة .

أنواع الانقباض العضلي : TYPES OF MUSCLE CONTRACTION

ينقسم الانقباض العضلي إلى عدة أنواع كما يلي :

- ١ - الانقباض العضلي مع حدوث قصر بالألياف العضلية Concentric .
- ٢ - الانقباض العضلي مع حدوث استطالة في الألياف العضلية Eccentric ويسمى هذان النوعان Isotonic .
- ٣ - انقباض عضلي ساكن Static حيث لا يحدث تغيير في طول الألياف العضلية Isometric .
- ٤ - انقباض عضلي مقنن حيث يحدث الفصل أو الاستطالة تحت قوة محددة وبسرعة معينة لتدريب الألياف المختلفة اللون بالعضلات الهيكلية Isokinetic ويستخدم في تطبيقه أجهزة إلكترونية حديثة .

أنواع الألياف العضلية بالجسم : Types o Muscle Fibers

١. ألياف عضلية هيكلية (مخططة) (Skeletal Msucle Fibers (Striated)

وتوجد بالعضلات العاملة على جميع المفاصل بالجسم ووظيفتها الأساسية هي القيام بحركة المفاصل .

أ - ألياف حمراء Red Fibers .

ب - ألياف بيضاء White Fibers .

ج - ألياف ذات لون بين الأحمر والأبيض Moderate Fibers .

ولكل نوع من هذه الألياف مميزات خاصة في العمل العضلي والمحتويات الكيميائية فمثلاً تتحلى الألياف الحمراء بقوة التحمل والعمل بدون إجهاد سريع بسبب وصول الدم إليها بكثرة ولذلك فهي حمراء أما الألياف البيضاء فيقل فيها الدم ولذلك تجهد سريعاً ولكنها بسبب كبر حجمها والمواد الكيميائية المخزونة بها تستطيع القيام بعمل عضلي قوى لانقباضها بشدة . أما النوع الثالث من الألياف

فيقع لونها بين الأبيض والأحمر ولها أنواع عديدة وتتميز بإمكانية تحويل جزء منها إلى الأبيض أو الأحمر ويجب ملاحظة أن جميع العضلات الهيكلية تحتوى على الثلاثة أنواع من الألياف المذكورة ولكن بنسب متفاوتة حسب المجهود الواقع على العضلة .

٢. ألياف عضلية ملساء (الغير مخططة) (Smooth Muscle Fibers (Striated) :

وتوجد بالأحشاء الداخلية ولا يمكن لصاحبها التحكم بها وتخضع لعمل الجهاز العصبي الأتونيومي (الغير إرادي أو المستقل) .

٣. ألياف عضلات القلب (Cardiac Muscle Fibers :

ولها بعض صفات الألياف الهيكلية من ناحية الشكل فهي ألياف مخططة وأيضاً لها بعض صفات الألياف الملساء من ناحية عدم التحكم فيها إرادياً فيخضع عمل هذه الألياف للجهاز العصبي الأتونيومي اللاإرادي (المستقل) .

وقد تتمكن بالتدريب الجيد والتنظيم مع التغذية السليمة من زيادة كفاءة العضلات الهيكلية وكذلك عضلات القلب . ولذلك يجب على أخصائي العلاج الطبيعي والعاملين في المجال الرياضي تفهم الأسس العلمية لأساليب التدريب الرياضي الحديث ليتمكنوا من رفع كفاءة اللاعب في أقل وقت ممكن ليعود للملعب سريعاً قبل أن يفقد كثيراً من لمساته الفنية (قدراته الفنية) التي تعتمد اعتماداً أساسياً على مداومة التدريب بالملعب .

وتعتمد قوة العضلة للرياضي في المقام الأول على حجمها . فعند تعريض العضلة لمجهود متدرج ومنظم بالإضافة إلى مراعاة أوقات الراحة والتغذية السليمة فإن العضلة تستجيب لذلك بزيادة حجمها أي تزيد الألياف العضلية في سمكها ومحيطها ولكن لا تزيد الألياف العضلية في العدد .

وقد قسمت تمارين التقوية للعضلات إلى نوعين أساسيين :

١ - التمارين الساكنة (Isometric (Static .

٢ - التمارين المتحركة (Isotonic (Dynamic .

وعادة ما يطبق النوعان معاً فى الجلسة الواحدة فيبدأ بالتمارين الساكنة ويعقبها استخدام التمرينات المتحركة .

وتنقسم التمرينات الديناميكية (المتحركة) إلى :

- ١ - العمل العضلى أثناء حدوث قصر فى طول الألياف العضلية Concentric .
 - ٢ - العمل العضلى أثناء حدوث زيادة فى طول الألياف العضلية Eccentric .
 - ٣ - العمل العضلى ذو الانقباض المقنن باستخدام أجهزة خاصة Isokinetic .
- ولا بد من الأخذ فى الاعتبار أنه للوصول إلى الغاية المنشودة ألا وهى تقوية جميع أنواع ألياف كل عضلة لأعلى مستوى يجب علينا تطبيق جميع أنواع التمرينات من خلال البرنامج التدريبى المنظم لكل مجموعة عضلية حيث أن كل نوع من أنواع الألياف بكل عضلة يستجيب لنوع معين من المجهود العضلى .
- أيضاً يؤخذ فى الاعتبار استخدام الأنواع المختلفة من التمرينات بكميات تناسب كل لاعب حسب شدة إصابته والمستوى الذى وصل إليه من خلال البرنامج التأهيلي المعد له وكذلك حسب اللعبة التى يمارسها والتكوين الأساسى لجسده (أى قدراته البدنية) .

بعد كل إصابة يبدأ برنامج التمرينات العلاجية بتطبيق التمرينات الساكنة ثم تندرج إلى استخدام تمرينات مساعدة ثم تمرينات حرة أى بدون مساعدة ولا مقاومة بعد ذلك يمكن البدء فى تطبيق التمرينات ضد المقاومة وقد تمثل المقاومة فى :

(١) الجاذبية الأرضية (ثقل الجسم) .

(٢) استخدام أثقال .

(٣) سوست .

(٤) المقاومة التى يقوم بها أخصائى العلاج الطبيعى لمقاومة العمل العضلى للمريض والتى تعد من أهم أنواع المقاومة فمن خلال تطبيقها يستطيع أخصائى العلاج الطبيعى تحديد المقاومة التى يجب أن يقوم بها ضد

عمل عضلات اللاعب والارتفاع بها تدريجياً للوصول بها إلى المستوى المطلوب بدون حدوث أية مضاعفات .

مميزات التمرينات الساكنة : PROPERTIES OF STATIC EXERCISES

١ - لا يحدث أثناء تطبيقها حركة بالمفاصل .

٢ - تزداد أثناء استخدامها النغمة العضلية بشدة .

٣ - تسبب إجهاد للاعب أكثر من الأنواع المتحركة حيث إنها أثناء القيام بها تضغط الألياف العضلية على الشعيرات الدموية التي تمر من خلالها فيقل الأكسجين الواصل إلى العضلات وكذلك تقل قدرة العضلة على التخلص من نفايات التفاعلات الأيضية بها .

وقد أثبتت التجارب العملية أن القيام بالتمرينات الساكنة يسبب زيادة ملحوظة في حجم العضلة وينصح الباحثون في هذا المجال باستمرار الانقباض لمدة تتراوح بين ٦ و ١٠ ثواني وأن يسمح بزيادة عدد الانقباضات في كل مرة عندما يشعر اللاعب المصاب بقدرته على ذلك على أن يكرر نفس العدد من ٣ إلى ٥ مرات يومياً . ويستخدم هذا النوع من التمرينات في حالة تثبيت المفصل كما في حالة استخدام الجبائر للحد من ضمور العضلات وضعفها ، كذلك تعتبر التمرينات العضلية الساكنة عاملاً هاماً وحاسماً في الإسراع من الشفاء وكما نعلم أن ملازمة اللاعب للفراش في حالة الإصابة الشديدة وبعده عن التدريب يؤدي إلى ضعف وضمور ليس فقط في العضلات المصابة أو المحيطة بمكان الإصابة ولكن أيضاً في عضلات الجسم البعيدة عنها لذلك تستخدم التمرينات الساكنة لجميع عضلات الجسم السليمة منها والمصابة وقد لوحظ زيادة الدورة الدموية في الطرف الأيسر المصاب عندما استخدمت التمرينات الساكنة للطرف الأيمن غير المصاب . يضاف إلى هذه المميزات للتمرينات الساكنة قدرة هذا النوع من التمرين على تقوية العضلات التي تفوق سرعة التمرينات العضلية المتحركة .

ولكن لا بد أيضاً من الإحاطة ببعض القصور الذى يسببه استخدام هذا النوع من التمرينات وهى كالتالى :

- ١ - تفقد العضلة قوتها سريعاً إذا ما أوقفت التمرينات الساكنة بعكس استخدام التمرينات المتحركة .
- ٢ - لا تقوم هذه التمرينات بتنشيط التوافق العضلى العصبى كما يحدث عند استخدام التمرينات المتحركة .
- ٣ - لا يستخدم هذا النوع من التمرينات مع مرضى القلب حيث يسبب ضغط شديد على الجهاز الدورى .
- ٤ - لا يوجد دور للتمرينات الساكنة فى رفع مستوى سرعة انقباض الألياف العضلية .

التمرينات المتحركة (مع وجود حركة بالمفاصل) ISOTONIC :

تتحرك المفاصل أثناء قيام اللاعب بهذه التمرينات وتشمل نوعين من العمل العضلى :

- ١ - فقد تقصر العضلة عند قيام اللاعب بتحريك المفصل ضد المقاومة الخارجية Concentric أى يقترب منشأ العضلة من إندغامها .
 - ٢ - أو تطول العضلة أثناء قيام اللاعب بتحريك المفصل Eccentric أى يبتعد منشأ العضلة عن إندغامها أثناء القيام بالعمل العضلى .
- والنوع الأول من التمرينات المتحركة (أى عندما يقترب منشأ العضلة من إندغامها أثناء القيام بالعمل العضلى لها صفات خاصة تميزها عن بقية التمرينات وهى كالتالى :

- ١ - يقل فيها زمن الانقباض العضلى عنه فى التمرينات الساكنة (الثابتة) .
- ٢ - لها مرحلتين متتاليتين الأولى عندما يقصر طول الألياف العضلية وهى مرحلة الانقباض والثانية عندما يزداد فيها طول الألياف العضلية وهى مرحلة الارتخاء عندما تقل فيها النعمة العضلية وتستريح خلالها العضلة .

٣ - فى كل حركة وعلى أى مفصل من مفاصل الجسم تقصر أو تطول العضلات المواجهة فعندما تقصر العضلات المنفذة للتمرين تطول العضلات المواجهة لها وبذلك يسهل هذا النوع من التمرينات الاتصال العصبى بين العضلات .

٤ - حتى إذا كان الانقباض العضلى مساوياً لخمس (١ / ٥) ما يمكن أن تبذله العضلة فإن ذلك يدفع الدم الوريدى بقوة فى اتجاه القلب مما يساعد على زيادة الدورة الدموية .

٥ - أثناء فترة ارتخاء العضلة يزداد الدم فى الشعيرات الدموية إلى ١٥ أو ٢٠ ضعفاً عما كانت عليه قبل البدء فى التمرين .

٦ - يزداد عدد الشعيرات الدموية التى تتسع وتمتلئ بالدم أثناء القيام بهذا النوع من التمرينات .

٧ - يُساعد هذا النوع من التمرينات على زيادة وصول الأكسجين إلى الأنسجة وكذلك زيادة التخلص من نفاياتها الناتجة من العمليات الأيضية .

٨ - تساعد هذه التمرينات على تحسن الدورة الدموية وزيادة تغذية العضلات وتسهل عمل القلب ولذلك يسمى الباحثين العضلات الهيكلية بقوة الدفع الثانية التى تساعد القلب .

٩ - لا يسبب هذا النوع من التمرينات سرعة إجهاد العضلة كما فى حالة التمرينات الساكنة .

١٠ - تهدف هذه التمرينات إلى الزيادة العظمى فى قوة العضلات كما فى حالة التمرينات الساكنة .

١١ - تساعد أيضاً فى تحسن التوافق العضلى العصبى وكذلك تزيد من سرعة انقباض الألياف العضلية .

١٢ - تسبب انقباض العضلات وارتخائها حركة بالمفاصل أى ثنى وفرد مثلاً مما يساعد فى زيادة الدورة الدموية .

وقد تطبق هذه التمرينات فى أحد الصور الآتية :

أ - تمرينات إرادية مساعدة: عندما لا تقوى العضلة على تحريك المفصل بقوتها الذاتية ولذلك يساعد الاخصائى اللاعب المصاب فى القيام بالحركة .

ب - تمرينات إرادية حرة: عندما تستطيع العضلة القيام بتحريك المفصل بدون مساعدة خارجية ولكنها لا تقوى على العمل ضد المقاومة .

ج - تمرينات إرادية ضد مقاومة خارجية عندما تتحسن العضلة ويصبح لديها من القوة ما يمكنها من القيام بالعمل العضلى ضد مقاومة خارجية وتختلف شدة المقاومة المستخدمة حسب قوة العضلة . وتوجد طرق متعددة لاستخدام المقاومة فيمكن استخدام الاتصال أو السوست أو وزن الجسم أو المقاومة التى يقوم بها أخصائى العلاج الطبيعى بيديه وقد استحدثت أجهزة رياضية تعتمد فى تقديمها للمقاومة المقننة على أحدث الأساليب العلمية مستخدمة التقدم التقنى الهائل فى العصر الحديث .

وتستخدم التمرينات المتحركة فى المرحلة التى تلى تطبيق التمرينات الساكنة حيث تعمل التمرينات الساكنة على إعداد الجزء المصاب من الجسم للاستجابة لمزيد من العمل العضلى ويستخدم هذا النوع من التمرينات بعد السماح بتحريك المفاصل فى المنطقة المصابة لتساعد التمرينات الساكنة فى الوصول إلى الهدف الذى نصبو إليه وهو رفع مستوى الأداء الوظيفى للعضلات .

ولا بد من التأكيد فى هذا المجال على أن تمرينات التقوية العضلية لها دوراً حاسماً فى رفع مستوى الأداء الحركى للاعب وبدون وجود عضلات قوية لايمكن اللاعب من أداء واجبه بالملاعب . ولذلك فإن إعداد خطة للعلاج تشمل الأنواع المختلفة من التمرينات التى تهدف لرفع مستوى الأداء الوظيفى

للمعضلات وتعد من الأسس الهامة لعلاج اللاعب المصاب ولا بد من بداية العلاج من مرحلة التثبيت وتستمر حتى نزول اللاعب إلى الملعب .

أما النوع الثانى من التمرينات المتحركة فتشمل العمل العضلى عندما تطول الألياف العضلية تحت ضغط مقاومة شديدة وقد يسمى هذا النوع من العمل العضلى الانقباض العضلى السلبى (Eccentric) وخلالها تنقبض العضلات الهيكلية العاملة بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف من القوة التى يمكن أن تبذلها العضلة فى النوع الأول من التمرينات المتحركة . ولذلك فإن هذا النوع من التمرينات يؤدى إلى رفع مستوى الأداء الوظيفى للعضلة بتقوية العضلة وزيادة قوة التحمل بها . وفى الحقل الرياضى أثناء التدريب يؤدى هذا النوع من التمرينات بين لاعبين فيقوم كل منهما بتقديم المقاومة المطلوبة للآخر ولذلك لا بد وأن يتم الاختيار الجيد للاعبين اللذين يتدربان معاً أما فى حالة اللاعب المصاب فيقوم أخصائى العلاج الطبيعى بدور الزميل الذى يقدم المقاومة المطلوبة .

وتنقسم خطة علاج اللاعب المصاب إلى ثلاث مراحل كما يلى :

المرحلة الأولى: أثناء فترة تثبيت الطرف المصاب

Treatment During Fixation Period

يقوم أخصائى العلاج الطبيعى بتطبيق التمرينات الآتية :

- ١ - تمرينات ساكنة وتمرينات متحركة للمعضلات بالأجزاء السليمة للجسم .
- ٢ - تمرينات ساكنة تطبق بحرص على العضلات المصابة وتمرينات متحركة للمعضلات المجاورة على أن لا تسبب آلام بمنطقة الإصابة .
- ٣ - أ - تمرينات لتنشيط الدورة الدموية - ويستخدم فيها الانقباض المتكرر لعضلات نهاية الأطراف .
- ب - تمرينات لتنشيط الجهاز التنفسى - ويستخدم فيها العضلات العاملة على الجهاز التنفسى والتركيز على إبقاء الممرات الهوائية خالية مما يعيق مرور الهواء بها .

المرحلة الثانية، عند السماح للاعب بتحريك العضو المصاب

Treatment During Mobilisation Period

- ١ - تمارينات ساكنة للعضلات بالمناطق المصابة والسليمة .
- ٢ - تمارينات متحركة ضد مقاومة شديدة للعضلات السليمة .
- ٣ - تمارينات متحركة للعضلات المصابة تبدأ بتمارين مساعدة أى يقوم فيها أخصائى العلاج الطبيعى ببعض المساعدة للاعب المصاب أثناء القيام بالحركة ثم تبدأ التمارينات الحرة أى بدون مقاومة يليها تمارينات ضد المقاومة بداية باستخدام وزن الطرف كمقاومة للعمل العضلى ثم يضاف إلى ذلك المقاومة التى يقوم بها أخصائى العلاج الطبيعى .
- ٤ - تمارينات يتداخل فيها العمل الفصل الثابت والمتحرك .
- ٥ - تمارينات قوية لتنشيط الجهاز الدورى والجهاز التنفسى .

المرحلة الثالثة، عند السماح للاعب بالاستخدام الكامل للجزء المصاب

Treatment After Recovery

- ١ - تمارينات قوية ساكنة ومتحركة للعضلات السليمة والمصابة مع التركيز على الجزء المصاب من الجسم .
- ٢ - تمارينات متداخلة ساكنة ومتحركة لجميع عضلات الجسم مع التركيز على الجزء المصاب .
- ٣ - تمارينات لتنشيط اتصال العصب العضلى بجميع أجزاء الجسم مع التركيز على الجزء المصاب .
- ٤ - تمارينات المشى إذا ما كانت الإصابة بالأطراف السفلية يليها تمارينات الجرى والقفز . وتمارين قوية لعضلات الذراعين فى حالة إصابة الأطراف العليا يستخدم فيها الكور الطيبة ذات الأثقال والأحجام المختلفة وعقلة الحائط وساندو الحائط وغيرها ويفضل استخدام الأجهزة الحديثة للعمل على زيادة مرونة الأنسجة الرخوة وتنشيط الاتصالات العصبية العضلية .

٥ - تمرينات متخصصة حسب اللعبة التى يمارسها اللاعب المصاب تطبق بصورة متدرجة .

التمرينات الإرادية المقننة باستخدام أجهزة إلكترونية :

أثناء تطبيق هذه التمرينات فإن المقاومة المطلوبة تكون متساوية فى جميع مراحل الحركة ويستخدم لذلك أجهزة استخدم فى تصميمها المعلومات العلمية الطبية الحديثة والتطور الهائل فى التقنية بالعصر الحديث . وتوفر هذه الأجهزة لجميع عضلات الجسم الكمية المطلوبة من المقاومة والسرعة المطلوبة فى الأداء مما يساعد كثيراً على رفع مستوى الأداء الوظيفى لجميع أنواع الألياف بالعضلات الهيكلية مع التركيز على نوع التدريب المطلوب حسب احتياجات اللعبة التى يمارسها اللاعب المصاب .

ولهذه الأجهزة دوراً حاسماً فى سرعة شفاء اللاعب المصاب وسرعة رفع كفاءته حتى يتمكن من العودة السريعة للملاعب قبل أن يفقد كثيراً من مهاراته الفنية التى تتطلب وقتاً طويلاً لاسترجاعها .

ويطبق هذا النوع من التمرينات عندما يتعافى اللاعب من الإصابة ويسترجع جزءاً من قدراته العضلية ويكون هدفها الوصول باللاعب إلى مستوى لياقة مرتفع .

هناك عامل حاسم وأساسى للمحافظة على اللاعب وعدم عودة الإصابة إليه أو تفاقمها وهو أن اللاعب المصاب يجب أن يسترجع القوة العضلية كاملة قبل أن يسمح له بالاشتراك فى المباريات حيث أن اشتراكه فى المنافسة قبل استرجاع العضلات لقوتها قد يسبب إصابات خطيرة بالمفاصل فأول حماية يقدمها الجسم للمفاصل تكون عن طريق العضلات أما الخط الثانى من الحماية فيكون عن طريق الأربطة وفى حالة وجود قصور فى قدرات العضلات فى تأدية وظائفها فى حماية المفاصل فيعتمد الجسم على الأربطة فقط فى القيام بذلك ولذلك تتعرض الأربطة لضغوط شديدة قد تسبب فى قطعها أو فى استطالتها فلا تستطيع تأدية وظيفتها

وتحدث الإصابة التي قد تسبب التقاعد المبكر من المنافسات . وفي حالة استمرار وجود الاستطالة فى الأربطة فإن ذلك قد يسبب تلف فى غضاريف المفصل وتسبب بعدا للاعب المبكر عن الاشتراك فى المنافسات .

تقريعات علاجية لاسترجاع مرونة المفاصل والألياف العضلية

Mobilization Exercises

عند إصابة اللاعب تتأثر أليافه العضلية تأثراً كبيراً وتفقد قدرتها على الاستطالة الكاملة بسبب الإصابة من جهة ومن جهة أخرى بسبب بعده عن التدريب المنظم وبقاؤه فى الفراش فترة طويلة من الزمن ولذلك يجب علينا عند تمام شفاء اللاعب من إصابته التأكد من استرجاع جميع أليافه العضلية الهيكلية وأنسجته الرخوة لمطاطيتها حيث أن فقد الألياف العضلية لهذه الخاصية الهامة قد يكون سبباً رئيسياً فى عودة الإصابة أو حدوث إصابات أشد خطورة .

وعلى نفس مستوى الأهمية يجب أن تعود لجميع مفاصل اللاعب مرونتها الكاملة فعدم قدرة اللاعب على تحريك المفاصل فى مداها الكامل قد يكون السبب فى إصابة اللاعب إصابة قد تبعده نهائياً عن الاشتراك فى المنافسات .

وهناك ارتباط وثيق بين مرونة المفاصل وقدرة الألياف العضلية على الاستطالة فعندما يوجد تيبس بأحد المفاصل أو قصور فى المدى الكامل لحركته فإن ذلك قد يسبب تحديد لمدى استطالة الألياف العضلية العاملة عليها ولذلك يجب التأكد أولاً من مرونة المفاصل قبل اختبار قدرة الألياف العضلية عليها ولذلك يجب التأكد أولاً من مرونة المفاصل قبل اختبار قدرة الألياف العضلية على الاستطالة الكاملة ويجب أيضاً التأكد من مرونة أربطة المفاصل حيث تتمتع الأربطة فى حالتها الطبيعية ببعض المرونة التى تسمح للمفصل بقدر أكبر من الحركة لتساعده على القيام بوظائفه وامتصاص قدر أكبر من الصدمات وبذلك تمنع حدوث الإصابة .

كيفية الحصول على مرونة المفصل:

بعد الحصول على قدر من القوة بالعضلات المصابة يمكننا البدء فى تطبيق تمرينات لمرونة المفاصل ولا ينصح ببدء تمرينات المرونة قبل ذلك .

١. الطريقة الأولى: تطبيق تمرينات المرونة القسرية (السلبية):

قيام أخصائى العلاج الطبيعى بتحريك المفصل قسرياً وتسمى التمرينات السلبية حيث يكون المصاب فى حالة ارتخاء كامل ولا يتدخل إرادياً فى القيام بالحركة ويجب مراعاة فصل أسطح المفاصل عن بعضها البعض بالمشد قبل القيام بالتمرينات السلبية حتى لا يسبب ذلك احتكاك شديد بالمفصل أثناء القيام بالحركة مما قد يؤدى إلى خشونتها وحدوث التهاب المفاصل وقد يستخدم أخصائى العلاج الطبيعى الجاذبية الأرضية أو الأثقال للعمل على زيادة المرونة ويمكن أيضاً استخدام الأحزمة الجلدية لتثبيت الجانب الأنسى من العظام التى تفصل بالمفصل المطلوب مرونته .

٢. الطريقة الثانية: تطبيق تمرينات المرونة الإرادية (الإيجابية):

يقوم بها اللاعب إرادياً باستخدام قوته العضلية أو وزن جسمه أو الأثقال تحت إرشاد وأثناء ملاحظة أخصائى العلاج الطبيعى الدقيقة ولهذا الطريقة أهمية خاصة حيث يمكن للاعب المصاب التحكم فى المدى الذى يمكنه الوصول إليه أو القوة التى يستخدمها للوصول إلى هدفه بدون الإضرار بالمفصل .

كيفية الحصول على الاستطالة بالألياف العضلية القصيرة:

للمحافظة على مطاطية الألياف العضلية يجب على أخصائى العلاج الطبيعى اختيار الأوضاع الصحيحة التى يجب على اللاعب المصاب اتخاذها خلال فترة رقاذه فى الفراش بعد الإصابة وكذلك القيام بالتمرينات الإرادية للعضلات الغير مصابة. أما فى حالة حدوث قصر بالألياف العضلية بسبب التثبيت فيمكن إعادة المطاطية الطبيعية للعضلة بأحد الطرق الآتية:

١. تمارينات استطالة العضلات القسرية (السلبية) :

وفيها يتخذ اللاعب المصاب وضعاً يمكنه فيه الاسترخاء ويقوم أخصائي العلاج الطبيعي بالقيام بالشد ويجب أن يبدأ الأخصائي من المدى الحركي المتوفر ويحاول زيادته بالتدريج بدون إحداث آلام مبرحة فقد يؤدي وجود الألم إلى تقلص العضلات المراد استطالتها وعند محاولة استطالة الألياف العضلية يجب الاستمرار في شد العضلة عند الوصول إلى أقصى استطالة لها لمدة ١٠ ثوان قبل السماح برجعها إلى وضع الراحة ويكرر ذلك عدة مرات لكل عضلة .

في حالة مرور العضلة المراد استطالتها على أكثر من مفصل يجب شد العضلة على مفصل واحد أولاً ثم شدها على المفصل الثاني وأخيراً يمكن محاولة استطالتها على المفصلين معاً .

يفضل تطبيق الحرارة على العضلة للعمل على ارتخائها قبل البدء في استطالتها لما له من تأثير إيجابي على تخفيف الألم وتهيئة العضلة للشد وخاصة عندما يكون الجو بارداً فقد وجد أن اللاعب المصاب يتحمل قدراً أكبر من الشد على العضلة عندما تكون دافئة عنها عندما تكون باردة .

٢. تمارينات استطالة العضلات الإرادية (الإيجابية) :

يمكن للاعب المصاب القيام باستطالة عضلاته القصيرة بنفسه على أن يتلقى التعليمات الصحيحة من أخصائي العلاج الطبيعي ويفضل أن تكون متكررة خلال اليوم على أن يقوم بها اللاعب في حركات ارتخائية .


وتطبق تمارينات الاستطالة الإرادية للعضلات أيضاً قبل الاشتراك في المنافسات للعمل على وصول مرونتها إلى حالتها القصوى لمنع إصابتها عند انقباضها الشديد وكذلك لزيادة الدورة الدموية بها حيث تطبق بعد الإحماء وقبل النزول إلى الملعب ليتمكن اللاعب من الاستخدام الأمثل لقدراته العضلية .

العلاج الكهربائي

ELECTRO THERAPY

لقد تطور استخدام الوسائل الفيزيائية من كهرباء وضوء وحرارة وطاقة صوتية تطوراً كبيراً فى الآونة الأخيرة نتيجة للتطور الواضح فى التقنية الحديثة والتقدم العلمى السريع فى العلوم الطبية .
وكان لهذا التطور مردوده الطيب فى تفهم وبعق للأسس الفسيولوجية والتأثيرات العلاجية للكهرباء العلاجية .

ويرجع تاريخ العلاج الكهربائى إلى زمن بعيد فقد استخدمت الصدمة الكهربائية التى يصدرها سمك الرعاد الكهربائى كعلاج لآلام الرأس وحالات النقرس ويمثل ذلك أول استخدام للكهرباء فى العلاج . ثم جاء «باراسيلس» وهو أحد رواد الطب الأوائل واقترح أن للمغناطيس قوة تعالج جميع الأمراض والإصابات، وفى عام ١٧٨٠م اكتشف العالم «جالفانى» الارتعاش العضلى تحت تأثير الكهرباء . وكان «جلابرت» العالم الفرنسى أول من استخدم الكهرباء المقننة فى تلبية وإحداث انقباض بالعضلات، وكانت مستشفى «جى» بلندن أول من أدخلت قسم للعلاج الطبيعى شاملاً العلاج الكهربائى عام ١٨٤٠م . وقد استخدم التيار عالى التردد لأول مرة فى العلاج عام ١٨٩٢م ومنذ ذلك الحين ومع استمرار البحث العلمى لتقنين الكهرباء وتطور القياسات الضوئية والهندسة الطبية تطور العلاج الكهربائى إلى ما نحن الآن حيث يستخدم فى هذا المجال العديد من الأجهزة الكهربائية ذات مزايا وصفات خاصة لها تأثير إيجابى على سطح الجلد وكذلك يمكنها من الوصول إلى الأنسجة العميقة لتساعد على سرعة شفاء الإصابة . وقد اتسع هذا المجال ليضم مؤسسات عديدة لكل منها أبحاثها الخاصة ومعاملها لتنتج أجهزة كهربائية وإلكترونية دائمة التطور لتسد احتياجات مجال العلاج الطبيعى سريع التطور .



شكل (٩)

بعض أجهزة العلاج الكهربائي المستخدمة في علاج إصابات الملاعب

الطاقة المشعة :

عندما ترتفع درجة حرارة أى مادة عن الصفر فإنها تبعث طاقة مشعة وهى نوعان رئيسيان :

١ - الأشعة المضيئة كالأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والأشعة المرئية .

٢ - الأشعة غير المضيئة كالمخدرات الحرارية .

وتختلف الأشعة فى تأثيرها حسب طولها الموجى .

الأشعة تحت الحمراء (شكل ١٠) Infra red Rays :

تمثل الأشعة تحت الحمراء جزء صغير من الطيف الضوئى وطولها الموجى يتراوح بين ٧٠٠ و ١٥٠٠٠ نانومتر وتنقسم حسب الطول الموجى إلى قسمين :

- ١ - أشعة تحت الحمراء قصيرة ذات طول موجى ٧٧٠ - ٤٠٠٠ نانومتر .
 - ٢ - أشعة تحت الحمراء طويلة ذات طول موجى ٤٠٠٠ - ١٥٠٠٠ نانومتر .
- وقد حصل الإنسان قديماً على الأشعة تحت الحمراء من مصادرها الطبيعية مثل الشمس والنار ثم بدأ استخدام مصباح أديسون فى القرن التاسع عشر الميلادى كمصدر من مصادر الحرارة التى استخدمت فى الأغراض العلاجية . بعد ذلك تطورت أساليب إنتاج الأشعة تحت الحمراء وتم تصنيع أجهزة كهربائية لها القدرة على إنتاج أشعة تحت الحمراء سواء كانت مضيئة أو غير مضيئة .
- وتتراوح قوة مصادر الأشعة تحت الحمراء سواء الناتجة من مصدر مضيئ أو غير مضيئ بين ٢٥٠ - ١٠٠٠ وات وذلك حسب حجمها وحجم العاكس المستخدم لتركيز الأشعة فى هيئة حزمة حرارية مضيئة أو فى هيئة أشعة مركزة فى نقطة أو منطقة محدودة .


امتصاص ونفاذ الأشعة تحت الحمراء

Absorption & Penetration of Infra red Rays

عند تعرض جسم الإنسان إلى أى إشعاع حرارى مثل الأشعة تحت الحمراء نجد أن جزء من هذا الإشعاع يتم إنعكاسه وجزء آخر يمتص بواسطة الجسم وجزء تالف من الإشعاع يتم انتقاله من المنطقة المعرضة للإشعاع إلى مناطق أخرى مجاورة .

وتتوقف درجة امتصاص الأشعة تحت الحمراء على العوامل الآتية:

- ١ - الطول الموجى للأشعة .
- ٢ - درجة التوصيل الحرارى للأنسجة المعرضة للأشعة .
- ٣ - كثافة النسيج المعرض للأشعة .
- ٤ - زاوية ميل سقوط الأشعة على الجسم .
- ٥ - بعد الجسم عن مصدر الأشعة تحت الحمراء .



شكل (١٠)
استخدام الأشعة تحت الحمراء فى علاج آلام الظهر

٦ - كفاءة الدورة الدموية .

٧ - قوة المصدر المنبعث منه الأشعة تحت الحمراء .

تمتص الأشعة تحت الحمراء ذات الطول الموجى الكبير فى الطبقة السطحية من الجلد وتصل إلى عمق يتراوح بين ١ ، ٠ ، و ١ ملليمتر أما الأشعة تحت الحمراء ذات الطول الموجى القصير فيصل عمقها إلى ٣ ملليمتر .

التأثيرات الفسيولوجية من الأشعة تحت الحمراء : Physiological Effect of I.R

للأشعة تحت الحمراء تأثير فسيولوجى مباشر وهو رفع درجة حرارة سطح الجسم المعرض للأشعة وتفاوت درجة وسرعة ارتفاع الحرارة المنتجة حسب نوع

وقوة المصدر المنتج للأشعة ولها تأثير موضعي وتأثير عام ويتوقف التأثير العام على مساحة المنطقة المعرضة للأشعة وشدة الأشعة فيزداد التأثير العام للأشعة على الجسم بازدياد المساحة المعرضة من الجسم للأشعة ويقل التأثير العام بصغر مساحة السطح المعرض للأشعة .

ويمكن تلخيص التأثيرات الفسيولوجية للأشعة تحت الحمراء كما يلي :

١. تأثيرها على الدورة الدموية Effect on Blood Circulation :

تؤدي زيادة الحرارة إلى إفراز مادة الهستامين التي تسبب اتساع الأوعية الدموية . كما تؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تنبيه مركز تنظيم الحرارة في المخ المتطيل فيرسل إشارات عصبية إلى الأوعية الدموية تسبب اتساعها .

٢. التأثير على التهابات العصبية بالجلد Effect on Nerve Endings in the Skin :

عند تعرض الجلد للأشعة تحت الحمراء المعتزلة الحرارة فإن ذلك يحدث تهديئة للألم نتيجة تنبيه التهابات الأعصاب الحسية وكذلك لعمل ارتخاء العضلات .

٣. تلوين أو صبغ الجلد Pigmentation :

عند تكرار تعرض الجلد للأشعة تحت الحمراء فإن ذلك يسبب تلوين متناسق للجلد .

٤. العرق Sweating :

يؤدي تعرض الجلد للأشعة تحت الحمراء إلى زيادة في إفرازات الغدد العرقية نتيجة تلبية انعكاس من مركز تنظيم الحرارة الذي يقع في النخاع المتطيل فيزيد من نشاط الغدد العرقية الموجودة في طبقة ما تحت الجلد .

٥. زيادة نشاط الخلايا الآكلة Increase Phagocytosis :

يزداد نشاط الخلايا الآكلة مع زيادة الدورة الدموية الناتجة من التأثير الحراري وذلك يساعد على علاج التهابات الصديدية كما يساعد على إخراج الصديد من الدمامل والخراج .

٦. التأثير على ضغط الدم Effect on Blood Pressure :

عند تعرض مساحة كبيرة من الجسم ولمدة طويلة للأشعة تحت الحمراء يحدث انخفاض فى ضغط الدم نتيجة لاتساع الأوعية الدموية والتي بدورها تحدث انخفاض المقاومة الطرفية للأوعية الدموية الدقيقة .

استخدام الأشعة تحت الحمراء فى العلاج Indication of I.R :

١ - الآلام والتقلصات العضلية - يسكن الألم ويزيد من الدورة الدموية فيعمل على ارتخاء العضلات . وتستخدم فى حالات الرضوض والالتواء والتهاب الأغشية الزلالية الوترية .

٢ - التهابات المفاصل - وتأثيرها أفضل من تطبيق الكمادات حيث لا تسبب ضغط على المفاصل المصابة نتيجة وزن الكمادة وبذلك لا تسبب ألماً للجزء المصاب .

٣ - التهاب الأغشية المخاطية الحاد والمزمن فى المناطق التى يسهل تعريضها للأشعة كما فى حالة التهابات الجيوب الأنفية .

٤ - اضطرابات الدورة الدموية الطرفية مثل التهاب بطانة الشرايين .

٥ - بعض التهابات الجلدية مثل الدامل والخراريج .

٦ - يستخدم كتشغيل قسرى (سلبى) كوسيلة لإعداد الجزء المصاب من الجسم لتطبيق وسائل علاجية أخرى كالتمرينات العلاجية .

الحالات التى يقتضى فيها الامتناع عن استخدام الأشعة تحت الحمراء :

١ - نقص أو ضعف الإحساس بالجلد .

٢ - ضعف أو قصور الدورة الدموية .

٣ - بعض حالات الأمراض الجلدية .

٤ - وجود معادن ملامسة للجلد .

- ٥ - على منطقة العين .
- ٦ - كبار السن .
- ٧ - فى حالة استخدام الأدوية المهدئة أو المخدرة .
- ٨ - أثناء استعمال أشعة إكس العميقة فى العلاج .
- ٩ - عند وجود مراهم وزيت موضعية فى منطقة التطبيق .
- ١٠ - عند وجود أورام جلدية .

الأشعة فوق البنفسجية Ultra Violet Rays :

لبعض أنواع الأشعة تأثير مدمر على أنسجة الجسم وتمثل الأشعة فوق البنفسجية أحد هذه الأنواع . تسبب الأشعة فوق البنفسجية المثلثة لجزء من ضوء الشمس لفحة البشرة ودبغ الجلد حيث تقوم الفوتونات ذات الطاقة العالية بتمزيق جزيئات الجلد عند اصطدامها وتسبب آثار تلاحظ بوضوح بالعين المجردة وعامة ما يكون التلف الناشئ فى هذه الحالة على قدر قليل من الأهمية فمعظم الأشعة فوق البنفسجية التى تنتجها الشمس تمتص فى طبقة الأوزون الموجودة فى طبقات الجو العليا ولذا لا نحتاج إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس العادية . ولكننا أصبحنا ندرك فى السنوات الأخيرة أن استنفاد الأوزون من طبقاته بواسطة الكيماويات التى يصبغها الإنسان يمكن أن تؤدى إلى وصول كميات خطيرة من الأشعة فوق البنفسجية وعندئذ ينشأ الخطر من تزايد الأشعة فوق البنفسجية التى تصل إلينا وهذا قد يؤدى إلى ارتفاع نسبة سرطان الجلد وخاصة فى الأشخاص ذو البشرة ناصعة البياض .

التأثير الفسيولوجى للأشعة فوق البنفسجية Physiological Effects of Ultra Violet :

١ - من المعروف أن جلد الإنسان يعمل على حماية الجسم . ومن خلال تأديته لهذه الوظيفة يمتص الجلد معظم الأشعة الفوق بنفسجية ويمنع احتراقها للجسم ووصولها إلى الأنسجة الداخلية وعند امتصاص الجلد للأشعة فوق

البنفسجية بكمية كبيرة فإن الطاقة التى تنتج من ذلك تكون كافية لحدوث دمار بخلاياه ومدى حدوث هذا الدمار يعتمد على الطول الموجى للأشعة فوق البنفسجية وأيضاً على كمية الأشعة الممتصة . وتقسم الأشعة البنفسجية إلى أشعة أولية ذات طول موجى يتراوح بين ٣١٥ إلى ٣٠٠ نانومتر (والنانومتر جزء من المليون) وأشعة فوق بنفسجية ثابتة ذات طول موجى يتراوح بين ٢٨٠ - ٣١٥ نانومتر وثالثة ذات طول موجى أقل من ٢٨٠ نانومتر . ونجد أن النوع الثانى والثالث يمكن أن يمتص فى طبقة البشرة أما النوع الأول فهو يخترق لعمق أكثر يصل إلى عقد الشعيرات الدموية فى الجلد .

٢ - إن التعرض للأشعة فوق البنفسجية الثانية والثالثة لخطر جداً حيث يمكن أن يكون السبب فى حدوث سرطان الجلد ولذلك حتى فى البرنامج العلاجى يجب ألا يزيد استعمال الأشعة مع اللاعب المصاب أكثر من أربعة أسابيع متتالية .

٣ - أما الدمار الذى يحدث للخلايا كرد فعل للتعرض الخطأ والشديد للأشعة فوق البنفسجية بسبب إخراج مادة الهستامين من طبقة الجلد العليا أو الأدمة والطبقة ما تحت الأدمة وخروج هذه المادة وتجمعها حول الأوعية الدموية تؤدى إلى توسيع هذه الأوعية وهذا هو بداية حدوث إحمرار الجلد كرد فعل طبيعى لما حدث وكلما كان إخراج مادة الهستامين كثيراً وسريعاً كلما زاد رد الفعل .

٤ - إن النشاط الشديد والمفاجئ للطبقة السفلى من الأدمة بسبب السماكة وخصوصاً فى طبقة الكورنيوم بالجلد والتى تصبح أكثر سماكة من سمكها الطبيعى بمقدار ٣ مرات تقريباً وهذه التغيرات هى السبب فى منع اختراق الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض لها مرة أخرى ولذلك يجب زيادة الجرعة لتكون مؤثرة .

٥. تقشر الجلد Peeling of the Skin ،

إن زيادة سماكة طبقة البشرة يؤدى إلى تقشر الجلد وعندما يحدث مثل هذا التأثير فإن مقاومة الجلد تقل بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية .

٦. إنتاج فيتامين (د) : Production of Vitamen D :

فى وجود الأشعة فوق البنفسجية فإن دايهيدروكوليسترول ٧ والموجود فى الدهن (وهى مادة دهنية تفرزها الغدد العرقية) يتحول إلى فيتامين (د) فى الجلد وهذا الفيتامين له وظيفة هامة فى امتصاص الكالسيوم ويلعب دوراً واضحاً وهاماً فى التكوين الطبيعى للعظام والأسنان .

٧. تأثيره كمضاد حيوى Antibiotic Effect :

إن الأشعة فوق البنفسجية القصيرة تستطيع تدمير البكتريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى ولذلك يمكن استخدامها فى تعقيم الجروح .

استخدامات الأشعة فوق البنفسجية .U.V. Clinical Uses of :

للأشعة فوق البنفسجية المقننة والمستخدمه داخل العيادة أو المستشفى مردود طيب فى علاج الحالات المرضية التالية :

- ١ - البثور والدمامل .
- ٢ - تلوث الجروح .
- ٣ - التقيحات المزمنة .
- ٤ - المساعدة على التئام الجروح .
- ٥ - تحسين الدورة الدموية .
- ٦ - الحد من حدوث العدوى .
- ٧ - التهابات المفاصل .

موانع استخدام الأشعة فوق البنفسجية .U.V. Contra indi Cation or :

الحالات التى يمنع فيها استخدام الأشعة فوق البنفسجية تشمل :

- ١ - على منطقة العين .
- ٢ - أثناء استخدام أشعة إكس للعلاج .
- ٣ - عند وجود أورام جلدية .

- ٤ - حساسية الجلد .
- ٥ - أثناء استخدام المريض للأدوية المهدئة والمخدرة .
- ٦ - عند وجود معادن بمنطقة التطبيق .
- ٧ - بعض الأمراض الجلدية .
- ٨ - فى حالات القصور فى الدورة الدموية .
- ٩ - عند وجود ضعف فى الإحساس بالحرارة فى الجلد .
- ١٠ - فى الجروح المسببة للتزيف .

التأثير الحرارى للأجهزة الكهربائية عالية التردد

Heating Effect of High Frequency Current

يمكن إنتاج الحرارة من المجال الكهرومغناطيسى والمجال الكهروستاتيكي عند تعريض إحداهما أو كليهما إلى أنسجة الجسم .

فلمجال الكهرومغناطيسى تأثير حرارى على الأنسجة الواقعة فى مجال التطبيق . فتنج الحرارة من تذبذب جزئيات المادة وتزداد الحرارة كلما زادت سرعة الذبذبة والتى عامة لا تقل عن ٥٠٠, ٠٠٠ ذبذبة فى الثانية وللمجال الكهروستاتيكي أيضاً تأثير حرارى على أنسجة الجسم الواقعة بين الأقطاب الكهربائية والتى يمر بينها التيار عالى التردد حيث يسبب ذلك مجال كهربائى فى الأنسجة فيتركز المجال الكهربائى بها .

وأمثلة التيار الكهربائى ذو التأثير الحرارى هى الموجات القصيرة (شورت ويف Short Wave) والموجات الدقيقة (ميكرويف Micro Wave) . كما تب الموجات الصوتية (ألتراساوند Ultra sound) أيضاً ارتفاع فى درجة حرارة الأنسجة وذلك بتأثير الحركة التى تسببها هذه الموجات حيث تتحول بالجهاز إلى موجات حركية فترتفع الحرارة نتيجة لمقاومتها لمرور التيار عالى التردد من خلالها .

وتعرف الحرارة الطبية Medical Diathermy على إنها زيادة درجة الحرارة بدون تعدى المستوى الفسيولوجى الذى إن تعداه أحدث أضراراً بالجسم .

ومن المعروف أن أى جهاز ينتج تياراً كهربائياً يخرج فى الوقت نفسه مجالان إحداهما كهربائى والآخر مغناطيسى . وتمتص الأنسجة الحية حسب نوعها أحد المجالان أكثر من الآخر وذلك لتكوينها الكيميائى المختلف فالأنسجة التى تحوى كمية عالية من الدهون تعمل كمادة عالية المقاومة للمجال الكهربائى ولذلك تسبب هذه المقاومة ارتفاع درجة الحرارة بالأنسجة الدهنية . ولا تقاوم الدهون المجال المغناطيسى ولذلك لا تتأثر به .

أما الأنسجة التى تحتوى فى مكوناتها على نسبة عالية التركيز من الماء وبالتالي المخل الكهربائى Electrolyte كالأنسجة الرخوة فيسبب مرور المجال المغناطيسى من خلالها إحداث ذبذبات عالية السرعة مما يؤدى إلى رفع درجة الحرارة بها .

مما عرض يوضح لنا الاختلاف فى استجابة أنسجة الجسم للمجالين الكهربائى والمغناطيسى اعتماداً على مكونات تلك الأنسجة من حيث الدهون أو كمية السوائل .

الأجهزة الحرارية ذات التردد العالي

الموجات الحرارية القصيرة (شكل ١١) Short Wave Diathermy :

تستخدم تيار ذو ذبذبة تتراوح بين ١٠ إلى ١٠٠ مليون فى الثانية وتطبيقها العميق يعتمد على وجود فراغ هوائى بين الأقطاب الكهربائية وجلد الإنسان . يصل تأثير الموجات القصيرة إلى ٣ سم تحت الجلد وللجهاز أقطاب ذات أشكال وأحجام مختلفة لتناسب أجزاء الجسم المختلفة .

الموجات الدقيقة (شكل ١٢) Micro Wave :


تستخدم تيار ذو ذبذبة تقدر بحوالى ٣٠٠٠ مليون ذبذبة فى الثانية ويستخدم المجال الكهرومغناطيسى ويوضع على مسافة أطول مما يستخدم فى الموجات القصيرة . ويمكن التحكم فى كمية الحرارة المستخدمة .

تأثير الموجات الحرارية القصيرة Effect of S.W.D. :


أن من التأثيرات الهامة التى يحدثها استخدام جهاز الموجات القصيرة على اللاعب المصاب هى التأثيرات الفسيولوجية الحرارية التى يحدثها فى الأنسجة وتتلخص فيما يلى :

- ١ - زيادة نشاط التمثيل الغذائى .
 - ٢ - زيادة سرعة الدورة الدموية .
 - ٣ - تنبيه المستقبلات العصبية الحرارية فى الأنسجة .
- وتعتمد شدة هذه التأثيرات على الفواصل الآتية :

- أ - حجم المنطقة المستخدمة فى التطبيق .
- ب - عمق الامتصاص للموجات .



شكل (١١)
استخدام جهاز الموجات القصيرة في علاج آلام أسفل الظهر



شكل (١٢)
استخدام الموجات الدقيقة في علاج إصابات الرقبة

جـ - مدة التطبيق .

د - شدة الحرارة المستخدمة .

هـ - طريقة التطبيق .

الاستخدامات العلاجية للموجات القصيرة S.W.D. : Clinicol Uses of

١ - علاج الالتهابات .

٢ - التأثير على العدوى البكتيرية .

٣ - علاج إصابات المفاصل والعضلات .

٤ - تقليل الوقت اللازم لالتئام الأنسجة .

٥ - تخفيف الألم .

الاستخدامات العلاجية للموجات الحرارية الدقيقة M.W. : Clinicol Uses of

كما في الموجات القصيرة .

الموجات فوق الصوتية (شكل ١٣) Ultrasound Wave


تستخدم مصدر تيار تردده مليون ذبذبة في الثانية ويستخدم في هذا الجهاز الكوارتز أو الكريستال بالرأس المستخدمة في العلاج فيوصل التيار العالى التردد إلى الكريستال عن طريق قطب كهربائي للربط بينهما ويلتحم الكريستال مع صفيحة معدنية أمامية في الرأس العلاجية ولذلك فإن حدوث أى تغيير فى شكل الكريستال يسبب حركة فى الصفيحة المعدنية الأمامية ولذلك تصدر موجات فوق صوتية .

وقد تنعكس الموجات فوق صوتية إذا ما اصطدمت بوسط غير مناسب لانتقالها كالهواء مثلاً ولذلك يجب استخدام وسط مناسب كزيت البرافين أو الماء .

وللموجات الصوتية التأثيرات الآتية :

١ - تأثير حرارى نتيجة امتصاص الأنسجة للموجات فوق الصوتية .

٢ - تأثير ميكانيكى عن طريق اختلاف الضغط فى الأنسجة .



شكل (١٣)

جهاز الموجات فوق لصوتية ويظهر زيت البرافين المستخدم
فى توصيل الموجات على جلد اللاعب المصاب

٣ - تأثير كيميائى حيث تؤثر على سريان لمكونات الخلايا من جدارها وترفع
معدل تكوين البروتين .

موانع استخدام الموجات فوق الصوتية :

١ - التهابات الأوردة .

٢ - أمراض الدم الحادة .

٣ - أثناء العلاج بالأشعة العميقة .

٤ - الأورام .

٥ - أثناء الحمل .

٦ - أمراض القلب .

الجرعة المستخدمة من الموجات فوق الصوتية Dosage :

إن اختيار الجرعة المناسبة في العلاج باستخدام الموجات فوق الصوتية عليه جدال كثير ويلزم أنه يتحلى أخصائى العلاج الطبيعى بالخبرة الكافية التى تمكنه من تحديد جرعات العلاج حسب إصابة اللاعب .

وعامة فى الحالات الحادة تستخدم جرعة بسيطة ٢٥ , ٠ إلى ٥ , ٠ وات سم^٢ لمدة دقيقتين أو ثلاث . وقد يمكن زيادة الكثافة إلى ٨ , ٠ والزمن إلى ٤ أو ٥ دقائق أما فى الحالات المزمنة نستخدم كثافة ووقت أكثر بحيث لا تزيد الكثافة عن ٢ وات سم^٢ والزمن عن ٨ دقائق .


وقد يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية تحت الماء إذا ما كانت المنطقة المستخدمة فى العلاج غير مستوية .

التيار المتردد Alter nating Current :

يمثل التيار المتردد أحد أنواع التيار الكهربائى منخفض التردد ويتغير اتجاه مرور الإلكترونات بصورة منتظمة بتردد يتراوح بين ١ - ٢٠٠٠ دورة فى الثانية ويمكن استخدام التيار المتردد فى تنبيه الألياف العصبية الحسية والحركية ويواجه هذا النوع من التيار الكهربائى مقاومة فى الجلد تقدر بحوالى ٣٢٠٠ أوم عندما يكون التردد ٥٠ ذبذبة فى الثانية وهو المتعمل فى الحقل الطبى ويمكن تسمية التيار المتردد تيار فارادى أو تيار سينيوسويدال (شكل ١٤) .

التيار الفارادى Faradic Current :

وهو تيار متردد ذو زمن قصير حوالى واحد مللى ثانية ويتردد بسرعة تتراوح بين ٥٠ - ١٠٠ دورة فى الثانية وله قدرة على تنبيه الأعصاب وإحداث انقباض فى العضلات التى تغذيها ويمكن استخدامه فى مجموعات حيث أنه غير مؤلم بسبب قصر زمن كل دورة فيه ولذلك يمكن لأخصائى العلاج الطبيعى أن يتحكم فى قوة وزمن انقباض العضلة .



شكل (١٤)
استخدام التيار الكهربائي المتردد في علاج إصابات الملاعب

ويستعمل التيار الفرادى فى تنبيه وتقوية العضلات الضعيفة على أن يكون العصب المغذى لها سليماً. ويمكن الحصول عن طريق استخدامه على انقباض ثابت أو متحرك للعضلات بطريقة قسرية أى بدون تدخل المريض إرادياً. ويستخدم فى الحالات الآتية:

- ١ - منع ضمور العضلات نتيجة عدم الاستعمال .
- ٢ - القضاء على التقلص العضلى .
- ٣ - القضاء على الألم .
- ٤ - تنشيط الدورة الدموية .
- ٥ - المحافظة على مرونة الألياف العضلية ومطاطيتها ومنع التصاق الأوتار العضلية بما يحيطها من أنسجة رخوة .

التيار الممزوج Sinusoidal Current :

التيار الممزوج هو تيار متردد منتظم أى إنه يتغير اتجاه مرور الإلكترونات فيه بصورة منتظمة وسرعة تردده المستخدمة فى العلاج هى ٥ دورات فى الثانية وزمن الموجة الكهربائية النابضة هى ١٠ مللى ثانية. وقد يستخدم على شكل موجات منفردة أو فى مجموعات .

ينبه هذا التيار الأعصاب الحركية ويسبب انقباض بالعضلات ويسبب أيضاً تمدد بالأوعية الدموية نتيجة إفراز مادة الهيستامين فيعمل على زيادة سرعة امتصاص السوائل الزائدة عن طريق تنشيط الدورة الدموية والليمفاوية .

التيار المباشر Direct Current :

يمثل التيار المباشر والذي كان يسمى عند اكتشافه بالتيار الجلفانى نسبة إلى مكتشفه أحد أنواع التيار الكهربائى منخفض التردد وفيه تأخذ الإلكترونات مسارها فى اتجاه واحد لا يتغير ولذلك يحدث تأثيرات كيميائية غير مرغوب فيها على الجلد وتمثل سرعة سريان الأيونات شدة التيار المستخدم وتقاس بالمللى

أمبير . وقد أدخلت بعض التعديلات على هذا النوع من التيار للحد من أثاره الجانبية وهو المستخدم حالياً ويسمى بالتيار المباشر المتقطع Inturrepted Direct Current وتسير فيه الإلكترونات فى اتجاه واحد ولكن على فترات متقطعة لتحذ من التأثير الكيميائى على الجلد وتصل شدته إلى صفر بين كل فترة وأخرى يمر فيها التيار ويحدث ذلك بصورة منتظمة ودائمة .

وباستخدام التقنية الإليكترونية الحديثة أمكن الحصول على أشكال مختلفة من هذا التيار للاستخدامات المتعددة فى العلاج .

تأثير التيار المباشر المتقطع :

التأثير الفسيولوجى :

إن أهم التأثيرات الفسيولوجية طويلة الزمن التى يقدمها هذا التيار هى قدرتها على تنبيه العضلات ذات العصب المتعطل عن العمل أى أن لهذا التيار قدرته على تنبيه العضلات بصورة مباشرة .

وفى هذه الحالات يستخدم هذا التيار للحصول على :

- ١ - تأخير حدوث ضمور العضلات التى فقدت عصبها المغذى .
- ٢ - المحافظة على مدخرات العضلات من المواد الكيميائية المخزنة بها لحين شفاء عصبها المغذى .
- ٣ - تنشيط الدورة الدموية بالعضلات المصابة .
- ٤ - المحافظة على مرونة الألياف العضلية ومطاطيتها ومنع التصاق أليافها .

تطبيق التيار الثابت من خلال الماء :

تستخدم هذه الطريقة عندما تكون المنطقة المراد استخدام التيار الثابت لها منطقة غير مستوية ولا توجد أهمية خاصة لاستخدام حجم معين من الأقطاب الكهربائية .

يحذر اللاعب المصاب من إخراج طرفه المغمور من الماء حيث يسبب ذلك له صدمة كهربائية وكذلك لا يجب لمس القطب المعدني المغمور في الماء لأن ذلك يسبب حرق كيميائي .

تعتمد شدة التيار المستخدمة في هذه الطريقة على قدرة تحمل اللاعب تحت العلاج .

التأثيرات العلاجية للتيار الكهربائي منخفض التردد :

- ١ - تنشيط الدورة الدموية .
- ٢ - تنشيط الدورة الليمفاوية .
- ٣ - القضاء على الألم .
- ٤ - تقوية العضلات الضعيفة .
- ٥ - التخلص من التقلص في العضلات .
- ٦ - زيادة حجم العضلات الضامرة .
- ٧ - المحافظة على الحركة الميكانيكية لانقباض العضلات .
- ٨ - تعليم الوظائف الحركية للعضلات .
- ٩ - الحد من استنزاف مخزون العضلة من المواد الكيميائية .
- ١٠ - المحافظة على مطاطية العضلات ومنع الالتصاقات بها .

التيار دينايناميك Dia Dynamic Currents :

الخواص الفيزيائية :

يوجد خمسة أنواع من هذا التيار للاستخدامات العلاجية ولكل منهم تأثيره الخاص .

١ - التيار الثابت ثنائي الطور Fixed Diphasic :

تيار متردد ذو سرعة ٥٠ دورة كاملة في الثانية .

٢ - التيار الثابت أحادي الطور Fixed Monophasic :

تيار متردد ذو سرعة ٥٠ هيرتز وله شكل نصف موجي .

٣ - تيار ذو المدة القصيرة Short periods :

يتكون من مدة ثابتة من النوع الأول ثم يعقبها نفس المدة من النوع الثانى وهكذا بدون فترات راحة على أن يكون مدة كل نوع ثانية واحدة .

٤ - التيار ذو المدة الطويلة Long periods :

يتكون من ١٠ ثوان من التيار الثابت أحادى الطور يعقبها ٥ ثوان من التيار الثابت ثنائى الطور .

٥ - التيار ذو الدورات الساكنة المنتظمة Syncopal Rhythm :

يتكون من ثانية واحدة من التيار الثابت أحادى الطور يعقبها ثانية واحدة من الراحة ويعتبر التيار الديناميك شكل من أشكال التيار السينوسويديال .

التأثير الفسيولوجى Physiological Effects :

التأثير الأساسى له هو القضاء على الألم عن طريق تفاعل العوامل الآتية :

- ١ - تنبيه الألياف العصبية الحسية للحد من الإحساس بالألم .
- ٢ - زيادة تمدد الأوعية الدموية وسريان الدم نتيجة لإفراز الهيستامين فى الأنسجة .

٣ - تنبيه العضلات كما فى حالة استخدام التنبيه الفارادى .

الاستخدامات :

يستخدم التيار الديناميك للقضاء على الألم والتخلص من الورم فى الحالات التالية :

- ١ - إصابات الأنسجة الرخوة كالجزع والملخ .
- ٢ - إصابات المفاصل بعد التثبيت لمدة طويلة أو فى التهاب المفاصل .
- ٣ - إصابات الدورة الدموية مرض رينولدز والصداع النصفى .
- ٤ - إصابات الأعصاب الطرفية أو التهابها .

موانع الاستخدامات Contra Indication :

كما فى حالة استخدام التيار الكهربائى منخفض التردد .

التيار الكهربائى متوسط التردد Medium Frequency Current :

هو التيار المتردد ذو سرعة تتراوح بين ٣٠٠٠ و ٦٠٠٠ دورة فى الثانية ويستخدم لتئيه الاليف العصبية الحسية والحركية ويتميز بقله مقاومة الجلد له .

ويشمل التيار المتوسط التردد الأنواع الآتية :

١ - التيار أنترفيرينشال Intrferential Current .

٢ - التخدير بتئيه الأعصاب الطرفية الحسية من خلال الجلد

.Trans Cutaneous Electrical Nerve Stimulotion TENS

١- التيار أنترفيرينشال Interferential Current :

يستخدم تيار متوسط التردد فى المجال بين ٣٩٠٠ و ٥١٠٠ دورة فى الثانية وقد استخدم فى العلاج لأول مرة فى النمسا ثم امتد ليعرف فى خلال العشرون عام الماضية وفيه تستطيع الوصول والتأثير على طبقات الجسم العميقة حيث يستخدم فيها تيار تردده حوالى ٤٠٠٠ دورة فى الثانية للتغلب على مقاومة الجلد ويستخدم فيه قطبين وعندما يتداخل التياران فى طبقات الجسم المختلفة يحدث التأثير الذى يكون تردده بين ١ و ١٠٠ دورة فى الثانية ومن أهم مزاياه التأثير بفاعلية على أجزاء عميقة من الجسم .

العوامل التى تحدد تأثيراته الفسيولوجية :

١ - شدة التيار المستخدمة .

٢ - تحديد مكان اتصال الأقطاب الكهربائية بدقة .

٣ - تحديد مكان الإصابة بدقة .

٤ - تقييم حالة الدورة الدموية والحالة العصبية للجزء المصاب .

٥ - التأثير المرضى على الأنسجة تحت العلاج .

الاستعمالات :

القضاء على الألم :

ويجب أن نضع فى الاعتبار أن التيار أنترفيرينشال غير مؤثر فى علاج الآلام عند اللاعب فى حالة الإصابة الحادة ولكنه مؤثر جداً فى علاج الآلام المزمنة سواء كان هناك ورم أم لا وله تأثير خاص فى القضاء على الألم بعد فترة تثبيت طويلة باستخدام الجبائر وفى ذلك المجال فقد ثبت تفوق تأثيره عن التأثير الناتج من تطبيقات الثلج .

التخلص من تقلص العضلات :

باستخدام انقباض العضلات المنتظم الذى يعقبه ارتخاء كامل فهذا يتداخل مع الدائرة المفرغة للألم ويقضى على التقلص العضلى .

الحد من الورم :

له تأثير إيجابى فى زيادة امتصاص السوائل الزائدة .

التخلص من الورم الدموى :

أثناء الأربع والعشرين ساعة الأولى بعد الإصابة تطبق التيار الأنترفيرينشال مع التطبيقات الباردة يكون له التأثير الإيجابى القوى فى الحد من الورم الدموى . أما إذا استمد الألم فى المراحل التالية وأصبح مزمن فيستخدم هذا التيار مع الموجات فوق صوتية للقضاء على الألم المزمن ومسبباته .

إصابات أربطة المفاصل المزمنة :

استخدام التيار أنترفيرينشال مع الموجات فوق الصوتية وتمارين المرونة سيكون له تأثير مباشر على القضاء على الألم والالتصاقات ويؤدى إلى الحصول على المدى الكامل لحركة المفصل .

ضعف العضلات الإرادية للتبول :

يستخدم التيار أنترفيرينشال ذو تردد بين ١ إلى ١٠٠ دورة فى الثانية لمدة ١٥

دقيقة وهذه الطريقة تؤدي إلى انقباض أكثر تأثيراً من استخدام التيار الفارادى .
ويوضع أحد الأقطاب على المثانة فوق عظم العانة مباشرة ويوضع القطب الآخر
على الجزء الداخلى والخلفى من الثلث العلوى من الفخذ ويكون المصاب فى
وضع النوم على الجانب .

تأخير التحام العظام:

يستخدم التيار إنترفيرينشال بسرعة تردد ١٠٠ دورة فى الثانية مع شدة تيار
متوسطة لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة ٣ مرات فى الأسبوع يساعد على سرعة التحام
العظام .

موانع الاستخدام:

- ١ - أمراض الشرايين .
- ٢ - جلطات بالأوردة العميقة .
- ٣ - أماكن الالتهاب .
- ٤ - أثناء الحمل لا يطبق على منطقة البطن .
- ٥ - أثناء النزيف .
- ٦ - فى حالة وجود أورام خبيثة لا يطبق على منطقة الألم .
- ٧ - عند استخدام المريض لمنظم خارجى للقلب .
- ٨ - أثناء العادة الشهرية لا يطبق على منطقة البطن .
- ٩ - عند وجود أمراض جلدية فى منطقة التطبيق .
- ١٠ - إذا كان المريض غير مسئول عن تصرفاته .

جرعة العلاج:

يستخدم فى الحالات الحادة من ١٠ إلى ١٥ دقيقة لكل جلسة تزيد قليلاً فى
الحالات المزمنة .

٢ - التخدير بتنبيه الأعصاب الطرفية الحسية من خلال الجلد

Tarns Cutaneous Electrical Nerve Stimulation

التخدير الموضعي باستخدام التيار الفارادى قد شاع تطبيقه بعد أن قدم «ملزاك وول» سنة ١٩٦٥م نظرية بوابة الألم فاستخدام التنبيه الكهربائي للقضاء على الألم يعتمد أساساً على تنبيه الألياف العصبية الحسية الميكة وبذلك تقفل بوابة الألم فى وجه الألياف العصبية الرفيعة التى تنقل الإحساس بالألم إلى المخ.

الاستخدامات Indication :

يستخدم فى القضاء على الألم وخاصة فى الحالات التالية:

- ١ - إصابات الملاعب الحادة والمزمنة بالأنسجة الرخوة .
- ٢ - بعد الجراحة .
- ٣ - إصابات الأعصاب الطرفية المسببة للألم .
- ٤ - إصابات الغضاريف .
- ٥ - آلام الظهر السفلى .
- ٦ - آلام الرقبة .

يحظر الاستخدام فى الحالات الآتية Contrindication :

لا يوجد أى حالات يحظر فيها الاستخدام للاعبين غير أنه لا يفضل استخدامه لمن لديهم حساسية شديدة بالجلد حيث يسبب استخدامه تهيج بالجلد .

أما فى الحالات المرضية فيحظر استخدامه فيما يلى:

- للمرضى المستخدمين لمنظم القلب الخارجى .
- لا يستخدم على الرقبة أو قريباً من الفم .
- عندما يسبب زيادة فى الإحساس بالألم .
- عندما يكون المريض ذو حساسية للتيار الكهربى .
- أثناء الحمل فلا يستخدم على منطقة البطن والصدر .

إسعاف وعلاج وتأهيل اللاعب المصاب

يمر اللاعب المصاب بثلاث مراحل رئيسية حتى يتم شفائه وهى الإسعافات الأولية والعلاج ثم التأهيل .

الإسعافات الأولية فى إصابات الملاعب (المرحلة الأولى) :

من الضرورى العناية التامة بتقييم إصابة اللاعب قبل إسعافه ، فحسب نتائج التقييم سنحدد الخطوات التى يجب اتباعها فى الإسعافات الأولية ولذلك وجب على المسئول عن إصابات الملاعب للفريق أن يلاحظ طريقة حدوث الإصابة فذلك يساعده على تقييم الإصابة وشدتها وكذلك على تحديد الخطوات الفعالة فى إسعاف اللاعب المصاب وتتبع خطوات علاجه فيما بعد ، وعادة ما يبدأ تقييم إصابات الملاعب فى الملعب بعد حدوث الإصابة مباشرة ولذلك مزايه العديدة منها أن اللاعب يكون ما زال دافئاً بتأثير المجهود العضلى المبذول خلال المباراة وقبل أن تهدأ دورته الدموية وتبدأ عضلاته فى التقلص فيصعب تقييمه .

ومن الصعب فى هذا المجال تحديد وكتابة خطوات الإسعاف والعلاج والتأهيل لكل إصابة لكثرة إصابات الملاعب وتنوعها ولكن يمكن وضع الخطوط العامة المتبعة فى إسعاف وعلاج وتأهيل اللاعب المصاب وهى كالآتى :

عند حدوث إصابة للاعب يجب إيجاد إجابة واضحة لثلاثة أسئلة هامة هى :

- ١ - ماذا حدث للاعب ؟ (أى ما هو تشخيص الإصابة؟)
 - ٢ - هل عودة اللاعب للملعب يؤدى إلى تفاقم وزيادة الإصابة؟
 - ٣ - هل عودة اللاعب للملعب يؤدى إلى حدوث إصابة أخرى؟
- وعندما يتقرر إخراج اللاعب من الملعب وعدم عودته للمشاركة فى المباراة أو التدريب يجب نقل اللاعب بطريقة صحيحة حتى لا يسبب النقل الخطأ فى تفاقم

الإصابة، ويفضل نقل اللاعب المصاب إلى غرفة مناسبة على أن تكون دافئة وبدون تيارات هواء وأن يوجد بها سرير وملاءات وبطاطين نظيفة وفي هذه الغرفة يتم نزع الأجزاء المناسبة من الملابس حتى يتم الكشف الدقيق على اللاعب لتحديد مدى الإصابة والبدء الفوري فى تطبيق الإسعافات الأولية وإعداد الخطة المناسبة لعلاج أو إرساله إلى المستشفى إذا ما استلزم الكشف عليه بواسطة طبيب متخصص أو أجهزة خاصة كالأشعة السينية أو القيام ببعض التحاليل كتحليل البول عند الشك فى إصابة الكليتين .

يجب الأخذ فى الاعتبار أنه إذا كانت حالة اللاعب خطيرة قد تؤثر على حياته كما فى حالة إصابات الرأس أو الرقبة يجب القيام باتخاذ الاحتياطات اللازمة فى الملعب لإنقاذ حياته ونقله بسرعة إلى أقرب مستشفى . ويجب الاهتمام بشيئت مكان الإصابة عند احتمال وجود كسر بالعظام أثناء نقل اللاعب المصاب فوجود حركة بالعظام المكسورة قد يؤدي إلى حدوث إصابات جديدة بالأنسجة المحيطة بمكان الكسر من أوعية دموية وأعصاب وعضلات مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة .

عند الشك فى حدوث إصابات بالعمود الفقرى يجب أن تشمل الإسعافات الأولية فى المقام الأول تثبيت الجزع بحرص واهتمام بالغين أثناء نقل اللاعب المصاب إلى المستشفى للتقييم الكامل والعلاج ويستخدم عادة النقلات الخاصة بإصابات العمود الفقرى .

أعراض ومظاهر الإصابة :

١ - فقد الوعي (Unconsciousness) : عندما يستجيب اللاعب المصاب بطريقة غير سوية (غير طبيعية) أو عندما لا توجد أى استجابة على الإطلاق لمدة أكثر من عشر ثوان يجب الإجابة على الثلاثة أسئلة السابقة لتحديد إمكانية عودة اللاعب إلى الملعب .

٢ - وجود أعراض إصابة عصبية مثل التخدير أو التميل أو الإحساس بحرقان أو عدم القدرة على التحرك وغيرها من مظاهر إصابات الأعصاب .

- ٣ - حدوث الورم الشديد الواضح ينبه عادة إلى وجود إصابة خطيرة .
- ٤ - وجود ألم شديد عند تحريك المفصل فى مدى الحركة الطبيعى إيجابياً أو سلبياً .
- ٥ - وجود مظاهر نزيف داخلى أو خارجى .
- ٦ - وجود تشوه فى منطقة الإصابة عند مقارنتها بالجزء المقابل لها من الجسم .
- ٧ - عدم القدرة على استخدام المفصل أو تحمل وزن الجسم .
- ٨ - قد يشتكى اللاعب المصاب من سماعه أو إحساسه بتقطع بعض أنجته أثناء الإصابة أو خروج المفصل من مكانه الطبيعى .

الإسعافات الأولية في إصابة الملاعب :

إن إصابات الملاعب كثيرة ومتنوعة فقد تكون إصابة بسيطة يستطيع اللاعب العودة للملعب بعد بضع دقائق من حدوثها بدون ظهور أية أعراض لها فيما بعد وقد تكون إصابة مركبة تحتاج لإجراء جراحات متعددة لإصلاحها أو إصلاح ما تسببه من مضاعفات وبذلك يتلزم فترة طويلة لعودة اللاعب إلى الملعب وبين هذان النوعان المذكوران من الإصابات (البسيطة والمركبة) توجد أنواع أخرى كثيرة ذات شدة متنوعة .

أهداف الإسعافات الأولية العامة فى إصابات الملاعب :

- أ - الحد من الألم والتهاب الأنسجة .
- ب - الحد من انتشار الورم .
- ج - الحد من المضاعفات التى قد تسببها الإصابة .

الوسائل المستخدمة فى الإسعافات الأولية لإصابات الملاعب :

- أ - التطبيقات الباردة .
- ب - الأربطة الضاغطة .

ج- رفع الطرف المصاب .

د - التثبيت المحكم لمكان الإصابة عند نقل اللاعب المصاب .

هـ - الراحة التامة .

أ. التطبيقات الباردة Cold Applications :

تستخدم فى الإصابات الغير مصحوبة بقطع فى الجلد فيمكن تطبيقها فى إسعاف معظم إصابات الملاعب الشائعة من كدمات والتواء المفاصل وشد العضلات ولها تأثير إيجابى فى الحد من الألم بتخفيف حدته وكذلك الحد من الورم بمنع النزيف الداخلى حيث تسبب انقباض فى الأوعية الدموية النازفة فيؤدى تقلصها إلى منع انسكاب مزيد من الدم فى مكان الإصابة فيحد ذلك من انتشار الورم .

طريقة التطبيق :

يوضع الثلج المجروش فى كيس من البلاستيك ثم يلف بفوطة ويوضع حول مكان الإصابة . ويستمر التطبيق لمدة ساعة كاملة متصلة أو منفصلة ويتكرر تطبيقها ثلاث مرات يومياً ويستمر التطبيق لمدة قد تصل إلى ثلاثة أيام .

التطبيق فى اليوم الأول :

تطبق المرة الأولى بعد الإصابة مباشرة وتطبق المرة الأخيرة قبل النوم مباشرة أما المرة الثانية فيختار وقت مناسب بين التطبيقين الأول والأخير .

التطبيق فى اليوم الثانى والثالث :

يبدأ التطبيق الأول فى الصباح عند الاستيقاظ من النوم وتطبق المرة الثانية بعد الظهر أما المرة الثالثة فتطبق قبل النوم مباشرة . وعادة لا نحتاج إلى استخدام التطبيقات الباردة فى اليوم الثالث إلا فى الإصابات الشديدة .

يحظر استخدام الثلج مباشرة على الجلد لمدة طويلة فقد يسبب ذلك ألماً شديداً من الصعب احتماله وقد يسبب أيضاً عضة البرد Frost Bite فى منطقة

الجلد الواقعة تحت التطبيق . ولذلك يفضل استخدام الماء البارد مع بعض اللاعبين ممن يعانون من حساسية خاصة ضد البرودة ويمكن مع هؤلاء الأشخاص أيضاً تطبيق الكمادات الباردة لمدة ساعة على أن تكون منفصلة كما يلي :

يبدأ التطبيق لمدة ١٥ دقيقة ثم يوقف التطبيق لمدة ١٠ دقائق بعد ذلك يبدأ التطبيق لمدة ١٥ دقيقة أخرى ويستمر التطبيق بنفس الطريقة حتى تكتمل الساعة .

ب. استخدام الرباط الضاغط:

يمثل استخدام الرباط الضاغط فى إسعاف بعض إصابات الملاعب ضرورة حتمية لما له من فوائد جمة أهمها محاولة احتواء النزيف الداخلى فى أقل مساحة ممكنة مما يساعد على سرعة الشفاء فالضغط على مكان الإصابة يسبب إيقاف أو الحد من النزيف بالشعيرات الدموية الممزقة نتيجة للضغط الواقع عليها ولزيادة تأثير الرباط الضاغط على الحد من النزيف الداخلى يستخدم الرباط الضاغط أثناء استخدام التطبيقات الباردة فتوضع الكمادات الباردة على مكان الإصابة ثم تثبت برباط مطاط بإحكام ولكن ليس بعنف ويستمر ذلك لمدة ساعة كاملة وهى مدة تطبيق الكمادات الباردة ثم تنزع الكمادات الباردة ويعاد ربط مكان الإصابة مرة أخرى باستخدام الرباط المطاط ويستمر ذلك حتى يحين موعد تطبيق الكمادات الباردة مرة أخرى يتكرر ما تم فى المرة الأولى . عند استخدام الرباط الضاغط يجب مراعاة عدم الضغط على التواءات العظمية بالمفاصل ويمكن ذلك باستخدام قطع ذو حجم مناسب من الإسفنج لتحيط بالتواء العظمى قبل استخدام الرباط على مكان الإصابة .

ج. رفع الطرف المصاب :

رفع الطرف المصاب إلى وضع يكون فيه أعلى من مستوى القلب له مردوده الطيب فى مساعدة الدم الوريدى على الوصول إلى القلب بسهولة ويسر وبالتالي مساعدة الدورة الليمفاوية مما له الأثر الحميد فى الحد من الورم بمكان الإصابة ولزيادة تأثير التطبيقات الثلاثة السابقة (الكمادات الباردة والرباط الضاغط ورفع

الطرف المصاب) يمكن تطبيقهم معاً فى نفس الوقت وأثناء ذلك يجب مراعاة ارتخاء جميع أجزاء جسم اللاعب المصاب وخاصة الطرف المرفوع بدون إحداث ضغط أو شد على أى من مفاصله فيجب التأكد من استخدام جميع الاحتياطات التى تؤدى إلى استرخاء الطرف المصاب أثناء رفعه .

كيفية منع حدوث المضاعفات:

يمكن منع حدوث مضاعفات إصابات الملاعب باتخاذ الإجراءات التالية:

١ - اتخاذ الاحتياطات الكافية أثناء نقل اللاعب المصاب بإصابة شديدة من الملعب إلى المستشفى حتى لا يتسبب نقله الخاطئ فى حدوث مضاعفات فمثلاً فى حالة كسر عظمة الفخذ يمكن تثبيت الفخذين معاً لمنع حركة العظام المكسورة حيث أن حركتها قد تسبب تهتك الأنسجة المحيطة بالحواف الحادة للعظام المكسورة .

٢ - منع استخدام التطبيقات الساخنة أو التدليك فى إسعاف الإصابات المصحوبة بتلف فى الأنسجة حيث يؤدى ذلك إلى زيادة النزيف الداخلى فى مكان الإصابة مما له مردوده السيء فى تأخير عودة اللاعب لممارسة نشاطه الرياضى .

٣ - يجب توخى الحرس والحذر عند استخدام الرباط الضاغط فعندما يستخدم الرباط فى الضغط بشدة على الأنسجة فإن ذلك يؤدى الرباط إلى التأثير السيء على الجلد وعلى الدورة الدموية بالجزء الوحشى من الطرف المصاب فيحدث إزرقاق بالجلد واحساس بالتنميل أو التخدير وعند حدوث ذلك يجب نزع الرباط الضاغط فوراً وإعادة ربطه بطريقة صحيحة بعد اختفاء جميع الأعراض .

٤ - منع اللاعب وبخزم من العودة إلى الملعب إلا بعد التأكد من تمام شفائه .

٥ - منع استخدام التطبيقات الحرارية الساخنة لمدة خمسة أيام من وقت حدوث الإصابة . وذلك عندما تختفى مظاهر الالتهاب وتبدأ الأنسجة المصابة فى الالتئام .

٦ - أثناء تطبيق الإسعافات الأولية على الطرف المصاب يجب تغطية بقية أجزاء جسم اللاعب حتى لا يفقد الجسم حرارته ويجب توخى الحرص فى المحافظة على أجزاء جسم اللاعب عامة والجزء المصاب خاصة فى وضع ارتخائى مريح .

٧ - عند الإصابة بالأطراف السفلى يمنع اللاعب من المشى بطريقة خاطئة وتحميل وزن جسمه على مكان الإصابة إذا كانت شديدة بل تستخدم العكازات للمحافظة على طريقة المشى الصحيحة .

علاج إصابات الملاعب باستخدام وسائل العلاج الطبيعي (المرحلة الثانية)

عندما يتمكن من الحد من انتشار الورم بإيقاف التزيف الداخلى وكذلك عند احتواء الألم بمنطقة الإصابة والذي قد يحتاج إلى فترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام حسب شدة الإصابة يبدأ عندئذ المرحلة الثانية وهى مرحلة العلاج . ويستخدم خلالها وسائل العلاج الطبيعي المختلفة من كهربائية ومائية وحركية .

أهداف استخدام العلاج الطبيعي فى هذه المرحلة :

- ١ - التخلص من الورم .
- ٢ - القضاء على الألم .
- ٣ - التخلص من التصاقات الأنسجة الرخوة .
- ٤ - الحصول على المرونة الكاملة بالمفاصل .
- ٥ - تقوية العضلات .
- ٦ - تنشيط الدورة الدموية .
- ٧ - تصليح التشوهات .
- ٨ - الحصول على المطاطية الكاملة بالعضلات .
- ٩ - الاستخدام الصحيح للجهاز الحركى فى تأدية وظائفه .
- ١٠ - زيادة الاتصالات العصبية العضلية .

ويفضل البدء فى استخدام التطبيقات المائية الدافئة وكذلك التطبيقات الحرارية الجافة فى اليوم الخامس منذ حدوث الإصابة بهدف الحصول على التمدد بالشعيرات الدموية وزيادة نشاط الدورة الدموية وتحسن التغذية بالأنسجة المصابة وعودة الحيوية إليها فتعمل كرات الدم البيضاء على مهاجمة نتاج الإصابة من محتويات الخلايا التالفة وقد يؤدى ذلك إلى زيادة الورم ولذلك تستخدم التطبيقات الساخنة للتخلص من الورم. ويساعد رفع الطرف المصاب فى هذه المرحلة أيضاً على مساعدة الدورة الدموية الوريدية وبالتالي الدورة الليمفاوية ومن التطبيقات المائية الشائعة فى هذه المرحلة الحمام الاهتزازى (الدوامى) الساخن حيث أن له خاصية توزيع الحرارة المنسق على جميع أجزاء الجزء المصاب وكذلك من خلاله يطبق التدليك المائى الخفيف الممكن للألم ومن المفضل أن تكون درجة حرارة الحمام ٤٣ درجة مئوية ويجب أن يستمر التطبيق فى كل جلسة لمدة تتراوح بين ١٥ و ٢٠ دقيقة. وفى حالة استخدام الكمادات الساخنة ينصح بلفها فى فوطة قبل التطبيق على مكان الإصابة حتى لا يصاب الجلد بحروق نتيجة التعرض المباشر للكمادة.

يمكن أيضاً استخدام لمبات الأشعة تحت الحمراء بتعريضها عمودياً لمنطقة الإصابة مع مراعاة تدفئة بقية جسم اللاعب المصاب أثناء التطبيق لمنع فقد الجسم للحرارة ويجب تفقد وضع لمبة الأشعة والمسافة الفاصلة بينها وبين جلد اللاعب حتى لا يتسبب ذلك فى إحداث الحروق الحرارية وعادة ما تستخدم مسافة ٣٠ سم بين لمبة الأشعة تحت الحمراء والجلد على أن تكون مثبتة عمودياً.

تستخدم فى هذه المرحلة أيضاً أجهزة الموجات القصيرة والموجات الدقيقة لتطبيق الحرارة العميقة على مكان الإصابة وهى أجهزة تنتج حرارة عن طريق الحصول على موجات كهرومغناطيسية من التيار عالى التردد ويمكن لهذه الموجات الحرارية الوصول إلى عمق ٣ سم تحت الجلد ويحتاج تطبيقها إلى متخصص حيث أن مثل هذه الأجهزة يمكن أن تسبب حروق عميقة إذا ما أسيء استخدامها.

يستخدم جهاز الموجات فوق الصوتية للحصول على ذبذبات ميكانيكية (حركية) عميقة من خلال وسط موصل جيد (مثل زيت البرافين أو الماء). يجب تحريك الجزء المتصل باللاعب المصاب بصورة دائمة أثناء التطبيق وقد تم اكتشاف أجهزة حديثة للموجات فوق الصوتية يمكن أثناء استخدامها عدم تحريك الجزء المتصل بالمريض.

يحظر استخدام الموجات فوق الصوتية على الرأس والوجه والأعصاب الكبيرة ومراكز نمو العظام ويستلزم الحرص الشديد عند استخدامه.

عندما يقل إحساس اللاعب المصاب بالألم ويتحسن الورم الناتج من الإصابة يجب البدء فى تطبيق التمرينات الإيجابية (الإرادية) الساكنة منها والمتحركة ولا ينصح باستخدام التمرينات السلبية فى هذه المرحلة المبكرة من العلاج أو حتى التمرينات الإيجابية التى تسبب ألم مبرح فقد يؤدي ذلك إلى إحداث مزيد من التلف فى الأنسجة القريبة من الإصابة مما يسبب زيادة الورم والألم والذى يؤدي بدوره إلى زيادة فترة العلاج وبعد اللاعب عند ممارسة نشاطه الرياضى.

وتستخدم التمرينات الإرادية الغير مؤلمة مبكراً فى هذه المرحلة بغرض المساعدة فى منع حدوث الالتصاقات بالأنسجة الرخوة ومنع تيبس المفاصل. وقد يستمر استخدام الأربطة الضاغطة خلال فترة العلاج وحتى يقل الورم بصورة ملحوظة. وعندما يخفى الألم من مكان الإصابة يسمح بزيادة قوة التمرينات الإيجابية بالتدريج ويستخدم خلال ذلك الأثقال والسوست والمقاومات الميكانيكية الأخرى.

يمكن أيضاً خلال هذه المرحلة أن يقوم أخصائى العلاج الطبيعى بتطبيق التمرينات المنشطة للاتصالات العصبية العضلية والتى لها تأثيراً كبيراً على استعادة قوة العضلات وقدراتها بصورة سريعة وحاسمة وأكيدة.

وفى حالة الإصابة بالأطراف السفلى يجب تشجيع المشى المبكر بعد انتهاء المرحلة الحادة وعندما تسمح حالة اللاعب بذلك مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة

لحماية المفصل باستخدام الأربطة الضاغطة والعكازات المناسبة ويجب الحرص على أن تكون طريقة المشى صحيحة ميكانيكياً حتى لا يسبب الخطأ فى المشى إصابة أجزاء أخرى أو أن يتعود اللاعب على استخدام طريقة خاطئة فى المشى .

ويساعد المشى المبكر على استعادة مفاصل وعضلات الأقدام المصابة لوظائفها ويعمل كذلك على منع حدوث المضاعفات مثل تيبس المفاصل وضمور العضلات . ويجب الحرص على استمرار استخدام اللاعب للأربطة الضاغطة والعكازات لمساعدته على المشى حتى يصبح متمكن من السير بطريقة طبيعية .

بعد تطبيق الإسعافات الأولية للاعب المصاب خلال المرحلة الحادة وبعد التخلص من الورم الذى يحيط بالإصابة وكذلك عودة حركة المفصل المصاب إلى المدى الطبيعى وعودة الطرف المصاب لتأدية وظائفه اليومية تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة وهى تأهيل اللاعب المصاب .

تأهيل اللاعب المصاب بالعمل على تقوية عضلاته وزيادة قوة تحمله (المرحلة الثالثة)

الأهداف العامة لهذه المرحلة :

- ١ - استرجاع قوة العضلات بصورة تسمح للاعب بالاشتراك فى المباريات وتمنع حدوث المضاعفات وتكرار الإصابة .
- ٢ - رفع قوة تحمل اللاعب حتى يمكنه الاشتراك المؤثر داخل الملعب بعد فترة قد تكون طويلة من الراحة الضرورية التى تلى الإصابة .

لا بد من الأخذ فى الاعتبار أن البعد عن الملعب وعدم المشاركة والقيام بالمجهود الرياضى الذى تدرب وتعود اللاعب على القيام به بسبب حدوث الإصابة يؤدى إلى ضعف وضمور بالعضلات وعادة ما يعد برنامج للحد من فقد القوة السريع للعضلات بالأجزاء الغير مصابة من الجسم ويستخدم هذا البرنامج منذ بداية الإصابة على شكل تمرينات تقوية للأطراف وأجزاء الجزع الغير مصابة عندما لا تسبب آلام أو أضرار بمكان الإصابة . ولهذا البرنامج مردوده الطيب فى الحد من الفترة الزمنية التى يحتاجها اللاعب للعودة إلى الملعب وعلى سبيل المثال يمكن القيام بتطبيق تمرينات القوة والتحمل للكتف فى حالة إصابة مفصل الكوع أو رسغ اليد .

من المعروف أن وظيفة العضلات الإرادية الأساسية تشمل تدعيم وثبيت وكذلك حركة الهيكل العظمى ويؤدى ذلك فى النهاية إلى تأدية الجسم لوظائفه الحركية . ولاستعادة وظائف العضلات الضعيفة بعد إصابتها أو إصابة ما تعمل عليه من مكونات الهيكل العظمى أو بعد فترة من الراحة التى يستلزمها العلاج

ويمكن تطبيق أنواع مختلفة ومتعددة من التمرينات تشمل التمرينات الساكنة والمتحركة والتمرينات التي يستخدم فيها أجهزة متطورة لأدائها.

وأول ما يستخدم فى تأهيل اللاعب بعد الإصابة الحادة هى التمرينات الساكنة وقد يبدأ استخدامها بعد الإصابة مباشرة لمساعدة شفاء الإصابة وكذلك للحد من الضمور الذى قد يصيب العضلات إذا ما كان من المحتم تثبيت المفاصل باستخدام الجبائر كما فى حالة العمليات الجراحية لغضروف الركبة مثلاً يمكننا تطبيق التمرينات الساكنة على العضلات ذات الأربع رؤوس الفخذية مباشرة بعد الجراحة ولا يضر ذلك بالإصابة.

قد يسبب استخدام التمرينات الساكنة تطبيق التنبيه الفارادى على العضلات نفسها فى حالة عدم قدرة اللاعب على قبض عضلاته عندما تكون العضلات شديدة الضعف والضمور أو تكون قد أهملت لفترة زمنية طويلة وهذه التنبيهات الكهربائية ليس لها أية أضرار جانبية ولها نفس المردود الطيب للتمرينات الإرادية. ومن مزايا التنبيه الفارادى تسهيل عملية انقباض العضلات وتشجيع اللاعب على البدء فى القيام بالتمرينات.

لا بد من الأخذ فى الاعتبار أنه عندما يستخدم الانقباض الساكن فى التمرينات العلاجية فإن جزء معين من ألياف العضلة هو الذى يعمل فقط وليست جميع أليافها ولذلك فخلال مراحل العلاج والتأهيل المختلفة وعندما تتحسن الحركة فى المفاصل فإنه يجب استعمال التمرينات المتحركة من أوضاع متعددة للوصول إلى تقوية العضلة الكاملة.

بعد عودة مدى الحركة الكامل للمفصل المصاب وبعد اختفاء الألم يجب إضافة المقاومات المتدرجة للعمل العضلى على أن يكون مناسباً لقوة العضلة فى مراحل العلاج المختلفة ولا يسبب عودة الألم للجزء المصاب ويجب اتخاذ الحيطة فى تقدير المقاومة للعضلات حيث أن التمرينات التى لا تناسب قوة العضلة والتى تسبب زيادة الشد فيها قد تؤدى إلى زيادة الورم والألم مما له تأثيره السىء فى تأخير اللاعب عن العودة إلى ممارسة نشاطه الرياضى وإطالة فترة العلاج.

عند استخدام الطرق التقليدية للمقاومة كالأثقال لتقوية أحد المجموعات العضلية فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة قوة بعض الألياف العضلية عن الأخرى حيث أن الثقل يكون ثابتاً ولكن بتغيير زاوية المفصل أثناء الحركة فهذا يؤدي إلى زيادة الضغط على بعض الألياف العضلية وقلته على البعض الآخر. ولذلك ينصح باستخدام الأجهزة الحديثة التي تستخدم فيها العضلات الانقباض الأيزوكينيتي فهذه الأجهزة توفر للعضلات أثناء التمرين سرعة ثابتة حسب البرنامج التدريبي المعد وكذلك توفر الأمان واستخدام المدى الكامل للحركة بالمفصل مما له المردود الطيب في زيادة نشاط قوة العضلات المستخدمة.

وأثناء تأهيل اللاعب المصاب لا بد من الحفاظ على قوة ومرونة العضلات القريبة من منطقة الإصابة فعلى سبيل المثال يلاحظ بعد إصابة مفصل الركبة وجود ضعف والتصابات بالعضلات الواقعة في الجهة الأنسية والوحشية بالمفصل فتقصر عضلة باطن الركبة والعضلات المقربة لمفصل الفخذ وكذلك يلاحظ وجود التصاقات وقصر بوتراخيلس ولا بد من توقع حدوث هذه المضاعفات ومحاولة منعها أو الحد من حدوثها بإضافة تمرينات الشد واسترجاع المرونة للعضلات القريبة من الإصابة إلى البرنامج التأهيلي للاعب.

يجب أن تتم المرحلة الأخيرة من تأهيل اللاعب المصاب في الملعب فبعد استرجاع مرونة المفاصل ومطاطية العضلات وقوتها وتحملها يسمح للاعب بالتزول إلى الملعب للتدريب بغرض استرجاع المهارات الفنية لنشاطه الرياضي. وقد تحتاج بعض الإصابات كالتواء المفاصل مثلاً حماية المفصل الذي تم علاجه بأربطة خاصة تسمح بحركة المفصل الطبيعية وفي الوقت نفسه تقوم بحماية أربطته وتمنع شدها واستطالتها. وتتعامل هذه الأربطة أثناء التدريب والاشتراك في المنافسات ولا بد من توجيه اللاعب وكذلك المدرب للاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية الأنسجة المصابة وخاصة في الفترة التي تلي الإصابة مباشرة.

وفي حالة إصابات الأطراف السفلى تبدأ المرحلة الأخيرة للتأهيل بالجري الخفيف وتمرينات الشد التي تتم في الملعب ويجب أن يحذر اللاعب بعد شفائه

وعند بداية عودته للملعب من القيام بحركات مفاجئة أو الارتكاز مع الدوران على القدم المصابة ويجب أن يوجه كذلك إلى محاولة التدرج فى زيادة اتساع الخطوة والجرى فى شكل رقم ثمانية باللغة الإنجليزية أو فى دوائر أو للخلف وللجانبيين حتى يسترجع كامل ثقته فى أداء هذه الحركات بحرية كاملة .

وقد يلاحظ حدوث بعض الألم عند قيام اللاعب لأول مرة بأداء مجهود كبير بالملعب أو أنه قد يشعر ببعض التقلص بعضلاته فى اليوم التالى للتدريب . وفى حالة إحساس اللاعب بآلام حادة بعد أول تدريب له يجب استخدام الكمادات الباردة والرباط الضاغط على مكان الألم كإجراء احتياطى لعدم عودة أعراض الإصابة .

ولاسترجاع ثقة اللاعب بنفسه وبقدراته البدنية لا بد من توجيهه للوصول إلى مهارات فنية عالية باللعبة التى يمارسها ويتعاون فى ذلك أخصائى العلاج الطبيعى والمدرّب فالتوافق العصبى العضلى والذى يعمل أخصائى العلاج الطبيعى على استرجاعه والارتقاء به هو أساس الأداء المهارى لجميع أنواع الأنشطة الرياضية وبحصول اللاعب على التوافق العصبى العضلى يمكن المدرّب من إعادة تعليمه لكافة المهارات الفنية التى تتطلبها نوع الرياضة المشاركون فيها . وعلى المدرّب وأخصائى العلاج الطبيعى أن يكونوا متفهمين لاحتياج كل لاعب لبعض المهارات الخاصة بسبب اللعبة التى يمارسها والتى لا بد وأن يحصل عليها قبل أن يتمكن من المشاركة الإيجابية فى التنافس الرياضى ولذلك وجب عليهم إعداده لذلك أن لا يسمحوا له بالعودة والمشاركة فى الملعب إلا عندما يتم تزويد اللاعب بكل المهارات والقدرات التى تتطلبها اللعبة حتى لا تتكرر الإصابة .

ومن القواعد الأساسية والهامة لحماية اللاعب المصاب من تكرار الإصابة هى عدم السماح له بالمشاركة الفعلية بالملعب إلا عندما تتوفر المظاهر التالية :

١ - اختفاء الألم تماماً .

٢ - عودة المدى الكامل لحركة المفصل .

- ٣ - استرجاع القوة الكاملة للعضلات المصابة .
- ٤ - استرجاع اللاعب قوة التحمل اللازمة لأداء المباريات .
- ٥ - استرجاع التوافق العصبى العضلى وسرعة الأداء .

تطبيق وسائل العلاج الطبيعى فى حالات الكسور

PHYSICAL THERAPY APPLICATIONS IN FRACTURES

تختلف أنواع الكسور حسب مكانها وشدة إصابة العظام واقترابها من المفاصل وما إذا كانت مضاعفة (أى وجود قطع بالجلد) أو غير مضاعفة ولذلك تختلف كثيراً الطرق المستخدمة فى علاجها (شكل ١٥).

ويمر الكسر بأربع مراحل حتى يتم الشفاء هى:

- ١ - مرحلة تكوين التجمع الدموى .



شكل (١٥)

الطريقة الشائعة لحدوث كسر العظم الزورقى برسغ اليد

٢ - مرحلة بداية التكلس فى مكان الكسر وهى المرحلة التى يبدأ بها الالتحام بين العظام المكسورة .

٣ - مرحلة الالتحام الكامل للكسر مع وجود تكلس عظمى زائد حول مكان الكسر .

٤ - مرحلة التخلص من التكلس الزائد مع حدوث تصلب عظمى بمكان الكسر .

وعند حدوث الكسر قد تظهر الأعراض الآتية :

- ١ - وجود الورم والتشوه فى مكان الكسر .
- ٢ - احتقان لون منطقة الجلد المغطية لمكان الكسر .
- ٣ - قد يوجد قطع فى الجلد عند حدوث الكسر المضاعف .
- ٤ - احساس اللاعب بالآلام شديدة عند الضغط على مكان الكسر .
- ٥ - قد يقل الإحساس بالجلد ويضعف الإحساس بالنبض الشريانى فى الجزء الوحشى من الطرف المكسور .
- ٦ - حدوث صوت فى مكان الكسر عند تحريكه .
- ٧ - قد يظهر إزاحة فى مكان العظام المكسورة فى الأشعة .

العلاج الطبى أو الجراحى للكسور :

- ١ - تصليح الإزاحة بالعظام المكسورة إن وجدت .
- ٢ - تثبيت أطراف العظام المكسورة لتهيئة الكسر للالتئام ومنع حدوث الألم وقد يستخدم فى ذلك طرق عديدة منها :
 - الشد .
 - الجبس .
 - تثبيت الكسر بألواح معدنية من داخل العظام أو خارجها .

استخدام وسائل العلاج الطبيعى فى علاج الكسور:

١. أثناء فترة التثبيت:

أ. أهداف تطبيق العلاج الطبيعى فى هذه الفترة:

- منع الورم.
- منع حدوث الالتصاقات بالأنسجة الرخوة.
- منع حدوث الضمور بالعضلات.
- المساعدة على سرعة التئام الكسر.
- منع تيبس المفاصل الغريبة من الكسر.
- التأكد من استخدام اللاعب للطريقة الصحيحة للمشى.

ب. وسائل العلاج الطبيعى المستخدمة أثناء فترة التثبيت:


- رفع الطرف المكسور.
- استخدام التمرينات الإيجابية الساكنة للعضلات العاملة على المفاصل المثبتة.
- استخدام التمرينات الإيجابية المتحركة للعضلات التى تعمل على المفاصل غير المثبتة.
- استخدام التمرينات المخططه للدورة الدموية.
- تعليم المشى بطريقة صحيحة ويستخدم فى ذلك العكازات.

٢. بعد انتهاء فترة التثبيت:

- أ - الهدف من العلاج باستخدام الوسائل الطبيعية فى هذه المرحلة هو استعادة وظائف الطرف المصاب بصورة خاصة والوظائف الحركية للجسم بصورة عامة فى أقرب وقت ممكن.

ب - تستخدم جميع وسائل العلاج الطبيعى المناسبة وخاصة التمرينات العلاجية التى يجب البدء فى تطبيقها فى أسرع وقت ممكن لمنع حدوث المضاعفات ومساعدة اللاعب فى العودة إلى ممارسة نشاطه الرياضى بسرعة .

ومن المعروف أن التئام العظام يتم بنفس نوع الخلايا العظمية مما يؤدي إلى عودة وظائفها كاملة ولا يخشى عليها من تكرار الإصابة فى نفس المكان بعد تمام الشفاء بعكس ما يحدث فى إصابات بقية الأنسجة الأخرى التى تلتئم بنسيج ليفى ضام لا يحمل نفس صفات الأنسجة المصابة فتقل بذلك فاعلية العضو المصاب الوظيفية ويصبح عرضة لإصابات أخرى فى نفس مكان الإصابة الأولى .




شكل (١٦)

كيفية حدوث إصابات أربطة الركبة

٢ - إصابة الرباط الداخلى

١ - إصابة الرباط الخارجى

مفصل الركبة



شكل (١٧)

- درجات إصابة أربطة المفاصل (مثال الرباط الداخلي لمفصل الركبة)
- ١ - درجة إصابة بسيطة
 - ٢ - درجة إصابة متوسطة
 - ٣ - إصابة شديدة
 - ٤ - قطع كامل بالرباط

العلاج الطبيعي لالتواء المفاصل أو الجزع

PHYSICAL THERAPY IN TREATMENT OF SPRAINS

يعرف الالتواء بأنه إصابة رباط أو أكثر بالمفصل ويحدث عندما يدفع المفصل للحركة خارج المدى الطبيعي له (شكل ١٦) وله عدة درجات (شكل ١٧).


ولا يعتمد علاج الالتواء على شدته فقط بل يعتمد أيضاً على نوع المفصل المصاب وهدف العلاج عادة ما يكون حماية الرباط المصاب حتى يتم التئامه. ومن غير الممكن تقوية الأربطة بالتمارين العلاجية ولكن يمكن تقوية العضلات المارة على الرباط المصاب لحمايته من تكرار الإصابة وقد يستلزم فترة طويلة تصل أحياناً إلى ٦ شهور لشفاء الإصابات الشديدة للأربطة ويجب خلالها تطبيق وسائل العلاج الطبيعي للمحافظة على الأنسجة الرخوة المحيطة للإصابة ومنع حدوث الالتصاقات وضمور العضلات.

العلاج الطبيعي للشد العضلي

PHYSICAL THERAPY IN THEATMENT OF STRAINS

الشد العضلي هو تهتك بالألياف العضلية أو بالأنسجة الضامة الفاصلة بينها أو المحيطة بها أو بأوتارها. ولشد العضلات درجاته المختلفة في الشدة والهدف الأساسي من علاج الشد العضلي الشديد هو استعادة قوتها ومرونتها الكاملة باتباع الخطوات الآتية:

- ١ - راحة تامة تمتد من يوم إلى ثلاثة أيام حسب شدة الإصابة.
- ٢ - أثناء ذلك قد تستخدم الجبائر الخفيفة أو الأربطة اللاصقة لثبيت العضلة المصابة في وضعها القصير (لمنع الشد في الألياف العضلية المصابة) وخلال ذلك تطبق الكمادات الباردة لمدة ساعة كاملة ثلاث مرات يومياً على مكان الإصابة.
- ٣ - تستخدم التمرينات الإرادية (الإيجابية) الساكنة على أن لا تسبب ألم أثناء الانقباض.



شكل (١٨)
خلع مفصل المرفق

- ٤ - عندما تسترد العضلة بعضاً من قوتها يمكن البدء في تطبيق تمارين استعادة المطاطية للألياف العضلية .
- ٥ - تطبق أيضاً تمارين تسهل الاتصالات العصبية العضلية (PNF) في الاتجاهات المختلفة للمفصل الذي يمر عليه العضلات المصابة .

العلاج الطبيعي للخلع

PHYSICAL THERAPY IN TREATMENT OF DISLOCATON

يعرف الخلع بأنه خروج أحد العظام المكونة للمفصل خارج المحفظة المحيطة باتصال العظام المفصلي وعادة ما يسبب ذلك تلف شديد في الأربطة المحيطة بالمفصل (شكل ١٨) .

إن أول خطوات علاج خلع المفصل هو رده إلى وضعه الطبيعي وهذا يجب أن يتم عن طريق طبيب العظام المتخصص حيث أن رده بطريقة غير سوية قد يسبب زيادة التلف الأنسجة الرخوة المحيطة .

ويعقب ذلك تثبيت المفصل وفى خلال فترة التثبيت يمكن القيام بتطبيق التمرينات الساكنة للعضلات المحيطة بالمفصل إذا كانت لا تسبب ألماً أما بعد انتهاء فترة التثبيت نبدأ التمرينات الإيجابية المصحوبة بحركة المفصل ولكن يجب أن يتم ذلك بالتدرج ويكون بغرض زيادة قوة العضلات حول المفصل المخلوع وزيادة مرونته، باستخدام مدى الحركة المتوفرة بعد انتهاء فترة التثبيت والعمل على زيادته بالتدرج ولا يجب استخدام التمرينات السلبية (القسرية) العنيفة فى العمل على زيادة مدى الحركة فى المفصل المصاب لخطورتها فى إحداث الخلع المتكرر وقد يستلزم استخدام التدفئة العميقة كالموجات القصيرة أو الدقيقة أو فوق الصوتية للقضاء على الألم وارتخاء العضلات عند وجود تقلص بها ويفضل دائماً استخدام العلاج المائى فى تأهيل الخلع.

العلاج الطبيعى لآلام أسفل الظهر

PHYSICAL THERAPY IN TREATMENT OF LOW BACKPAIN

إن أسباب آلام أسفل الظهر كثيرة ومتنوعة وعادة ما يبدأ العلاج براحة تامة للاعب لعدة أيام على الظهر فى فراش لا يسمح بوجود انحناءات بالعمود الفقرى وذلك إذا ما كانت آلام الظهر شديدة ومصحوبة بمظاهر إصابة لعرق النسا "Sciatic Nerve" وقد ينطبق أثناء ذلك شد المنطقة القطنية.

قد يرتدى اللاعب بعد ذلك ساند قوى للظهر على شكل كورسيه مصنوع من المطاط القوى مدعم بأعمدة من الصلب الخفيف يكون موضعها على جانبى العمود الفقرى وبعد العلاج المناسب عادة ما يعود اللاعب للملعب فى خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع وحدوث إعاقات دائمة غير شائع نتيجة حدوث هذا النوع من الإصابات.

ولا يسمح للاعب المصاب بالقيام بعمل عضلى عنيف خلال المرحلة الأولى من العلاج ولا يسمح له برفع الأطراف العليا لأعلى من مستوى الكتفين حيث أن ذلك يزيد من انحناء القوس القطنى (المحذب للأمام والمقصر للخلف) مما قد

يسبب زيادة تقلص عضلات الظهر السفلى. قد يستخدم الموجات الحرارية القصيرة لتخفيف آلام الظهر وزيادة الدورة الدموية حيث يساعد ذلك من الإسراع فى الشفاء ويطبق بعد انتهاء فترة الراحة. وقد يستخدم أيضاً التدليك الطبى للتخلص من تقلص العضلات السفلى للظهر بعد تطبيق الموجات القصيرة ليزيد من عمق تأثيرها والتخلص من الألم وكذلك لإعداد اللاعب المصاب للقيام بالتمارين العلاجية.

يجب الاهتمام بالتدرج فى تطبيق التمرينات العلاجية فتبدأ بالتمينات الإيجابية الساكنة حتى يستطيع المريض قبض عضلاته كاملاً وبدون حدوث أى ألم، بعد ذلك يمكن تطبيق التمرينات الإرادية المتحركة عند رسم خطة العلاج الطبيعى لعلاج آلام أسفل الظهر يجب أن يوجه لعلاج الأسباب الرئيسية للإصابة فإذا كانت الأسباب مثلاً ضعف عضلات البطن فلا بد من التركيز بعد القضاء على الألم على تقوية عضلات البطن وكذلك عضلات الأليتين الباسطة لمفصلى الفخذ.

لا ينصح اللاعب بالعودة للملعب إلا بعد حصوله على اللياقة الكاملة من حيث القوة والمرونة فى كافة اتجاهات حركة العمود الفقرى.

استخدام وسائل العلاج الطبيعى قبل وبعد الجراحة

PRE AND POST OPERATIVE TREATMENT

عندما يتقرر إجراء جراحة ما لأحد اللاعبين كاستئصال غضروف الركبة مثلاً يستلزم فى كثير من الأحيان بل يفضل فى جميعها وسائل العلاج الطبيعى اللازمة قبل الجراحة فيقوم أخصائى العلاج الطبيعى بتقوية عضلاته بالمنطقة المصابة ورفع كفاءة وظائفها حتى لا تتأثر حيويتها بشدة بسبب تثبيتها بعد الجراحة لفترة من الزمن لتوفير الراحة الكاملة للأنسجة مما يسهل تمام التئامها. وخلال فترة ما قبل الجراحة أيضاً يتعلم اللاعب المصاب كيفية تأدية التمرينات الإيجابية الساكنة مما يسهل عليه تطبيقها أثناء فترة التثبيت بعد إتمام الجراحة مباشرة حيث يعاني اللاعب حينئذ من آلام الجراحة. ومعرفة اللاعب السابقة بالتمرينات اللازم تطبيقها تكسبه الثقة فى قدرته على أدائها فيؤديها بسهولة ويسر.

وأهداف استخدام وسائل العلاج الطبيعى قبل الجراحة هى:

- تعليم اللاعب تطبيق التمرينات الساكنة ليسهل عليه تطبيقها بعد الجراحة وخلال فترة التثبيت.
- تقوية العضلات التى سيتم من خلالها الجراحة مما يساعد على رفع كفاءتها فيحد من تأثير منع القيام بوظائفها أثناء فترة التثبيت.
- رفع كفاءة الدورة الدموية فى مكان الجراحة مما يسهل عودتها لطبيعتها بعد الجراحة.
- إعطاء اللاعب الثقة فى قدرته على استخدام عضلاته بعد الجراحة.

وتشمل وسائل العلاج الطبيعي المستخدمة قبل الجراحة ما يلي :

- التنبيه الكهربائي الفرادى للعضلات بمنطقة الإصابة.
- التمرينات الإرادية الإيجابية للعضلات التى سيتم من خلالها الجراحة وتشمل التمرينات الساكنة وكذلك التمرينات المتحركة تؤدى فى مدى الحركة المتوفر بدون الشعور بآلام مبرحة .
- التطبيقات الحرارية للحد من الألم وتقلص العضلات إن وجدت .
- تمرينات المرونة فى حالة وجود تيبس بالمفاصل .
- تمرينات شد العضلات والأنسجة الرخوة فى حالة وجود قصر بها .

أهداف تطبيق وسائل العلاج الطبيعي بعد الجراحة تشمل :

- الحد من الألم والتقلص العضلى الناتج من الجراحة .
- تهيئة الوسط المناسب لسرعة التئام الأنسجة الرخوة .
- منع حدوث مضاعفات الرقاد الطويل بالفراش .
- منع حدوث الالتصاقات بالأنسجة الرخوة .
- سرعة عودة مرونة المفاصل التى تم تثبيتها .
- سرعة عودة قوة العضلات لحجمها الطبيعي .
- سرعة عودة الاستجابة العصبية العضلية .
- عودة اللاعب سريعاً لممارسة نشاطه اللاعب الرياضى بعد تمام الشفاء .
- استرجاع اللاعب لثقته فى قدراته الجسدية .

وسائل العلاج الطبيعي المستخدمة بعد الجراحة :

- تمرينات التنفس .
- تمرينات الدورة الدموية .

- التمرينات الإيجابية الساكنة - تستخدم للعضلات بمكان الجراحة .

- التطبيقات الحرارية - تستخدم بعد فترة من الثبيت .

- التمرينات الإيجابية المتحركة .

- تمرينات المرونة واستطالة العضلات .

- العلاج المائي .

- العلاج الكهربائي .

ويساعد تطبيق وسائل العلاج الطبيعي بعد الجراحة على التعجيل من شفاء الإصابة حيث يهيئ للأنسجة المصابة الوسط المناسب لالتئامها فتعمل وسائل العلاج الطبيعي على سرعة توارد الدم لمكان الإصابة بعد انتهاء الفترة المحددة مما يسهل تغذية الأنسجة المصابة وكذلك يرفع من درجة حرارة الأنسجة إلى الدرجة التي تهيئ التخلص من الألم والتقلص العضلي مما يساعد على ارتخاء العضلات وارتفاع مستوى التفاعلات الأيضية التي تساعد بالتالى على التئام الأنسجة المصابة .

واستخدام التمرينات الطبية يمنع حدوث الالتصاقات بالأنسجة الرخوة وكذلك يمنع تيبس المفاصل ويسرع من عودة مطاطية الأنسجة العضلية ومرونتها وقدراتها على الانقباض الكامل مما له الأثر الحاسم فى منع حدوث المضاعفات فى مكان الجراحة وعودة اللاعب إلى ممارسة نشاطه الرياضى مبكراً .

أسئلة عامة على إسعاف وعلاج وتأهيل إصابات الملاعب بالوسائل الطبيعية

- س ١ : هل كل أنواع المجهود البدنى تؤدي إلى الإصابة؟ لماذا؟
- س ٢ : كيف تحدث الإصابة؟
- س ٣ : ما هى أنواع الإصابات حسب السبب؟
- س ٤ : أى الإصابات أكثر شدة ذات السبب الخارجى أو الشخصية؟ لماذا؟
- س ٥ : ما هى أهمية تدريس مادة إصابات الملاعب للمدرب؟
- س ٦ : اذكر العوامل الرئيسية التى تؤثر فى حدوث إصابة الملاعب.
- س ٧ : هل يمكن تطبيق المثل القائل «الوقاية خير من العلاج» فى الحقل الرياضى؟ اشرح إجابتك.
- س ٨ : ما هى الأسباب الرئيسية لإصابات الملاعب؟
- س ٩ : اذكر التعليمات الأساسية التى لا بد من أن يتبعها اللاعب لدرء خطر الإصابة.
- س ١٠ : ما هو واجب كل مدرب تجاه لاعبيه فى أول كل موسم؟
- س ١١ : اذكر المحتويات الرئيسية لشنطة الإسعافات الأولية.
- س ١٢ : اكتب باختصار عن أسباب إصابات الملاعب فى أول الموسم وكيف يمكن للمدرب العمل على تلافيها؟
- س ١٣ : ما هى أسباب إصابات الملاعب أثناء الموسم الرياضى؟
- س ١٤ : اذكر أهم أسباب إصابات الملاعب فى نهاية الموسم.
- س ١٥ : ما هو مفهوم العلاج الطبيعى؟

س ١٦ : ما هى مزايا استخدام وسائل العلاج الطبيعى عند استخدام العلاج الكيميائى؟

س ١٧ : ما هو تأثير وسائل العلاج الطبيعى على الأنسجة المصابة؟

س ١٨ : ما هى العلاقة بين عمل أخصائى العلاج الطبيعى وعمل المدلك؟

س ١٩ : اذكر وسائل العلاج الطبيعى الأساسية المستخدمة فى المجال الرياضى .

س ٢٠ : عرف التدليك .

س ٢١ : اكتب باختصار عن التأثيرات الرئيسية للتدليك .

س ٢٢ : ما هى الأنواع الرئيسية للتدليك؟

س ٢٣ : اذكر بعض الأسس الرئيسية التى يجب مراعاتها عند تطبيق التدليك .

س ٢٤ : ما هى أنواع التدليك الطبى؟

س ٢٥ : اذكر موانع استخدام التدليك الطبى .

س ٢٦ : ما هى العوامل التى لا بد من أخذها فى الاعتبار عند إعداد برنامج تدليك للاعب؟

س ٢٧ : هل تفضل استخدام الزيوت أم البودرة أثناء تطبيق التدليك؟ لماذا؟

س ٢٨ : قسم أنواع التدليك الرياضى حسب الزمن الذى يطبق فيه .

س ٢٩ : ما هى الأشكال المختلفة التى تستخدم فيها المياه فى العلاج الطبيعى؟

س ٣٠ : اذكر تأثير التمرينات العلاجية بالماء الدافئ .

س ٣١ : اكتب باختصار عن حمام الطمى .

س ٣٢ : ما هو تأثير حمام الشمع؟

س ٣٣ : ما هو تأثير الكمادات الباردة الموضعية على إصابات الملاعب؟

س ٣٤ : اشرح كيفية تأثير حمام السونا على الجسم .

- س ٣٥ : كيف يطبق التدليك تحت الماء؟
- س ٣٦ : من المسئول عن تطبيق التمرينات العلاجية؟ لماذا؟
- س ٣٧ : ما هى المعلومات الرياضية التى يجب أن يلم بها المسئول عن تطبيق التمرينات العلاجية؟
- س ٣٨ : اذكر أنواع الانقباضات العضلية.
- س ٣٩ : ما هى أنواع الألياف العضلية بجسم اللاعب حسب اللون؟
- س ٤٠ : اكتب عن مميزات التمرينات العلاجية الساكنة.
- س ٤١ : اذكر القصور الذى قد يسببه استخدام التمرينات الساكنة العلاجية.
- س ٤٢ : كيف يمكن استرجاع مرونة المفاصل ومطاطية العضلات؟
- س ٤٣ : عرف الطاقة المشعة.
- س ٤٤ : ما هى التأثيرات الفسيولوجية للأشعة تحت الحمراء؟
- س ٤٥ : ما هى الحالات التى تستخدم الأشعة تحت الحمراء فى علاجها؟
- س ٤٦ : اذكر الحالات التى يجب فيها الامتناع عن استخدام الأشعة تحت الحمراء.
- س ٤٧ : اذكر الحالات التى تستخدم فيها الأشعة فوق البنفسجية.
- س ٤٨ : ما هى موانع استخدام الأشعة فوق البنفسجية؟
- س ٤٩ : عرف الأجهزة الحرارية عالية التردد.
- س ٥٠ : اذكر تأثير الموجات الحرارية القصيرة على الأنسجة.
- س ٥١ : ما هى الحالات التى تستخدم الموجات القصيرة فى علاجها؟
- س ٥٢ : عرف الموجات فوق الصوتية التى تستخدم فى العلاج الطبيعى.
- س ٥٣ : اذكر التأثيرات الرئيسية للموجات فوق الصوتية على أنسجة الجسم.
- س ٥٤ : ما هى موانع استخدام الموجات فوق الصوتية؟

س ٥٥ : ما هى أقصى مدة زمنية لاستخدام الموجات فوق الصوتية فى الجلسة الواحدة؟

س ٥٦ : عرف التيار الكهربائى المتردد المستخدم فى العلاج الطبيعى .

س ٥٧ : اذكر استخدامات التيار الفارادى فى العلاج .

س ٥٨ : ما هى التأثيرات العلاجية للتيار الكهربائى منخفض التردد؟

س ٥٩ : اذكر استخدامات التيار ديايناميك فى العلاج .

س ٦٠ : عرف التيار إنترفيرينشال .

س ٦١ : اذكر استعمالات التيار إنترفيرينشال .

س ٦٢ : ما هى موانع استخدام التيار إنترفيرينشال؟

س ٦٣ : ما هى الأسئلة التى يجب إجابتها عند حدوث الإصابة؟

س ٦٤ : ما هى أهم الإجراءات التى يجب القيام بها عند نقل المصاب بكر؟

س ٦٥ : اذكر أعراض ومظاهر الإصابة .

س ٦٦ : اذكر الأهداف الأساسية للإسعافات الأولية فى إصابات الملاعب .

س ٦٧ : اذكر الوسائل المستخدمة فى الإسعافات الأولية لإصابات الملاعب .

س ٦٨ : عرف التطبيقات الباردة المستخدمة فى الإسعافات الأولية .

س ٦٩ : كيف يمكن تطبيق الكمادات الباردة؟

س ٧٠ : كيف يمكنك منع حدوث مضاعفات إصابات الملاعب؟

س ٧١ : ما هى أهداف استخدام العلاج الطبيعى فى المرحلة الثانية من العلاج؟

س ٧٢ : اذكر أهداف مرحلة تأهيل اللاعب بعد إصابته .

س ٧٣ : اشرح كيفية تطبيق وسائل العلاج الطبيعى فى حالات الكسور .

س ٧٤ : عرف الالتواء و اشرح كيفية حدوثه .

- س ٧٥ : ما هو الهدف من علاج الشد العضلى وما هى الخطوات التى يجب اتباعها؟
- س ٧٦ : عرف الخلع وما هى أولى خطوات علاجه؟
- س ٧٧ : اذكر ما تعرفه عن آلام أسفل الظهر وعلاجه .
- س ٧٨ : هل يستلزم أحياناً تطبيق وسائل العلاج الطبيعى قبل إجراء الجراحة؟
- س ٧٩ : ما هى أهداف استخدام وسائل العلاج الطبيعى قبل الجراحة؟
- س ٨٠ : ما هى وسائل العلاج الطبيعى المستخدمة قبل الجراحة؟
- س ٨١ : اذكر أهداف تطبيق وسائل العلاج الطبيعى بعد الجراحة .
- س ٨٢ : ما هى وسائل العلاج الطبيعى بعد الجراحة؟
- س ٨٣ : كيف يمكن لأخصائى العلاج الطبيعى المشاركة فى منع حدوث المضاعفات فى مكان الجراحة؟