

المُرشدُ الزراعي في :

خبز النحل

- يستخدم كنبات طبي في علاج ثقلات الحصى وأوجاع المفاصل، وإدرار البول والدورماتيزم ونزلات البرد، وقرحة المعدة، والالتهابات.
- أزهاره مصدر جيد لحبوب اللقاح والرحيق لطوائف النحل وخاصة في الشتاء.
- يستعمل كنبات دواء في علاج أمراض الكبد والكلى.
- يزرع كنبات زينة في الحدائق المنزلية.
- نبات تصديرى لزيادة الطلب عليه في أسواق ألمانيا وبعض دول أوروبا.

مهندس / محمد محمد الحسني

مكتبة ابن سينا

للشراء والتوزيع والتصدير

٧١ شارع محمد فريد - جامع الفتح

المنزهة - مصر الجديدة - القاهرة

ت : ٢٤٧٩٨١٣ - ٢٤٨٩٣٧٢ ف : ٢٤٨٠٤٨٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تطلب جميع منشوراتنا من الوكيل الوحيد بالمملكة العربية السعودية

مكتبة الساعى للنشر والتوزيع

الرياض - ت ٤٣٥٣٧٦٨١ فاكس ٤٣٥٥٩٤٥٠ فرع جدة ت ٦٥٣٢٠٨٩٠

جميع حقوق الطبع محفوظة للنشر

مقدمة

نبات خبز النحل أو لسان الثور أو الأحيون ، ويسمى بالإنجليزية Borage هو نبات حولي شتوي موطنه الأصلي جبال فارس ، ومنها انتشر إلى مناطق كثيرة في البلاد العربية غرب البحر الأبيض ، ومنطقة الشرق الأوسط وإسبانيا ، وينتشر كثيرا في مناطق كثيرة في أوروبا وغرب آسيا وجنوب أمريكا - ويزرع في مناطق إنتاج النحل خصوصا في إنجلترا وفرنسا وخاصة في المناطق المعتدلة والمرتفعة .

وكان يزرع في العصور القديمة لأغراض الطهي ، وللاستخدام الطبي ، وكان يزرع أيضا كنبات زينة يفرز مادة سائلة حلوة المذاق .

ويزرع حاليا في مصر لفوائده الاقتصادية العالية حيث يستخدم كنبات طبي في علاج العديد من الأمراض ، كما يستخدم كمصدر من مصادر حبوب اللقاح الهامة ، والتي لها دور كبير في تقوية طوائف النحل ، وبالتالي زيادة إنتاجية العسل في الخلايا .. خاصة وأن إنتاجه للأزهار يكون في فترة حرجة بالنسبة للنحل وهي فترة الشتاء التي تقل وتندر فيها حبوب اللقاح والرحيق بالنسبة للنحل .

وقد وجد أخيرا أن بذور النبات تحتوى على نسبة عالية من الحمض الدهنى جاما لينولينيك الذى يكتسب أهمية خاصة في كونه وسيطا في عملية التخليق الحيوى لهرمونات البروستا جلاندين وهي إحدى أقسام منظمات الميثايليزم الموجودة في الأجهزة الثديية .

ولذلك فزراعة نبات خبز النحل من النباتات الاقتصادية الهامة التي تعددت فيستخدم أيضا كتابل وكسلطة ومكسب للطعم والنكهة . مما يضيف إليه العديد من الفوائد .

المؤلف

وصف النبات



النمو الخضري للنبات غير محدود وتغطي أجزاء النبات بزغب أبيض كثيف يؤدي إلى إحداث التهاب في الجلد عند الاحتكاك به .

١- الساق :

الساق قائمة عصيرية مجوفة يتراوح طولها بين ٨٠، ١ متر ذات لون أخضر مصفر مغطاة بشعيرات كثيفة.



٢- الأوراق :

بسيطة متبادلة على الساق والورقة بيضاوية الشكل يتراوح طولها حوالي ١١ سم وذات عنق قصير ولونها أخضر مغطاة بشعيرات كثيفة والأوراق الصغيرة لها رائحة الخيار.

٣- الأزهار:

تتكون البراعم الزهرية ذات اللون البنفسجي على قمة الفروع ثم تتفتح الأزهار نجمية الشكل ذات بتلات زرقاء أو بنفسجية وتمكث فترة طويلة على النبات قبل نضجها وتكون البذور بداخل المبيض المكون من ٣-٤ حبات والتي تشبه البندقة .



والثمار المتكونة (البندقة) يكون لونها أخضر في البداية وعند جفافها تتحول إلى لون بني داكن ذي غلاف خشن صلب .

والملاحظ سرعة فرط البذور التي على النبات عند اكتمال نضجها بسهولة .
* النورة محمولة على سويقة طويلة والأزهار نجمية والنحل يمتص رحيقها
ويلاحظ الكأس العميق المشقوق (يتكون من خمس سبلات مخروطية الشكل
ويلاحظ الشعيرات الكثيفة - ويلاحظ كثافة الأزهار (النبات الواحد يحمل
حوالى ٢٥٠ شمراخا زهريا والشمراخ الزهري يحمل حوالى ٢٠ زهرة - أى
حوالى خمسة آلاف زهرة للنبات الواحد) .



الظروف المناسبة :

نححت زراعة نبات خبز النحل فى الأراضى الجديدة المستصلحة كما نححت
زراعته فى الأراضى الصفراء الخصبة أو الطينية الخفيفة جيدة الصرف والتهوية .

ميعاد الزراعة :

تم زراعة النباتات بداية من شهر سبتمبر حتى آخر سبتمبر على أن تكون
الزراعة بجوار المناحل فى مسافة لا تزيد على ٥٠٠ م ويستمر الإزهار لفترة
طويلة من آخر ديسمبر وحتى شهر مايو .. حيث تقتصف الزهرة باستمرار
الرحيق وجيوب اللقاح لأطول فترة .

كمية التقاوى :

يتطلب الفدان حوالى ٢ كيلو جرام تقاوى .

إعداد الأرض للزراعة :

- تحرث الأرض حرتين متعامدتين .

ثم يضاف السماد البلدى المتحلل بمعدل ٢٠ م^٣ مع ٢٠٠ كيلو جرام
سماد سوبر فوسفات للفدان مع الإعداد .

- بعد تنعيم التربة تخطط بمعدل ١٠ خطوط / قصبتين .

الزراعة :

نظراً لأن النبات منتشر ، فيفضل زراعة البذور فى جور (٢-٣ بذور لكل جورة) على ظهر الخط ، مع مراعاة أن تكون المسافة بين الجورة والأخرى متر واحداً وعلى شكل «رجل غراب» وتزرع البذرة على عمق ١ سم .

خف النباتات :

من الملاحظ أن نسبة الإنبات ١٠٠ ٪ للبذور الناضجة ويتم خف الجورة على نبات واحد بعد وصول عدد الأوراق على النبات من ٥-٦ ورقات حقيقية.. (بعد حوالى أسبوع) .

وعند الرغبة فى شتل النباتات التى تم خفها فى الجور الغائبة يتم ذلك بسرعة وفى وجود الماء ..

الرى :

* يتم الرى بعد الزراعة مباشرة على أن تصل المياه لقمة الخط حتى تساعد المياه على إنبات التقاوى لصلابة قصرة البذرة .

- وفى حالة وجود حفار بالتربة غيقاوم بالطعم السام .

- يبدأ الإنبات بعد حوالى أسبوع من الزراعة مع توافر الظروف المناسبة .

* يتم متابعة الرى حسب ظروف الجو ونوع التربة ، وحسب حاجة النبات ويمكن قياسها بالطرق المعروفة . مع مراعاة عدم الإسراف فى الرى .

* وتقلل كميات المياه أثناء نضج البذور خلال شهر مارس وأبريل حتى لا يحدث رقاد للنباتات .

التسميد :

يضاف التسميد على عدد من الدفعات كالتالى :

* التسميد الأزوتى : ١- الدفعة الأولى وتضاف بعد الخف :

١٠٠ كجم سلفات نشادر للفدان .

٢- الدفعة الثانية بعد الأولى بشهر :

١٠٠ كجم سلفات نشادر للفدان .

٣- الدفعة الثالثة بعد شهر من الدفعة الثانية .

١٠٠ كجم سلفات نشادر للفدان .

(وتضاف الكميات تكبيشا بالقرب من منطقة انتشار الشعيرات الجذرية للنبات) .

* التسميد البوتاسى :

يضاف سماد سلفات بوتاسيوم بمعدل ١٠٠ كجم للفدان (يتم الرى مباشرة بعد التسميد) .

* الرش بمنظم النمو - مرتان : الأولى بعد الخف ، والثانية بعد ٢١ يوما من الرشة الأولى باستخدام منظم النمو الطبيعى اسكوبين بمعدل ٢٠٠ جم / ٧٥ لتر ماء للفدان ويراعى الرش فى الصباح الباكر بعد تطاير الندى وأن تكون الأرض رطبة .

أهم العمليات الزراعية للنبات:

* إزالة البراعم الزهرية :

يبدأ نبات خبز النحل مرحلة الإزهار بداية من آخر شهر ديسمبر وحتى شهر أبريل ومايو .

وتشجيعا للنبات على النمو الخضرى خلال المراحل الأولى، يتم إزالة جميع القمم الزهرية التى تظهر فى المراحل الأولى من عمر النبات لإعطاء فرصة للنمو الخضرى واكتماله وفى الوقت نفسه تزداد أعداد الأزهار فى مرحلة النمو الزهرى . ويراعى عدم إزالة البراعم الزهرية والأزهار بعد ١٥ ديسمبر .

* نضج البذور وجمعها :

خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى بداية شهر مارس يحمل النبات أعدادا كبيرة من الأزهار النجمية الشكل والتى تحتوى على رحيق وجيوب لقاح تعمل على جذب النحل لأزهاره .

وخلال هذه الفترة : (مارس وحتى مايو) يبدأ نضج بذور نبات الخبز على فترات والتى يتم جمعها بعدة طرق كالآتى :

(١) هز القمم الثمرية لاستخراج البذور التى تم نضجها واستقبالها داخل كيس قماش صغير ، وذلك فى الصباح الباكر وقبل فرطها ..

٢) تكييس القمم الثمرية التي بدأت العقد بأكياس من الورق ثم جمع البذور الناضجة التي تفرط بداخل الأكياس بعد فترة ثم تنقل الأكياس إلى قمم ثمرية أخرى .

٣) وضع فرش من البلاستيك بين الخطوط لاستقبال البذور الناضجة التي تفرط من النباتات - مع مراعاة جمعها كل مساء حتى لا تأكلها الفئران .

٤) وفي نهاية المحصول تفصل القمم الثمرية وتوضع في المنشر في الشمس حتى تجف ثم تفصل منها البذور الناضجة ويجب مراعاة تقليل مياه الرأى أثناء نضج البذور .


ملحوظة: يجب إبعاد الطيور عن أكل البذور غير الناضجة الباقية على النباتات وذلك بوضع شريط هزاز فوقها .

* جمع الأوراق وتجفيفها :

تجمع الأوراق وتجفف لمدة يوم واحد في الشمس ثم تنقل في الظل حتى يتم جفافها - ثم يتم جمعها وتعبأ في عبوات خاصة .



كثافة الأزهار في نباتات
خبز النحل



يبدأ الإنبات بعد حوالي ٧-١٠
أيام من الزراعة
- يمكن جمع الأوراق بعد
حوالي ٦ أسابيع من زراعة البذور



نبات خبز النحل متعدد الأغراض والاستعمالات مما أدى إلى زيادة الطلب عليه في الأسواق الخارجية والداخلية .

أولا : الاستخدامات الطبية :

ازداد الإقبال والاهتمام بالنبات لاحتواء بذوره على الحمض الدهنى جاما لينولينيك - وقد وجد أن هذا الحمض له خصائص علاجية للعديد من الأمراض .. وفيما يلي أجزاء النبات واستخداماته الطبية والعلاجية :

أ- العشب :

- ١ - يستخدم منقوع العشب فى :
 - * علاج نزلات البرد عند الأطفال .
 - * علاج الطفح الجلدى الناتج من ارتفاع درجة الحرارة .
 - * كمعرق ومدر فى حالة أمراض العفونة وقرحة المعدة .
 - * فى حالة أمراض القلب التى يصاحبها الاستسقاء حيث يطبخ مع العسل .
 - * التهابات المجارى البولية .
- ٢ - مغلى العشب يفيد فى النزلات الصدرية المصحوبة بسعال خفيف .

ب- الأوراق مع الساق والأزهار :

- ١ - مغلى الأوراق مع الساق فى علاج الروماتيزم ، وكمدر للبول ، ويعمل على هبوط درجة الحرارة .
- ٢ - الأوراق مع الأزهار - يعمل منها مشروب (مستحلب) لتنقية الدم ، ويقوى القلب والأعصاب - وله تأثير منشط .

ج- الأزهار :

ملينة .

د - البذور :

تستخدم فى أمراض اللثة وتفتيت الحصيات .

ثانيا : استخدامه للمناحل :

انخفض إنتاج العسل فى العام السابق إلى حوالى الخمس فى بعض المزارع مما أدى إلى تحقيق خسائر كثيرة للمربين ، ويرجع سبب ذلك إلى العوامل الجوية التى أدت إلى سقوط معظم الأزهار خصوصا خلال الفترة التى يسرح فيها النحل لجمع الرحيق .. وبالإضافة إلى الأسباب المعتادة من استخدام المبيدات فى مكافحة الآفات والأمراض التى تصيب النباتات التى قضت على عدد كبير من النحل السارح .

وقد لوحظ أن المناطق التى تزرع نبات خبز النحل بالقرب من مناحلها حققت إنتاجية عالية فى عسل النحل وقوة الحضنة فى هذه المناحل حيث شوهد كثرة سروح النحل على النبات وجمع حبوب لقاحه وكذلك الرحيق الزهري .

ويعود ذلك إلى الآتى :

١- تحتوى أزهار النبات على كمية كبيرة من حبوب اللقاح المرتفعة بالمواد البروتينية اللازمة لتغذية الحضنة بالإضافة إلى الرحيق المتوافر بالأزهار خاصة فى الفترة الحرجة التى تقل فيها مصادر حبوب اللقاح والرحيق وهذه الفترة من يناير وحتى أبريل .

٢- النبات ينتج كثافة عالية من الأزهار قد تصل إلى ٥ آلاف زهرة للنبات الواحد .

٣- تمتاز أزهار نبات خبز النحل بمقارنتها بالأزهار الأخرى بأنها تستمر فى إفراز الرحيق ولفترة طويلة رغم صغر حجم الزهرة كما تتميز زهرة النبات بأنها لا تسقط بعد زيارة النحلة لها كما فى زهرة الفول التى تنمو فى نفس الفترة .

٤- تمتاز أزهار النبات بألوانها الزاهية التى تجذب نحل العسل بالإضافة إلى تركيز السكر المرتفع فى رحيق أزهاره واحتواء حبوب اللقاح على مجموعة من الأحماض الدهنية المتميزة والزيوت الطيارة ..والتي تعتبر من مواد الجذب للنحل لذلك يفضل زراعة هذا النبات بين المحاصيل غير المفضلة للنحل لتوجيه النحل إليها .

٥- زراعة نبات خبز النحل داخل محطات إنتاج ملكات نحل العسل مهم للغاية.. حيث إنه يعمل على زيادة إفراز غدد الغذاء الملكى وزيادة إنتاج الغذاء الملكى .

٦- زراعة نبات خبز النحل تعتبر مصدر المربي النحل حيث يتم جمع حبوب اللقاح بصورة نقية باستخدام مصائد جمع حبوب اللقاح وبيعها لشركات الأدوية وغيرها من الشركات المنتجة - لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والأملاح المعدنية والفيتامينات (مصدر غذائي عالي القيمة) .

٧- النبات له مقاومة طبيعية للإصابات الحشرية لوجود شعيرات كثيفة عليه بالإضافة لقوة نموه الخضرى ، والزهرى ، وبالتالي ليس فى حاجة لاستخدام المبيدات ..

ثالثا : استخدامه فى التغذية :

* تحتوى حبوب اللقاح لنبات خبز النحل على بعض المركبات التى تكسبها رائحة زكية ونكهة محببة عند استعمالها فى التغذية .

- مركب إيسواميل أسيتات وبنزيل أسيتات - وله نكهة الموز .

- مركب جيرانيول وله نكهة التفاح .

- مركبات فينيل إيثيل الكحول وإيجنول وهى التى تحقق نكهة القرنفل .

* كما تحتوى الأوراق الحديثة على مركبات تكسبها رائحة الخيار ..

ولذلك يُستخدم النبات كتابل وكمكسب للطعم والنكهة ، أو زينة الوجبات وقد يدخل فى إعداد السلطة أو كريمات الأكل كالآتى :

١- استخدام الأوراق الحديثة الطازجة مع السلطة المكونة من الخيار أو مع الليمون .

٢- يدخل فى كريمات الزينة حيث يستخدم مجروش الأزهار كما يضاف للبلبن الزبادى والجبنة وكريمات الأكل ، ومع اللحم والسمك .

٣- يضاف للفاكهة المجمدة ليعطيها نكهة الخيار .

٤- تطبخ الأوراق أو تستخدم كمكسب للطعم والنكهة ولذا فهى تضاف إلى كثير من الأغذية والمخللات والسلطات .

كما تضاف إلى الخل فى أوروبا ، ويصنع منها مربى وحلوى .

٥- يخلط مع النعناع و المقدونس والثوم والشمر وحصلبان ليعطى نكهة للسلطة .

٦- يستخدم كخضار وكتوابل مع السبانخ والكربن والمايونيز والصلصة .

٧- يستخدم عشب النبات (الأوراق الحديثة مع الأجزاء القمية فى مرحلة الإزهار وهى غضة ولها رائحة تشبه رائحة الخيار ، وطعمها حريف مقبول مع

الامتزاج بقدر من مذاق الكراوية) كتابل ليضاف للعديد من الأطعمة .

٨- تستخدم كخضار وكتوابل مع السبانخ والكرنب والمايونيز والصلصة .

٩- استخدام الأوراق الطازجة بعد إضافتها مع الشبت ومع الأعشاب الأخرى التي تمزج معها لتبيل الحساء . أو تستعمل لتبيل أطعمة الخضار الورقية .

١٠- يستخدم كخضار وكتوابل مع السبانخ والكرنب والمايونيز والصلصة.

ملحوظة : عند استخدام أجزاء النبات كتابل يجب أن تضاف بحذر لمذاقه القوي ، الذي يمكنه أن يطغى على المذاق الناتج من باقى التوابل .

استخدامه كنبات زينة

نبات «خبز النحل» يحتاج فى نموه إلى ضوء مباشر ، ويصلح للنمو فى الظل الجزئى داخل المنزل (بجوار النوافذ المشمسة) ولذلك يستخدم كنبات زينة سواء فى الحدائق المنزلية أو داخل المنزل للاستفادة من رائحته الزكية التي يجذب إليها النحل

بالإضافة إلى شكل الزهرة الجميل بألوانها البنفسجية أو الزرقاء والأهم من ذلك طول فترة إزهاره .

الجدوى الاقتصادية

تكاليف زراعة الفدان وإيراده من محصول نبات خبز النحل .

ملاحظات	المبلغ	العملية
باستخدام جرار عاملان	٨٠	تجهيز الأرض - حرث وتخطيط وتقطيع الأرض ومسح الخطوط .
	٦٠	* سعر التقاوى .
إيجار ماكينة رى ١٠ ج	٦٠	* الرى .
	٢٧٠	* التسميد ويشمل السماد البلدى والفوسفاتى والبوتاسى .
مرتان وعاملان ١٠ ×	٤٠	* العزيق
	١٥٠	* جمع المحصول
	٥٠	* نقل المحصول
	٣٠٠	* إيجار الأرض (نصف سنوى)
	١٠١٠	إجمالى

تكاليف زراعة فدان = ١٠١٠ جنيهاً
تكاليف زراعة قيراط واحد = $\frac{١٠١٠}{٢٤} = ٤٢$ جنيهاً.

الإيرادات :

لزراعة قيراط واحد فإنه يكفي لمنحل يحتوى على ٢٠ خلية وهذا القيراط يحقق الآتى :

١ - زيادة عدد الطرود بعدد ثلاثة وحيث أن سعر الطرد = ٤٥ جنيهاً
العائد = ١٣٥ جنيهاً.

٢ - زيادة فى إنتاجية عسل النحل بمعدل ١,٥ كجم / خلية .
بالتالى تكون الزيادة فى المنحل (قدرته ٢٠ خلية) = ٣٠ كجم عسل وحيث
إن سعر كيلو جرام العسل (جملة) عشرة جنيهاً .

فالعائد من بيع العسل = ٣٠٠ جنيه .

٣ - إنتاج التقاوى حوالى ١٠ كجم سعر الكجم = ٣٠ جنيهاً

فالعائد من التقاوى = ٣٠٠ جنيه

إذن الزيادة المتوقعة تكون :

١٣٥ جنيه (زيادة الطرود) .

٣٠٠ جنيه زيادة إنتاجية العسل .

٣٠٠ جنيه تقاوى .

الإجمالى : ٧٣٥ جنيهاً .

تكلفة المربي لزراعة قيراط واحد من نبات خبز النحل ٤٢ جنيهاً والعائد ٧٣٥ جنيهاً .

صافى العائد = ٧٣٥ - ٤٠ = ٦٩٥ جنيهاً .

وذلك عند زراعة قيراط واحد حول منحل مكون من ٢٠ خلية .



- * إنتاج الفدان لكل ٢٤ ساعة من حبوب اللقاح ٥,١ كيلو جرام .
- * إنتاج الطائفة خلال موسم التزهير من حبوب اللقاح حوالى ١٣٠,٩٥ جرام .
- * تستخدم المركبات التى بحبوب اللقاح برشها على النباتات بعد استخلاصها لرائحتها الزكية وللزيوت الطيارة بها لجذب وتوجيه النحل .
- * كلما ازداد تركيز السكر وكمية الرحيق فى أزهار خبز النحل زاد نشاط طلعات النحل ، وغالبا ما يكون خلال فترتى من ٩ - ١٠ صباحا ومن ٣ إلى ٥ مساء .
- * عدد النحل السارح فى المتر المربع يقل تدريجيا بزيادة مسافة السروح على الخلايا وينخفض بشدة على مسافة ٥٠٠ م (توضع الطوائف فى مجاميع المسافة بينها حوالى ٥٠٠ م) .
- * نسبة عدد المناحل إلى المساحة المزروعة بنبات خبز النحل تصل إلى قيراط لحوالى ١٨ خلية .. وهى كافية لتنشيط النحل لجمع حبوب اللقاح وتشجيع الملكة على وضع بيض بغزارة وإنتاج حضنة قوية .
- * عند مقارنة زهرة نبات خبز النحل بأشهر الأزهار التى يسرح إليها النحل لجمع الرحيق وحبوب اللقاح - نلاحظ الآتى :
- * زهرة القطن - عمرها يوم واحد ، وإنتاجها للرحيق فى الصباح الباكر ، ويقل حتى آخر اليوم فتذبل وتنتهى - مع زيادة كثافة أزهار خبز النحل .
- * زهرة الفول البلدى - بمجرد زيارة النحلة لزهرة الفول تسقط بعدها مباشرة ولذلك لا يوجد استمرارية - كما أن كثافة أزهار خبز النحل أكبر .
- * زهرة البرسيم - تظهر فى ظروف جوية حارة جدا ، وسروح النحل يكون مقتصر على الأزهار السفلية من النباتات بالقرب من سطح التربة لهروبه من حرارة الشمس .
- * تؤدى زراعة نبات خبز النحل حول المناحل إلى زيادة الحضنة وبالتالي زيادة النحل وقوة الطائفة ، وإنتاج طرود النحل أو أعداد الطائفة لجمع أكبر كمية من الرحيق من المحاصيل المزهرة خلال شهر أبريل ومايو ، وبالتالي زيادة إنتاجية عسل النحل فى الخلايا ، وزيادة العائد الاقتصادى لمربي النحل .



المراجع

- ١- مركز البحوث الزراعية - دكتور عادل
عبدالعزیز زاید ، نشرة رقم ٣٥٦ - ١٩٩٧ .
- ٢- مجلة الإرشاد الزراعي أعداد مختلفة .
- ٣- Reader's Digest - illustrated Guide To
Gardening - New york Montreal

الفهرس

٣	 مقدمة
٤	 وصف النبات
٥	 زراعة وإنتاج النبات
٩	 الأهمية الاقتصادية
١٢	 استخدامه كنبات زينة
١٤	 معلومات عامة عن خبز النحل
١٥	 المراجع

٩٩ - ٤٣٩٢

رقم الإيداع

977- 271- 396 - 9