

أنواع الأرانب



للأرانب أنواع كثيرة ، ويتوقف اختيار نوع الأرانب على الغرض من تربيتها .
فقد تربى بغرض إنتاج اللحم ، وقد تربى لإنتاج الفراء أو الصوف .. وقد تربى
للزينة والمعارض .


ولا يمكن لنوع واحد أن يجمع الصفات الصالحة لهذه الأغراض مجتمعة ..
فأرانب اللحم تختلف عن أرانب الفراء أو الصوف ..
والجدول الآتي يبين أشهر هذه الأنواع ، ومميزات كل منها ، والغرض منها ،
والغرض من تربيتها :

النوع	اللون	الوزن للبالغ منها (كجم)	الخصائص والغرض من التربية
النيوزلاندى - New zealand	أبيض - أحمر - أسود	٥,٥ - ٤	أكثر أنواع إنتاج اللحم انتشاراً - سريع النمو - يستعمل كذلك لإنتاج الفراء .
الكاليفورنيا - Califo- rinia	أبيض الجسم - ملون الأرجل والأذنين والذيل .	٥ - ٣,٥	يستعمل لإنتاج اللحم - فرائه ذو خصائص جيدة .
الإنجليزى المنقط English spoi	أبيض - مع وجود مناطق سوداء حول الفم والأذنين والأرجل وخط الظهر	٣,٥ - ٣	يربى أساساً للمعارض وأيضاً لإنتاج اللحم .
البفرن - Beveren	أبيض - أسود - أزرق	٤ - ٣	جيد اللحم والفراء


النوع	اللون	الوزن للبالغ منها (كجم)	الخصائص والغرض من التربية
الفلمش جانيت Felmesh Gaint	رمادى	٨-٦	أكبر الأنواع إنتاجًا للحم - يربى كذلك للمعارض .
البوسكات Bouscat	أبيض - العيون خمرء	٥-٤	إنتاج اللحم والفرو .
الهيما لايا - Himalayan	أبيض منقط بالأسود حول الأذنين والفم كما فى الكاليفورنيا	٢,٥-٢	يربى أساسا للمعارض وهو جيد اللحم والفراء ، وقد يربى لذلك .
الشنشلا Chinchilla	رمادى فضى مع أزرق فاتح .	٤,٥-٣	الفراء كثيف ناعم من النوع الجيد ، لذا فهو يربى لإنتاج الفرو - وقد يربى لإنتاج اللحم .
الركس Rex	بنى أو أسود لامع	٣,٥-٢,٥	شعر لامع كالقטיפه يربى أساسا لإنتاج الفرو
الأنجوره Angora	له ألوان متعددة ، أفضلها الأبيض .		يسمى أيضا أرنب أنقرة - يمتاز شعره الطويل الذى يصل إلى ٢٥-٢٠ سم الشعر ناعم حريرى الملمس - يربى أساسا

النوع	اللون	الوزن للبالغ منها (كجم)	الخصائص والغرض من التربية
			لإنتاج الشعر (الصوف) الذي يجمع ثلاث مرات في العام ، وهو يدخل في صناعة أفخر أنواع الصوف ويحتاج هذا النوع إلى عناية خاصة بالشعر والوقاية من الأمراض الجلدية كالجرب . إنتاج الفرو
الهافانا Havana	بنى - شيكولاتى	٢,٥-٢	إنتاج الفرو
أرجنت كامبيجين Argent Cham- pagne	اللون السفلى للشعر رمادى داكن ، واللون السطحي أزرق وأبيض أو فضى .	٤-٣,٥	
الهولندى Dutch	النصف الأمامى من الجسم ومقدم الوجه وأطراف القوائم الخلفية كلها بيضاء - أما النصف الخلفى مع جوانب الوجه والأذنين فهى سوداء .	٢,٥-١,٥	يخلط مع الأنواع الكبيرة لإنتاج اللحم - وهو من أحسن الأنواع للمعارض .

اللوب Lop	بنى غامق - أبيض	٣-٢,٥	يمتاز بالأذن الطويلة طولا غير عادى ، حتى أنها قد تكون أطول من الأرنب نفسه ، لذلك فهي تربي للزينة والمعارض.
البولندى Polish	أبيض - أسود - شيكولاتى العيون حمراء أو زرقاء .	١,٥-١	يربى أساسا للمعارض. مشهور بغطرسته وأناقته.
ألاسكا Alaska	بنى - أسود	٣,٥-٣	إنتاج الفرو - معارض
الجاينت الإنجليزى British Giant	أبيض - أسود - بنى - رمادى .	٦,٥-٥	يربى أساسا للمعارض ، وهو بطيء النمو




الإنجليزى المنقط




الهولندى




الفرنسى



النيزرلندى



أرنب برى بلجيكى



الأنشلا




الأرنب طويل الشعر والوبر (الأنجورا)




أرنب كاليفورنيا



اللوب الفرنسى



الركس



اللوب الإنجليزى

أنواع الأرانب المصرية



وهى أنواع ثلاثم البيئة المصرية تمتاز بطيب لحمها ، وتنوع أحجامها وألوانها ، وكثرة نسلها .. وأهم هذه الأنواع هى :

١- **البلدى** : صغير الحجم ، جيد اللحم .. متوسط وزنه ٢ كجم ، ألوانه متعددة ، متوسط عدد الخلفة فى البطن الواحدة ٦-٧ أفراد .

٢- **المجلى** : متوسط الحجم ، معروف بلونه الرمادى .. يمتاز بقوة تحمله ، وكثرة نسله إذ يتراوح عدد الخلفة فى البطن الواحدة بين ٨-١٢ فرداً .. الأمهات ولادة وتعتنى جيداً بصغارها ، إلا أنها قد تكون شرسة نسبياً .. يتراوح وزن البالغ منها ٣,٥-٤,٥ كجم .

٣- **البلدى المحسن** : وهو ناتج من تهجين البلدى بالجايانت فلاندر (فلمش جايانت) منه الأبيض ، والأحمر ، والأسود .

يمتاز هذا النوع بتحمله لظروف البيئة المحلية والأمراض التى كثيراً ما تصيب غيره ، كما أنه كبير الحجم إذ يصل متوسط الواحد إلى ٣,٥ كجم ، وتمتاز الإناث بأنها تعطى إنتاجاً كبيراً سريع النمو يضاهى الأنواع الأجنبية وفيهرة اللحم .

*** اختيار القطيع ***

بعض المربين يفضل شراء القطيع عند عمر صغير .. والبعض الآخر يفضل شراء قطيع ناضج قد وصل إلى عمر البلوغ ، ولاشك أن لكل من الفريقين وجهة نظره الخاصة فى ذلك . فالفريق الأول يرى أن شراء الأرانب الصغيرة سيكون بـشمن قليل وفى نفس الوقت يتعود القطيع على ظروف البيئة الجديدة وكذا العليقة الجديدة .

ويرى الفريق الآخر أن شراء أرانب كبيرة ناضجة وإن كانت غالية الثمن ، فسوف تعطى إنتاجاً سريعاً يعوض هذه التكاليف .. وقد يذهب هذا الفريق إلى شراء إناث ملقحة .

ولما كانت القطعان المنقولة من مزرعة إلى أخرى ستواجه حتماً تغييراً كبيراً في طبيعة الغذاء والبيئة المحيطة ، ونظام المسكن ، وطرق الرعاية ، فإن ذلك يؤثر كثيراً على استقرار القطيع في بيئته الجديدة ، وهذا التأثير يبلغ مداه لدى الإناث الملقحة ، مما قد يؤدي إلى إجهاضها أو ولادة صغار ميتة .

لذلك كان من الأفضل شراء قطيع في عمر ٣-٥ أشهر .. وفي هذه السن وحتى النضوج الجنسي تكون الأرناب قد تأقلمت مع طبيعة الحياة في مزارعها الجديدة ، كتغيير العليقة وطريقة الشرب .

**** شروط عامة عند الشراء :**

*** الشراء من مصدر موثوق به :**

ينصح دائماً بشراء الأرناب من المصادر الموثوق بها ، ومع أن الشراء من هذه المصادر يكون أغلى بكثير من الشراء من الوسطاء أو الهواة ، إلا أن القطعان الموثوق من مصادرها تكون مزودة بسجلات غاية في الدقة بها جميع المعلومات والبيانات الخاصة بهذه القطعان والتي تهتم المربي .

أما الهواة والوسطاء الذي يتعاملون في الأرناب الحية ، فإن هذه البيانات تكون مجهولة لديهم ..

*** قطعان اللحم :**

إذا كان الهدف من التربية إنتاج اللحم فلا بد أن تكون الأرناب سريعة النمو، يزيد وزن الواحد منها عن ٢ كجم عند عمر ٨ أسابيع .. فإذا بلغ عمر ١٠ أسابيع زاد وزنه عن ٢,٥ كجم .

كما يجب أن يكون اللحم أبيض قليل الدهن .. إذ يتركز لحم الأرناب حول السلسلة وفي منطقة الفخذ .. لذلك يفضل أن يكون الأرناب عريض الظهر ، ممتلئ الفخذين .

*** قطعان الفرو :**

أما بالنسبة للأرناب التي تربي بهدف إنتاج الفرو (الشعر) فيجب أن يكون

الفراء ناعما سليما .. تمرر اليد بخفة على ظهر الأرناب بعكس وضع الفراء من ذيله إلى رقبته ، فإذا عاد الفراء إلى وضعه الطبيعي كان الفراء من النوع الجيد ، وإلا فلا ينصح به .. كما يجب أن يكون القطيع ذا لون واحد .. وأفضل الألوان اللون الأبيض .

* الفحص قبل الشراء :

يفحص الأرناب جيدا قبل شرائه للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض ، وفي الوقت نفسه للحفاظ على بقية أفراد القطيع ، مما يضمن سلامة القطيع كله ، وضمان سلالة قوية ممتازة .

- العين : يجب أن تكون العين صافية ولامعة ، ويعتبر مرض الأعين الدامعة من الأمراض المعدية - كما سنذكر إن شاء الله عند حديثنا عن الأمراض - ويعرف بوجود بلل في الفراء المحيط بالعين .

والأعين المعتمدة قد تكون نتيجة إصابة الأرناب بالعمى الكلى أو الجزئي .

- الأنف : في الأرناب السليمة عادة ما يكون الأنف جافاً ، واللون القرنفلي لأغشيته المخاطية دليل على صحة الدورة الدموية ، فإذا ما تغير هذا اللون إلى الزرقة مع سرعة التنفس ، فإن ذلك دليل على أمراض القلب والرئة ، وكثير منها أمراض معدية .

- الأذن : في الأرناب السليم يجب أن تكون الأذن حساسة حتى لأدق الأصوات ، نظيفة خالية من أى مرض معدٍ خاصة الجرب .

- الأسنان : للأرناب أربع أسنان .. اثنتان منها في الفك العلوى ، ومثلهما في فكه السفلى ، وفي الأرناب السليم تتراكم السنّتان العلويتان على السنّتين السفليتين ، وبالتالي يستطيع الأرناب أن يأكل بطريقة صحيحة . أما إذا تراكبت السنّتان السفليتان على السنّتين العلويتين ، فإن ذلك يؤدي إلى صعوبة وألم عند تناول الغذاء ، وبالتالي يؤدي إلى ترك الأرناب للغذاء مع سوء في صحته .

- القدم : الأرناب ذات الأقدام السليمة تتميز بوجود فرو كثيف خشن حول القدم ، وإذا كانت الأقدام الخلفية رقيقة وطرية ، فإن ذلك قد يكون دليلاً

على الإصابة بالتهاب المفاصل .. وهذا المرض يجعل كلا من الذكر والأنثى فى حالة إعراض دائم عن التزاوج .

* صفات الذكر :

يجب أن تتوفر فى الذكر الصحيح الصفات التالية :

- ممتلئ الجسم ، قصير الرقبة ، عريض الكتفين والوركين ، كبير الرأس ، سميك الجلد .

- له خصيتان ناميتان متماسكتان .

- له القدرة على تلقيح الأنثى عند عمر ٦ أشهر ، إلا أنه يفضل تأخير ذلك حتى عمر ٨ أشهر لاكمال النمو الجنسى .

- له القدرة على تلقيح ٢٠ أنثى إلا أنه يفضل أن يخصص ذكر لكل ١٠-١٢ أنثى .. أى أنه إذا كان لدينا ٥٠ أنثى فإنه يلزمنا ٥ ذكور . والأفضل أن يتم التلقيح بنظام تعاقبى ، حيث تقسم هذه الإناث إلى مجموعات كل مجموعة مكونة من ١٠ إناث . وتتبادل هذه الذكور على هذه المجموعات من الإناث سنة بعد الأخرى حسب الجدول الآتى :

أرقام الذكور					سنوات التربية
المجموعة الخامسة	المجموعة الرابعة	المجموعة الثالثة	المجموعة الثانية	المجموعة الأولى	
٥	٤	٣	٢	١	السنة الأولى
٤	٣	٢	١	٥	السنة الثانية
٣	٢	١	٥	٤	السنة الثالثة

- الذكر السليم له القدرة على تلقيح ٢-٣ إناث خلال نصف ساعة .. إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت كاف للراحة بعد ذلك .. ويفضل استعمال الذكر فى التلقيح ثلاث مرات فى الأسبوع .

- الذكر السليم كامل النضج يقذف حوالى ١/٢ سم^٣ من السائل المنوى

الذى يحتوى على الملايين من الحيوانات المنوية القوية .

- العمر الإنتاجى للذكر ٢-٣ سنوات ، ولا ينصح باستخدامه بعد ذلك لانخفاض خصوبته - إلا فى حالات السلالات النادرة .

**** صفات الأنثى :**

*** أما الأنثى فيجب أن تتصف بهذه الصفات :**

- ألا تكون مفرطة السمنة إذ أن السمنة تقلل من قبول الأنثى للذكر عند التلقيح .

- جسمها أطول قليلا من الذكر .

- لها ٨ حلمات سليمة للرضاعة .

- مبكرة النضج الجنسي . ففي عمر ٥ أشهر تكون الأنثى كاملة النمو الجنسي ، ويمكن عند هذا السن أن تقدم للذكر للتلقيح .. إلا أنه يفضل تأخيرها حتى عمر ٦-٧ أشهر .

- لها القدرة على إنتاج ٥-٦ بطون فى السنة بمتوسط ٨ أفراد فى البطن الواحدة .

- ألا تزيد المدة بين الولادة والتلقيح التالى عن أسبوعين .. إذ قد تؤدى هذه الزيارة إلى سمنة الأنثى ؛ مما يقلل رغبتها فى الذكر .

- العمر الإنتاجى للأنثى ٢-٣ سنوات ، ولا ينصح بإبقائها بعد ذلك إلا فى حالات السلالات النادرة .

- وفوق كل هذا يجب أن تكون الأنثى هادئة الطباع مع صغارها ، غير شرسة فى معاملتهم ، تنتج كمية من اللبن تكفى لإرضاع صغارها وإشباعهم .

- هذا ، وهناك ملاحظة مهمة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار قبل شراء القطيع ، إذ أن الأرانب التى سبق أن تربت على أرضيات صلبة قد لا تنسجم تماما عند نقلها إلى الأرضيات السلكية .. فقد يؤدى انتقالها من تلك الأرضيات الصلبة إلى هذه الأرضيات السلكية إلى الإصابة بالتهاب مفصلى ، مما يؤدى إلى ضعفها ، وذبولها ، وقلة تناسلها .