

﴿ قائمة الجداول ﴾

رقم الصفحة	المحتوى	رقم الجدول
٥٠	المدارس عينة البحث وعدد التلاميذ المشتركين في الدراسة .	١
٥١	الموظفين العاملين بالمدارس .	٢
٥١	التوصيف الإحصائي لعينة البحث في متغيرات السن ، الطول ، الوزن .	٣
٥٥	استفتاء رأي الخبراء حول العبارات المبدئية للاستبيان .	٤
٥٦	معاملات الارتباط بين درجات العبارات ودرجات مجموع المحور .	٥
٥٧	معاملات الارتباط بين التطبيق وإعادة التطبيق لمحاور الاشتراطات الصحية	٦
٦٠	التكرارات والنسب المئوية لانحراف سقوط الرأس لتلميذات المرحلة الابتدائية طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية المتوافرة في المدارس .	٧
٦٢	التكرارات و النسب المئوية لانحراف سقوط الكتفين للتلميذات عينة البحث طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية المدرسية المتوافرة في المدارس .	٨
٦٤	التكرارات والنسب المئوية لانحراف استدارة الظهر لتلميذات عينة البحث طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية المتوافرة في المدارس .	٩
٦٦	التكرارات والنسب المئوية لانحراف الظهر المسطح لتلميذات عينة البحث طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية المتوافرة في المدارس .	١٠
٦٨	التكرارات والنسب المئوية لانحراف استدارة الكتفين لتلميذات عينة البحث طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية المتوافرة في المدارس .	١١
٧٠	التكرارات والنسب المئوية لانحراف اللوح المجنح لتلميذات عينة البحث طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية المتوافرة في المدارس .	١٢
٧٢	التكرارات والنسب المئوية لانحراف التقعر القطني لتلميذات المرحلة الابتدائية طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية في المدارس .	١٣
٧٤	التكرارات والنسب المئوية لانحراف الانحناء الجانبي لتلميذات المرحلة الابتدائية طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية في المدارس .	١٤
٧٧	الانحرافات القوامية الشائعة للطرف العلوي و نسبة انتشارها لتلميذات عينة البحث .	١٥

﴿تابع قائمة الجداول﴾

رقم الصفحة	المحتوى	رقم الجدول
٧٨	المعالجات الإحصائية للمحور الأول .	١٦
٧٩	المعالجات الإحصائية للمحور الثاني .	١٧
٨٠	المعالجات الإحصائية للمحور الثالث .	١٨
٨١	المعالجات الإحصائية للمحور الرابع .	١٩
٨٢	المعالجات الإحصائية للمحور الخامس .	٢٠
٨٣	المعالجات الإحصائية للمحور السادس .	٢١
٨٤	المعالجات الإحصائية للمحور السابع .	٢٢
٨٥	المعالجات الإحصائية للمحور الثامن .	٢٣
٨٧	التكرارات و النسب المئوية وقيمة كاي ^٢ للانحرافات القوامية الشائعة في الطرف العلوي .	٢٤
٩١	المساهمة النسبية للاشتراطات الصحية المدرسية في الانحرافات القوامية لتلميذات المرحلة الابتدائية .	٢٥

﴿ قائمة الأشكال ﴾

رقم الشكل	المحتوى	رقم الصفحة
١	شروط القوام المعتدل .	٩
٢	القوام المنحرف .	١١
٣	تركيب العمود الفقري .	١٤
٤	تشوه سقوط الرأس .	١٥
٥	تشوه استدارة الظهر .	١٦
٦	تشوه استدارة الكتفين .	١٨
٧	تشوه التقعر القطني .	٢٠
٨	تشوه الانحناء الجانبي .	٢١
٩	وضع الجلوس السليم .	٢٣
١٠	النسب المئوية لتكرارات انحراف سقوط الرأس طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية في المدارس .	٦١
١١	النسب المئوية لتكرارات انحراف سقوط الكتفين طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية في المدارس .	٦٣
١٢	النسب المئوية لتكرارات انحراف استدارة الظهر طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية في المدارس .	٦٥
١٣	النسب المئوية لتكرارات انحراف الظهر المسطح طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية في المدارس .	٦٧
١٤	النسب المئوية لتكرارات انحراف استدارة الظهر طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية في المدارس .	٦٩
١٥	النسب المئوية لتكرارات انحراف اللوح المجنح طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية في المدارس .	٧١

﴿ تابع قائمة الأشكال ﴾

رقم الشكل	المحتوى	رقم الصفحة
١٦	النسب المئوية لتكرارات انحراف التقعر القطني طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية في المدارس .	٧٣
١٧	النسب المئوية لتكرارات انحراف الانحناء الجانبي طبقاً لمستويات الاشتراطات الصحية في المدارس .	٧٥
١٨	الانحرافات القوامية الشائعة في الطرف العلوي ونسبة انتشارها لتلميذات عينة البحث .	٧٧
١٩	الأهمية النسبية لمدي توافر الاشتراطات الصحية المدرسية لمجموع محاور استمارة الاستبيان .	٨٦
٢٠	النسب المئوية لتكرارات مدي توافر الاشتراطات الصحية المدرسية لمجموع محاور استمارة الاستبيان .	٨٦