

قائمة الجداول

رقم الجدول	الموضوع	رقم الصفحة
(١)	نسب التدخين فى مصر (ر ف . حضر)	(١٤)
(٢)	نسب التدخين لبعض الفئات الخاصة .	(١٥)
(٣)	المعرفة بمضار التدخين لبعض الفئات الخاصة .	(١٥)
(٤)	عدد السجائر اليومية لبعض الفئات الخاصة .	(١٥)
(٥)	معدل الاستهلاك السنوى تبغ السجائر للفرد البالغ فى مصر من عام ١٩٧٦ حتى عام ١٩٨٥ .	(١٦)
(٦)	النيكوتين والقطران فى السجائر المصرية .	(١٦)
(٧)	انتاج بعض الدول للتبغ عام ١٩٧٦ .	(٢٠)
(٨)	استهلاك الفرد للتبغ فى بعض الدول النامية .	(٢١)
(٩)	أساليب التدخين .	(٢٤)
(١٠)	النسب المخططة للنيكوتين بين أنواع التبغ المستخدم فى التدخين .	(٢٨)
(١١)	تحديد شدة الحمل الثانى لاختبار الكفاءة البدنية عن كارمان .	(٦٩)
(١٢)	التوصيف الاحصائى لعينة المجموعة الاولى (غير ممارسين - نسير مدخنين) ويشمل (المتوسط الحسابى ، الانحراف المعيارى ، المنوال ، الغلطح ، الالتواء) .	(٩٤)
(١٣)	التوصيف الاحصائى لعينة المجموعة الثانية (غير ممارسين ، مدخنين) ويشمل (المتوسط الحسابى ، الانحراف المعيارى ، الخطأ المعيارى المنوال ، الغلطح ، الالتواء) .	(٩٦)
(١٤)	التوصيف الاحصائى لعينة المجموعة الثالثة (ممارسين ، مدخنين) ويشمل (المتوسط الحسابى ، الانحراف المعيارى ، الخطأ المعيارى . المنوال ، الغلطح ، الالتواء) .	(٩٨-٩٩)
(١٥)	التوصيف الاحصائى لعينة المجموعة الرابعة (غير ممارسين ، مدخنين) ويشمل (المتوسط الحسابى - الانحراف المعيارى - الخطأ المعيارى - المنوال - الغلطح - الالتواء) .	(٩٩)
(١٦)	قيمة (ف) المحسوبة ودلالاتها التحليل التباين بين المجموعات الاربع .	(١٠٠)

تابع - قائمة الجداول-

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الجدول
(١٠٢)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير السن .	(١٧)
(١٠٣)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير المعدل القمى لمرور هواء الزفير .	(١٨)
(١٠٤)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير الكفاءة البدنية .	(١٩)
(١٠٥)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير السعة الحيوية .	(٢٠)
(١٠٦)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير السعة الحيوية النسبية .	(٢١)
(١٠٧)	قيمة الفروق المحسوبة باختبار "شيفيه" بين المجموعات الاربع فى متغير الحد الاقصى لاستهلاك الاكسجين النسبى .	(٢٢)
(١٠٨)	قيمة "ت" المحسوبة ودلالاتها بين المجموعتين الثانية (الممارسين غير المدخنين) ، والمجموعة الثالثة (الممارسين المدخنين) فى متغير عدد سنوات الممارسة .	(٢٣)
(١٠٩)	قيمة "ت" المحسوبة ودلالاتها بين المجموعتين الثالثة (الممارسين المدخنين) ، والمجموعة الرابعة (غير الممارسين المدخنين) فى متغير المعدل اليومى للتدخين .	(٢٤)
(١١٠)	قيمة "ت" المحسوبة ودلالاتها بين المجموعتين الثالثة (الممارسين المدخنين) ، والمجموعة الرابعة (غير الممارسين المدخنين) فى متغير مدة التدخين .	(٢٥)
(١١١)	قيمة "ت" المحسوبة ودلالاتها بين المجموعتين الثالثة (الممارسين المدخنين) ، والمجموعة الرابعة (غير الممارسين المدخنين) فى متغير مؤشر التدخين .	(٢٦)
(١١٢)	قيمة "ت" المحسوبة ودلالاتها بين المجموعتين الثانية (الممارسين غير المدخنين) ، والمجموعة الثالثة (الممارسين المدخنين) فى متغير عدد سنوات الممارسة .	(٢٧)

قائمة الاشكال
=====

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الشكل
(١٨)		(١) نبات التف
(٦٢)		(٢) المنحنيات
(٦٤)		(٣) جهاز Spiro CDX
(٦٥)		(٤) القائم بالاختيار