

الفصل الخامس

~~~~~

### النتائج وتفسيرها

- النتائج الخاصة بالعينة النهائية
- الطريقة الاحصائية المستخدمة في اختبار الفروض
- اختبار صحة الفرض الأول
- تفسير نتائج الفرض الاول
- اختبار صحة الفرض الثانى
- تفسير نتائج الفرض الثانى
- اختبار صحة الفرض الثالث
- تفسير نتائج الفرض الثالث

### النتائج الخاصة بالعيينة النهائية

بعد الحصول على اجابات الطلاب والتصحیح بالطرق المذكورة سابقا كما فى العينة الاستطلاعية ، تتم حساب معامل الثبات للاختبار المرجعى المحك (أ) لكل طريقة من طرق تقدير الدرجات ، وذلك فى العينة النهائية باستخدام الطرق الاتية :

- (١) طريقة لفنجستون Livingston (١٩٧٢)
- (٢) طريقة هارس Harris (١٩٧٢)
- (٣) طريقة هاميلتون والجينا Hambleton and Algina (١٩٧٤)

والطرق السابق ذكرها تم شرحها وطريقة الحصول عليها وذلك فى الفصل الثانى من هذه الرسالة

### جدول رقم ( ٨ )

يبين معاملات الثبات لدرجات المجموعات فى العينة النهائية محسوبة بمعادلات لفنجستون ، هارس ، هاميلتون والجينا وذلك فى كل طريقة من طرق تقدير الدرجات على حدة .

| طرق تقدير الدرجات<br>طرق حساب الثبات | لفنجستون | هارس | هاميلتون<br>والجينا |
|--------------------------------------|----------|------|---------------------|
| تقليدية                              | ٩٩ ر     | ٦٨ ر | ٧٤ ر                |
| اسلوب الدرجات الذاتية                | ٩١ ر     | ٩٢ ر | ٨٣ ر                |
| وزن الثقة<br>احتمال مقترح            | ٦٩ ر     | ٦٢ ر | ٨ ر                 |
| وزن الثقة<br>لوغاريتمية              | ٥٨ ر     | ٩ ر  | ١ ر                 |
| توزيع الثقة<br>الكروية               | ٨١ ر     | ٧٧ ر | ٤٩                  |

### الطريقة الاحصائية المستخدمة فى اختبار صحة الفروض :

لاختبار صحة الفروض استخدم الباحث طريقة فليدلت Feldt للفروض بسين معاملات الثبات وتتلخص هذه الطريقة فى المعادلة الآتية :

$$F = \frac{1 - r_1}{1 - r_2}$$

حيث  $r_1$  هو معامل الثبات الاول  
 $r_2$  هو معامل الثبات الثانى

$r_2 < r_1$  ، ف هى النسبة الفائية

وثبت أن النسبة  $\frac{1 - r_1}{1 - r_2}$  تأخذ نفس توزيع ( ف ) ولذلك يمكن استخدام

جداول النسبة الفائية للكشف عن دلالة الفروق بين معاملات الثبات .

وعن درجات الحرية التى يتم بها الكشف عن الدلالة الاحصائية للنسبة الفائية تتبع الطريقة الآتية لإيجادها :

(١) يتم إيجاد أربع درجات حرية يرمز لها بالرمز  $د_1$  ،  $د_2$  ،  $د_3$  ،  $د_4$  كما يلى :

$$د_1 = n - 1$$

$$د_2 = (n - 1)(1 - k)$$

$$د_3 = (n - 1)(1 - k_2)$$

$$د_4 = n - 2$$

حيث  $n$  : يرمز لعدد الدرجات التى استخرج منها معامل الثبات  $r_1$   
 $n$  : يرمز لعدد الدرجات التى استخرج منها معامل الثبات  $r_2$

- ك ١ : عدد الاجزاء التى ينقسم اليها الاختبار عن حساب معامل الثبات  $r_1$   
 ك ٢ : عدد الاجزاء التى ينقسم اليها الاختبار عند حساب معامل الثبات  $r_2$

(٢) تحسب قيمة كل من (أ) ، (ب) من المعادلتين الآتيتين :

$$\begin{aligned} \frac{2C_2 \times 4C_2}{(2-C_2)(2-C_2)} &= 1 \\ \frac{2(2-C_2)(2-C_2)}{2(2-C_2)(2-C_2)} &= 1 \\ \frac{2(2-C_2)(2-C_2)}{2(2-C_2)(2-C_2)} &= 1 \end{aligned}$$

(٣) تحسب درجتى الحرية النهائية من المعادلتين الآتيتين :

$$\frac{2}{1-1} = 2 \quad , \quad \frac{2}{2-1} = 2$$

وبالتالى يكون ( ١ و ٢ ) هما درجتا الحرية المطلوبتان للكشف عن الدلالة

الاحصائية للنسبة (ف) المحسوبة من المعادلة الاولى ،

وقد استعان الباحث بهذه الطريقة فى اختبار صحة الفروض .

( ٢ : ٢٣ — ٢٤ )

( اختبار الفرض الأول :

ينص الفرض الأول على أنه " يختلف ثبات الاختبارات المرجعية المحك ذات الاختيار من متعدد باختلاف طرق تقدير الدرجات للمفردات .

ولاختبار هذا الفرض استخدم الباحث طريقة فلت Feldt للفروق بين معاملات الثبات السالفة الذكر .

جندول رقم (٩)

يبين النسب الفائية التي تدل على الفروق بين معاملات الثبات كدالة لطرق الدرجات للاختبار التحصيلي المرجعي المحك .

| طرق حساب الثبات<br>طرق تقدير الدرجات | لفنجستون  | هارس     | هاميلتون والجينا |
|--------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| ١ ( تقليدية ذاتية )                  | ٩ ** *    | ٤ ** *   | ٣ م ١            |
| ٢ ( تقليدية ، احتمال مقترح )         | ٣١ ** *   | ١١٩ ر ١  | ٦٢ ر ١           |
| ٣ ( تقليدية ، لوغاريتمية )           | ٤٢ ** *   | ٢٨ ر ١   | ٨٨ ر ١           |
| ٤ ( تقليدية ، كروية )                | ١٩ ** *   | ٣٩ ر ١   | ٩٦ ر ١ ** *      |
| ٥ ( ذاتية ، احتمال مقترح )           | ٣٤٤ ** *  | ٤٧٥ ** * | ٢٤٧ ** *         |
| ٦ ( ذاتية ، لوغاريتمية )             | ٤٦٧ ** *  | ٥١٣ ** * | ٢٨٨ ** *         |
| ٧ ( ذاتية ، كروية )                  | ٢١١ ** *  | ٢٨٨ ** * | ٣ ** *           |
| ٨ ( احتمال مقترح ، لوغاريتمية )      | ٣١ ر ١    | ٠٨ ر ١   | ١٧ ر ١           |
| ٩ ( كروية ، احتمال مقترح )           | ١٦٣ * ر ١ | ٦٥ * ر ١ | ٢١ ر ١           |
| ١٠ ( كروية ، لوغاريتمية )            | ٢٢١ ** *  | ١٧٨ ** * | ٠٤ ر ١           |

يلاحظ أن \* دالة عند ٠٥ ر ، \*\* دالة عند ٠١ ر

وللكشف عن الدالة الاحصائية للنسب الفائية الموجودة بالجدول فانه لابد من تحديد درجات الحرية وذلك باتباع الخطوات التالية :

أولا : عند استخدام طريقة لفنجستون :

(١) — (تقليدية ، ذاتية )

$$دح_١ = ١٤٦ ، دح_٢ = ١٤٩ ، دح_٣ = ١٤٤ ، دح_٤ = ١٤٤$$

$$أ = ١٠٣ ، ب = ١١١$$

$$و = ١٠٦ ، ز = ٦٨٧$$

$$ف ( ١٠٦ ، ٦٨٧ ) = \begin{bmatrix} ١٤٧ \text{ (عند } ٠.٥ \text{)} \\ ١٧٤ \text{ (عند } ٠.١ \text{)} \end{bmatrix}$$

وبالتالى فانه توجد فروق ذات دلالة اخصائية ( عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١ )  
 يمين معامل الثبات المستخرج بأسلوب الطريقة الذاتية ومعامل الثبات المستخرج بالطريقة  
 التقليدية لصالح معامل الثبات الاكبر ، أى المستخرج بالطريقة التقليدية .  
 أى أن الطريقة التقليدية فى تقدير الدرجات أفضل من أسلوب الدرجات الذاتية وذلك  
 عند حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة لفنجستون .

(٢) — (تقليدية ، احتمال مقترح )

$$دح_١ = ١٤١ ، دح_٢ = ١٤١ ، دح_٣ = ١٤٤ ، دح_٤ = ١٤٤$$

$$أ = ١٠٣ ، ب = ١١١$$

$$و = ١٠٦ ، ز = ٦٨٧$$

$$ف ( ١٠٦ ، ٦٨٧ ) = \begin{bmatrix} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{bmatrix}$$

وبالتالى : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١ )  
 معامل الثبات المستخرج بطريقة الاحتمال المقترح ومعامل الثبات المستخرج بالطريقة  
 التقليدية ، لصالح معامل الثبات الاكبر أى المستخرج بالطريقة التقليدية

أى أن لا يوجد فروق بين كل من الطريقة التقليدية وطريقة الاحتمال المقترح .  
 وذلك عند حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة لفنجستون .

(٣) — (تقليدية ، لوغاريتمية)

$$د_١ = ١٤١ ، د_٢ = ١٤١ ، د_٣ = ١٤٤ ، د_٤ = ١٤٤$$

$$أ = ١٠٣ ، ب = ١١١$$

$$و_١ = ١٠٦ ، و_٢ = ٦٨٧$$

$$ف ( ١٠٦ ، ٦٨٧ ) = \left[ \begin{array}{l} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وبالتالى : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١ ) بين معامل الثبات المستخرج بالطريقة اللوغاريتمية ومعامل الثبات المستخرج بالطريقة التقليدية لصالح معامل الثبات الاكبر ، أى المستخرج بالطريقة التقليدية .  
أى أن : الطريقة التقليدية فى تقدير الدرجات أفضل من الطريقة اللوغاريتمية وذلك عند حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة لفنجستون .

(٤) — (تقليدية ، كروية)

$$د_١ = ١٤٢ ، د_٢ = ١٤٢ ، د_٣ = ١٤٤ ، د_٤ = ١٤٤$$

$$أ = ١٠٣ ، ب = ١١١$$

$$و_١ = ١٠٦ ، و_٢ = ٦٨٧$$

$$ف ( ١٠٦ ، ٦٨٧ ) = \left[ \begin{array}{l} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وبالتالى : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١ ) بين معامل الثبات المستخرج بالطريقة الكروية ومعامل الثبات المستخرج بالطريقة التقليدية لصالح معامل الثبات الاكبر ، أى المستخرج بالطريقة التقليدية .  
أى أن : الطريقة التقليدية فى تقدير الدرجات أفضل من الطريقة الكروية وذلك عند حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة لفنجستون .

(٥) — ( ذاتية ، احتمال مقترح )

$$د_١ = ١٤١ - د_٢ = ١٤١ \quad د_٣ = ١٤٩ \quad د_٤ = ١٤٩$$

$$أ = ١٠٣ \quad ، \quad ب = ١٠٩$$

$$و = ١٠٦ \quad ، \quad ز = ٦٨٧$$

$$ف ( ١٠٦ ، ٦٨٧ ) = \left[ \begin{array}{l} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وبالتالى : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١ )  
بين معامل الثبات المستخرج بالطريقة الذاتية ومعامل الثبات المستخرج بطريقة الاحتمال  
المقترح لصالح معامل الثبات الاكبر أى المستخرج بأسلوب الدرجات الذاتية .  
أى أن : أسلوب الدرجات الذاتية فى تقدير الدرجات أفضل من طريقة الاحتمال  
المقترح وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة لفنجستون

(٦) ( ذاتية ، لوفاريتيمية )

$$د_١ = ١٤١ - د_٢ = ١٤١ \quad د_٣ = ١٤٩ \quad د_٤ = ١٤٩$$

$$أ = ١٠٣ \quad ، \quad ب = ١١١$$

$$و = ١٠٦ \quad ، \quad ز = ٦٨٧$$

$$ف ( ١٠٦ ، ٦٨٧ ) = \left[ \begin{array}{l} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وبالتالى : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١ )  
بين معامل الثبات المستخرج بالطريقة الذاتية ومعامل الثبات المستخرج بالطريقة  
اللوفاريتيمية لصالح معامل الثبات الاكبر ، أى المستخرج بأسلوب الدرجات الذاتية .  
أى أن : أسلوب الدرجات الذاتية فى تقدير الدرجات أفضل من الطريقة اللوفاريتيمية  
وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة لفنجستون .

(٧) — ( ذاتية ، كروية )

$$\begin{aligned} \text{دح}_1 = 142 & \quad \text{دح}_2 = 142 & \text{دح}_3 = 149 & \text{دح}_4 = 149 \\ \text{أ} = 1.03 & & \text{ب} = 1.09 & \\ \text{و} = 1.06 & & \text{و} = 1.87 & \end{aligned}$$

$$\text{ف} ( 1.06 , 1.87 ) = \begin{bmatrix} 1.45 & \text{عند مستوى } 0.05 \\ 1.69 & \text{عند مستوى } 0.1 \end{bmatrix}$$

وبالتالى توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى 0.05 ، مستوى 0.1 )  
بين معامل الثبات المستخرج بالطريقة الذاتية ومعامل الثبات المستخرج بالطريقة  
الكروية لصالح معامل الثبات الاكبر أى المستخرج بأسلوب الدرجات الذاتية .  
أى أن : أسلوب الدرجات الذاتية فى تقدير الدرجات أفضل من الطريقة الكروية  
وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة لفنجستون .

(٨) — ( احتمال مقترح ، لوغاريتمية )

$$\begin{aligned} \text{دح}_1 = 141 & \quad \text{دح}_2 = 141 & \text{دح}_3 = 141 & \text{دح}_4 = 141 \\ \text{أ} = 1.03 & & \text{ب} = 1.09 & \\ \text{و} = 1.06 & & \text{و} = 1.87 & \\ \text{ف} ( 1.06 , 1.87 ) = \begin{bmatrix} 1.45 & \text{عند مستوى } 0.05 \\ 1.69 & \text{عند مستوى } 0.1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

وبالتالى : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
أى أن : لا توجد فروق تبين طريقة الاحتمال المقترح فى تقدير الدرجات والطريقة  
اللوغاريتمية وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك  
بطريقة لفنجستون .

(٩) — ( احتمال مقترح ، لوغاريتمية )

$$\begin{array}{l} \text{دح} = 141 \quad \text{دح} = 141 \quad \text{دح} = 141 \quad \text{دح} = 142 \\ \text{أ} = 1.03 \quad \text{ب} = 1.11 \\ \text{و} = 1.06 \quad \text{و} = 1.87 \\ \text{ف} = ( 1.06 , 1.87 ) = \left[ \begin{array}{l} 1.45 \text{ عند مستوى } 0.5 \\ 1.69 \text{ عند مستوى } 0.1 \end{array} \right] \end{array}$$

وبالتالى : توجد فروق ذات دلالة احصائية بين معامل الثبات المستخرج بالطريقة الكروية ومعامل الثبات المستخرج بطريقة الاحتمال المقترح عند مستوى 0.5 ، لصالح الاكبر المستخرج بالطريقة الكروية ، توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.1 أى أن : الطريقة الكروية فى تقدير الدرجات أفضل من طريقة الاحتمال المقترح عند مستوى 0.5 وذلك فى حساب معامل ثبات للاختبار المرجعى المحك بطريقة لفنجستون .

، لا توجد فروق بين الطريقة الكروية وطريقة الاحتمال المقترح عند مستوى 0.1 وذلك فى حساب معامل ثبات للاختبار المرجعى المحك بطريقة لفنجستون .

(١٠) ( كروية ، لوغاريتمية )

$$\begin{array}{l} \text{دح} = 141 \quad \text{دح} = 141 \quad \text{دح} = 141 \quad \text{دح} = 142 \\ \text{أ} = 1.03 \quad \text{ب} = 1.11 \\ \text{و} = 1.06 \quad \text{و} = 1.87 \\ \text{ف} = ( 1.06 , 1.87 ) = \left[ \begin{array}{l} 1.45 \text{ عند مستوى } 0.5 \\ 1.69 \text{ عند مستوى } 0.1 \end{array} \right] \end{array}$$

وبالتالى : توجد فروق ذات دلالة احصائية بين معامل الثبات المستخرج بالطريقة الكروية ومعامل الثبات المستخرج بالطريقة اللوغاريتمية عند مستوى 0.5 ، مستوى 0.1 لصالح معامل الثبات الاكبر أى المستخرج بالطريقة الكروية ، أى أنه : الطريقة الكروية فى تقدير الدرجات أفضل من الطريقة اللوغاريتمية وذلك فى حساب معامل ثبات للاختبار المرجعى المحك بطريقة لفنجستون .

ثانيا : عند استخدام طريقة هارس :

(١) — (تقليدية ذاتية :

$$\begin{array}{l} \text{دح}_1 = 144 \quad \text{دح}_2 = 144 \quad \text{دح}_3 = 149 \quad \text{دح}_4 = 149 \\ \text{أ} = 1.03 \quad \text{ب} = 1.11 \\ \text{و}_1 = 1.06 \quad \text{و}_2 = 1.87 \\ \left[ \begin{array}{l} \text{عند مستوى } 0.05 \quad 1.45 \\ \text{عند مستوى } 0.1 \quad 1.69 \end{array} \right] \text{ف} = (1.06, 1.87) \end{array}$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.05 ، مستوى 0.1 ر  
لصالح معامل الثبات الاكبر المستخرج بالطريقة التقليدية .  
أى أنه : الطريقة التقليدية فى تقدير الدرجات أفضل من أسلوب الدرجات  
الذاتية وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة هارس .

(٢) — (تقليدية ، احتمال مقترح )

$$\begin{array}{l} \text{دح}_1 = 141 \quad \text{دح}_2 = 141 \quad \text{دح}_3 = 144 \quad \text{دح}_4 = 144 \\ \text{أ} = 1.03 \quad \text{ب} = 1.11 \\ \text{و}_1 = 1.06 \quad \text{و}_2 = 1.87 \\ \left[ \begin{array}{l} \text{عند مستوى } 0.05 \quad 1.45 \\ \text{عند مستوى } 0.1 \quad 1.69 \end{array} \right] \text{ف} = (1.06, 1.87) \end{array}$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية  
أى أنه : لا يوجد فروق بين الطريقة التقليدية فى تقدير الدرجات وطريقة  
الاحتمال المقترح ، وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى  
المحك بطريقة هارس .

(٢) — ( تقليدية ، لوغاريتمية )

$$\begin{array}{lcl}
 \text{دج}_1 = 141 , & \text{دج}_2 = 141 , & \text{دج}_3 = 44 , \text{دج}_4 = 144 \\
 \text{أ} = 1.03 , & \text{ب} = 1.11 , & \\
 \text{و}_1 = 1.06 , & \text{و}_2 = 1.87 , & \\
 \text{ف ( 1.06 , 1.87 )} & = & \left[ \begin{array}{l} 1.45 \text{ عند مستوى } 0.5 \\ 1.69 \text{ عند مستوى } 0.1 \end{array} \right]
 \end{array}$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
 أى أنه : لا توجد فروق بين الطريقة التقليدية فى تقدير الدرجات والطريقة  
 اللوغاريتمية ، وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى  
 المحك بطريقة هارس .

(٤) — ( تقليدية ، كروية )

$$\begin{array}{lcl}
 \text{دج}_1 = 144 , & \text{دج}_2 = 144 , & \text{دج}_3 = 142 , \text{دج}_4 = 142 \\
 \text{أ} = 1.03 , & \text{ب} = 1.11 , & \\
 \text{و}_1 = 1.06 , & \text{و}_2 = 1.87 , & \\
 \text{ف ( 1.06 , 1.87 )} & = & \left[ \begin{array}{l} 1.45 \text{ عند مستوى } 0.5 \\ 1.69 \text{ عند مستوى } 0.1 \end{array} \right]
 \end{array}$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية  
 أى أن : لا توجد فروق بين الطريقة التقليدية فى تقدير الدرجات والطريقة  
 الكروية وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك  
 بطريقة هارس .

(٥) — (ذاتية ، احتمال مقترح )

$$دح_١ = ١٤١ ، دح_٢ = ١٤١ ، دح_٣ = ١٤٩ ، دح_٤ = ١٤٩$$

$$أ = ١٠٣ ، ب = ١١١$$

$$و_١ = ١٠٦ ، و_٢ = ٦٨٧$$

$$ف ( ١٠٦ ، ٦٨٧ ) = \begin{bmatrix} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{bmatrix}$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١  
لصالح معامل الثبات الاكبر المستخرج بأسلوب الدرجات الذاتية .  
أى أن : أسلوب الدرجات الذاتية فى تقدير الدرجات أفضل من طريقة  
طريقة الاحتمال المقترح وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى  
المحك بطريقة هارس .

(٦) — ( ذاتية ، لوغاريتمية )

$$دح_١ = ١٤١ ، دح_٢ = ١٤١ ، دح_٣ = ١٤٩ ، دح_٤ = ١٤٩$$

$$أ = ١٠٣ ، ب = ١١١$$

$$و_١ = ١٠٦ ، و_٢ = ٦٨٧$$

$$ف ( ١٠٦ ، ٦٨٧ ) = \begin{bmatrix} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{bmatrix}$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١ لصالح  
معامل الثبات الاكبر المستخرج بأسلوب الدرجات الذاتية .  
أى أن : أسلوب الدرجات الذاتية فى تقدير الدرجات أفضل من طريقة اللوغاريتمية  
وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة هارس .

(٧) — ( ذاتية ، كروية )

$$د_١ = ١٤٢ ، د_٢ = ١٤٢ ، د_٣ = ١٤٩ ، د_٤ = ١٤٩$$

$$أ = ١٠٣ ، ب = ١٠٩$$

$$و_١ = ١٠٦ ، و_٢ = ٦٨٧$$

$$ف ( ١٠٦ ، ٦٨٧ ) = \left[ \begin{array}{l} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١ )

لصالح معامل الثبات الاكبر .

أى أن : أسلوب الدرجات الذاتية فى تقدير الدرجات أفضل من الطريقة

الكروية وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة

هارس .

(٨) — ( احتمال مقترح ، لوغاريتمية )

$$د_١ = ١٤١ ، د_٢ = ١٤١ ، د_٣ = ١٤١ ، د_٤ = ١٤١$$

$$أ = ١٠٣ ، ب = ١٠٩$$

$$و_١ = ١٠٦ ، و_٢ = ٦٨٧$$

$$ف ( ١٠٦ ، ٦٨٧ ) = \left[ \begin{array}{l} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .

أى أن : لا توجد فروق بين طريقة الاحتمال المقترح فى تقدير الدرجات

والطريقة اللوغاريتمية وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار

المرجعى المحك بطريقة هارس .

(٩) - ( كروية ، احتمال مقترح )

$$\begin{aligned} & \text{دح}_1 = 141 , \text{دح}_2 = 141 , \text{دح}_3 = 142 , \text{دح}_4 = 142 \\ & \text{أ} = 1.03 , \text{ب} = 1.11 \\ & \text{و}_1 = 1.06 , \text{و}_2 = 1.87 \end{aligned}$$

$$\left[ \begin{array}{l} \text{عند مستوى } 0.5 \\ \text{عند مستوى } 0.1 \end{array} \right] \begin{array}{l} 1.45 \\ 1.69 \end{array} = \text{ف} ( 1.06 , 1.87 )$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.5 لصالح معامل الثبات الاكبر المستخرج بالطريقة الكروية ، لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.1 أى أن : الطريقة الكروية أفضل من طريقة الاحتمال المقترح فى تقدير الدرجات عند مستوى 0.5 وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة هارس

، لا توجد فروق بين الطريقة الكروية وطريقة الاحتمال المقترح فى تقدير الدرجات عند مستوى 0.1 وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة هارس.

(١٠) - ( كروية ، لوغاريتمية )

$$\begin{aligned} & \text{دح}_1 = 141 , \text{دح}_2 = 141 , \text{دح}_3 = 142 , \text{دح}_4 = 142 \\ & \text{أ} = 1.03 , \text{ب} = 1.11 \\ & \text{و}_1 = 1.06 , \text{و}_2 = 1.87 \end{aligned}$$

$$\left[ \begin{array}{l} \text{عند مستوى } 0.5 \\ \text{عند مستوى } 0.1 \end{array} \right] \begin{array}{l} 1.45 \\ 1.69 \end{array} = \text{ف} ( 1.06 , 1.87 )$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.5 ، مستوى 0.1 لصالح معامل الثبات الاكبر .

أى أن : الطريقة الكروية فى تقدير الدرجات أفضل من الطريقة اللوغاريتمية وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة هارس .

( ثالثا ) طريقة هاميلتون والجينا )

( ١ ) — ( تقليدية ، ذاتية )

$$د ح_١ = ١٤٤ ، د ح_٢ = ٢٨٨ ، د ح_٣ = ٢٩٨ ، د ح_٤ = ١٤٩$$

$$أ = ١٠٢ ، ب = ٢١٤$$

$$و = ٢ ، ز = ١٠٢$$

$$ف ( ١٠٢ ، ٢ ) = \left[ \begin{array}{l} ٣٠٩ \text{ ر عند مستوى } ٠.٥ \\ ٤٨٢ \text{ ر عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .

أى أن : لا توجد فروق بين الطريقة التقليدية وطريقة الدرجات الذاتية وذلك  
فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريق هارس .

( ٢ ) — ( تقليدية ، احتمال مقترح )

$$د ح_١ = ١٤١ ، د ح_٢ = ٢٨٢ ، د ح_٣ = ٢٨٨ ، د ح_٤ = ١٤٤$$

$$أ = ١٠٢ ، ب = ٢١٤$$

$$و = ٢ ، ز = ١٠٢$$

$$ف ( ١٠٢ ، ٢ ) = \left[ \begin{array}{l} ٣٠٩ \text{ ر عند مستوى } ٠.٥ \\ ٤٨٢ \text{ ر عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .

أى أن : لا توجد فروق بين الطريقة التقليدية وطريقة الاحتمال المقترح وذلك فسى  
حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة هارس .

( ٣ ) — ( تقليدية ، لوغاريتمية )

$$١٤٤ = دح٤ ، ٢٨٨ = دح٣ ، ٢٨٢ = دح٢ ، ١٤١ = دح١$$

$$٢٠٢ = أ ، ٢١٤ = ب$$

$$٢ = و١ ، ١٠٢ = و٢$$

$$٣٠٩ = ف ، عند مستوى ٠.٥$$

$$٤٨٢ = ف ، عند مستوى ٠.١$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية  
أى أن : لا توجد فروق بين الطريقة التقليدية فى تقدير الدرجات والطريقة  
اللوغاريتمية وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك  
بطريقة هارس.

( ٤ ) — ( تقليدية ، كروية )

$$١٤٤ = دح٤ ، ٢٨٨ = دح٣ ، ٢٨٤ = دح٢ ، ١٤٢ = دح١$$

$$٢٠٢ = أ ، ٢١١ = ب$$

$$٦٩٣ = و١ ، ١٠٢ = و٢$$

$$١٤٢ = ف ، عند مستوى ٠.٥$$

$$١٦٤ = ف ، عند مستوى ٠.١$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١  
لصالح معامل الثبات الاكبر أى المستخرج بالطريقة التقليدية .  
أى أن : الطريقة التقليدية أفضل من الطريقة الكروية فى تقدير الدرجات  
وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة هارس

(٥) — ( ذاتية ، احتمال مقترح )

$$د ح_١ = ١٤١ = د ح_٢ = ٢٨٢ ، د ح_٣ = ٢٩٨ ، د ح_٤ = ١٤٩$$

$$أ = ١٠٢ ، ب = ٢١٣$$

$$و = ٤١٦ ، ز = ١٠٢$$

$$ف ( ١٠٢ ، ٤١٦ ) = \left[ \begin{array}{l} ١٨١ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٧٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١ ) لصالح

معامل الثبات الاكبر المستخرج بأسلوب الدرجات الذاتية

أى أن : أسلوب الدرجات الذاتية أفضل من طريقة ( الاحتمال المقترح ) فى تقدير

الدرجات وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة

هارس .

(٦) — ( ذاتية ، لوفاريتمية )

$$د ح_١ = ١٤١ ، د ح_٢ = ٢٨٢ ، د ح_٣ = ٢٩٨ ، د ح_٤ = ١٤٩$$

$$أ = ١٠٢ ، ب = ٢١٣$$

$$و = ٤١٦ ، ز = ١٠٢$$

$$ف ( ١٠٢ ، ٤١٦ ) = \left[ \begin{array}{l} ١٨١ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٧٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٠.٥ ، مستوى ٠.١ )

لصالح معامل الثبات الاكبر المستخرج بأسلوب الدرجات الذاتية .

أى أن : أسلوب الدرجات الذاتية أفضل من الطريقة اللوفاريتمية فى تقدير

الدرجات وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحسرك

بطريقة هارس .

(٧) - ( ذاتية ، كروية )

$$\begin{aligned} \text{دح}_1 = 142, \text{دح}_2 = 284, \text{دح}_3 = 298, \text{دح}_4 = 149 \\ \text{أ} = 102, \text{ب} = 214, \text{و}_1 = 347, \text{و}_2 = 102 \end{aligned}$$

$$\left[ \begin{array}{cc} \text{عند مستوى } 0.05 & 157 \\ \text{عند مستوى } 0.01 & 189 \end{array} \right] \text{ف} = (102, 347)$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى 0.05 ، مستوى 0.01 ) لصالح معامل الثبات الأكبر المستخرج بأسلوب الدرجات الذاتية .  
أى أن : أسلوب الدرجات الذاتية أفضل من الطريقة الكروية فى تقدير الدرجات وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة هارس

(٨) - ( احتمال مقترح ، لوغاريتمية )

$$\begin{aligned} \text{دح}_1 = 141, \text{دح}_2 = 282, \text{دح}_3 = 282, \text{دح}_4 = 141 \\ \text{أ} = 102, \text{ب} = 215, \text{و}_1 = 297, \text{و}_2 = 102 \end{aligned}$$

$$\left[ \begin{array}{cc} \text{عند مستوى } 0.05 & 157 \\ \text{عند مستوى } 0.01 & 189 \end{array} \right] \text{ف} = (102, 297)$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
أى أن : لا توجد فروق بين طريقة الاحتمال المقترح والطريقة اللوغاريتمية فى تقدير الدرجات وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك بطريقة هارس .

(٩) — (كروية ، احتمال مقترح )

$$دج_١ = ١٤٢ ، دج_٢ = ٢٨٤ ، دج_٣ = ٢٨٢ ، دج_٤ = ١٤١$$

$$أ = ١٠٢ ، ب = ٢١٦$$

$$و_١ = ٢ ، و_٢ = ١٠٢$$

$$ف ( ٢ ، ١٠٢ ) = \left[ \begin{array}{l} ٣٠٩ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ٤٨٢ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية  
أى أن : لا توجد فروق بين الطريقة الكروية وطريقة الاحتمال المقترح فى تقدير  
الدرجات وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى  
المحك بطريقة هارسون.

(١٠) — (كروية ، لوجاريتمية )

$$دج_١ = ١٤٢ ، دج_٢ = ٢٨٤ ، دج_٣ = ٢٨٢ ، دج_٤ = ١٤١$$

$$أ = ١٠٢ ، ب = ٢١٦$$

$$و_١ = ٢ ، و_٢ = ١٠٢$$

$$ف ( ٢ ، ١٠٢ ) = \left[ \begin{array}{l} ٣٠٩ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ٤٨٢ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية  
أى أن : لا توجد فروق بين الطريقة الكروية والطريقة اللوجاريتمية فى تقدير  
الدرجات وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك  
بطريقة هارسون.

### تفسير نتائج الفرض الاول :

ينص الفرض الاول على أنميختلف ثبات الاختبارات المرجعية المحك ذات الاختيار من متعدد باختلاف طرق تقدير الدرجات للمفردات .

ولقد اسفرت نتائج الفرض الاول على :

ان الطرق المختلفة لتقدير الدرجات تؤثر على ثبات الاختبار المرجعي المحك المحسوب بالطرق المختلفة لحساب الثبات .

وبالنظر الى معاملات الثبات بجدول ( ٨ ) والتي توصل اليها الباحث نجد أن الطريقة التقليدية أعطت أعلى ثبات وذلك بحساب الثبات بطريقة لفنجستون ، أسلوب الدرجات الذاتية أعطى أعلى ثبات وذلك بحساب الثبات بطريقة هارس وطريقة هاميلتون والجينا . واختلفت معاملات الثبات بين الطرق المختلفة لتقدير الدرجات ويرجع الفرق في معاملات الثبات من وجهة نظر الباحث للعوامل الآتية :

( ١ ) زيادة عدد المحاولات التي تتاح للمفحوصين أثناء الاجابة على مفردات الاختبار خاصة في أسلوب الدرجات الذاتية وهذه الزيادة في عدد المحاولات ناتجة من استخدام الطريقة " أحب حتى تصل الى الصواب " حيث يتاح للمتحن عدة محاولات لكي يصل الى الاجابة الصحيحة . بخلاف الطريقة التقليدية التي فيها يكفى المفحوص بمحاولة واحدة فقط لكل مفردة من مفردات الاختبار . وزيادة عدد المحاولات في أسلوب الدرجات الذاتية يؤدى فى الحقيقة الى زيادة فى طول الاختبار ، وبالتالى يزداد ثبات الاختبار .

( ٢ ) نظام تقدير الدرجات فى أسلوب الدرجات الذاتية والدرجات الوزنية يزيد من المدى . حيث أن المدى يزداد بزيادة الاحتمالات الاختيارية لكل سؤال

فمثلا مدى درجات كل مفردة فى أسلوب الدرجات الذاتية يمتد من ( صفر الى ٣ ) اذا كان عدد الاحتمالات الاختيارية لكل مفردة أربعة

احتمالات في حين أن هذا المدى يكون ( صفر الى ١ ) في النظام التقليدي والمدى هو من مقاييس التشتت شأن التباين وبالتالي فان زيادته ترفع من ثبات الاختبار .

( ٣ ) نظام الدرجات الوزنية تعمل على زيادة التباين ، وزيادة التباين تعمل على زيادة ثبات الاختبار .

( ٤ ) نظام تقدير الدرجات في أسلوب الدرجات الذاتية والدرجات الوزنية يقلل من أثر التخمين والذي يعتبر أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في ثبات الاختبار وأثبتت ذلك دراسة بالدوف Baldouf ( ١٩٨٢ ) وتوصل الى أن التخمين يقلل من ثبات الاختبار .

( ٥ ) نظام تقدير الدرجات في أسلوب الدرجات الذاتية يقلل من صعوبة المفردات لان التغذية الرجعية تؤدي الى التعلم وبالتالي يعرف الممتحن كيف يتعامل مع مفردات الاختبار فتقل الصعوبة وتزداد السهولة ، وبالتالي يقل مجموع تباينات الاسئلة ، في حالة اعطاء تغذية رجعية ويترتب على ذلك زيادة الثبات المحسوب بمعامل الفا ونسبة لذلك زيادة الثبات المحسوب بطريقة لفنجستون .

لذلك أثبت البحث الحالي ما يلي :-

اختلاف ثبات الاختبارات المرجعية المحكذات الاختيار من متعدد باختلاف طرق تغذية الدرجات .

(١) عند حساب الثبات بطريقة لفنجستون :

---

(أ) الطريقة التقليدية أعطت أعلى ثبات يليها أسلوب الدرجات الذاتية يليها طريقة الاحتمال المقترح ثم الطريقة اللوغاريتمية ثم الطريقة الكروية

(٢) عند حساب الثبات بطريقة هارس :

---

(أ) أسلوب الدرجات الذاتية أعطت أعلى ثبات يليها الطريقة الكروية ثم الطريقة التقليدية ثم طريقة الاحتمال المقترح ثم الطريقة اللوغاريتمية .

(٣) عند حساب الثبات بطريقة هامبلتون والرينا :

---

(أ) أسلوب الدرجات الذاتية أعطت أعلى ثبات ثم الطريقة التقليدية ثم طريقة الاحتمال المقترح ثم الطريقة اللوغاريتمية ثم الطريقة الكروية .

---

(( اختبار الفرض الثانى ))

ينص الفرض الثانى على أنه " يختلف ثبات الاختبارات المرجعية المحك ، ذات الاختيار من متعدد باختلاف طرق حساب هذا الثبات "

ولاختبار هذا الفرض استخدم الباحث طريقة فلست Feldt للفروق بين معاملات الثبات السالفة الذكر .

جدول رقم ( ١٠ )

يبين النسب الفائية التى تدل على الفروق بين معاملات الثبات كدالة لطرف حساب الثبات .

| طرق تقدير الدرجات          | لفنجستون "مارس" | لفنجستون "هاميلتون" | هاميلتون "ها رس" |
|----------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| ١ الطريقة التقليدية        | * * ٣٢          | * * ٢٦              | ١,٢٣             |
| ١ أسلوب الدرجات الذاتية    | ١,١٣            | * * ١,٩             | * * ٢,١٣         |
| ٣ وزن الثقة " احتمال مقترح | ١,٢٣            | ١,٣٥                | ١,١١             |
| ٤ وزن الثقة " لوغاريتمية " | ١,٠٢            | ١,١٧                | ١,٢              |
| ٥ توزيع الثقة " الكروية "  | ١,٢١            | * * ٢,٦٨            | * * ٢,٢٢         |

وللكشف عن الدلالة الاحصائية لنسب الفائية الموجودة بالجدول ، فانه لابد من تجديد درجات الحرية وذلك باتتبع الخطوات التالية :

أولا : الطريقة التقليدية :

(١) الفرق بين لفنجستون ٥ هارس

$$١٤٤ = ١ د ح ٤ \quad ١٤٤ = ٣ د ح ٤ \quad ١٤٤ = ٢ د ح ٤ \quad ١٤٤ = ١ د ح ٤$$

$$١١١ = ب ٤$$

$$١٠٣ = أ ٤$$

$$٦٨٢ = و ٤$$

$$١٠٦ = ز ٤$$

$$\left[ \begin{array}{l} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

$$ف ( ٦٨٢ ١٠٦ ) =$$

وبالتالى فانه : توجد فروق ذات دلالة احصائية بين معامل الثبات المستخرج بطريقة لفنجستون ومعامل الثبات المستخرج بطريقة هارس لصالح معامل الثبات الاكبر أى المستخرج بطريقة لفنجستون .

أى أن : طريقة لفنجستون أفضل من طريقة هارس وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى الطريقة التقليدية .

(٢) الفرق بين لفنجستون ٥ وهامبلتون والجينا

$$١٤٤ = ١ د ح ٤ \quad ١٤٤ = ٣ د ح ٤ \quad ٢٨٨ = ٢ د ح ٤ \quad ١٤٤ = ١ د ح ٤$$

$$١٠٩ = ب ٤$$

$$١٠٢ = أ ٤$$

$$١٠٢ = و ٤$$

$$٦٩٣ = ز ٤$$

$$\left[ \begin{array}{l} ١٤٢ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٤ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right]$$

$$ف ( ١٠٢ ٦٩٣ ) =$$

أى أنه توجد فروق ذات دلالة احصائية لصالح معامل الثبات الاكبر .

أى أنه : طريقة لفنجستون أفضل من طريقة هامبلتون والجينا وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى الطريقة التقليدية .

(٣) الفرق بين هارس ، وهابلتون والجينا :

$$١٤٤ = ١ د ح ١٤٤ = ٢ د ح ١٤٤ = ٣ د ح ٢٨٨ = ٤ د ح ١٤٤ = ٤ د ح$$

$$٢٢٣ = ب ٤$$

$$١٠٣ = أ$$

$$٦٨٧ = و ٢$$

$$٢ = ١$$

$$\left[ \begin{array}{l} ٣١٣ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ٤٩٢ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right] = ( ٦٨٧ , ٢ )$$

لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .

أى أنه : لا توجد فروق عند استخدام كل من طريقة هارس ، طريقة هابلتون والجينا ، وذلك فى حساب ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى الطريقة التقليدية .

ثانيا : أسلوب الدرجات الذاتية :

(٤) الفرق بين لغنجستون وهارس :

$$١٤٩ = ١ د ح ١٤٩ = ٢ د ح ١٤٩ = ٣ د ح ١٤٩ = ٤ د ح ١٤٩ = ٤ د ح$$

$$١١١ = ب ٤$$

$$١٠٣ = أ$$

$$٦٨٧ = و ٢$$

$$١٠٦ = ١$$

$$\left[ \begin{array}{l} ٤٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right] = ( ٦٨٧ , ١٠٦ )$$

اتبعنا نفس الخطوات السابقة ووجد أن :

لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية .

أى أنه لا توجد فروق بين كل من استخدام معادلة لفنجستون ، معادلة هارس وذلك فى حساب ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى أسلوب ف الدرجات الذاتية .

( ٥ ) الفرق بين لفنجستون ، وهاميلتون والجينا :

$$\begin{array}{l} \text{دج } ١ = ١٤٩ = \text{دج } ٢ = ٢٩٨ = \text{دج } ٣ = ١٤٩ = \text{دج } ٤ = ١٤٩ \\ \text{أ} = ١٠٢ \\ \text{و} = ٦٩٣ \\ \text{ب} = ١٠٩ \\ \text{و} = ١٠٢ \\ \text{ف} ( ١٠٢ ، ٦٩٣ ) = \left[ \begin{array}{l} ١٤٢ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٤ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right] \end{array}$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية لصالح معامل الثبات الاكبر ،  
أى أن لصالح معامل الثبات المحسوب بطريقة لفنجستون ،  
أى أن : طريقة لفنجستون أفضل من طريقة هاميلتون والجينا وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى أسلوب الدرجات الذاتية .

( ٦ ) الفرق بين هارس ، وهاميلتون والجينا :

$$\begin{array}{l} \text{دج } ١ = ١٤٩ = \text{دج } ٢ = ٢٩٨ = \text{دج } ٣ = ١٤٩ = \text{دج } ٤ = ١٤٩ \\ \text{أ} = ١٠٢ \\ \text{و} = ٦٩٣ \\ \text{ب} = ١٠٩ \\ \text{و} = ١٠٢ \\ \text{ف} ( ١٠٢ ، ٦٩٣ ) = \left[ \begin{array}{l} ١٤٢ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٤ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right] \end{array}$$

وجد أن . توجد فروق ذات دلالة احصائية لصالح معامل الثبات الاكبر  
أى لصالح معامل الثبات المحسوبة بطريقة هارس

٠ أى أن : طريقة هارس أفضل من طريقة هامبلتون والجينا وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى أسلوب الدرجات الذاتية .

ثالثا : وزن الثقة :

— الاحتمال المقترح

(٧) — الفرق بين لفنجستون وهارس :

$$\begin{array}{l} \text{دح} = 1 \quad 141 = \text{دح} = 2 \quad 141 = \text{دح} = 3 \quad 141 = \text{دح} = 4 \\ \text{أ} = 1.3 \quad \text{ب} = 1.1 \\ \text{و} = 1.6 \quad \text{ز} = 1.87 \\ \text{ف} = (1.6, 1.87) \end{array}$$

عند مستوى ٠.٥  
عند مستوى ٠.١

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية ،  
أى أن : لا توجد فروق عند استخدام كل من طريقة هارس ، طريقة لفنجستون  
وذلك فى حساب ثبات الاختبار المرجعى المحك فى طريقة وزن الثقة ،  
احتمال مقترح \* من طرق تقدير الدرجات

(٨) الفرق بين لفنجستون وهامبلتون :

$$\begin{array}{l} \text{دح} = 1 \quad 141 = \text{دح} = 2 \quad 141 = \text{دح} = 3 \quad 141 = \text{دح} = 4 \\ \text{أ} = 1.2 \quad \text{ب} = 1.09 \\ \text{و} = 1.63 \quad \text{ز} = 1.02 \\ \text{ف} = (1.02, 1.63) \end{array}$$

عند مستوى ٠.٥  
عند مستوى ٠.١

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .

أى لا توجد فروق عند استخدام كل من طريقة هاميلتون ، طريقة لفنجستون وذلك فى حساب ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى طريقة وزن الثقة " احتمال مقترح " من طرق تقدير الدرجات .

#### (٩) الفرق بين هارس ، هاميلتون والجينا :

$$\begin{array}{l} \text{د ح } ١ = ١٤١ \quad \text{د ح } ٢ = ٢٨٢ \quad \text{د ح } ٣ = ١٤١ \quad \text{د ح } ٤ = ١٤١ \\ \text{أ} = ١٠٢ \quad \text{و} = ٦٩٣ \\ \text{ب} = ١٠٩ \quad \text{و} = ١٠٢ \\ \text{ف} (١٠٢ \quad ٦٩٣) = \left[ \begin{array}{l} ١٤٢ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٤ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right] \end{array}$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .

أى لا توجد فروق عند استخدام كل من طريقة هاميلتون والجينا ، طريقة هارس وذلك فى حساب ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى طريقة " وزن الثقة " احتمال مقترح " طرق تقدير الدرجات .

#### رابعا : الطريقة اللوغاريتمية :

#### (١٠) الفرق بين لفنجستون وهارس :

$$\begin{array}{l} \text{د ح } ١ = ١٤١ \quad \text{د ح } ٢ = ١٤١ \quad \text{د ح } ٣ = ١٤١ \quad \text{د ح } ٤ = ١٤١ \\ \text{أ} = ١٠٣ \quad \text{و} = ١٠٦ \\ \text{ب} = ١١١ \quad \text{و} = ٦٨٧ \\ \text{ف} (١٠٦ \quad ٦٨٧) = \left[ \begin{array}{l} ١٤٥ \text{ عند مستوى } ٠.٥ \\ ١٦٩ \text{ عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right] \end{array}$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
 أى أنه : لا توجد فروق عند استخدام كل من طريقة هارس ، طريقة لفنجستون  
 وذلك فى حساب ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى طريقة " وزن الثقة  
 اللوغاريتمية " من طرق تقدير الدرجات .

#### ( ١١ ) الفرق بين لفنجستون ، وهاميلتون والجينا :

$$\begin{array}{l} \text{د ح } ١ = ١٤١ \quad \text{د ح } ٢ = ٢٨٢ \quad \text{د ح } ٣ = ١٤١ \quad \text{د ح } ٤ = ١٤١ \\ \text{أ} = ١٠٢ \quad \text{ب} = ١٠٩ \\ \text{و} = ٦٩٣ \quad \text{ز} = ١٠٢ \\ \text{ف} = ( ١٠٢ \quad ٦٩٣ ) = \left[ \begin{array}{l} \text{عند مستوى } ٠.٥ \quad ١٤٢ \\ \text{عند مستوى } ٠.١ \quad ١٦٤ \end{array} \right] \end{array}$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
 أى لا توجد فروق عند استخدام كل من طريقة هاميلتون ، طريقة لفنجستون  
 وذلك فى حساب ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى طريقة وزن الثقة  
 " اللوغاريتمية " من طرق تقدير الدرجات .

#### ( ١٢ ) الفرق بين هارس ، هاميلتون والجينا :

$$\begin{array}{l} \text{د ح } ١ = ١٤١ \quad \text{د ح } ٢ = ٢٨٢ \quad \text{د ح } ٣ = ١٤١ \quad \text{د ح } ٤ = ١٤١ \\ \text{أ} = ١٠٢ \quad \text{ب} = ١٠٩ \\ \text{و} = ٦٩٣ \quad \text{ز} = ١٠٢ \\ \text{ف} = ( ١٠٢ \quad ٦٩٣ ) = \left[ \begin{array}{l} \text{عند مستوى } ٠.٥ \quad ١٤٢ \\ \text{عند مستوى } ٠.١ \quad ١٦٤ \end{array} \right] \end{array}$$

وجد أن لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
 أى لا توجد فروق عند استخدام كل من طريقة هامبلتون والجينا ، طريقة هارس  
 وذلك فى حساب ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى طريقة وزن الثقة  
 " اللوغاريتمية " من طرق تقدير الدرجات .

#### خامسا : طريقة توزيع الثقة

#### — الطريقة الكروية

#### (١٣) الفرق بين لفنجستون وهارس

$$\begin{array}{l} \text{د ح } ١ = ١٤٢ \quad \text{د ح } ٢ = ١٤٢ \quad \text{د ح } ٣ = ١٤٢ \quad \text{د ح } ٤ = ١٤٢ \\ \text{أ} = ١.٠٣ \quad \text{ب} = ١.١٢ \\ \text{و } ١ = ٧٠.٧ \quad \text{و } ٢ = ٦٨.٧ \end{array}$$

$$\left[ \begin{array}{l} \text{عند مستوى } ٠.٥ \\ \text{عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right] \begin{array}{l} ١.٤٧ \\ ١.٧٤ \end{array} = \text{ف ( } ٦٨.٧ \text{ ، } ٧٠.٧ \text{ )}$$

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
 أى أنه لا توجد فروق عند استخدام كل من طريقة هارس ، طريقة لفنجستون  
 وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى طريقة  
 الثقة " الطريقة الكروية " من طرق تقدير الدرجات .

#### (١٤) الفرق بين لفنجستون وهامبلتون :

$$\begin{array}{l} \text{د ح } ١ = ١٤٢ \quad \text{د ح } ٢ = ٢٨٤ \quad \text{د ح } ٣ = ١٤٢ \quad \text{د ح } ٤ = ١٤٢ \\ \text{أ} = ١.٠٢ \quad \text{ب} = ١.٠٩ \\ \text{و } ١ = ٦٩.٣ \quad \text{و } ٢ = ١٠.٢ \end{array}$$

$$\left[ \begin{array}{l} \text{عند مستوى } ٠.٥ \\ \text{عند مستوى } ٠.١ \end{array} \right] \begin{array}{l} ١.٤٢ \\ ١.٦٤ \end{array} = \text{ف ( } ١٠.٢ \text{ ، } ٦٩.٣ \text{ )}$$

وجد أن توجد فروق ذات دلالة احصائية لصالح معامل الثبات الأكبر  
أى المستخرج بطريقة لفنجستون ، أى أن : طريقة لفنجستون أفضل  
من طريقة هاميلتون والجينا وذلك فى حساب ثبات الاختبار المرجعى  
المحك وذلك فى طريقة توزيع الثقة ، الكروية ، من طرق تقدير الدرجات

( ١٥ ) - الفرق بين هارس ، هاميلتون والجينا

$$\begin{array}{l} \text{د ح } ١ = ١٤٢ \text{ ، د ح } ٢ = ٢٨٤ \text{ ، د ح } ٣ = ١٤٢ \text{ ، د ح } ٤ = ١٤٢ \\ \text{أ} = ١٠٢ \text{ ، و } ١ = ٦٩٣ \\ \text{ب} = ١٠٩ \text{ ، و } ٢ = ١٠٢ \\ \text{ف ( ١٠٢ ، ٦٩٣ )} = \left[ \begin{array}{l} ١٤٢ \text{ ر } ٠.٥ \text{ عند مستوى} \\ ١٦٤ \text{ ر } ٠.١ \text{ عند مستوى} \end{array} \right] \end{array}$$

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية لصالح معامل الثبات الأكبر  
أى المحسوب بطريقة هارس .

أى أن : طريقة هارس أفضل من طريقة هاميلتون والجينا وذلك فى حساب  
معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك وذلك فى طريقة توزيع الثقة  
" الطريقة الكروية " من طرق تقدير الدرجات .

(( تفسير نتائج الفرض الثانى ))

ينص الفرض الثانى على أنه " يختلف ثبات الاختبارات المرجعية المحك ذات الاختيار من متعدد باختلاف طرق حساب هذا الثبات •

ولقد أسفرت نتائج الفرض الثانى على :  
ان الطرق المختلفة لحساب ثبات الاختبار المرجسى المحك تؤثر على ثبات الاختبار  
لقد تم حساب معاملات الثبات لكل طريقة من طرق تقدير الدرجات بثلاث طرق هى :

- ١- معادلة لفنجستون Livingston ( ١٩٧٢ )
- ٢- معادلة هارس Harris ( ١٩٧٢ )
- ٣- معادلة هامبلتون والجينا Hambleton & Algina ( ١٩٧٤ )

وبالنظر الى معاملات الثبات بجدول ( ٨ ) والتي توصل اليها الباحث نجد أن :

( ١ ) معادلة لفنجستون أعطت أعلى ثبات وذلك فى طرق تقدير الدرجات المقترحة يليها معادلة هارس ثم معادلة هامبلتون والجينا •

والفرق بين معاملات الثبات بين الطرق المختلفة لحساب الثبات من وجهة نظر الباحث يرجع للعوامل الآتية :

( أ ) معادلة لفنجستون تعتمد أساسا على معرفة معامل ثبات الاختبار كما لو كان مرجعى المستوى Norm reference test ( وليكن معامل الفا وغيره ) وإيجاد معامل الثبات بمعامل الفا يعتمد على إيجاد مجموع تباينات الاسئلة ( مج ٢٤ ) ويلاحظ أن هناك بعض الطرق التى يقل فيها صعوبة مفردات الاختبار وتزداد السهولة وبالتالي تقل مجموع تباينات الاسئلة ( مج ٢٤ ) ويترتب على ذلك زيادة الثبات المحسوب بمعامل الفا والذى يترتب عليه زيادة الثبات المحسوب بمعادلة لفنجستون •

( ب ) تعتمد معادلة لفنجستون على المتوسط الحسابى لدرجات الاختبار ككل ومقدار المحك .

( ٢ ) معادلة هارس تعتمد أساسا على تقسيم درجات الاختبار الى مجموعتين بالنسبة للمحك ( ج ) وايجاد مجموع المربعات بين المجموعتين وقسمته على مجموع المربعات العام ، وهذه المعادلة :

( أ ) لم تأخذ فى الاعتبار مجموع بيانات الاسئلة ( مجع ٢ ) .

( ب ) لم تأخذ فى الاعتبار المتوسط الحسابى لدرجات الاختبار ككل

وبالتالى من وجهة نظر الباحث أن معادلة هارس فى استنتاج معامل الثبات للاختبار المرجعى المحك أقل دقة من معادلة لفنجستون .

( ) معادلة هاميلتون والجينا ( ١٩٧٤ ) تعتمد أساسا على :

( ح أ ) نسبة الطلاب الذين ينتمون الى المستوى ( أ ) فى كل من الصورتين المتكافئتين :

تقسيم مدى الدرجات الى عدد من المستويات ( ك ) فى كلتا الصورتين

— لم تأخذ فى الاعتبار مجموع تباينات الاسئلة ( مجع ٢ )

— لم تأخذ فى الاعتبار المتوسط الحسابى لدرجات الاختبار ككل .

— تأخذ فى الاعتبار اعادة تطبيق الاختبار .

لذا فان هذه المعادلة أقل دقة من المعادلات السابقة فى حساب

معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك .

في الطريقة التقليدية : أثبت البحث الحالي أن :

(١) طريقة لفنجستون أفضل طريقة لحساب معامل ثبات الاختبار المرجعي المحك .

(٢) لا توجد فروق بين طريقة هارس ، طريقة هاميلتون والجينا في حساب معامل ثبات الاختبار المرجعي المحك .

في أسلوب الدرجات الذاتية :

أثبت البحث الحالي أن :

(١) لا توجد فروق بين طريقة لفنجستون ، طريقة هارس في حساب معامل ثبات الاختبار المرجعي المحك .

(٢) طريقة لفنجستون أفضل من طريقة هاميلتون والجينا في حساب معامل ثبات الاختبار المرجعي المحك .

(٣) طريقة هارس أفضل من طريقة هاميلتون والجينا في حساب معامل ثبات الاختبار المرجعي المحك .

في طريقة وزن الثقة :

أثبت البحث الحالي أن : في طريقة الاحتمال المقترح ، الطريقة اللوغاريتمية ، لا توجد فروق بين طريقة لفنجستون ، طريقة هارس ، طريقة هاميلتون والجينا ، وذلك عند حساب معامل الثبات للاختبار المرجعي المحك .

فى طريقة توزيع الثقة :

أثبت البحث الحالى أنه :

فى حالة استخدام الطريقة الكروية لتقدير الدرجات :

(١) لا توجد فروق بين طريقة لفنجستون ، طريقة هارس فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك .

(٢) طريقة لفنجستون أفضل من طريقة هاميلتون والجينا ، وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك .

(٣) طريقة هارس أفضل من طريقة هاميلتون والجينا ، وذلك فى حساب معامل ثبات الاختبار المرجعى المحك .

---

( اختبار الفرض الثالث ) :

ينص الفرض الثالث على أنه " يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك .

ولاختبار هذا الفرض استخدم الباحث طريقة فلت Feldt لفروق بين معاملات الثبات السالفة الذكر .

جدول رقم ( ١١ )

يبين النسبة الفائية التي تدل على الفروق بين معاملات الثبات كدالة للتأثير المشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات :

| تقليدية<br>+ هابلتون | البيان                  | تقليدية<br>+ هارس | البيان                  | تقليدية<br>+ لفنجستون | البيان                 |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| * <sup>٢</sup> ٨٩    | ذاتية و لفنجستون        | * <sup>٣</sup> ٦٠ | ذاتية و لفنجستون        | * <sup>٨</sup>        | ( ذاتية و هارس )       |
| * <sup>٣</sup> ٢٥    | ذاتية و هارس            | * <sup>٨</sup> ٨٨ | ذاتية و هابلتون         | * <sup>١٢</sup>       | ذاتية و هابلتون        |
| ١ ٩                  | احتمال مقترح و لفنجستون | ١ ٠٣              | احتمال مقترح و لفنجستون | * <sup>٣٨</sup>       | احتمال مقترح و هارس    |
| ١ ٤ ٦                | احتمال مقترح و هارس     | ١ ٣ ١             | احتمال مقترح و هابلتون  | * <sup>٤٢</sup>       | احتمال مقترح و هابلتون |
| ١ ٦ ٢                | لوفاريتيمية و لفنجستون  | ١ ٣ ١             | لوفاريتيمية و لفنجستون  | * <sup>٤١</sup>       | لوفاريتيمية و هارس     |
| ٠ ٨                  | لوفاريتيمية و هارس      | ٢ ٣               | لوفاريتيمية و هابلتون   | * <sup>٤٩</sup>       | لوفاريتيمية و هابلتون  |
| ١ ٣ ٢                | كروية و لفنجستون        | * <sup>١</sup> ٦٨ | كروية و لفنجستون        | * <sup>٢٣</sup>       | كروية و هارس           |
| ١ ١ ٣                | كروية و هارس            | * <sup>٩</sup> ٩  | كروية و هابلتون         | * <sup>٥١</sup>       | كروية و هابلتون        |

\*<sup>١</sup> دالة عند ٠.٠١  
\*<sup>٢</sup> دالة عند ٠.٠٥

تابع جدول رقم ( ١١١ )

| ذاتية<br>+ هابلتون | البيلان                     | ذاتية<br>+ هارس | البيلان                     | ذاتية<br>+ لفنجستون | البيلان                    |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| **<br>٨٢ر١         | ( احتمال مقترح ، لفنجستون ) | **<br>٨٨ر٣      | ( احتمال مقترح ، لفنجستون ) | **<br>٢٢ر٤          | ( احتمال مقترح ، هارس )    |
| **<br>٢٤ر٢         | ( احتمال مقترح ، هارس )     | **<br>٢٥ر٥      | ( احتمال مقترح ، هابلتون )  | **<br>١٢ر٤          | ( احتمال مقترح ، هابلتون ) |
| **<br>٢٤ر٢         | ( لوفاريتيمية ، لفنجستون )  | **<br>٢٥ر٥      | ( لوفاريتيمية ، لفنجستون )  | **<br>٦ر٤           | ( لوفاريتيمية ، هارس )     |
| **<br>٢٤ر١         | ( لوفاريتيمية ، هارس )      | **<br>٣ر١       | ( لوفاريتيمية ، هابلتون )   | **<br>٤ر٤           | ( لوفاريتيمية ، هابلتون )  |
| ١ر١٢               | ( كروية ، لفنجستون )        | **<br>٣٨ر٢      | ( كروية ، لفنجستون )        | **<br>٦ر٢           | ( كروية ، هارس )           |
| ١٣٥                | ( كروية ، هارس )            | **<br>٣٨ر٦      | ( كروية ، هابلتون )         | **<br>٧ر٥           | ( كروية ، هابلتون )        |

يلاحظ أن \* دالة ٥٠ و \*\* دالة ١٠٠

تابع جدول رقم ( ١١ )

| احتمال مقترح<br>+ هابلتون | البيان                     | احتمال مقترح<br>+ هارس | البيان                     | احتمال مقترح<br>+ لفنجستون | البيان                    |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ١                         | ( لوفاريتيمية و لفنجستون ) | ١ ا                    | ( لوفاريتيمية و لفنجستون ) | ١ ٣ ٢                      | ( لوفاريتيمية و هارس )    |
| ١ ٠ ٢                     | ( لوفاريتيمية و هارس )     | ١                      | ( لوفاريتيمية و هابلتون )  | ٨ ١ *                      | ( لوفاريتيمية و هابلتون ) |
| ٢ *                       | ( كروية و لفنجستون )       | ٢ *                    | ( كروية و لفنجستون )       | ٥ ٣ ١ *                    | ( كروية و هارس )          |
| ١ ٦ ٣ *                   | ( كروية و هارس )           | ١ ٣ ٤                  | ( كروية و هابلتون )        | ١ ٦ ٥ *                    | ( كروية و هابلتون )       |

تابع جدول رقم ( ١١ )

| لوفاريتيمية<br>+ هابلتون | البيان               | لوفاريتيمية<br>+ لو هارس | البيان               | لوفاريتيمية<br>+ لفنجستون | البيان              |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| ٨ ٢ *                    | ( كروية و لفنجستون ) | ٦ ٢ ١ *                  | ( كروية و لفنجستون ) | ٨ ٣ ١ *                   | ( اكروية و هارس )   |
| ٢ ١ ٣ *                  | ( كروية و هارس )     | ٢ ٤                      | ( كروية و هابلتون )  | ١ ٢ ١                     | ( كروية و هابلتون ) |

يلاحظ أن \* دالة ٥٠ و \*\* دالة عند ١٠

(١) — تقليدية ، لفنجستون : من الجدولين ( ١١ ) ، ( ١٢ )

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٠٠٥ ، مستوى ٠٠١ ) لصالح معامل الثبات الأكبر أى المستنتج بالطريقة التقليدية وبطريقة لفنجستون فى حساب معامل الثبات ، وذلك فى حالة ( ذاتية ، هارس ) ، ( ذاتية ، هاميلتون ) ، احتمال مقترح ، هاميلتون ) ، ( لوغاريتمية ، هارس ) ، ( لوغاريتمية ، هاميلتون ) ، ( كروية ، هارس ) ، ( كروية ، هاميلتون ) أى أنه : يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات لاختبارات مرجعية المحك .

جدول رقم (١٢) : النسبة الفائية للتأثير المشترك بين ( تقليدية ، لفنجستون ) مع الطرق الأخرى

| تقليدية ، لفنجستون<br>الطرق الأخرى | د ح | د ح ٢ | د ح ٣ | د ح ٤ | أ   | ب   | ١   | ٢   | اف الحدولية<br>٠٠٥ ر ٠٠١ ر |
|------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| ذاتية ، هارس )                     | ١٤٩ | ١٤٩   | ١٤٤   | ٤٤٤   | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٦٨٧ | ١٤٥ ر ١٦٩ ر                |
| ذاتية ، هاميلتون                   | ١٤٩ | ٢٩٨   | ١٤٤   | ١٤٤   | ١٠٢ | ١٠٩ | ٦٩٣ | ١٠٤ | ١٤٢ ر ١٦٤ ر                |
| احتمال مقترح ، هارس                | ١٤١ | ١٤١   | ١٤٤   | ١٤٤   | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٦٨٧ | ١٤٥ ر ١٦٩ ر                |
| احتمال مقترح ، هاميلتون            | ١٤١ | ٢٨٢   | ١٤٤   | ١٤١   | ١٠٢ | ١٠٩ | ٦٩٣ | ١٠٤ | ١٤٢ ر ١٦٤ ر                |
| لوغاريتمية ، هارس                  | ١٤١ | ١٤١   | ١٤٤   | ١٤٤   | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٦٨٧ | ١٤٥ ر ١٦٩ ر                |
| لوغاريتمية ، هاميلتون              | ١٤١ | ١٤١   | ١٤٤   | ١٤٤   | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٦٨٧ | ١٤٥ ر ١٦٩ ر                |
| اكروية ، هارس                      | ١٤٢ | ١٤٢   | ١٤٤   | ١٤٤   | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٦٨٧ | ١٤٥ ر ١٦٩ ر                |
| كروية ، هاميلتون                   | ١٤٢ | ٢٨٤   | ١٤٤   | ١٤٤   | ١٠٢ | ١٠٩ | ٦٩٣ | ١٠٤ | ١٤٢ ر ١٦٤ ر                |

(٢) — تقليدية ، هارس : من الجدولين ( ١١ ) ، ( ١٣ )

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية لصالح معامل الثبات الأكبر أى لصالح معامل الثبات المستنتج ( ذاتية ، لفنجستون ) ، ( ذاتية ، هاميلتون ) ،

أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على  
ثبات الاختبارات المرجعية المحك .

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية

أى أنه لا يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على  
الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( احتمال مقترح ، لفنجستون ) ، ( احتمال  
مقترح ، هاميلتون ) ، ( لوغاريتمية ، لفنجستون ) ، ( لوغاريتمية ، هاميلتون ) عند  
مستوى ٠.١ ، ( كروية ، لفنجستون ) عند ٠.١ ، ( كروية ، هاميلتون ) عند مستوى ٠.١

— توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠.٥

أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات  
الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( لوغاريتمية ، هاميلتون ) ، ( كروية ، لفنجستون )  
، ( كروية ، هاميلتون ) وذلك عند مستوى ٠.٥

جدول رقم (١٣) : النسبة الفائية للتأثير المشترك بين ( تقليدية ، هارس ) مع الطرق الأخرى

| تقليدية ، هارس<br>طرق أخرى | ١ ح | ٢ ح | ٣ ح | ٤ ح | أ      | ب      | ١ و  | ٢ و  | ف الجدولية |        |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|------|------|------------|--------|
|                            |     |     |     |     |        |        |      |      | ٠.٥ ر      | ٠.١ ر  |
| ذاتية ، لفنجستون           | ١٤٤ | ١٤٤ | ١٤٩ | ١٤٩ | ١.٠٣ ر | ١.١١ ر | ١.٠٦ | ٦٨.٧ | ١.٤٥ ر     | ١.٦٩ ر |
| ذاتية ، هاميلتون           | ١٤٤ | ١٤٤ | ٢٩٨ | ١٤٩ | ١.٠٢ ر | ١.٠٩ ر | ٦٩.٣ | ١٠.٤ | ١.٤٢ ر     | ١.٦٤ ر |
| احتمال مقترح ،<br>لفنجستون | ١٤٤ | ١٤٤ | ١٤١ | ١٤١ | ١.٠٣ ر | ١.١١ ر | ١.٠٦ | ٦٨.٧ | ١.٤٥ ر     | ١.٦٩ ر |
| احتمال مقترح ،<br>هاميلتون | ١٤١ | ٢٨٢ | ١٤٤ | ١٤٤ | ١.٠٢ ر | ١.٠٩ ر | ٦٩.٣ | ١٠.٤ | ١.٤٢ ر     | ١.٦٤ ر |
| لوغاريتمية ،<br>لفنجستون   | ١٤١ | ٢٨٢ | ١٤٤ | ١٤٤ | ١.٠٢ ر | ١.٠٩ ر | ٦٩.٣ | ١٠.٤ | ١.٤٢ ر     | ١.٦٤ ر |
| لوغاريتمية ، هاميلتون      | ١٤١ | ٢٨٢ | ١٤٤ | ١٤٤ | ١.٠٢ ر | ١.٠٩ ر | ٦٩.٣ | ١٠.٤ | ١.٤٢ ر     | ١.٦٤ ر |
| كروية ، لفنجستون           | ١٤٤ | ١٤٤ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١.٠٣ ر | ١.١١ ر | ١.٠٦ | ٦٨.٧ | ١.٤٥ ر     | ١.٦٩ ر |
| كروية ، هاميلتون           | ١٤٢ | ٢٨٤ | ١٤٤ | ١٤٤ | ١.٠٢ ر | ١.٠٩ ر | ٦٩.٣ | ١٠.٤ | ١.٤٢ ر     | ١.٦٤ ر |

(٢) - (تقليدية ، هاميلتون ) من الجدولين (١١) ، (١٤)

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٠٥ ر ، مستوى ٠١ ر ) لصالح معامل الثبات الاكبر ، أى المنتج ( ذاتية ، لفنجستون ) ، ( ذاتية ، هارس ) أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك .

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية أى أنه لا يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( احتمال مقترح ، لفنجستون ) ، ( احتمال مقترح ، هارس ) ، ( لوغاريتمية ، لفنجستون ) ، ( لوغاريتمية ، هارس ) ، ( كروية ، لفنجستون ) ، ( كروية ، هارس )

جدول رقم (١٤) : النسبة الفائية للتأثير المشترك بين ( تقليدية ، هاميلتون ) مع الطرق الاخرى

| تقليدية / هاميلتون<br>الطرق الاخرى |  | ١ ح | ٢ ح | ٣ ح | ٤ ح | أ     | ب     | ١ ح   | ٢ ح | فى الجدولين |       |
|------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------------|-------|
|                                    |  | ١ ح | ٢ ح | ٣ ح | ٤ ح | أ     | ب     | ١ ح   | ٢ ح | ٠٥ ر        | ٠١ ر  |
| ذاتية ، لفنجستون                   |  | ١٤٤ | ٢٨٨ | ١٤٩ | ١٤٩ | ١٠٢ ر | ١٠٩ ر | ٦٩ ر٣ | ١٠٤ | ١٤٢ ر       | ١٦٤ ر |
| ذاتية ، هارس                       |  | ١٤٤ | ٢٨٨ | ١٤٩ | ١٤٩ | ١٠٢ ر | ١٠٩ ر | ٦٩ ر٣ | ١٠٤ | ١٤٢ ر       | ١٦٣ ر |
| احتمال مقترح ،<br>لفنجستون         |  | ١٤١ | ١٤١ | ٢٨٨ | ١٤٤ | ١٠٢ ر | ٢٢٤ ر | ١٨ ر  | ١٠٢ | ٣٠٩ ر       | ٨٢ ر٤ |
| احتمال مقترح ،<br>هاميلتون         |  | ١٤١ | ١٤١ | ٢٨٨ | ١٤٤ | ١٠٢ ر | ٢٢٤ ر | ١٨ ر  | ١٠٢ | ٣٠٩ ر       | ٨٢ ر٤ |
| لوغاريتمية ،<br>لفنجستون           |  | ١٤١ | ١٤١ | ٢٨٨ | ١٤٤ | ١٠٢ ر | ٢٢٤ ر | ١٨ ر  | ١٠٢ | ٣٠٩ ر       | ٨٢ ر٤ |
| لوغاريتمية ، هاميلتون              |  | ١٤١ | ١٤١ | ٢٨٨ | ١٤٤ | ١٠٢ ر | ٢٢٤ ر | ١٨ ر  | ١٠٢ | ٣٠٩ ر       | ٨٢ ر٤ |
| كروية ، لفنجستون                   |  | ١٤٤ | ٢٨٨ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٠٢ ر | ١٠٩ ر | ٦٩ ر٣ | ١٠٤ | ١٤٢ ر       | ١٦٣ ر |
| كروية ، هارس                       |  | ١٤٤ | ٢٨٨ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٠٢ ر | ١٠٩ ر | ٦٩ ر٣ | ١٠٤ | ١٤٢ ر       | ١٦٣ ر |

(٤) - (ذاتية ، لفنجستون ) من الجدولين ( ١١ ) ، ( ١٥ )

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠٥ ر ، مستوى ٠١ ر لصالح معامل الثبات الاكبر ، أى المستنتج ( احتمال مقترح ، هلس ) ، ( احتمال مقترح ، هاميلتون ) ، ( لوغاريتمية ، هارس ) ، ( لوغاريتمية ، هاميلتون ) ، ( كروية ، هارس ) ، ( كروية ، هاميلتون )

أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك .

جدول رقم ( ١٥ ) : النسبة الفائية للتأثير المشتركين ( ذاتية ، لفنجستون ) مع الطرق الاخرى

| ذاتية ، لفنجستون<br>الطرق الاخرى |     | د ح ١ | د ج ٢ | د ج ٣ | د ح ٤ | أ     | ب    | و ١   | و ٢   | ف الجدولية<br>٠٥ ر ٠١ ر |       |
|----------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------------------------|-------|
| احتمال مقترح ،<br>هارس           | ١٤١ | ١٤١   | ١٤٩   | ١٤٩   | ١٤٩   | ١٠٣ ر | ١١ ر | ٠٦ ر  | ٧ ر٨٦ | ٤٥ ر١٤                  | ٦٩ ر١ |
| ، احتمال مقترح ،<br>هاميلتون     | ١٤١ | ٢٨٢   | ١٤٩   | ١٤٩   | ١٤٩   | ٠٢ ر  | ٠٩ ر | ٣ ر٦٩ | ٢ ر١٠ | ٤٢ ر١٤                  | ٦٤ ر١ |
| ، لوغاريتمية ، هارس              | ١٤١ | ١٤١   | ١٤٩   | ١٤٩   | ١٤٩   | ٠٣ ر  | ١١ ر | ٠٦ ر  | ٧ ر٨٦ | ٤٥ ر١٤                  | ٦٩ ر١ |
| ، لوغاريتمية ،<br>هاميلتون       | ١٤١ | ٢٨٢   | ١٤٩   | ١٤٩   | ١٤٩   | ٠٢ ر  | ٠٩ ر | ٣ ر٦٩ | ٢ ر١٠ | ٤٢ ر١٤                  | ٦٤ ر١ |
| ، كروية ، هارس                   | ١٤٢ | ١٤٢   | ١٤٩   | ١٤٩   | ١٤٩   | ٠٣ ر  | ٠٩ ر | ٠٦ ر  | ٧ ر٨٦ | ٤٥ ر١٤                  | ٦٩ ر١ |
| ، كروية ، هاميلتون               | ١٤٢ | ٢٨٤   | ١٤٩   | ١٤٩   | ١٤٩   | ٠٢ ر  | ٠٩ ر | ٣ ر٦٩ | ٢ ر١٠ | ٤٢ ر١٤                  | ٦٤ ر١ |

(٥) - (ذاتية ه هارس) من الجدولين (١١) ، (١٦)

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية ( عند مستوى ٥ر ، مستوى ١ر ) لصالح معامل الثبات الاكبر المستنتج ( الذاتية ه هارس ) وذلك في حالات ( احتمال مقترح ه لفنجستون ) ، ( احتمال مقترح ه هاميلتون ) ، ( لوغاريتمية ه لفنجستون ) ، ( لوغاريتمية ه هاميلتون ) ، ( كروية ه لفنجستون ) ، ( كروية ه هاميلتون ) .  
أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك .

جدول رقم (١٦) : النسبة الفائية للتأثير المشترك بين ( ذاتية ه هارس ) مع الطرق الاخرى

| الجدولية |      | ٢    | ١    | ب    | أ    | د ح٤ | د ح٣ | د ح٢ | د ح١ | ذاتية ه هارس<br>الطرق الاخرى |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| ١ر       | ٥ر   |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |
| ١ر٦٩     | ١ر٤٥ | ٦٨ر٧ | ١٠٦  | ١ر٠٩ | ١ر٠٣ | ١٤٩  | ١٤٩  | ١٤١  | ١٤١  | احتمال مقترح ه<br>لفنجستون   |
| ١ر٦٣     | ١ر٤٢ | ١٠٤  | ٦٩ر٣ | ١ر٠٩ | ١ر٠٢ | ١٤٩  | ١٤٩  | ٢٨٢  | ١٤١  | احتمال مقترح ه<br>هاميلتون   |
| ١ر٦٩     | ١ر٤٥ | ٦٨ر٧ | ١٠٦  | ١ر٠٩ | ١ر٠٣ | ١٤٩  | ١٤٩  | ١٤١  | ١٤١  | لوغاريتمية ه<br>لفنجستون     |
| ١ر٦٣     | ١ر٤٢ | ١٠٤  | ٦٩ر٣ | ١ر٠٩ | ١ر٠٢ | ١٤٩  | ١٤٩  | ٢٨٢  | ١٤١  | لوغاريتمية ه<br>هاميلتون     |
| ١ر٦٩     | ١ر٤٥ | ٦٨ر٧ | ١٠٦  | ١ر٠٩ | ١ر٠٢ | ١٤٩  | ١٤٩  | ١٤٢  | ١٤٢  | كروية ه لفنجستون             |
| ١ر٦٣     | ١ر٤٢ | ١٠٤  | ٦٩ر٣ | ١ر٠٩ | ١ر٠٢ | ١٤٩  | ١٤٩  | ٢٨٤  | ١٤٢  | كروية ه هاميلتون             |

(٦) - ( ذاتية ، هامبلتون ) من الجدولين ( ١١ ) ، ( ١٧ )

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠٥ ر ، مستوى ٠١ ر لصالح معامل الثبات الاكبر المستخرج فى كل حالة من الحالات ( مقترح ، لفنجستون ) ( مقترح ، هارس ) ، ( الوغاريتمية ، لفنجستون ) ، ( الوغاريتمية ، هارس ) .

أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( احتمال مقترح ، لفنجستون ) ، ( مقترح ، هارس ) ، ( الوغاريتمية ، لفنجستون ) ( الوغاريتمية ، هارس )

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
أى أنه لا يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حساب ( كروية ، لفنجستون ) ( كروية ، هارس )

جدول رقم (١٧) : النسبة الفائية للتأثير المشترك بين ( ذاتية ، هامبلتون ) مع الطرق الاخرى

| ذاتية ، هامبلتون<br>طرق أخرى |  | د ح ١ | د ح ٢ | د ح ٣ | د ح ٤ | أ     | ب     | و ١   | و ٢ | ف الجدولية<br>٠٥ ر ٠١ ر |       |
|------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------|-------|
| احتمال مقترح ،<br>لفنجستون   |  | ١٤١   | ١٤١   | ٢٩٨   | ١٤٩   | ١٠٢ ر | ١٠٩ ر | ٦٩٣ ر | ١٠٤ | ١٤٢ ر                   | ١٦٤ ر |
| ، احتمال مقترح ،<br>هارس     |  | ١٤١   | ١٤١   | ٢٩٨   | ١٤٩   | ١٠٢ ر | ١٠٩ ر | ٦٩٣ ر | ١٠٤ | ١٤٢ ر                   | ١٦٤ ر |
| ، الوغاريتمية ،<br>لفنجستون  |  | ١٤١   | ١٤١   | ٢٩٨   | ١٤٩   | ١٠٢ ر | ١٠٩ ر | ٦٩٣ ر | ١٠٤ | ١٤٢ ر                   | ١٦٤ ر |
| ، الوغاريتمية ،<br>هارس      |  | ١٤١   | ١٤١   | ٢٩٨   | ١٤٩   | ١٠٢ ر | ١٠٩ ر | ٦٩٣ ر | ١٠٤ | ١٤٢ ر                   | ١٦٤ ر |
| ، كروية ، لفنجستون           |  | ١٤٢   | ١٤٢   | ٢٩٨   | ١٤٩   | ١٠٢ ر | ١٠٩ ر | ٦٩٣ ر | ١٠٤ | ١٤٢ ر                   | ١٦٤ ر |
| ، كروية ، هارس               |  | ١٤٢   | ١٤٢   | ٢٩٨   | ١٤٩   | ١٠٢ ر | ١٠٩ ر | ٦٩٣ ر | ١٠٤ | ١٤٢ ر                   | ١٦٤ ر |

(٧) — (احتمال مقترح ، لفنجستون ) من الجدولين (١١) ، ( ١٨ )

وجد أن : لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية

أى أنه لا يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( لوغاريتمية ، هارس ) ، ( لوغاريتمية ، هاميلتون ) عند مستوى ( ٠.١ ) ، ( كروية ، هارس ) .

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية لصالح معامل الثبات الاكبر المستخرج فى الحالتين : ( لوغاريتمية ، هاميلتون عند مستوى ٠.٥ ) ، ( كروية ، هاميلتون ) .  
أى أنه : يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( لوغاريتمية ، هاميلتون ) عند مستوى ( ٠.٥ ) ، ( كروية ، هاميلتون ) .

جدول رقم (١٨) : النسبة الفائية للتأثير المشترك بين ( احتمال مقترح ، لفنجستون ) مع الطرفين الاخر

| ف الجدولية | احتمال مقترح ، لفنجستون |     |     |     |     |     |     |     |     | طرق أخرى              |
|------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|            | ٢                       | ١   | ب   | أ   | ح ٤ | ح ٣ | ح ٢ | ح ١ | ح ٠ |                       |
| ١٠٥        | ١٠٦                     | ١٠٩ | ١٠٣ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤١ | لوغاريتمية ، هارس     |
| ١٠٥        | ١٠٢                     | ١٠٩ | ١٠٢ | ١٤١ | ١٤١ | ٢٨٢ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤١ | لوغاريتمية ، هاميلتون |
| ١٠٥        | ١٠٦                     | ١١١ | ١٠٣ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤١ | كروية ، هارس          |
| ١٠٥        | ١٠٢                     | ١٠٩ | ١٠٢ | ١٤١ | ١٤١ | ٢٨٤ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٤١ | كروية ، هاميلتون      |

(٨) - ( احتمال مقترح ، هارس ) من الجدولين ( ١١ ) ، ( ١٩ )

- وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
 أى أنه لا يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب  
 الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( لوغاريتمية ،  
 هاميلتون ) ، ( كروية ، لفنجستون ) ، ( لوغاريتمية ، هاميلتون )  
 ( كروية ، لفنجستون )

- وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠٠٥ ، مستوى ٠٠١  
 لصالح معامل الثبات الاكبر المستخرج فى حالة ( كروية ، هاميلتون )

أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات  
 على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( كروية ، هاميلتون )

جدول رقم (١٩) : النسبة الفائية للتأثير المشترك بين (احتمال مقترح ، هارس) مع الطرق الاخرى

| طرق اخرى                 | احتمال مقترح ، هارس | د ح ١ | د ح ٢ | د ح ٣ | د ح ٤ | أ   | ب   | ١    | ٢    | ف الجدولية |     |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|------------|-----|
|                          |                     |       |       |       |       |     |     |      |      | ٠٠٥        | ٠٠١ |
| لوغاريتمية ،<br>لفنجستون | ١٤١                 | ١٤١   | ١٤١   | ١٤١   | ١٤١   | ١٠٣ | ١٠٩ | ١٠٦  | ٦٨٫٧ | ١٤٥        | ١٦٩ |
| لوغاريتمية ،<br>هاميلتون | ١٤١                 | ٢٨٢   | ١٤١   | ١٤١   | ١٤١   | ١٠٢ | ١٠٩ | ٦٩٫٣ | ١٠٢  | ١٤٢        | ١٦٤ |
| كروية ،<br>لفنجستون      | ١٤١                 | ١٤١   | ١٤٢   | ١٤٢   | ١٤٢   | ١٠٣ | ١١١ | ١٠٦  | ٦٨٫٧ | ١٤٥        | ١٦٩ |
| كروية ،<br>هاميلتون      | ١٤٢                 | ١٨٤   | ١٤١   | ١٤١   | ١٤١   | ١٠٢ | ١٠٩ | ٦٩٫٣ | ١٠٢  | ١٤٢        | ١٦٤ |

(٩) - (احتمال مقترح - هاميلتون) من الجدولين (١١) ، (٢٠)

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
أى أنه لا يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات  
على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( لوغاريتمية ، لفنجستون )  
( لوغاريتمية ، هارس ) ، كروية ، هارس عند مستوى ٠.١ ) ،

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية ، لصالح معامل الثبات الاكبر  
المستخرج فى الحالات ( كروية ، لفنجستون ) ، ( كروية ، هارس عند مستوى ٠.٥ )  
أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات  
على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( كروية ، لفنجستون ) ،  
( كروية ، هارس عند مستوى ٠.٥ )

جدول رقم (٢٠) : النسبة الفائية للتأثير المشترك بين (احتمال مقترح - هاميلتون) مع الطرق الاخرى

| ف الجدولية |        | ٢    | ١    | ب      | أ      | د ح٤ | د ح٣ | د ح٢ | د ح١ | احتمال مقترح - هاميلتون<br>طرق أخرى |
|------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|-------------------------------------|
| ٠.١ ر      | ٠.٥ ر  |      |      |        |        |      |      |      |      |                                     |
| ١.٦٤ ر     | ١.٤٢ ر | ١.٠٢ | ٦٩.٣ | ١.٠٩ ر | ١.٠٢ ر | ١٤١  | ١٤١  | ٢٨٢  | ١٤١  | لوغاريتمية ،<br>لفنجستون            |
| ١.٦٤ ر     | ١.٤٢ ر | ١.٠٢ | ٦٩.٣ | ١.٠٩ ر | ١.٠٢ ر | ١٤١  | ١٤١  | ٢٨٢  | ١٤١  | لوغاريتمية ،<br>هارس                |
| ١.٦٤ ر     | ١.٤٢ ر | ١.٠٢ | ٦٩.٣ | ١.٠٩ ر | ١.٠٢ ر | ١٤٢  | ١٤٢  | ٢٨٢  | ١٤١  | كروية ،<br>هارس                     |
| ١.٦٤ ر     | ١.٤٢ ر | ١.٠٢ | ٦٩.٣ | ١.٠٩ ر | ١.٠٢ ر | ١٤٢  | ١٤٢  | ٢٨٢  | ١٤١  | كروية ،<br>لفنجستون                 |

( ١٠ ) — ( لوغاريتمية ، لفنجستون )

من الجدولين ( ١١ ) ، ( ٢١ )

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى ٠٥ ر ، مستوى ٠١ ر لصالح معامل الثبات الاكبر المستخرج في حالة ( كروية ، هارس ) .

أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك في حالة ( كروية ، هارس ) .

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية .  
أى أنه لا يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك في حالة ( كروية ، هاميلتون )

جدول رقم ( ١١ ) : النسبة الفائية للتأثير المشترك بين ( لوغاريتمية ، لفنجستون ) مع الطرق الاخرى

| الجدولية |       | ٢   | ١   | ب     | أ     | د ح | د ح | د ح | د ح | لوغاريتمية ،<br>لفنجستون | طرق أخرى |
|----------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|----------|
| ٠١ ر     | ٠٥ ر  |     |     |       |       |     |     |     |     |                          |          |
| ١٦٩ ر    | ١٤٥ ر | ٦٨٧ | ١٠٦ | ١١١ ر | ١٠٣ ر | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٤١ | ( كروية ،<br>هارس )      |          |
| ١٦٤ ر    | ١٤٢ ر | ١٠٢ | ٦٩٣ | ١٠٩ ر | ١٠٢ ر | ١٤١ | ١٤١ | ٢٨٤ | ١٤٢ | ( كروية ،<br>هاميلتون )  |          |

(۱۱) - (لوفاریتمیة ، هارس )

من الجندولين ( ١١ ) و ( ٢٢ )

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية لصالح معاملي الثبات الأكبر المستخرج في حالة ( كروية ، لفنجستون ) .

— أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( كروية ، لغنجستون )

وجد أن : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية  
— أى أنه لا يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب  
الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( كروية ،  
هاميلتون )

جدول رقم (٢٢): النسبة الفائية للتأثير المشترك بين ( لوفاريتمية ، هارس ) مع الطرق الاخرى

| ف الجدوليه |      | لوعاريتيمية هارس<br>طرق أخرى |     |       |       |       |       |                         |  |  |
|------------|------|------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------------------|--|--|
| ٢٥         | ١٥   | ب                            | أ   | د ح ٤ | د ح ٣ | د ح ٢ | د ح ١ |                         |  |  |
| ٦٨٫٧       | ١٠٦  | ١٠٩                          | ١٠٣ | ١٤٢   | ١٤٢   | ١٤١   | ١٤١   | ( كروية «<br>لفنجستون ) |  |  |
| ١٠٢        | ٦٩٫٣ | ١٠٩                          | ١٠٢ | ١٤١   | ١٤١   | ٢٨٤   | ١٤٢   | ( كروية «<br>هامبلتون   |  |  |

(١٢) - ( لوغاريتمية ، هاميلتون )

من الجدولين ( ١١ ) ، ( ٢٣ )

وجد أن : توجد فروق ذات دلالة احصائية لصالح معامل الثبات الاكبر

المستخرج فى الحالات ( كروية ، لفنجستون ) ، ( كروية ، هارس ) .

- أى أنه يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب

الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك وذلك فى حالة ( كروية ،

لفنجستون ) ، ( كروية ، هارس ) .

جدول رقم ( ٢٣ ) : النسبة الفائية للتأثير المشترك بين ( لوغاريتمية ، هاميلتون ) مع الطرق الاخرى

| ف الجدو |      | ٢ و | ١ و | ب   | أ   | ٤ ح | ٣ ح | ٢ ح | ١ ح | لوغاريتمية ، هاميلتون ، طرق أخرى |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| ٠١ ر    | ٠٥ ر |     |     |     |     |     |     |     |     |                                  |
| ١٠٦٤    | ١٠٤٢ | ١٠٢ | ٦٩٣ | ١٠٩ | ١٠٢ | ١٤٢ | ١٤٢ | ٢٨٢ | ١٤١ | ( كروية ، لفنجستون )             |
| ١٠٦٤    | ١٠٤٢ | ١٠٢ | ٦٩٣ | ١٠٩ | ١٠٢ | ١٤٢ | ١٤٢ | ٢٨٢ | ١٤١ | ( كروية ، هارس )                 |

(( تفسير نتائج الفرض الثالث : ))

ينص الفرض الثالث على أنه " يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على ثبات الاختبارات المرجعية المحك .

ولقد أسفرت نتائج الفرض الثالث على :  
يوجد تأثير مشترك لكل من طرق تقدير الدرجات وطرق حساب الثبات على  
ثبات الاختبارات المرجعية المحك .

وبالنظر الى معاملات الثبات بجدول ( ٨ ) التي توصل اليها الباحث  
وباختبار الفرض الثالث أى بايجاد الفروق بين معاملات الثبات مثنى ، مثنى  
وجد أن :

— حساب معامل الثبات بطريقة لفنجستون فى الطريقة التقليدية كان عاليا جدا  
لذلك وجد تأثير مشترك بينه وبين كل ( ذاتية ، هارس ) ، ( ذاتية  
، هاميلتون ) ، ( احتمال مقترح ، هارس ) ، ( احتمال مقترح ، هاميلتون )  
، ( لوغاريتمية ، هارس ) ، ( لوغاريتمية ، هاميلتون ) ، ( كروية ، هارس )  
، ( كروية ، هاميلتون ) .

— حساب معامل الثبات وطريقة هارس فى الطريقة التقليدية كان ٦٨ ، ذلك فقد  
وجد تأثير مشترك مع ( ذاتية ، لفنجستون ٩١ ) ، ( ذاتية ، هاميلتون ٨٣ ر ) ،  
، ( لوغاريتمية ، هاميلتون ٥١ ر ) ، كروية ، لفنجستون ٨١ ر ) ، ( كروية ، هاميلتون  
٤٩ ر ) وهذا يرجع لوجود فروق فى معاملات الثبات واضحة .  
ولم يوجد تأثير مشترك مع ( احتمال مقترح ، لفنجستون ٦٩ ر ) ، احتمال  
مقترح ، هاميلتون ٨ ر ) ، ( لوغاريتمية ، لفنجستون ٨ ر ) وهذا يرجع لتقارب  
معاملات الثبات وعدم وجود فروق واضحة .

- حساب معامل الثبات بطريقة هاميلتون في الطريقة التقليدية ٧٤ر . لذلك فقد وجد تأثير مشترك مع ( ذاتية ، لفنجستون ٩١ر ) ، ( ذاتية ، هارس ٨٢ر ) وذلك يرجع لوجود فروق في معاملات الثبات واضحة .
- ولم يوجد تأثير مشترك مع ( احتمال مقترح ، لفنجستون ٦٩ر ) ، ( احتمال مقترح هارس ) ، ( لوغاريتمية ، لفنجستون ٨ر ) ، ( لوغاريتمية ، هارس ٩ر ) ، ( كروية ، لفنجستون ٦٢ر ) ، ( كروية ، هارس ٤٩ر ) وهذا يرجع لتقارب معاملات الثبات وعدم وجود فروق واضحة .
- حساب معامل الثبات بطريقة لفنجستون في أسلوب الدرجات الذاتية كان ٩١ر لذا وجد تأثير مشترك بينه وبين معاملات الثبات الناتجة من ( احتمال مقترح ، هارس ) ، ( احتمال مقترح ، هاميلتون ) ، ( لوغاريتمية ، هارس ) ، ( لوغاريتمية ، هاميلتون ) ، ( كروية ، هارس ) ، ( كروية ، هاميلتون ) وذلك لوجود فروق واضحة بين معاملات الثبات .
- حساب معامل الثبات بطريقة هارس في أسلوب الدرجات الذاتية كان ٩٢ر . لذا وجد تأثير مشترك بينه وبين معاملات الثبات الناتجة من ( احتمال مقترح ، لفنجستون ) ( احتمال مقترح ، هاميلتون ) ، ( لوغاريتمية ، لفنجستون ) ، ( لوغاريتمية ، هاميلتون ) ، ( كروية ، لفنجستون ) ، ( كروية ، هاميلتون ) وذلك لوجود فروق واضحة من معاملات الثبات .
- حساب معامل الثبات بطريقة هاميلتون والبيتا في أسلوب الدرجات الذاتية كان ٨٣ر لذا وجد تأثير مشترك بينه وبين معاملات الثبات الناتجة من ( احتمال مقترح ، لفنجستون ) ، ( احتمال مقترح ، هارس ) ، ( لوغاريتمية ، لفنجستون ) ، ( لوغاريتمية ، هارس ) وذلك لوجود فروق واضحة بين معاملات الثبات .

— حساب معامل الثبات بطريقة لفنجستون في طريقة الاحتمال المقترح كان ٠.٦٩  
لذا وجد تأثير مشترك بينه وبين معاملات الثبات الناتجة من ( لوغاريتمية ، هامبلتون )  
عند ٠.٥ ، ( كروية ، هامبلتون ) وذلك لوجود فروق واضحة في معاملات الثبات .  
ولم يوجد تأثير مشترك مع ( لوغاريتمية ، هارس ) ، ( كروية ، هارس ) لعدم  
وجود فروق واضحة بين معاملات الثبات .

— حساب معامل الثبات بطريقة هارس في طريقة الاحتمال المقترح ، كان ٠.٦٢ لذا  
وجد تأثير مشترك بينه وبين معاملات الثبات الناتجة من ( كروية ، لفنجستون )  
وذلك لوجود فروق بين معاملات الثبات .

— لم يوجد تأثير مشترك مع ( لوغاريتمية ، لفنجستون ) ، ( لوغاريتمية ، هامبلتون )  
، ( كروية ، هامبلتون ) وذلك لعدم وجود فروق واضحة في معاملات الثبات .

— حساب معامل الثبات بطريقة هامبلتون في طريقة الاحتمال المقترح كان ( ٨ م )  
لذا وجد تأثير مشترك بينه وبين معامل الثبات الناتجة من ( كروية ، لفنجستون )  
، ( كروية ، هارس ) عند ٠.٥ ، وذلك لوجود فروق واضحة بين معاملات  
الثبات .

ولم يوجد تأثير مشترك مع ( لوغاريتمية ، لفنجستون ) ، ( لوغاريتمية ،  
هارس ) وذلك لعدم وجود فروق واضحة بين معاملات الثبات .

حساب معامل الثبات بطريقة لفنجستون في الطريقة اللوغاريتمية كان ( ٨ م )  
لذا وجد تأثير مشترك بينه وبين معامل الثبات الناتج من ( كروية ، هارس )  
وذلك لوجود فروق واضحة بين معاملات الثبات .

\* لم يوجد تأثير مشترك مع ( كروية ، هاميلتون ) وذلك لعدم وجود تفسير في واضحة بين معاملات الثبات .

— حساب معامل الثبات بطريقة هارس في الطريقة اللوغاريتمية ( ٩٥ ر ) . لذا وجد تأثير مشترك بينه وبين معامل الثبات الناتج من ( كروية ، لفنجستون ) وذلك لوجود فروق واضحة بين معامل الثبات .

لم يوجد تأثير مشترك مع ( كروية ، هاميلتون ) وذلك لعدم وجود فروق واضحة بين معاملات الثبات .

— حساب معامل الثبات بطريقة هاميلتون في الطريقة اللوغاريتمية ١٥٥ — لهذا وجد تأثير مشترك بينه وبين معاملات الثبات الناتجة من ( كروية ، لفنجستون ) ، ( كروية ، هارس ) وذلك لوجود فروق واضحة بين معاملات الثبات .

---