

فهرست كتاب (اعذب المناهل في أدوية الاسفار

والمنازل) مرتبة على حسب الحروف الهجائية

صفيحة عمرة

١٠٥ ١٠٢

الاوزان

١٥٤ ١٠١

الأيديكيت

أدوات الاجزائه

١٠٣ ١٠١

أردطة

٤٦ ٥١

أفيون

٤٧ ٥٢

أوكسيد الزنك

٤ ٤

ابتهركبريتيك

٦٠ ٧٧

بالونج

٦٤ ٨٣

بذر الكتان

٤٤ ٤٨

برومورالبوتاسيم

٥٩ ٧٦

بسكويت مسول للاطفال

٣٤ ٣١

بسم أبو ذلك

٣١

بسم أبو ذلك الجامد

٣١

بسم أبو ذلك السائل

صفحة	نمرة	
٨	٥	في كبريات الصودا
١٣	١٢	تثبت نترات البزموت
١٤		تركيب كلوريدين منقويين من فورميلا (بنزويل)
١٥		تركيب نخل عطري
		تركيب مختلفة من الكوكاين ٢٩ وأملأحه
٤٥	٤١	تمر هندي أقراص
٨٥		جرعة مضادة للتشنج
٦٣	٥٢	جلية
٤٢	٣٦	جلسرين
٧٤		جلسرين الصبر
٣٢	٣١	حبوب مكتوب عليها اسم (دوشور مسوية)
٣٣	٣٧	حبوب المعدة أي الحبوب المفضضة الصغيرة المسوية الخفيفة

صفحة	رقم	العنوان
١٧		حبوب أخر لمنع الانعاط الليلى
٢٥		حبوب لمنع الاسهال الضعفى
٧١		حبوب مسهولة
٧١		حبوب (اندرسن)
٥٤		حبوب مضادة للتشنج
٦٧	٨٦	حراقة اليبسبير
٦٨	٨٧	حراقة ميلانه المعروفة بالانجليزى
٢٩		حقن تحت اللثة لتسكين الام الاسنان
٣٤		حقن فى البليثوراجيا
٤١		حقنة فى البليثوراجيا
٥٧		حقنة فى البليثوراجيا
٥٧		حقنة أخرى فى البليثوراجيا
٧٥		حقنة مسهولة من السنامكى
٩٦	٩٩	حقن وأنواعها وكيفية استعمالها

نمرة	صفحة	
	٨١	حمام من الزيفون
٣٧	٤٢	حمض بوريك
٩	١٢	حمض خليك
١٨	٢٠	حمض الكوراندريك (أى روح ملح الطعام)
١٧	١٨	حمض ليمونيك
٣٨	٤٣	حمض فينيك
٤٠	٤٤	حمض كبريتيك ويسمى بزيت الزاج
٧	١٠	خردل مسكوق مصنوع على ورق وكيفية استعماله (ورق خردل)
٦٣	٨٢	خطمى أى خطمية
٢٠	٢٢	خلات الرصاص
١٤	١٥	خل عطري
١٠٢	١٠١	خيط
٦٦	٨٥	انوره



حبيفة	قمره	
٩٩	٩٩	ديابيس
٥٤	٦٦	راوند
٩٤	٩٨	رطامه صغيره
١٠١	١٣	روح الكافور
٨	٢	روح النوشادر
٢٣	٣٠	زيت خروع
٦١	٨٠	زيرفون
٣٣	٣٧	سلفات او كبريتات الكينين
٣٥	٤٠	سلفات الالومين اي الشبه
٤٨	٥٦	سلفات الزنك
٤٩	٥٧	سلفات او كبريتات النحاس
		أى الزاج الازرق
٥٧	٧٣	سنامكي
١٠١	١٠١	شاش يودوفورمى
٦٢	٨١	شاي
٥٥	٦٨	صبر

نمرة	حقيفة	
٢١	٢٦	صبغة اليود
١٠	١٢	صبغة الارنيكا
١٩	٢١	صبغة الافيون
١٦	١٧	صمغ عربي
٥٦	٧٣	صمغ نقطي
٣٢	٣٧	صودا بودر (تركيبة انجليزية)
٩١	٩٧	عدادة النقط
٥٥	٦٥	عرق الذهب
٦٥	٨٤	عرق النجيل
٣١	٣٦	علبة محتوية على أوراق مسهولة (فواره)
	٤١	غرفة قاذبة
	٢٣	غسيل في الرمد
٩٧	٩٩	فرش لمس في بعض امراض العينين ومخلافها
٣١	٣٦	فواره مسهولة

نمرة	صفحة	
٣٣	٣٧	قوارىء للهضم غير مسبوقة
٨	١١	فوق كلورور الحديد
٧٦	٩٣	قطرة كبريتات الخارصين
	٤٧	قطرة في الرمد الصديدي
	٥٦	قطرة سلفات الزنك
	٥٦	قطرة - -
	٥٨	قطرة - النحاس
	٥٨	قطرة - -
	٥٨	قطرة - -
		قطرة لتنظيف قروح الاجفان ٧١
٧٦	٩٣	قطرة كبريتات الخارصين
٧٨	٩٣	قطرة لكسور
٧٩	٩٣	قطرة كلورايدرات الكوكايين
٨٠	٩٣	قطرة كبريتات الاتروبين
٨١	٩٣	قطرة الجبر الالهى (قطره خضرا)

صيفة نرة

٧٧ ٩٣

قطرة سلفات النحاس

أى كبريتاته

٩٤ ٨٢

قطرة سلفات أخرى

٨٣ ٩٤

قطرة نترات الفضة

٨٤ ٩٥

قطرة جافة من الصبر

٨٥ ٩٥

قطرة جافة من الزيتق الحلو

٨٦ ٩٦

قطرة جافة أخرى من الزيتق الحلو

٨٧ ٩٦

قطرة جافة من زهر الخارصين

أى أو كسيد الزنك

٨٨ ٩٦

قطرة جافة من كبريتات

الخارصين

٨٩ ٩٤

قطرة جافة من الشب

٢٣

قطرة فى الرمى النزلى

٢٣

قطرة فى الرمى النزلى

٤٥

قطرة الشب

١٠٥ ١٠٥

قطن

نمرة	صفحة	
٧٥	٩١	كاسات الجاهة
٩٠	٩٧	كاسان من زجاج
١٥	١٦	كافور طيار
١٣	١٤	كلورودين
٤٥	٥٠	كلورال ايدراتي
٤٢	٤٥	كوبسول تورينا
٢٢	٢٨	كوكاين
٧٣	٩٠	كؤل (الكؤل)
٦٩	٨٧	لصقة التيسيا
٣	٦	لودنم سيلنام
	١٩	ليمونات حمض الليمونيك
		لينبيا اى مروخ نوشادري منبه ٢
٢٥	٣٢	ليمونات روجيه المعروفة
		بسترات المانيزيا
٤	٧	ماء الميسا المعروفة بالترنجان
٣٥	٣٥	مانيزيا مكسبة

صغيرة نيرة

٩٤ ٨٣

محلول اللس في الهيتين من

سلفات النحاس

٦٣ ٥١

نجمودة

٦٤ ٥٣

ص

٤٥

صمغ يودورا البوتاسيوم ضد

البواسير

٨٨ ٧٥

صمغ زيتية شمعية

٨٩ ٧١

صمغ زيبقي

٢٤

صمغ خلات الرصاص

صمغ خلات الرصاص في القش ٢٥

صمغ يستعمل في اكلان الدبر ٢٩

٣٩

صمغ يستعمل في الحرق

٤٥

صمغ ضد الاكلان

٣

٥٥

صمغ أكسيد الزنك

٣

صمغ آختر

٣

صمغ آختر

صفحة
نمرة

٣٤ ٣٨

مسحوق مركب مسهل

٩ ٦

مسحوق دو قر من تر كيب

أقرباذين (درقو)

٣٤ مسحوق قاطع للزيف الضعيف

٣٤ مسحوق مضاد للعرق الضعيف

عند المسولين

٣٥ مسحوق يستعمل في العرق عند

المسولين

٤٨

مسحوق مضاد للاثعاط

٥٥

مسحوق مضاد للاثعاط

٥٤

مسحوق في الاسهال

٥٤

مسحوق يعطى في الصرع

٥٥

مسحوق أوكسيد الزنك في

الاجزيا

٧٣ ٩٥

شمع

٣٩ ٤٤

مسلخ الفواكه

تخفيفه غره

٣٩ ٣٤

مـلح انجلبزى

٩٥ ٩٨

ملوق اوسكينه

٥٨ ٧٥

من

٧٩

منقوع مخرج للارياح

٨٠

منقوع الزيزفون

٧٤ ٩١

مياه مقطرة

٩٣ ٩٨

ميران

٩٨ ٩٩

مقص

٦٥

نبيذ المر

٣٤ ٣٩

نترات البوتاسيا

٩٢ ٩٨

شون

٤٣ ٤٤

بودور البوتاسيوم

(تمت الفهرست)

أعذب المناهل

في

أدوية الاسفار والمنازل

تأليف

الدكتور محمد درى بيك

معلم الجراحة والاكليمنك الجراحي بمدرسة

الطب والاسبنتالية المصريه

الطبعة الأولى

بالمطبعة الطبية الادبية الكائنة بحارة السقائين بمصر المحمية

سنة ١٣١٤ هجرية * سنة ١٨٩٧ افرنكيه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الشافي من الاسقام والعلل . العفو عن
الغفوات والخطى والزلل . والصلاة والسلام على سيد
الحكماء . وأول وناتم الانبياء . وعلى آله وصحبه أولى
الهداية والرشاد . والعلم والحلم والحكمة والسداد .
مانجا عليل من غوائل الامراض . وغرد بلبيل في
رياض . (وبعد) فيقول المقتدر لربه الكريم .

محمد درى الحكيم . هذه رسالة فى بعض الادوية واضحة
 المعانى . تخفيفة الفهم لطيفة المباني . لا يتخاو الامر
 من الاحتياج لمراجعتها . ولزوم مطالعتها . يستفيد
 منها كل ذكى نبيب . عند غيبة الطبيب . خصوصا
 فى وقت الاسفار . وفى المنازل تضاديا من حصول
 الاخطار . ولذلك جعلتها سهلة الفهم . لطيفة اللمح .
 تحتوى تقريرا على ك ما يلزم المقيم والمسافر . من
 الادوية التى تستعمل من الباطن ومن الظاهر . دعانى
 لانشاها اجابة من تجب اطاعتهم . وتلبي اشارتهم . من
 نخبة المحبين . وخلاصة الانحصاء المختصين . وقد
 سميتها (أعزب المناهل فى أدوية الاسفار والمنازل)
 وقد عزمنا بحول الله على عمل كتاب نشرح فيه جميع
 الامراض بكيفية سهلة خادمة لابناء الوطن ونسأل الله أن
 يشقى قلوبنا بحكمته . ويوفقنا لحسن طاعته وعبادته .
 انه على ما يشاء قدير . وباجابة الدعاء جدير .

(تنبيه)

يجب استحضار الادوية المذكورة في هذه الرسالة من
 اجرائطانة أو معمل أدوية من يد أجزاجي قانوني ومتى تم ذلك
 فوضع في صندوق أو دولاب خصوصي ويكتب على كل زجاجة اسم
 الدواء على الايتيكيت بخط كبير واضح ويجعل هذا الصندوق
 مغلقا على الدوام لا يفتح الا عند الحاجة ومن المهم جعل اليد
 التي تتصرف فيه واحدة فقط ككأب العائلة مثلا أو
 أرشدها ولذنبه أيضا على انه يلزم الاتفات السكى الى
 زجاجات القطرة والتأكد من انها هي المطلوبة لاأخذ
 غيرها بدلها متى أريد استعمالها فكم من مرة وضع
 النوشادر وبعض الحوامض فى العين حسب ان انه قطرة
 وحصل فقد البصر فى بعض الاحوال وليحذر من التهاون فى
 الوزن وعند التقط بل يكون ذلك بغاية الضبط والدقة
 والله الهادى الى سواء السبيل

أعذب المنازل

في

أدوية الاسهال والمنازل



تأليف

الدكتور محمد دري بيك

معلم الجراحة والا كينك الجراحي بمدرسة

الطبيب والاميدالية المهر به

(روح النوشادر)

يستعمل من الظاهر مما في حالة الانغماء والدوار والصداع والزيكام
وكيفي لسع العقرب والهوام بعد التشريط وحجر اعلى الجلد عوضا
عن الخردل ويستعمل من الباطن بمقدار من ٥ نقط الى ٢٠
تدرج في كوبه ماء محلاة بالسكر في أحوال السكر وفي لدغ
بعض الحشرات كالزنابير والعقارب ويدخل في تركيب المروح
(نوع دهان) المنبهة التي تستعمل في عسرق النساء والروماتزم
والالام المفصالية اما وحده أو مضاف اليه بعض المسكات كما يأتي

(لبنها الحار روح أو دهان نوشادر حار منه)

نوشادر سايل	١ جرام
الكؤلات فيورقنتي	٤٨ جرام
زيت لوز حلو	٤٨ جرام
روح كافور	١٣ جرام

(مروح آخر)

نوشادر سايل	٣٤ جرام
-------------	---------

كافور ٤٣ جرام

روح الخزامه ١ جرام

الكؤل ١١٨ جرام

هنبيه ضد الروماتزم

(سروخ آخر)

نوشادر سايل ١ جرام

زيت لوز ٩ جرام

يستعمل كالسابق

(سروخ آخر)

نوشادر سايل ٥ جرام

زيت زيتون ٣٥ جرام

كافور ٣٥ جرام

الكؤلات مخلصة الاقيون ٥ جرام

يستعمل مسكافي الام وفي الروماتزم وغيره و يمكن ان يضاف

الى هذه المروحات الكولور وفورم وخلافه من المسكات

(غـيره)

نوشادر سايل
صنعة الجوز المقيء
دلكا في الشلل
١ جرام
١٥ جرام

يدهن بهذه الدهانات مرة في اليوم أو اثنتين على حسب الحاجة

٣ (ايتير كبريتيك)

يستعمل من الباطن في حالة الانغما والمغص البطني والكبدى
واليرقان ولدوبان الحصوات الصفراوية المعهوبة بالآلام أو
انتفاخ وفي تسكين الآلام الموجودة بالبطن أو في محلات أخرى
وحيث انه من المنبهات المنتشرة المضادة للتشنج فيستعمل في جميع
الامراض العصبية كالاستريا والربو العصبى وفي القيء
التشنجى والفواق (المعروف بالطغظه) وزوال السكر ومضاد
للإحتلام اليسلى ويستعمل لزوال دور البرودة في الحيات
المتقطعة وادخاله مع الكينا كان نافعا في دور البرودة جدا وفي
الآلام العصبية السمعية وفي التيك المؤلم للوجه وفي السعال

التي تشنجى والاسهال الذي يشفى في التشنجى وهو من الأديس بقدر
الذي يشفى بالتشنجى في جميع الأديس بقدر

قطعة سكر أو في قليل من الماء محلى بالسكر ويمكن استعماله على شكل كبسول المعروف بـكبسول أولولو إلا يتغير المنسوب إلى (كارتن) يستعمل من واحدة إلى اثنتين بوضعها في الفم وأخذ كمية من الماء يلعها وهي تستعمل فيما يستعمل فيه الا يتبرأعا هذا الشكل يخفى رابحة الايتير أو يعطى على هيئة شراب أو جرعة مركبة من

ماء	١٠٠	جرام
شراب زهر البرتقان	١٥	جرام
شراب اللديا كود	٢٠	جرام
ايتير	٢	جرام

يؤخذ ما لو مله قه شوره كل ساعة

ويستعمل من الظاهر ذلك في أحوال الصداع وفي آلام المفاصل وبعض الآلام الأخرى الموضعية للجسم ومسكا لآلام الأسنان وفي معالجة الصمم ومضاد للشقيقة وأنواع الحرق ويختار موضعها في العمليات الصغيرة بواسطة جهاز الرز المنسوب إلى (راشيرسون) كالظفر الداخل في اللحم وفتح بعض الخراجات ولما عده قدر الفتق أو عومها أي شماء وضاعن

الكور وفورم أو مخلوطا به وحقنا تحت الجلد في الأغصان الناتج عن استعمال الكور وفورم ويستعمل في تسكين أعراض الأذن مختلطا مع الجلسرين أو أحسنه الزيتولانوبان صمغ الأذن المتجمد الساذها ويمكن استعماله محقنة في الشرج مسكنة

مركبة من

أيتير كبريتيك ٤ جرام

صغار بيض ١

ماء بارد ١٢٥ جرام

والسائل المعروف بروح (هوفمان) يتكون من ١٠ جرام من الأيتير كبريتيك وواحدة جرام من الكول الذي في درجة ٩٠ ويوضعان في زجاجة محكمة السد ويخلطان جيدا ويعطى منه من

١ نقطة ٥ جرام

(تودنم سينام)

يستعمل من الظاهر ذلك في الصداع والآلام المفصلية وغيرها وذلك على قسم المعدة والبطن في حالة المغص المحبوس بالمصع تدفئة البطن بالاقشبة أو بلجنة من الرده واقطع الاسهال

ويستعمل من الباطن في حالة المغص والقيء والاسهال
والدوسنتاريا وعدم النوم والألم الأسيء المعدى بمقدار ٥ نقط
الى ١٠ في كوب ماء مخملا بالسكر ويمكن زيادة هذا المقدار الى
٣ نقطة بل اكثر على حسب الحالة بالتدريج ويمكن اضافته
على الحقن المبرجسة ويحترس في استعماله عند الاطفال
ويتركب لودنم سيدنام على حسب تركيب أقر بافين (درقول)
من

أفيون	٣٠٠	جرام
قرفه	١٥	جرام
نبيد ملجا	١٦٥٠	جرام
زعفران	١٠٠	جرام
قرنفل	١٥	جرام

تسقى الجوارش القابلية للذوق وتخلط مع بعض ماء وتوضع في نبيد ملجا
مدة ١٥ يوما ترج زمنافز مناشم يرشح ويستعمل
ع (ماء الميسا المعروفة بالترنجان)
يستعمل من الباطن في أحوال المغص والآلام المعدية والتشنج

وفقد الشهيبة والنوع أى الميل الى التقايب ومخرج للارياح
 اما وحده أو مضافا الى الماء المحلى بالسكر بمقدار درهم أو ملى
 ملعقة شربة أو أكثر وكذا يمكن ان يعوض ذلك بالنعناع
 الفلفلى أى ماء الفليس وهو يتركب من الملبس والليمون والقرفة
 والقرفة ومن جوز الطيب ويستعمل من الظاهر ذلك كما منها
 البالد ومكده اما وحده أو مضافا اليه جواهر آخر

(بي كربونات الصودا)

تستعمل من الباطن في حالة عسر الهضم وفي حوضه المعدة
 وتستعمل بكثرة الا ان لسهولة الهضم وترجيع وظائف
 المعدة في مدة قليلة فمخصوصا اذا كان ضعف وظائفها ناشئا عن
 تكون مقدار عظيم من حمض وهذا ما يحصل للشتغلين بالعلوم
 والكثيرى الجلوس وتعطى في الهيبضة والتسمم بالحوامض وتمنع
 النوع والقيء وهذية للصفاة الكاوية لاسيما المركبة من حمض
 البوايسك وفي الاحوال النقرسية واليرقان ويستعمل في
 النزلات المائية وفي أحوال العطش وحرارة الجوف بنحو ملى
 نصف ملعقة بن صغيرة أو جرام فى نصف كوب ماء محلاة مع

قليل من ماء زهر البرتقان أو ماء النعناع الفلفلي أو منقوع ورقه
 وفي أحوال أخرى يمكن أن يتسدى بنصف جرام إلى ٤ لأنه
 بالاستمرار على هذا المقدار لا يحصل أدنى تغير وهو المقدار الذي
 يوجد في ماء فيشي ٤ جرام على ١٠٠٠ من الماء ومع ذلك
 يمكن زيادته على حسب الأحوال ويستعمل أيضا في المنص
 الكاوي وآلام الكلا والادار البول وتدخيل في تركيب
 الفوارات المتعددة والجرع والاقراص والحقنات

(مسحوق دوغر)

(من تركيب أقر بازين (درفو)

يتركب من

٤ جرام	مسحوق ازوتات البوتاسا
٤ جرام	مسحوق سلفات البوتاسا
١٠ جرام	مسحوق عرق الذهب
١٠ جرام	مسحوق الافيون الخاف

وكل جرام من هذا التركيب يحتوي على ٩ سنتجرام من كل
 من الافيون وعرق الذهب ويعطى من ٤ تهجات الى جرام وعادة

يعطى من ٨ قهجات الى ١٠ في اليوم لقطع الاسهال اما وحده
 او مضافا اليه بجواهر انحر مقسما اما في يرشام او ورق وذلك عند
 الكهول واما الاطفال فيعطى لهم المقدار على حسب السن
 ويستعمل في داء الملوك والروماتزم ومنفسا في امراض الصدر
 (ورق الخردل)

يستعمل وضعه من الظاهر (أي على الجلد) في الروماتزم وكذلك
 في السكات والاعما والالام وكيفية العمل ان تبل الورقة في
 ماء فاتر وتوضع على المحل المراد مع الجته سواء كان على الصدر
 أو الظهر في احوال ضيق النفس أو على أحد الاطراف ومدة
 الوضع هي خمس دقائق او اكثر حسب اللزوم وعند فقده الورق
 يمكن ان يستعمل دقيق الخردل كالتالي

خردل مسحق	٣٠٠ جرام
ماء فاتر	كيفية كافية

يخلط الدقيق مع الماء ويوضع على شاشه ثم على المحل بعد مدها
 على القماش ومع ذلك فقد ان الخردل يختلف على حسب اتساع
 المحل المراد التحمير فيه أو بفعل دهان شجر مركب من

بجرامين نقي
نشا مسحوق
بجرام ١
بجرام ٣٠
روح الخردل
١٠ نقط

يدهن هذا المحلول بواسطة فرشاة على شاش مصمغ أو شاش أو
على ورق عادي يقطع على قدر المحل الذي سيوضع عليه
(فوق كلورور الحديد)

يستعمل لقطع الزيف من الظاهر بان يوضع من جرام الى اثنين
على عشرة من الماء أو ١٠٠ و تتمس فيه قطعة من الشاش ثم
تعصر وتوضع على الجرح ولا يلزم وضع كلورور الحديد يدرك
على الجرح بنوعه من حصول خشك يشتهى تكون سديا في حصول
الزيف ثانيا ما لم تكن الحالة ضرورية أيه و جبة لذلك ويعمل
منه سهرهسم ويؤخذ من الباطن نجسة نقط في كوبه ماء محلاة أو
يعمل جرعة من كبة من جرام الى اثنين

فوق كلورور الحديد ١ جرام
ماء ١٥٠ جرام
شراب زهر البرتقان ٤ جرام

ويستعمل في غالب الانزفة الباطنية ويؤخذ كل ثلاث ساعات
 ملي فحجان قهوه وان انقطع الزيف يترك استعماله ويمكن أن
 يستعمل في قطع الاسهال ومقوى

٩ (حمض خليك)

يستعمل من الظاهر استنشاقا عوضا عن النوشادر وبوضعه مع
 سادات البوتاس في زجاجة مملوءة منها ذات غطاءه من زجاج يشم
 منها في وقت الوباء والروائح الكريهة وهو تركيب انجائيزي
 وتأثيره حمرا وقتيا على الجملد عوضا عن الخردل والنوشادر
 ومساقى القر وح وبوضعه على عين السمكة الموجودة في القدم
 بعد تليينها بوضعها في حمام قدمي فاتر ثم ازاله عين السمكة اما
 بالسلاح أو المبرد ومساها بعد ذلك بالحمض فانها تنقص ومن الباطن
 يستعمل ملطفا ومبردا ومضادا للعطش بقدر نقطتين الى أربعة
 في كوب ماء محلاة بالسكر ويستعمل بدل الخل بعد تضعيفه بالماء

١٠ (صبغة الارنيكا)

تستعمل من الظاهر رد لكافي الشلل والروماتزم والرض في أي
 موضع كان ناتج عن الوشوع على اليد أو القدم أو الذراع أو صدره

عصا أو تسليخات خفيفة فاما ان تبل خرقة صغيرة على قدر الجزء
 المريض بعد خلطها بقليل من الماء خوفا من التخمير وتوضع عليه
 ثم تربط كفاي الارتيجاج الخفي وتستعمل من الباطن من جرام الى
 عشرة في السعال الديكي وفي الحيات الضعفية وتترك من

زهر الارنيكا ١ جرام
 الكؤل ٥ جرام

(روح الكافور) ١١

يستعمل من الظاهر رد الكالتسكين الا لام كالروماتيزم أو أى
 ألم بالجسم وقد يستعمل في الرض الحاصل عن الوقوع أو
 الصدمات ويستعمل أيضا لغسل الأيدي وغبار اعلى الجروح
 اما وحده أو مضافا اليه الماء حسب اللزوم أى مخففا وهو منبه
 ومضاد للعفونه وكيفية استعماله ان تبل قطعة قماش منه وتوضع
 على الجرح ويترك من ١ جرام من الكافور و ٩ جرام من
 الكؤل الذى فى درجة ٩٠

(تحت توتات البنموت) ١٣

يستعمل من الباطن اما وحده أو مضافا اليه الماء كالتسكين أو كالتسكين

للاسهال مقدار ٢ جرام الى ٨ بل أكثر حسب أمر الطبيب
 اما على هيئة برشام أو مسحوق أو حبوب أو أقراص أو جرع أو
 يستعمل بحبيته المعروفة بالكريمة ويمكن استعماله من الظاهر مع
 الجليسرين أو حقاقي المستقيم لا يقا في الاسهال ويمكن ان يضاف
 اليه النشا ذرا على الاجزعا

١٣ (كورودين)

دواء كيب (منقول من فورميا رجنيل) ويستعمل في المنص
 والاسهال والالام ولا سيما المعوية المعوية والقيء ومضادا
 للتشنج والكوليرا ومزقا ومنها مقدار ٥ نقط الى عشرين
 نقطة بل الى ٥ جرام تدريجا ويستعمل من الظاهر ذلكا فيها
 ذكر ويتركب من

(تركيب كورودين منقول من فورميا رجنيل)

كوروفورم	٢٠ جرام
اثير كبريتك	٢٠ جرام
حمض فوق كلوريد	٣٠ جرام
صبغة الحشيش	٣٠ جرام

عسل اسود ٢٠٠ جرام

صبغة الكابسيكوم ٣٠ جرام

مورفين ٤٠ جرام

حمض السياندريلك ا على ٥٠ ١٠ جرام

عطر النعناع ٥٠ جرام

يذاب المورفين في حمض فوق كلوريك ثم تضاف اليه الجواهر

الاخر و يرحر جاشه يدا قبل استعماله

(مثل عطري) ١٤

يستعمل في الزينة ومضاد للعدونه ويوجد منه تركيب عديدة منها

(تركيب خل عطري)

من أوراق المليسا ٢٥ جرام

من أوراق النعناع الفلفلي ٢٥ جرام

من أوراق عصا اللبان ٢٥ جرام

ومن زهر الخزامى ٥٠ جرام

ومن الثوم ١٠ جرام

ومن الخلل الابيض ٢٠٠٠ جرام

تقطع النباتات الحديثة وتعطن في الخلل ، أيام مع التمهيد زونا
 فزونا شم بصفي و يرشح ولا يستعمل خالصا بل يضاف اليه قليل
 من الماء عند الاستعمال خوفا من حدوث التمهيد
 (كافور طيار) ١٥

يستعمل شها في أحوال الوباء بواسطة وضعه في ريشة أوزة وسدها
 بقطنه ووضعها في الفم بين الشفتين ووضعها وهي المسماة بسجاير
 (رسايل الفرنسية الشهيرة) ويدخل في تركيبها روح
 الكافور ونخل الأربيع لصوص وزيت الكافور والمراسم
 وغيره من الظاهر ذلك في الروماتزم والآلام المفصلية وغيرها
 ويوضع مسحوقا على الحرقانة لمنع تأثير الزرارح على الجهاز
 التناسلي البولي ومن الباطن يعطى من ٥ ٥ ٥ منه مستجراما إلى
 جرام تدريخا في اليوم مسكنا مضادا للتشنج ويقال الانعاط
 اللبلي اما وحده أو مضافا اليه التريداس أو الأفيون تركيب
 محبوب لهذا الغرض

تريداس
 كافور
 من كل ٣ جرام

يعمل ٢٠ حبة يؤخذ من ٥ حبات إلى ٦ في اليوم لاسمها

في المسحوق لاجل منع الانعاط اللباني

(محبوب آخر)

أفيون مسحوق ٢٥ سنجرام

٣ جرام

كمية كافية

كافور

غروي

يجعل ٢٥ حبه يؤخذ من واحدة الى اثنتين الى خمسة بالتدرج

(صمغ عربي)

١٦

يستعمل محلولاً ٣ جرام من الصمغ على ١٠٠ جرام من الماء في

الاسهال ومطبخناو يدخل في تركيب الاشربة والمستحلبات

والجرع القاطعة للاسهال المركبة من

مداول الصمغ العربي ١٥٠ جرام

عصارة ليمون ٤ ليمونات

ويمكن عمل جرصة اخرى وكيفية تها هي ان يؤخذ من الصمغ العربي

درهمان ورأسان أو أربعة من أبو النوم ودرهمان من الارز يغلى

جميع ذلك في ٢٥٠ جرام من الماء ثم يصفى ويستعمل

ويمكن ان يضاف اليها عصير أربعة ليمونات و ٣ جرام من

الكوئيالك أو الروم ويحلى بالسكر أو لا يحلى أو يضاف ، ، نقط

من اللودنم عند عدم وجود أبو الذوع ويشرب تدر يجا وهو
كثير النفع في الاسهال والكوليرا وفي النزلة المعديّة المعويّة
عند الاطفال لكن يقلل مقدار اللودنم أو يمنع عند صغرى
السن أو يستعمل من الظاهر ذلك على الجلد

(حمض اليمونيك) ١٧

قابض ومطفئ ويستعمل في الاسهال ونزلة التي، والتبوع
والامراض الكبدية والتخمة المعديّة والنزلة المعديّة والحصى
التيفودية والامراض العفنة والكوليرا والاسكريبوط أى
الحفر (الذى هو نتانة الفم الناتج من تفرح اللثة وادماؤها)
ومن الظاهر كما بواسطة قرشة مخمورة في محلول حمض اليمونيك
المركزي القروح الجلدية الضعيفة والغنغرينا والتهاب اللوزة
والسكرفة المعروفة بالاجزيم وهو ينفع في السفرعوضا عن
الليمون عند فقده أو ما الليمون فهو أنفع وباختلاط عصارة الليمون
مع ماء النعناع أو ورقه أو عصيره وحده أو مع ماء البصل يكون
نافعا جدا في معالجة الهيفضة

ويستعمل أيضا كاستعمال الحمض كما من الظاهر وعصارتة تستعمل

في الاطعمة لجران اللعاب في الفم وترويق الماء وتسهيله شرباً
 ومن الليمون مع الملح والبن ينفع القيء والاسهال ويساعد على
 الهضم ويوضع عصارتها على مسحوق سافات الكينا عند عمل
 جرعة كينيسة مع الماء يساعد على ذوبان السافات عوضاً عن
 حمض الكبريتيك

(ليمونات حمض الليمونيك)

حمض ليمونيك ١ جرام

ماء ٩٠٠ جرام

ماء عطر الليمون ٣٥ جرام

شراب بسيط ٧٠ جرام

ويجعل منه ليمونات جافة سفر به من كبة من

حمض ليمونيك ٥ جرام

سكر ١٥٠ جرام

روح الليمون ١٠ نقط

يخلط وتمع بعضهم جيداً ثم يؤخذ عند الاحتياج ما و ما عتمة

شور به في كوب ماء وتقلب وتشرّب تدريجاً

١٨ (حمض الكلورايدريك)

(أى روح مسلخ الطعام)

هو دسم متى كان مركزا ويعسرف بدخانها المهييج ويحدث التهاب
الاعين والعطاس والسعال التشنجي واحساسا باختناق شديد
عند شهده ولذا يلزم التجنب عن ذلك وهو من الكبريات الشديدة
ويستعمل من الظاهر غراغرفي معالجسة الافث (مرض خاص
بضم الاطفال) والتقرحات الغنغرينية للعاق ولا جعل ذلك
تستعمل الفرغرة الآتية المركبة من ٥٠٠ جرام من ماء الشعير
المعسل أى المضاف اليه المعسل و ٥٠٠ جرام من حمض
الكلاورايدريك ويستعمل أيضا كافي الجروح الدامية
والقروح الاسكربوطية والغنغرينية المارستانية التي
قل وجودها الآن (باستعمال مضادات العفوية) اما نقيا أو
مخلوطا مع جوهر آخر كالعسل أو شراب التوت بمقدار ١ جرام
من الحمض على ١٥ جراما من الشراب بواسطة فرشاة ويستعمل
من الباطن على هيئة ليونات ملطفة مبردة قابضة في الحيات
التيه وسية وباختلاطها مع المواد المرة والمقوية يمكن استعمالها

في أمراض السكر والكبد والحنمازير والزهرى وتعطى في الحصوات
السكرية بالفصفاثية وفي عسر الهضم وفي النزلات المعديّة بمقدار
جرامين من الحمض على ألف من الماء المحلى وتسمى بالليونات
المورياتية المركبة كما يأتي

حمض كلورايدريك طبي (أعلى ١٠) ٢٠ جرام
ماء مقطر أو عادي ٨٧٥ جرام
شراب السكر ١٢٥ جرام
وله استعمالات أخرى

١٩ (صبغة الأفيون)

مركبة من

السكر الذي في ٩١ درجة ١٠ جرام
أفيون ١ جرام

ينقع مدة ٨ أيام ثم يستعمل من ٥ نقط إلى ١٥ نقطة
وذلك على حسب السن والنوع لان الاطفال والنساء يتأثرون
من تعاطيها وهي كاللودنم في الاستعمال انما مقدار الصبغة
يكون نصف مقدار اللودنم وتدخل في تركيب كثيرة
(ويوجد نوع يقال له لودنم روسي) يقابل للصبغة في المقدار

بما تحتوي من الأفيون

(خلات الرصاص) ٣٠

هي من ضمن الادوية المسماة وتحدث المغص الزحلي لاسيما عند
المستغنين في معامل الرصاص والبوجية وتعد من القوابض
الشديدة وتستهعمل من الظاهر على هيئة محلول في الماء بقدر
على ١٠٠ أو على هيئة ماء جولا ل المركب على حسب أقر بازين
(در قول) من

تحت خلات الرصاص السائل ٢٠ جرام

ماء عاده ٩٠٠ جرام

المكؤلات فيانيرير أي المقطبة للجروح ٨٠ جرام

وتستهعمل مكمدات فاتره أو بارده في التهابات الصفن وأعضاء

المناسيل والاورام الالتهابية والرضوض والكسور المضاعفة

في الأبتداء والنزلات العينية وكيفية الاستعمال هي ان تبل

الخرقة في المحلول ثم توضع على المحل المراد معالجته اما صرفا أو

مضافا اليها الماء وتدخل في القطورات والمراهم ومن الباطن

تستهعمل من ١ سنتجرام في اليوم الى ١٠ ابتداء ثم يزداد تدريجا

الى ٣ سنتجرام اما وحده أو مضافا اليه الأفيون حسب الحاجة

الاسهال الضعفي والكوليرا والعرق الغزير عند المسولين وفي
الزيف المعوي الضعفي ويدخل في تركيب الحقن القابضة
المقاطعة للاسهال والبلية وراحتها وغيرها

وهي بعض التراكييب المستخدمة من خللات الرصاص
(قطرة في الرمذ النزلي)

مخلات الرصاص	٣٠	سنجرام
ماء مقطر الوردي	١٠٠	جرام
غروي بز السفرجل	١٥	جرام
(قطرة في الرمذ النزلي)		

مخلات الرصاص المتناور	٥٠	سنجرام
ماء مقطر	١٠٠	جرام
يضاف ثم يرشح ويستعمل		

(غسيل في الرمذ)

ماء مقطر	٢٥٠	جرام
مخلات الرصاص	٥	جرام
لوثم سيدنام	٢	جرام

يضاف ثم يرشح ويستعمل

(حقن في البليثوراجيا)

خلات الرصاص ٥٠ ر . سنتجرام

ماء الخار الكرزى ١٠ جرام

ماء مقطر ١٥٠ جرام

(مرهم خلات الرصاص)

زبدة حديدية أوفازاين ٥ جرام

منيم أى سلقون أو ثاني أوكسيد الرصاص ١ جرام

خلات الرصاص المتباور ٥ جرام

(مسحوق قاطع للتزيف الضعفى)

خلات الرصاص ٣٠ ر . سنتجرام

خلاصة الأفيون ١٠ ر . سنتجرام

خلاصة الراتنبا ٥ جرام

يعمل ١٠ ورقات تؤخذ كل ساعتين ورقة

(مسحوق مضاد للعرق الضعفى عند المساولين)

خلات الرصاص المتباور { من كل ٦ قممات
أفيون جاف

سكر أبيض ٤ جرام
يستعمل في الاسهال والعرق عند المساولين من ١ ديسجرام
الى اثنين في الصباح والمساء

(مسحوق يستعمل في العرق عند المساولين)

خالات رصاص ٦ قهجات

سكر ٣ جرام

أفيون ٦ قهجات

يعمل ذلك ١٣ ورقة يؤخذ ورقة في الصباح وأخرى في المساء

(حبوب)

خالات الرصاص ١ جرام

خلاصة أفيون ٢٥ سنتجرام

خلاصة الراتانيا ٥ جرام

يعمل بحسب الصناعة ٥ حبة يؤخذ منها من ١ الى ٦ في

اليوم في الاسهال الضعيف

(مرهم خالات الرصاص في القشف)

فازلين ٦٠ جرام

خلات رصاص ٤ جرام
مخلاصة الأفيون ٢٠ ٥ ستجرام

بلسم البيرو ٢١
١٠ جرام (صبغة اليود)

تستعمل من الظاهر مساعلي الأورام الخنازيرية بواسطة فرشاة ولا يقاف الجفرة والروماتزم والالتهاب المفصلي الحاد وعلى مسير الالتهاب الوريدي والاستسقاء المفصلي ومساحول الأجناف في التهاب الخنازيري وفي ابتداء الغنغرينا المارستانية ولقطع النزيف الحاصل عقب بديل القيلة والنزف الخفيف الرشحي مساً بواسطة قطننة أو فرشاة من شعر ويمكن حقنها في العقد الخنازيرية أما لتقيحها أو تنويبعها وتستخدم بكثرة حقناتها في النواصب البسيطة أو الدرنيسة بعد نكحتها وفي القيلة المائية أما صر فأى بمسطة أو من كبة من

صبغة اليود ١٠ جرام
بيودور البوتاسيم ١ جرام
ماء مقطر ٢٠ جرام

وقبل هذا الحقن يمكن عمل حقن تسكينية ابتداء على حسب حجم

القيالة ان كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وها هو تركيبه
 كوكابين ماء مقطر

قيالة عظيمة الحجم ٥٠ ر . سنجرام ٥٠ جرام

قيالة متوسطة الحجم ٤٠ ر . سنجرام ٤٠ جرام

قيالة صغيرة الحجم ٣٠ ر . سنجرام ٣٠ جرام

فعلى حسب حجم القياسية يحقن هذا المقدار بعد تصفيتها ثم

تترك في الطبقة الغدبية لمدة من ٥ دقائق الى ١٥ ثم تصفى

وتحقن صبغة اليود التي مقدارها على حسب حجم القيلة وتترك

كالكوكابين ثم تصفى أو يترك قليل منها ثم ترس قليلا ومع ذلك

فهذه الطريقة غير مأمونة ويمكن استعمال شم الكاوري وفورم

عند الحساسين

وتستعمل كذلك حقنات التهابات البورا والبريتون الا ان ذلك

نادر وتستعمل من الباطن مع الماء أو اللبن بمقدار بعض نقط أو

من ١٥ نقطة الى ٣٠ ويمكن عمل بعض جرعة مركبة من

يود ٣ ر . دي سجرام

يودور البوتاسيوم ٤ ر . دي سجرام

ماء ١٠٠٠ جرام

يؤخذ من ملء أربع كوبات مدة النهار في الأمراض الخنارية
والسل وتتركب الصبغة البسيطة من

يود ١ جرام

الكؤل في ٩ درجة ١٢ جرام

٢٢ (الكوكابين)

يستعمل منه الكورايدرات والسلفات لكن الأكثر
استعمالها هي كلورايدرات الكوكابين التي تستعمل من الظاهر
محاولة في الماء أو الجلوسين أو مرهما لتسكين الآلام وللخدير
في بعض العمليات التي تفعل على الغشاء المخاطي أو الجلد وهذا
الخدير يستمر تأثيره على الجلد مدة ٥ دقائق أو ٦ والمقدار
في الحقن يتركب من جرام كلورايدرات الكوكابين أو اثنين في
مائة من الماء وأما استعمالها من الباطن فيكون بمقدار ٢
مئجرام إلى ٥ مئجرام بل إلى ٣ بالتدريج لتسكين الآلام
المفصلية ومخدر للآلام المعدية

و ينفع ضد التسمم بالكوكابين الحقن تحت الجلد بالآيتبر أو
نترات الاميل ويلزم الاحتراس من الحقن داخل الأوردة وأن

يكون هــ. التـ الحقن مع اللطف والتسدير مع والمريض مضطجع
 والمحالول فهو ٣ في ١٠٠ ولا يزيد الحقن تحت الجلد من المحالول
 عن ٨ او ١٠ سنتجرام في العميات الكبيرة ويلزم منه عند
 الذين عندهم مرض في القلب أو الامراض المزمنة للجهاز
 التنفسي والعصبيين

(ترا كيب مختلفة من الكوكاين وأملأحه)

(مرهم يستعمل في اكلان الدبر)

كوكاين ٣٠٠ سنتجرام

فازلين ٣٠٠ جرام

(مرهم يستعمل في الحرق)

كلورايدرات الكوكاين ١ جرام

انولين ١٧ جرام

ماء مقطر ١٧ جرام

من القيطس ٤ جرام

(حقن تحت اللثة لتسكين آلام الاسنان)

محالول حمض الفينيك ٣ على ١٠٠ ٥٠٠ سنتجرام

كأورايديوات الكوكابين
 يعمل بزغان في اللثة بعيدين عن بعضهم في آلام امراض الاسنان

بحقنة (جافاس)
 ويمكن عمل كراهة صغيرة لتسكين الآلام السنية التوسسية
 مركبة من

- كأورايديوات الكوكابين
- مسحوق الأفيون
- منتول
- مسحوق الصمغ العربي أو محلوله
- جرام
- جرام
- جرام
- كمية كافية

يجعل من هذا التركيب كرات تزن الواحدة ٣ سنتجرام وتضع في
 تجويف السن المسوس

٢٣ (زيت خروع)

سهل خفيف ويؤخذ منه أوقيتان طبي أي ٠٥ جراما ويؤخذ
 ملو ملعقة من عند الأطفال أو أكثر من ذلك حسب السن ويمكن
 عماء مستحلبا أو كبسولا ويستعمل من الظاهر حقنا في المستقيم
 مسهلا أيضا وذلك على البطن أما وحده أو مضافا إليه نقطة أو
 أكثر من زيت حب الملوك في أحوال الإمساك المتعاصي

(بلسم ابودلك) ٣٤

يستعمل في الروماتيزم ذلكا والالام العضلية والمفصلية سواء
سكانت روماتيزمية او ناتجة عن الالتهاب كما خفيفا
واسطة قطعة من الصوف وتركيبه هو الالاقى وهو ابراجامدا او
سايلا

(بلسم ابودلك الجامدا)

جرام	١٣٥	صابون حيواني مبشور ومجفف
جرام	٥٦	كافور مسحوق
جرام	٤٠	نوشادر سايل
جرام	٢٤	زيت طيار لحصا اللبان
جرام	٨	زيت طيار للزعر
جرام	١٠٠٠	الكول في ٩ درجة

(بلسم ابودلك السائل)

جرام	١٥٠	صابون طبي مبشور وجاف
جرام	٩٠	كافور مسحوق
جرام	٣٠	زيت طيار لحصا اللبان
جرام	١٠	زيت طيار للزعر

نوشادر سائل ٣٥ جرام

الكحول في ٨٠ درجة ١٠٠٥ جرام

ويمكن ان يضاف على هذه البلاسم اما صبغة الارنيك او الكاور وفورم او اللود ثم لزيادة التسكين

٢٥ (ليمونات روجيه)

(المعروفة بسترات المانيزيا)

مسهلة تخفيفية ولطيفة التعاطى كل زجاجة تحتوى على شربه

تامة وزن ٥٥ جرام وهى تتركب من

مانيزيا مكسبة ٦ جرام ونصف

كربونات المانيزيا الايدراتي ٦ جرام

حمض ليمونيك ٣٥ جرام

سكر ابيض ٦٥ جرام

الكحولات قشر الليمون ١ جرام

وكيفية استعمالها ان يؤخذ ما فى الزجاجة بتمامه ان اراد

الاسهال الكثير وان اراد احداث اللين أو الاسهال المتوسط

يؤخذ نصفها وفى كالاتي يذوب مسحوق الليمونات المذكوره

في ماء فاتر قدره . اجرام وتخرىكه وتركه للذوبان مدة . دقائق
 أو أكثر ثم يرشح أو يذوب على البارد
 ٤٦ (حبوب دو هو)

هي حبوب مكتوب عليها هذا الاسم (بالفرنساوى وهو اسم
 مخترعها) يؤخذ منها من واحدة الى ثلاث حسب الاحتياج
 لحصول الاسهال أو اللين وتؤخذ في أى وقت كان سواء قبل
 الأكل أو بعده وقد تؤخذ مدة الأكل عادة وتترك من صبر
 وصمغ نقطى وخاصة الهندى بالبرية

٤٧ (حبوب العجوة أى الحبوب المفضضة الصغيرة)
 (للدكتور فرانك FRANCK)

هذه الحبوب تعطى عادة في حالة العجوة للذين موجود عند هضم
 امسالك ويعطى منها بالتدريج من اثنين الى ازيد من ذلك وتزداد
 وتنقص حسب الاحتياج الى حصول اللين الخفيف أو الشديد
 وذلك في أحوال الامسالك لانه لا يمكن الاستمرار على تعاطى
 المسهلات وهي مركبة من

صبر ٥٠٤ سنتجرام
 صمغ نقطى ٣٥٠ سنتجرام

حوض بوريك ١٠٠٠ سنتجرام

وهذا المقدار يوجد في كل حبة

٣٨ (مسحوق مركب مسهل)

يتركب هذا المسحوق من عشرة جرامات راوند وخمسة راتينج
جلية ومثلها عجودة تضاف المساحيق على بعضها وتخلط ثم تقسم
الى عشر ورقات كل ورقة منها شربة تعطى الورقة الواحدة في
أحوال الامساك المتعاضى وفي احتباس الصفرا وكل ورقة
تحتوى على

راوند	١	جرام
راتينج الجلية	٥	قمحيات
عجودة	٥	قمحيات

وكيفية تعاطيها ان يعزج ما في الورقة في قليل من الماء المحلى أو
ماء زهر أو ماء عادي وتشرب

٣٩ (مسلي انجليزى)

هو مسهل ويؤخذ بمقدار ٥٠ جرام أو مل مراحة اليد اذا
كان بالجحم وهو مسهل شديد ولا يعطى للحوامل ويمكن ان يعطى

وحده أو مخاوطا مع جواهر آخر كالتمر هندي والسنامكي ونخيار
 الشمبر ويوجد منه محاليل ملحية طبيعية تسمى بالمياه المعدنية
 المسهلة كماء (جانوس وركوكسي وقيلا كبريت) وغيرها
 ٣٥ (مانيزيا مكلسه)

يوجد منها أنواع خفيفة وثقيلة ومانيزية هنري والمكلسه
 وهاتان الاخيرتان هما المستعملتان غالباً وهي مسهلة خفيفة
 تستعمل بمقدار من ٢ جرام الى ٦ جرام بالنسبة للشبان
 والكهول بل الى ١٥ جرام وأما الاطفال فيعطى لهم على
 حسب السن من ٥٠ سنتجرام الى ٢ جرام في اليوم بل
 أزيد وهي نافعة لازالة الغازات وانتفاخ البطن والامساك
 الخفيف واذ أعطيت بمقدار كبير فانها تسهل بلطف وأما مقدار
 الصغير فانها تخلص الغازات وأكثر استعمالها مضادة للحوامض
 أعني انها تشبع الحوامض التي تتسكون بكثرة في المعايض
 عند النساء الحوامل وعند الاطفال والاشخاص المترهقين
 والمصابين بداء الملوك وقد تستعمل في الحصىات الناشئة عن
 زيادة حمض البوليك وتستعمل ضد التسمم بالحوامض وتدخل

في بعض ترايب كيب هضمية وقد يعمل منها سر بعات وأقراص
 وشكولات وشراب وهي تعطى على الحالة الطبيعية مع اللبن أو
 الماء أو الشاي ويوجد نوع آخر يسمى بالمانيزيا السائلة تعطى
 للأطفال بلعقة البنمرار في الانتفاخ الفاذى للعا
 ٣١ (علبه محتوية على أوراق مسهولة)
 (فؤارة مسهولة)

تسمى سيدليتس بودر تتركب من ورقتين احدهما زرقاء
 اللون والاخرى بيضاء وكيفية استعمالها ان يحلى ابتداءً ثلاثى
 كوب ماء وينوب فيها ما فى الورقة الزرقاء ثم ينوب ما فى الورقة
 البيضاء فى فجان من الماء ثم يوضع على المذاب الاول
 الذى فى الكوبه شيئاً فشيئاً فيحصل اذالك فوران وبعد انتهاء هذا
 الفوران تشرب لاني شاهدت ان بعض الناس يشربهم ادفعة
 واحدة مع الفوران فيحصل من ذلك تمدد فى المعدة لا يطاق رعا
 يحصل عنه التعب بسبب تمدد المعدة بالغاز ومع ذلك بعضهم
 يعكس كيفية العمل ويأمر بالشرب وقت الفوران عند الفوران
 وتتركب كالآتى
 حمض طرطريك
 ٣٠ جرام يقسمه ١ ورقات بيضاء

بي كربونات الصودا ٢٠ جرام
 بخلط ورا مع بعضها
 و يقسم الى ١٠ ورقات
 من ورق أزرق } ٦٠ جرام

(فوارة للهضم غير مسهلة)

٣٣ (صودا بودر)

تستعمل بعد الأكل مهضمة ملطفة مسهلة خفيفة عند البعض
 وتركيبها الآتى

بي كربونات الصودا ٣٠ جرام يقسمه ١٠ ورقات زرق
 حمض طرطريك أوليونيك ٣٠ جرام يقسمه ١٠ ورقات بيض
 وأما كيفية استعمالها فهي كالسابقة أى الفوارة المسهلة فى
 وضع الورق والتعليمة

٣٤ (سلفات أو كبريتات السكينين)

هى أهم أملاح السكينا المستخرجة من السكينا وهى الدواء النوعى
 الخاص المزيل للحمى المتقطعة الخبيثة لانها تنقص حجم الطحال
 الذى يكون عظيم فى هذا النوع من الحمى المتعاصية عن الشفاء
 وحينئذ يلزم اعطاء سلفات السكينا بمقدار زائده تدريجاً وتعطى

في الحميات الخبيثة والحمى المبرقعة والنفاسية والروماتزم المفصلي
والامتصاص الصددي وفي أحوال الضعف والتغريينا
والحمى التيفوسية وفي أحوال الضعف الناتج عن التخازير
والاسكربوط وضد التسمم بالكول والانفلينزا أي النزلة الوافدة
وتعطي بالتدرج من قسمتين الى جرام بل الى ٤ جرام وهذا
المقدار الزايد لا يعطى الا في الحميات المتقطعة الخبيثة لانها اذا
عطيت بمقدار زايد غير قانوني حدث عنها الصداع والعمى
واضطراب في البصر واجهاض الحوامل بل والموت ويمكن ان
تعطى وحدها أو تخلط مع الانتبرين في أحوال الصداع أو ألم
الرأس وانما يتع الانتبرين متى كان المريض مصابا بمرض في
القلب والمقدار هو

انتبرين ٣ جرام

سلفات الكينا ١ جرام

يقسم ذلك الى ٤ أو ٦ برشامات يؤخذ منها اثنتان في اليوم
واحدة في الصباح وأخرى في المساء والبعض يعطى المقدار في يوم
واحد على مرار

والاشكال التي تعطى بها هي الحبوب والبرشام والمسحوق في
الورق أو اللؤلؤ أو الجرع التي يضاف اليها ٥ نقط أو ١٠
من حمض الكبريتيك المخفف أو بعض نقط من عصارة الليمون
لسهولة ذوبان السلفات وهو أيضا يستعمل حقنا تحت الجلد
وأما من الظاهر فتستعمل مع الجليسرين في الحمى عند الاطفال
دلكا على العمود الفقري أو الابطين أو الاربيين وتستعمل حقنة
من الشرج أو تخلط مع المراهم غير اعلى الجروح المضاعفة
بالغثغرينا المارستانية والغثغرينا الرطبة اللتين هما قليمتا
الحصول الآن

٣٤ (نترات البوتاسا أي ملح البارود)

يستعمل من الباطن في أحوال عسر البول وفي حرقانه وفي
المغص الكلوي الناتج عن وجود الحصاة ولا درار البول بمقدار
جرام الى ٣ أو يزيدا ما وحده أو مخلوطا ببعض جواهر مسكنة
أو مدرة أخرى ويؤخذ في كوية محلاة بالسكر شيئا فشيئا أو
يؤخذ على هيئة جرعة في مغلي مدر كغلي عرق النجيل أو
كالتركيب الآتي الذي وجدته مفيدا

(مخرج مدر للبول)

مليح بارود	٣	جرام
كبريتات المانيزيا	٩	جرام
كربونات التوشادر	٠,٧٥	سنتجرام
حمض خليك	٢,٢٥	جرام
صبغة البسج	٦	جرام
ماء	١٥٠	جرام

ويمكن ان يضاف على هذا التركيب أى شراب كان

ويستعمل مدر البول ومسهلا وفي جميع النزلات المثانيمية
وأمر ارض الكلى وتؤخذ على ٣ مرات في اليوم أعنى كل ٤
ساعات الثلث

٣٥ (سلفات الالومين اى الشبه)

تستعمل من الظاهر اما غرغرة بقدر جرام في كوبه ماء في أحوال
الالتهاب الفموى والحلق واستنشاقا من الانف في الرعاف
والزكام الحاد ونغسلا في الجروح التشرىحية
ويستعمل على هيئة مسحوق ذرا في التهاب اللوزه وفي حالة الدفتيريا

بخطه مع مسحوق خرا الكلاب الجاف ونفخه بواسطة ريشة أو
غاية مفتوحة الطرفين (عند العوام) أو أنبوية من الزجاج
ولقطع الزيف من الظاهر ولكي القروح مكاسة أو غير مكاسة
ويمكن ان تستعمل قطرة او حقنة في التهاب مجرى البول أو مسهم
أو خلاقه وهالك بعض ترا كيب في الشب
(عرقوة)

شب ٢ جرام

منلى الخطمية ٢٥٠ جرام

معسل الورد ٤٠ جرام

(حقنة في البليثوراجيا)

ماء مقطر الورد ٢٠٠ جرام

شب ١ جرام

ويمكن ان يضاف اليها اللودنم

(مسهل ضد الاكلان)

شب ١ جرام

كافور ٠,٧٥ سنتجرام

مرهم أو شمع ٥٠ جرام
(قطرة الشب)

شب ١ جرام
ماء ورد ٣٠ جرام
ماء لسان الحمل ٣٠ جرام

في الرمذ المتعاضى

(جلسرين) ٣٦

يستعمل من الظاهر اما وحده أو مضافا اليه جواهر أخر سواء
كانت عطرية أو مسكنة أو قابضة في جميع أمراض الجلد
والاغشية المخاطية وفي حالة القشف ويخلط مع سلفات الكينا في
الحيمات ذلكا (راجع استعمال سلفات الكينا) ويستعمل غيارا
على الجروح وتقطيرا في الاذن في أمراضها ويستعمل حقنا في
المستقيم في الامساله ومساق الرمذ الحموي مع سلفات النحاس

(حمض بوريك) ٣٧

هذا الحمض كثير الاستعمال من الظاهر مضاد للعفونة وهو
يذوب في الماء لاسيما الماء المغلي وهو يستعمل غسلا في

الجسروح وفي الاعين وتجويف الانف وغر اغرف في أمراض الفم
وغسلا في النزلات المثنائية والرحمية والمهبلية وحققنا في المثنائية في
عملية الحصة اما بالتفتيت المثنائي بالمرور من قناة مجرى البول أو
أعلا العانة لغسلها ثم لتمديد هاء المقدار المعتاد هو الآتي

ماء مقطر ١٠٠ جرام

حمض بوريك ٤ جرام

ويمكن ان يرا هذا المقدار أو ينقص لكن المعتاد في الاستعمال
هو هذا التركيب

٣٨ (حمض فينيك)

هو من الحوامض الكاوية متى كان مركباً يحدث
خشكاً كريشاً ويقطع الزيف ويصلح الجروح والقروح ويسكن
آلام الاستئمان كافي محل التسوس اما وحده أو مضافاً اليه قدره
من الكلور وفورم أو اللودنم أو صبغة الافيون ويغسل به
الايدي والآلات في العمليات والمقصد ان المستعمل من محلوله
يتركب من ١ الى ٢ بل الى ٥ في المايه على حسب الاستعمال
فلا يغسل ١ أو ٢ في المايه والآلات ٥ في المايه ويستعمل

لزوال القروح العفنة والجرب ويستعمل من الباطن من نصف
جرام الى جرام في ١٥٠ جرام في محلول مصمغ محلي في ابتداء
الجدرى ويعطى على مرار

٣٩ (صلح الفواكه)

هو تجهيز شخص ووص له بعض الاطباء وهو صلح مركب من أملاح
بعض الفواكه ومن ذلك لتسميته ويؤخذ بعد كل أكل أو قبله ملء
ملعقة بن أو أكثر في أحوال عسر الهضم وإذا أخذ منه مقدار
أزيد كان مسهلاً كملء ملعقة شوربه وهو ذو طعم لذيق
٤٠ (حمض كبريتيك ويسمى بزيت الزاج)

هو كاو متى كان مركزا و يحرق ويتلف جميع ما وقع عليه ويكون
خشك كريشة سوداء وتكوى به القروح الضعفية ومن الباطن
يستعمل منه ليمواته قايضة قاطعة للدوسنطاريا والاسهال ولذا
انها تعطى في الحميات التيفودية والصفراوية والاسهال كربوط
والنزيف المعوي الضعيف وملاطمة بمقدار خفيف ولذا انه يعمل
منه ليمونات تسمى بالليمونات المعدنية المركبة من ١ جرام الى ٣
في ١٠٠٠ من الماء مع ٢٠ جرام شراب وهو من السموم الشديدة

إذا كان نقيما ويعطى ضد التسمم به المانيزيا ويكرهونات الصودا
 ٤٢ (أقراص التمر هندي)

أقراص التمر الهندي (خلاف التمر هندي المتجرى المعتاد) هي
 أقراص مجهزة باحد الاجزاجيسية لونها اسود وتعطى للاطفال
 وغيرهم بمقدار ربع أونصة قرص أو قرصين على حسب السن
 وطعمها الذيدهي مسهلة خفيفة

٤٣ (كبسول تورينا)

كبسول تورينا هي كبسول زيت الخروع في الجهم ولكن
 لونها اسود وهي مسهلة من واحدة الى ثلاث
 ٤٤ (بودور البوتاسيوم)

هو ملح ابيض لذاع يذوب في الماء واذا أعطى بمقدار كبير يحدث
 احتقانا في اوالاما في الجهة واحمرارا في العينين وتدمعواز كما
 والاما في محازات قاعدة الانف والجيوب الجبهية وانصبابات
 مصلية مخاطية من الانف وتتهيج الحلق وأحيانا التلعيب بمقدار
 قليل أو كثير

ثم بعد مضي أيام يفرز اليود بالجلد ويحصل بعض طفحيات ذات
 أشكال مختلفة

وهذا الجوهر يخرج بالبول واللعاب والدموع وباللبن ويمكن
وجوده في المنى والمخاط الفمى والغديسات الدهنية للجلد
ويستعمل من الباطن منوعا للدم وفي بعض أمراض كالا نيميا
والضعف والصداع والدوخان وطنين الاذنين والآلام العصبية
والارتعاشات اذا كانت ناشئة عن أصل زهرى ويتففع في معالجة
الغواتر والاسراض الخنازيرية والعقد اللينفوية العنقية
وغيرها الاسمي الحشوية والدرن والافرنكي والاورام المختلفة
والنقرس وأنواع الروماتزم المزمنة

وبعضهم يستعمله في الداء الزهرى الثلاثى فقط والبعض الآخر
يستعمله في جميع الادوار الثلاثة

ومقدار التعاطى هو من ٣ سنتغرام الى ٥ جرام بل وأزيد
من ذلك على حسب الاحوال

وهو أقل خطرا من اليود ويستعمل بكثرة في الداء الزهرى
الثلاثى والخنازيرى والنسم الرصاصى البطحى والزيتى والدرن
والشلال النصفى والربو والروماتزم والبول السكرى وفي أمراض
المسالك الدمعية بمقدار من قمحتين الى ٥ جرام تدريجيا بل

شوهه فإنه أعطى أسكّر من ذلك وقد عطي عند الاطفال في
بعض أسوال من الاستسقاء علة ارتمحتين في اليوم ويسطى على
هيئة شراب أو جرع من الباطن وأما من الظاهر فيستعمل على
هيئة من اسم أو قطورات كالآتي

(مرهم يودور البوتاسيوم)

(ضاء البواسير)

يودور البوتاسيم ٢ جرام

خلاصة اتراتانيا ٤ جرام

لودنم سيدينام
خلاصة البالدونا
من كل ٥٥٠ ٠٠٠ سنتجرام

٣٠ جرام

يجعل ذلك مرهما يدا للآبة البواسير في الصباح والمساء

(قطرة في الرمد الصديدي)

ماء مقطر ٥٥ جرام

يودور البوتاسيوم ٠٣٠ ٠٠٠ سنتجرام

تستعمل في الرمد الصديدي

٤٤ (برومور البوتاسيم)

هذا الملح أبيض اللون طعمه ملحي لذاع ينوب ككثيرا في الماء
وقليلا في الكؤل

وهذا الملح يحدث تسكينا في دورة القلب وانقباضا في الشبكة
الشعرية وتوزيادة في افراز البول

ويستعمل منوما ومضاد للتشنج ويستعمل في الدياتيز الدرني
ويمكن خلطه بيودور البرومور البوتاسيوم في معالجة الداء الزهري بل

وتعويض اليودور بالبرومور في الجواتر الدرقية والجلوطني
ويستعمل محلوله المركز مسابواسطة فرشاة لتخدير برزخ الحلق

في خياطة الالهة وقطع اللوزة ولوضع المنظار الخنجري وتخدير
الغشاء المخاطي للعين في عملية عنبة القرنية ولجري البول في

قسطرتها وفي التهيجات المؤلمة للبلعوم والامرى وينفع في الربو
والانفريزيم الرئوية والسعال التشنجي أى السعال الديكى

وفي بعض أحوال خفقان القلب العصبى والعرضى لمريض
عضوى وأمراض جميع المراكز العصبية الناشئة عن شكل

احتقانى أو عن زيادة في التنبيه

ويعطى مضاد للتشنج في أمراض أعضاء التناسل ولا سيما في
السيلان المنوي اللبلي الغير ارادى (أى الاحتلام) واستعمله
بعضهم في الامراض الجلدية المؤلمة

وينفع هذا الدواء في الامراض العضوية العضالة كالسلسل
الرئوى وأنواع الدرن ولا يقاوم بعض الاعراض والمضاعفات
كثوب السعال والتقيء التابعى في ابتداء التدرن الرئوى

والمقدار من ١ جرام الى ٤ الى ٨ تدريجاً على حسب الاحوال
بل أكثر من ذلك لاسيما في الصرع والاورام الصهغية الزهريه
للسحايا مع الدلك بالمرهم الزيبقى ويعطى جرعة من كبة من

برومورال بوتاسيم ٢٠ جرام

ماء مقطر ٣٠٠ جرام

ماء زهر النازنج أو شرابه ٦٠ جرام

يؤخذها او معلقة شور به في اليوم وهى تحتوى على ١ جرام من
البرومور وعند الاشخاص المصابين بامراض في الخلق لا تعطى
بالفهم بل تعطى بالحقن من المستقيم أو تعطى للحيوانات مع غذائها
كالبقرة والجاموس والضأن ثم يؤخذ لبنها ويمكن عمل مساحيق

وقطرة مركبة من

برومورالبوتاسيم ١ جرام
ماء مقطر ٣٠ جرام

تستعمل ان يوجد عنده فزع من الضوء

(مسحوق مضاد للانعماط)

برومورالبوتاسيم ١,٥٠ جرام ونصف
سكر ٨ جرام

يعمل ١٢ ورقة يؤخذ منها ورقة كل ساعتين مضادا للانعماط

ويعمل منه مرهم وحبوب

ويخرج هذا الجوهر من البنية اما باللعاب او بالبول و أحيانا

بالجلد بالغدد المفرزة للعرق

٤٥ (كلورال ايدراتي)

اذا أعطى هذا الجوهر من الباطن سواء كان بطريق الفم أو

المستقيم كان منوماً ولا ثم يصير مفقداً الا حساس قليلاً واحداً

لأنه لا يكون سريعاً مع عدم حصول تهوع وصداع ولذا يكون

نافعاً لجلب النوم ومضاداً للآلام والنقرس والمغص الكاوي

والم الاسمان والحرق باضافته على المراهسم وهذا الجوهر
بلا مسته لعلويات الدم يستعمل جزء منه الى كلوروفورم ويعطى
من جرام الى اثنين الى خمسة على شكل جرعة مركبة من

كلورال ٢ جرام

ماء مقطر ١٥٠ جرام

شراب السكر ٣٠ جرام

يعطى على مرتين أو ثلاثة في اليوم مدة اربعة وعشرين ساعة
والشراب يترك من

كلورال ٥ جرام

شراب السكر ١٠٠ جرام

ويعطى من هذا الشراب مل ملعقة بن ابتداء ويمكن زيادته
الى ان يصل الى ملعقة شور به بل الى ٥ في اليوم

٤٦ (الافيون)

هو الدواء المهم في المادة الطبيعية والكثير الاستعمال ويدخل في
تركيب كثير من الادوية وهو عصارة ثخينة تؤخذ من حليب
الاشخاص النوم التي تجهز بالخصوص بمصر وبلاد الترك والهند

والعجم ويوجد من الأفيون في المتجر ثلاثة أنواع
 الأفيون الأزمرلي هو أحسن أنواع الأفيون التجارية
 والجيد تحتوي المائة جزء منه على ١٠ أجزاء من المورفين أقل
 ما يكون إذا كان رطبا ومن ١١ الى ١٢ إذا كان جافا
 والأفيون القسطنطيني وهو يوجد في المتجر على هيئة أقراص
 صغيرة مفرطة غير منتظمة أو على هيئة أقراص صغيرة عدسية
 منتظمة والمائة جزء منه تحتوي على ١٣ أو ١٤ جزء من المورفين
 والأفيون المصري يوجد على شكل أقراص صغيرة مفرطة
 والمائة جزء منه تحتوي على ٥ أو ٦ أجزاء من المورفين ويوجد
 أنواع أخرى من الأفيون إلا أنها قليلة الأهمية
 (كيفية الاستعمال)

هو أعظم الأدوية المستعملة لتسكين الآلام العصبية وغيرها
 والمقدار يعطى منه مسحوقا من ١ الى ٥ بل الى ٢٠
 سنتغرام (ومع ذلك خذافا للدوية يوجد بعض أشخاص في مصر
 والهند يسمون بالأفيونية متعودون على تعاطيه يستعملون
 الأفيون بمقدار كبير من جرام الى درهم بل أكثر من ذلك في المرة

الواحدة بسمونه بالمنزول) وأما خلاصته فتعطي أقل من الأفيون
من ١ سنتجرام الى ٢٠

الصبغة واللودنم فتعطي من ٥ نقط الى ٣٠

شراب الأفيون كل ٢٥ جرام تحتوى على ٥ سنتجرام من
خلاصة الأفيون شراب الذا كود كل ٣٠ جرام تحتوى على
١ سنتجرام من الخلاصة

ويستخرج من الأفيون أصول فعالة أخر أشهها المورفين وهو
كثير الاستعمال في التمسكين والمستعمل منه هو كلورايدرات
المورفين في تمسكين الآلام حقتنا تحت الجلد محاولا في الماء المقطر
جرام من كلورايدرات المورفين و ٣٠ جرام من الماء المقطر
ويستعمل محاولا في تمسكين آلام المجرى حقتنا أيضا ويدخل في
المراهم والغراغر والحقن

٤٧ (أوكسيد الزنك)

يعطي من الباطن مضادا للتشنج وتمسكين الآلام المعديه
المحذوبة بمحموضة في المعدة وهو يستعمل كاستعمال كربونات
الجير وتحت نترات الزموت وفي الصرع والاستريا

والسكوكايش أى السعال الديكى أو السعال التشنجى والاسهال
المتعاصى لاسيما عند الاطفال وفى القطورات الجافة
والمساحيق من الظاهر

والمقدار من ١٠ . سنتجرام الى ٢ جرام تدريجيا
وتراكيبه المعتادتهى

(مسحوق فى الاسهال)

أو أكسيد الزنك ٥٥ . سنتجرام

بي كربونات الصودا ٥٥ . سنتجرام

يقسم ذلك الى ٥ ورقات تؤخذ فى ٢٤ ساعة

(مسحوق يعطى فى الصرع)

أو أكسيد زنك ٣ جرام


سكر ٤ جرام

يخلط ويقسم الى ٢ مقدار ويؤخذ منه ٣ فى اليوم

(محبوب مضادة للتشنج)

أو أكسيد زنك ٥٥ . سنتجرام

كافور ٣٠ . سنتجرام



خلاصة البلاذونا ٣٠٠ . سنجرام

يعمل ذلك حبة ويفعل مثلها جلة يؤخذ منها واحدة في الصباح
وأخرى في المساء

(قطرة جافة)

أوكسيد زنك }
من كل أجزاء متساوية
سكر نبات

تستعمل بعد نخلها وخلطها ناعما

(مرهم أوكسيد الزنك)

أوكسيد زنك ١ جرام
فازلين ٣٥ جرام

يستعمل في الالتهاب الجفني وفي الأجزاء والبروريجو الذي
يظهر في أعضاء التناسل

(مسحوق أوكسيد الزنك في الأجزاء)

أوكسيد زنك ١٥ جرام
مسحوق السنالمكي ٣٠ جرام

(سلفات الزنك)

٤٨

مقي بمقدار كبير في أحوال التسمم وبمقدار قليل قابض ومضاد
للتشنج وفي السيل الرئوي وهو قاعده جافة قطورات قابضة
سند كرها فيما بعد ويستعمل في الارماد المتعاصية ويعطى ضد
التسمم بهي ك بونات الصود ويعطى من الباطن من ١٠ سنتجرام
الى ٣٠ سنتجرام مضاد للتشنج ومن ٥٠ سنتجرام الى جرام
مقيئا ويستعمل من الظاهر قطرة بمقدار ٢٠ سنتجرام على ٣٠
جرام ماء وحقنا في البليينورا جيا ٣ جرام في ١٠ جرام من الماء
(قطرة سلفات الزنك)

سنتجرام	١٠	خلاصة الافيون
سنتجرام	٢٠	سلفات الزنك
جرام	١٥٠	ماء ورد

(قطرة)

سنتجرام	٢٥	سلفات زنك
سنتجرام	٥٠	لودنم
جرام	٣٠	ماء ورد

(حَقْنَةُ فِي الْبَلِيمِنُورَاچِيَا)

سلفات زنك ٥٠٠ سنتيگرام

ماء عادى ١٠٠ جرام

(حَقْنَةُ أُخْرَى فِي الْبَلِيمِنُورَاچِيَا)

سلفات زنك ٣ جرام

نخلات رصاص ٣ جرام

ماء ورد ٥٥٥ جرام

ويمكن عمل عجينة كاوية من تركيب كلوروزنك تنفع في السرطانات والقروح والاورام الخنازيرية والثآليل الجلدية اما محلول في الماء او يعمل منها عجينة تسمى عجينة (كتكوان) مع الدقيق والماء الساخن وتعمل كالقطر بعد عجنها في الهون تفرد على رقاقة وتقسم الى قطع مثلثة تمشف في الظل في محل حار او تعمل عجينة طرية وتستخدم

٤٩ (سلفات او كبريتات النحاس اى الزاج الازرق)

يستخدم هذا الملح من الظاهر قابضا وكواخفا اما محلول في الماء او على الحالة الصلبة في الماء قطرة واما صلبا مسافى الرماد

الخنزيري والخبوي والقطرة السائلة تعمل من ١٠ ر .
 سنتجرام الى ٣٠ ر . سنتجرام من الملح و ٣٠ جرام من الماء
 المقطر ويمكن أن يضاف على هذه القطرة أملاح أخرى
 ككبريتات الخارصين أو الشب وقد يضاف اليها كافورا ولودنم
 كالاتي

(قطرة)

سلفات النحاس المبلور ٢٠ ر . سنتجرام
 ماء مقطر ١٢٠ جرام

(قطرة)

سلفات النحاس ١ جرام
 ماء مقطر الورد ١٣٠ جرام
 سلفات المورفين ١٠ ر . سنتجرام

يناب ويستعمل مرة في اليوم

(قطرة)

سلفات النحاس ٥٠ ر . سنتجرام
 ماء مقطر ١٠ جرام

لودنم ٦ نقط

تستعمل في الاثهاب الملتصهي المزمن
ويمكن فعل المس بها في الرمد الخنازيري الحبوبى مع الجلسرين
سلفات نحاس ٣ جرام جلسرين ٥٠ جرام وتتم بواسطة
فرشة

وتدخل في تركيب المراهم من ٥٠ ر . الى ٣٠ ر . سنتجرام
في ٢ جرام من المراهم ويدخل في تركيب الجرا الهسى
ويستعمل هذا الملح من الباطن من ٥ ملليجرام الى ٣٠ ر .
سنتجرام ويعطى مقيماً اذا اريد احداث القيء من ١٠ ر . الى
٣٠ ر . سنتجرام

وتعطى منها جرعة في الكروب مركبة من سلفات نحاس ١٠ ر .
سنتجرام وشراب قشر البرتقان المره ٣ جرام ماء الزيفون ١٠٠ ر .
جرام يؤخذ او ملعقة بن كل ١٠ دقائق لاجل احداث القيء
ويكون أكثر منفعة اذا استعمل في الابتداء وفي الكروب
يستعمل مسحوق سلفات النحاس ١ جرام يخلط
وينفخ بواسطة أنبوبة بمقدار من ٣٠ الى ٣٠٠ سنتجرام

ومضادا للتشنج

٥٠ (عرق الذهب)

هو أحد الادوية الكثر استعمالها وجلب الى أوربا سنة
١٦٨٦ وكان يستعمله الطبيب (هلفيوس) مقيماً ومضادا
للدوسنطاريا وكان يستعمل في ذلك الوقت سرا واشترى هذا
السر (لويز الرابع عشر) من ماوله فرنسا وصار مشهورا سنة
١٦٩٠ والمستعمل منه الجذور وهي تحتوي على الایتين
ويوجد منه ثلاث أنواع لكن تميزها عن بعضها غير مهم

يعطى عرق الذهب الآن يوميا مقيماً ومنقثاً ويؤمر به اذا أريد
الحصول على نتيجة أقل شدة من نتيجة الطرطير المقيء ولذا يعطى
للأطفال وأما الطرطير فيعطى اذا كان الأمر يحتاج لاختلاء
المعدة اختلاء كلياً عقب تسمم ويعطى عرق الذهب في الداآت
التي تكون معها المعالج بالاسهال مخاطي ويستعمل بمقدار
قليل متكرر في النزلات الشعبية وتكثر المخاط الرئوي ويعطى
في النزلات المخاطية القديمة عند الشيوخ وفي الزكام المعجوب
باحترقان المسالك الشعبية وآفات لسان المزمار والحنجرة ويؤمر

به في السعال الديكي كثيرا لان تأثيره يقع على المعدة والصدر في
 آن واحد ويعطى مقويا ومنفتحا ويعطى في العرق الخبيث
 والتلبك المعدي
 وحشية من الفعل المضعف للقيء فضل بعضهم استعمال عرق
 الذهب بمقدار جرام ونصف ٥٠ الى ٣ جرام ويعطى لجميع
 المرضى في ابتداء العرق الخبيث حيث ان الاحوال الخفيفة
 والخطرة تبتدئ بعلمان واحدة ويستعمل مضاد الاسهال
 والدوسنتاريا والاسهال المزمن والكروب والالتهاب
 البريتوني المتعاصي ويستعمل مقبثا في الهيمضة الاسهال مع
 النجاح ويستعمل اما مسحوقا من ٣٠ سنتجرام منفتحا ومقويا
 أو يعطى ٥٠ سنتجرام الى ٣ جرام فيكون مقبثا وهذا الاخير
 يقسم على ٣ مرات ويعطى اما وحده أو في ماء فاتر كل نصف
 ساعة ورقة فان حصل في من الاولي فيؤخر الباقي والا فيستمر
 الى حين حصول القيء وأما اذا أريد التقيء والاسهال في آن
 واحد فيخلط قهقهة من الطرطير المقيء مع جرام من عرق الذهب ثم
 يوضع في ماء فاتر ويشرب فانه نافع في التلبكات المعديّة القديسة

أى المرزمنة وصيغته تعطى بمقدار ١٠ جرام على ٣ مرات مقيئة
 وخلاصته الكولية بمقدار ٣ ديسجرام تعمل حيويا مقيئة
 أيضا وخلاصته المائية تعطى بمقدار ٣٥ سنتجرام وشرابا بمقدار
 ١٥ جرام مرتين مقيئا وتعطى للأطفال الذين سنهم ٣ سنوات
 بمقدار ملعقة قهوة

وشراب عرق الذهب المركب المنسوب (الديسار) يستعمل في
 انتهاء النزلات الشعبية بمقدار من ١٦ جرام الى ٤٦ جرام على
 مرار وهو يعطى خصوصا في السعال الديكي وأقراصه تستعمل
 دواء بكثرة يعطى منها من ٤ الى ٨ في اليوم على مرار
 (الايتمين) هو الاصل الفعال في عرق الذهب ولاجل الحصول
 على التي يلزم اذابة ٣٠ سنتجرام من الايتمين الطبي و ٥٠ جرام
 من منقوع خفيف الزهر البرتقاني و ٢٥ جرام من شراب زهر
 النار نجو يعطى منه بلع ملعقة شوربه في كل نصف ساعة في
 النزلات الرئوية وفي السعال الديكي وفي الاسهالات القديمة
 والاقراص تعطى من قرص الى اثنين مناداة في الماء للأطفال
 الذين سنهم ٣ سنوات فأكثر بالتدريج وتبلع ولا تؤخذ

الاقراص قبل الاكل حالاً ولا بعده لانها تحدث النوع بل والقيء
وتؤخذ في مسافات متباعدة عن بعضها

٥١ (المجودة)

هي صمغ راتنجي يستخرج من جذور تنبت بالشام وآسيا
الصغرى وهي أحد المسهلات الشديدة الفعول وهي نافعة جداً
في جميع الاحوال التي يريد فيها اخراج مواد مصابة من الجسم
سواء الاستسقاء الذقي وتأثيرها يكون على المعالذقاق ولذا أنها
تستعمل في الامساك المتعاضى وهي عديمة الطعم ولذا أدخلت في
البسكويت المسهل لان الاطفال يمكنها أن تتحمل تعاطها
وهي تعطى بمقدار من ٥ سنتجرام الى جرام ومن ٤
الى ٨ سنتجرام من الراتنج

٥٢ (الجلبة)

هي مسهل شديد يسهل منها الجذور ومتى استعملت بمقدار
كبير يمكن أن تحدث تهيج شديد في الجهاز المعدي المعوي
والاستعمال من جرام الى ٤ مسحوقاً
الخلاصة من ٢٥ سنتجرام الى جرام

والمنقوع يعطى ٥ جرام على ١٠٠ من الماء
والصبغة من ٥ جرام الى ٢٠
ورائنج الجافة من ٣٠٠ سنتجرام الى ٥٠٠ الى ٨٠٠ سنتجرام
٥٣ (المسمر)

هو مادة راتنجية تؤخذ من شجر ينبت في بلاد العرب والحبشة
والموجود منه في المتجر على هيئة دموع ثقيلة متجمعة غير
منتظمة شجرة نصف شفافة هششة الميكس سطحها خشن
عطري رائحتها كية مخصوصة

الاستعمال - اذا عطي المسمر من الباطن يكون مقويا شديدا
يسهل الهضم ونسبوا هذا الجوهر زيادة القوة الممثلة وشده
العضلات وشده صلابة الاعضاء الجامة

ويستعمل فيما يستعمل فيه الادوية البسمية ويعطى من ٣٠٠
سنتجرام الى ٢ جرام وصبغته من جرام الى ٥ وخلاصته
الكثلية من ١٥ سنتجرام الى ٥٠ جرام ويصنع منه حبوب
مكونة من جرام من المر و ٥ جرام من القنطريون الصغير
و ٢ جرام من بلسم الپيرو ويعمل ذلك حبوبازنة كل حبسة

١٥ سنتجرام وتعطى من ٨ الى ١٢ في اليوم في الآلام
 المعديه ويخلط المر مع المسربات الحديدية ويعطى في انطواروز
 وفي احتباس الطمث ويستعمل من الطاهر غرغرة مضادة
 للتسوس والغثريتا ويستعمل صبغته في الجروح والقروح
 غيارا وغسالا لاسيما عند الخنازيرين ويعمل من المر محبوب
 أخرى من كبة من اجتمع أدوية أخرى بخلطها مع بعضها وتدخل
 في تركيب الترياق والمجنون وجملة تركيب تستعمل مدرة للطمث
 أو مقوية وتوابيده يستعمل مضاد الآلام المعديه بمقدار ملعقتين
 شوربة مرتين في اليوم والمر يستعمل مضاد التسوس الاسنان
 غرغرة مع اضافة نصف وزنها أو مقدارها من الماء

(نبيذ المر)

٢٥ جرام

١٥ جرام

١ ليتر

قشر برتقان
 نبيذ جروناس

يقخذ منه ما يلزم بمقدار شوربة في اليوم في النزلات المعديه

هذا النبات المستعمل منه الجنود ذات اللون الاصفر الغامق كثيرا أو قليلا مخرقة بعروقها وواحدة عند كسرها تقرش تحت الاسنان وتاوت اللعاب واللسان بالصفرة أما أنواعه فكثيرة منها الراوند الصيني والمسكوفي أو البخاري والراوند الجمي تأثيره يكون أولا كقوى وثانيا كرسخي وهو سهل لطيف لا يسخن ولا يبرد من خصا ويطهر ان تأثيره المسهل يتجسه بالخصوص على الاثنى عشرى ولذا اعلم من المسهلات الصفراوية (أى المخرجة للصفرا) وكيفية تأثيره تفسر منفعته في الامراض الصفراوية والاسهالات المخاطية وينفع الراوند على الخصوص للاشخاص المترهقين وللاطفال والنساء ولتقوية الجهاز الهضمي ومسهلات في الامراض الكبدية المحبوبة بيران والراوند يعد من المقويات العظيمة التي تنفع في الام المععدة الناشئة عن عدم شغل هذا العضو أو عن بطء الهضم ويعطى أيضا لطر الدود وبعضهم يستعمل الراوند الصيني مضغا نصف ساعة أو أكثر مع ابتلاع اللعاب ثم بلع الجزء المضموغ

ومقدار ما يصفى نصف جرام في اليوم وتستعمل هذه الكيفية في
ضعف الهضم وعند الأشخاص الايبونخذان بين ذوات
الامساك الاعتيادي والذين يشعرون ردى أو المصابين باضرار
كبدية بسيطة

والاصول الفعالة التي توجد في الراوند هي التين وحض
العضيك وحض كرزوفانيك

(كيفية الاستعمال)

يعطى مسحوق الراوند مقويا من ٣ ديسجرام الى ٤ جرام وسهلا
من ١ الى ١.٥ جرام ويوجد مساحيق اخر من كبة من

من كل ٥ جرام	{	راوند
		مانيزيا

ومن زيت اليانسون بعض نقط

يقسم ذلك الى ٥ برشامة يؤخذ واحدة قبل كل اكل وهي
المسماة بالمسحوق المعدى وكل حكميم بنوع على حسب كيفية
في بعضهم يضيف كربونات الصودا والبعض الفرفرة وهكذا
وأما المنقوع فيؤخذ ١ جرام من الراوند على ١٠٠ من الماء

وأما الصبغة فتؤخذ من ٥ جرام الى ١٠ جرام في ماء محلي
والخلاصة المائية تستعمل من ٣ الى ٨ جرام وأما الخلاصة
الكحولية فتستعمل من ١٠ سنتجرام الى ٥٠ سنتجرام
وشراب الراوند يتراكم من ١٠٠ جرام راوند و ٥٥٠ جرام سكر
و ١٠٠٠ جرام ماء وكل ٣٣ جرام من هذا الشراب تحتوى على
٢ جرام من الراوند والمقدار يعطى من ٦٦ جرام الى ٣٣ جرام
ويوجد شراب راوند مركب وهو مسهل عند الاطفال ويعطى
من ملء ملعقة بن الى اثنين أو ثلاثة فى اليوم
أقراص الراوند يؤخذ من ٥ الى ٦ فى اليوم وكل قرص
يحتوى على ٦٠٠ سنتجرام

٥٥ (الصبر)

يطلق هذا الاسم على عصارة صغيرة راتنجية شجيرة تحصل من
جذات أنواع من جنس الصبر والنوع الذى يستخرج منه هذه
العصارة هو الصبار ذات الاوراق المنقوبة
ويوجد فى المتجر جملة أنواع من الصبر
(١) الصبر السقطرى يسمى بذلك لانه يأتي من جزيرة سقطرة

خاصة وقد يأتي من بلاد العرب والزنجبار وهذا النوع معروف
 قديما جدا وهو أقل شفافية من المتقدم ولونه أسمر عيلى للسواد
 ورائحته غير مقبولة

(٣) الصبر الكندي هو معتم لونه ككون الكبد صلبا عسر
 الكسر وهو يقرب من الصبر السقطرى لانه يشاهد فيه بعض
 عروق من الصبر السقطرى

استعمال الصبر - اذا استعمل استعمالا موصيا أهسدت أهيجا
 خاصا وكان مستعملا سابقا أكثر من استعماله الآن في الغيار على
 الجروح المزمنة والبياطر تستعمل صبغته لهذا المقصد والصبر
 أحد المسهلات المستحسنة الكثيرة الاستعمال وبعضهم يزعم
 ان تأثيره الاصلى لا يتجه على المعال انه يؤثر على الكبد ويزيد في
 افرازه لكن المحقق انه لا يؤثر الا بعد تعاطيه ببعض زمن وهناك
 نتيجة أخرى لاستعمال الصبر وهي انه يؤثر على المجموع الدموى
 لاوريد الباب وتعاطيه بحرض احتقان الاوعية الباسورية
 ولذا يلزم عدم تعاطى الصبر في أحوال البواسير ولكن يكون
 جيدا الاستعمال لاطهارها وله تأثير قوى على البليثوراجيا

ويعتبر الصبر المعطى بمقدار سهيل طارد للدود وبقدر قليل
 دواء نافع للعدو ويسرع الهضم ويزيل الاحتقان الخبي والرئوي
 وفي اليرقان والايهوخونداريا ويستعمل لارجاع البواسير متى
 كان انقطاع الدم الباسوري أحدثت عوارض خطيرة
 وأحسن شكل يعطى عليه الصبر هو الشكل اللبوني بمقدار من
 ١٠ . سنتجرام الى ٣٠ . سنتجرام عنزجه بكمية
 كافية من العسل واذا أريد نتيجة مسهلة واضحة جدا فتكون
 من ٥٠ . سنتجرام الى جرام من الصبر ويمكن زيادة المقدار
 الى ٣ جرام وفي الغالب يخلط الصبر بمسهلات أخرى شديدة
 وصعبة الصبر المجهزة بجزء من الصبر وثمانية أجزاء من الكوئل
 تستعمل بالخصوص منظفة في الجروح غير المؤلمة أو ذات الطبيعة
 الرديئة

وقد يعطى الصبر حقنة في المستقيم بمقدار خمس جرام تعلق في
 صفار بيضة و ٥٥٠ جرام من الماء
 وقد يعمل من الصبر مرهم طارد للدود مكون من ١٠ جرام من
 الصبر و ٥٠ جرام من الشحم

نبيذ الصبر يصنع بهضم ٣٠ جرام من الصبر و ٤ جرام
 من ككل من الجوان والزنجبيل في ٣٦٠ جرام من النبيذ
 (الاسيانولي) مدة ٨ أيام ويعطى من ٣٠ جرام الى ٥٠
 للاسهال و ١٠ جرام لتقوية المعدة وعسر الهضم

(قطرة لتنظيف قروح الاجفان)

صبر ٥ جرام

ماء ورد { من كل ٥٠ جرام
 نبيذ أبيض

صبغة الزعفران ٣ نقطة

(حبوب مسوية)

صبر
 صمغ نقطي
 صابون طبي { من كل ٣٠ جرام

يعمل ٢٠ حبة وتعطى من ٣ الى ٤

(حبوب اندرسن)

صبر
 صمغ نقطي { من كل ٣٤ جرام

دهن طيار لليانيسون
 شراب بسيط
 ٤ جرام
 ١٠ ك

يخلط ذلك ويجرز عند الاحتياج الى حبوب كل حبة تزن ٢٥
 ستجرام وتعطى من حبة الى ستة وهي مسهلة تشد يد قوية
 الفعل

(جلسرين الصبر)

صبر ١٠ جرام
 جلسرين ١٠٠ جرام

يجهز حسب الصنعة ويستعمل في معالجة التشققات
 والتقرحات التي تعذب الحزاز الا جريومي كثيرا خصوصا اذا
 كان موجودا في جلد الوجه الظهري لفواصل السلميات وفي
 قبضة اليدين وفي ثنيات الانعطاف لفواصل الكبيرة للاطراف
 ويعمل من الصبر انواع حبوب آخر كثيرة الاستعمال
 ويلزم عدم تعاطيه عند الحوامل والمنتقمدين في السن من
 النساء اللاتي وصلوا لسن اليأس والمصابين بحصاة مجرى البول
 أو باحتباس البول

وإذا استمر استعمال الصبر مدة طويلة من الزمن يشاهد ظهور
أعراض احتقان دموي نحو الأعضاء الموبوءة في الحوض
ويبدأ ينشأ احتقان الأوعية الباسورية

٥٦ (الصمغ النقطي)

هو سهل شديد قوى ويؤثر به في جميع الأحوال التي يلزم فيها
استفراغ مواد مصلبة عظيمة الحجم كالاستسقاء الذقي وعند ما يريد
تحويل نحو الجهاز الهضمي والشملل والنزلة الشعبية وهو قوى
عظيم يعطى ضد الديدان المعوية ويستعمل نادراً منفسر دا
بل يستعمل مع الزبيب الحلو والصبر والجلبة والراوند والمحودة
ويمكن إعطاه وحده حبواً باعتدال من ١ ديسجرام إلى ٤
ويعطى من جرام إلى جرام ونصف في اليوم

٥٧ (السنمكي)

هو ورق شجر ينبت بمصر والهند وإيطاليا وسنجال والجزائر
وهذه الأوراق تحتوى على الكاترين وحض الكريزوفانيك
خواصه الطبيعية إذا أعطى بمقدار كبير فإنه يهيج الغشاء المخاطي
المعدى المعوي ويحدث مغصاً شديداً واستفراغات ثقلية وقياً

وأما إذا أعطى بمقدار مناسب فإنه يكون سهلاً أكيداً كثيراً
 الاستعمال ويخلط غالباً بالماء القرمهندي أو المن أو الراوند أو
 خيار الشمبر أو الاملاح المسهولة المتعادلة
 ولأجل تقليل المغص الذي ينشأ من استعماله يضاف إلى الورق
 المنقى إما البانسون أو الكزبرة أو الزنجبيل أو القرقة أو
 العرقسوس وبعضهم يعتقد أن ذنب الأوراق هو السبب في
 المغص ومع ذلك فإنه عند الاستعمال لا يستعمل إلا الأوراق بدون
 ذنب وإذا نفع مدة ١٢ ساعة في الماء البارد فإنه يمنع طعمه
 المكره ويخفف الماء الساخن فإنه يذيب الدهن الطيار والمادة
 الدسمة والرائحة المهيجة الذي لا يذيب إلا في الماء الحار وهذا
 المعطون يكون عديم الطعم تقريباً والمقدار الذي يعطى من
 الورق المسحوق هو من ٤ جرام إلى ١٠ وأما المنقوع فيعمل
 إما في ماء حار أو في ماء بارد إما صرفاً أو مضافاً إليه أحد الجواهر
 المتقدمة

ورق سناكي	١٥	جرام
ماء	١٥٠	جرام

ينقع ثم يصفى ويشرب وبعضهم يضع المنقوع مع القهوة
لتضييع طعمه الكريه

(حبة مسهولة من السناسكي)

ورق السناسكي ١٠ جرام

كبريتات الصود ١٥ جرام

ماء في درجة الغليان ٢٥٠ جرام أو ٥٠٠ جرام

وبعد تصفيته وتبريده يحقن به مسهولة أو مسرتين

وأما الصبغة فتعطي من ١٥ جرام الى ٣٠

٥٨ (المن)

هو عصارة مقهولة من نبات يسمى اسان العصفور ويحتوى على

مبيت ويستعمل مسهلا للكحول بمقدار من ٨ الى ٤ جرام الى ٦٤

جرام ويستعمل مسهلا خفيفا بمقدار من ١٠ الى ٣٠ جرام

عند الاطفال مندوبا اما في الماء أو اللبن لانهم يأخذونه بدون

كراهة ويوجد منه ثلاثة أنواع

الاول المن الدمعي ويعني في فصل الصيف وهو على هيئة كتل

بيض مصفرة وهو كثير الاستعمال

والثاني المن المشترك ويحتمل في شهرى سبتمبر و اكتوبر
 الثالث المن الدسم وهو المن الذى حصل فيه تغير وهو رخو
 ويجمع مع بعضه كتلاو الافضل فى الاستعمال هو النوع الاول
 وهو يحتوى على كمية عظيمة من المنيت
 والمنيت هو الجوهر الذى يوجد بكثرة فى المن وهو سكر غير قابل
 للتحمر لونه أبيض والمقدار فى التعاطى كالمين ولكن فضل عنه
 لانه لا يبقى بعد تعاطيه طعم دسم فى الفم
 أما المن فهو جيد النفع فى الدآت النزلية المزمنة لان فى هذه
 الاحوال يخشى من تعاطى المسهلات الأخر التى يمكن ان
 يحصل منها عوارض وان تأثيره يحصل متأخرا مستطيل المدة
 ولا يحدث أدنى تهيج ولا يعقب كالمسهلات بالامساك لكن يبقى
 بعده عدم الشهية عند الكهول وأما عند الاطفال والناقمين
 والمصابين بالنزلات الشعبية المزمنة فلا يحصل ذلك

٥٩ (بسكويت مسهل للاطفال)

هذا البسكويت يوجد جاهزا بالاجزا خانات فى علب صغيرة
 ويتركب من عجوة مسحوقة ٥ ديسجرام وعجينة البسكويت

كافية لزوم عمل بسكويتة واحدة وتأثيرها مسهل وتؤخذ
من بسكويتة واحدة الى اثنتين عند الاطفال لحدوث الاسهال
٦٥ (البابونج)

يوجد منه نوعان الروحي والبلدي والمستعمل منهما الازهار وهما
ينبتان في الغابات الرملية وأما في مصر فينتان على شواطئ
النيل ويوجد في المتجر جافاذا رائحة عطرية مقبولة وطعم مر
حاد واستعماله يساهم على زوال المغص الناتج عن استعمال
المسهلات واذامضع البابونج أحدث تلعباومتى وصل الى المعدة
حرص الشهية وسهل الهضم واذاعطى بمقدار كبير أحدث قيئا
وهو دواء منبه عام يخرج اللدرايح يستعمل في اعتقال المعدة وفي
المغص العادي والامساك الضعيف ويعطى في الحيات المتقطعة
الضالية الشدة وهو طارد للادود ولتحريض الحيض ويمكن
ان يستعمل باخذه . ٣ زهرة من البابونج في فنجان من الماء
المغلي أو ٣ جرام في لتر من الماء لاجل منع التهييج والالام
العصبية وأكثر استعماله منقوعا بمقدار ٥ جرام في ١٠ من
الماء ودهنه النقي يستعمل بكثرة في بلاد الانجليز فحين جونه

بالمشقوقات أو يعاون منه حبو بانعطي بدل الازهار ويستعمل
 ذلكا منها ومقدار الزيت النقي من نقطة الى ٢ وتخلصته
 تستعمل مقوية بمقدار من ٦٠ . سنتجرام الى ٣ جرام
 ويعمل من البابونج مكدمات حارة بان يوضع الزهر في كيس
 وتغمره في الماء الذي في درجة الغليان ثم وضعه على الجسم لاجل
 توليد الحرارة

وقدمدح استعمال البابونج بمقدار من ٥ جرام الى ٣٠ جرام
 في الآلام العصبية وفي التقيجات العزيرة
 والبابونج البليدي المعروف في بلادنا بفراخ أم على ينبت بكثرة في
 رشيد وغيرها ويمكن استعماله بدل البابونج الرومي وانما المقدار
 يكون ضعف الرومي

ويمكن عمل زيت البابونج باخذ الزيت الطيب وغليسه و يوضع
 فيه البابونج وأمان كان البابونج رطبا فيوضع في الزيت
 ويعرض للشمس كما يفعل زيت الورد الذي يصنع في البيوت
 لاجل استعماله في الروماتزم والآلام المفصلية والمغص البطني
 الناشئ من تأثير البرد عند الاطفال ويمكن ان يصنع زيت آخر

مس كپ من

زيت كافور ٩ جرام

زيت البنج الاصل النقي ١ جرام

ومسحوقه يعطى من ٢ جرام الى ١٠ جرام ضد الام

العصبية وأما خلاصة البابونج تعطى من ١ ديسجرام الى ١

جرام فى الحبوب

ويستعمل فى الحقن المضادة للعفونة فى المستقيم اما وحده أو مع

جس البوريك

بابونج ٥ جرام

ماء مغلى ٥٠٠ جرام

(منقوع يخرج للارياح)

بابونج ١ جرام

يانسون ٥ جرام

ماء ١٠٥٠ جرام

سكر ١٠٠ جرام

(الزيفون)

٦١

المستعمل منه الازهار والاوراق وهو مضاد للتشنج مسكن
مهرق في امراض الصدر والزكام وماءه المقطر يستعمل من
الباطن ومنقوع ١ جرام الى ٥ في ١٠٠٠ جرام من الماء
يناسب النساء بعد الولادة وخاصة تنسب الى الدهن الطيار
الموجود فيه

(منقوع الزيفون)

جرام	من كل	ع	جرام	زهر الزيفون
				اوراق البرتقال
جرام			١٠٠٠	ماء
جرام			٦٠	شراب السكر

ينقع ذلك ثم يضاف اليه شراب السكر
(جرعة مضادة للتشنج)

أجزاء متساوية يؤخذ منها ١٠ جرام في ١٠٠٠ جرام من الماء	}	زهر الزيفون
		زهر البابونج
		ورق البرتقال
		ورق المليسا

(حمام من الزيفون)

زيفون ٥٥٥ جرام
ماء كمية كافية ليعمل حمام عمومي

(الشاي)

٦٢

هو ورق اشجار ينبت في الصين والجاپون ورائحته تنسب الى
تجفيفه مع زهر الكامليا وغيرها والشاي الموجود في المتجر
ينقسم الى قسمين الاول الشاي الاخضر والثاني الشاي الاسود
وأما الشاي الاخضر فنسبه جملة أنواع الافضل منها شاي
(هيترون) والشاي الاخضر يلون بالصناعة ولذا يفضل الاسود
عنه

وأما الشاي الاسود فهو روف بشاي (بواوساوتشنج) وهو خفيف
دقيق واذانقع في الماء ينفرد بسهولة وأوراقه حر بيضاء أو على
هيئة قطاع ناقص مسمر أثنخ من أوراق شاي (هيسون)
ورائحته متنوعة أقل قوة ولونه برتقالي أسمر

الاستعمال الشاي منبه رائد وحيث انه يؤخذ دائما متقوعا طرا
فيؤثر كقدر ومهرق وهو كثير الاستعمال عند سكان أوروبا

والعجم عجم فيساعد على حصول الهضم ولذا يستعمل لعسر الهضم
ومن حيث ان فيه خاصية الادراو فيكون نافعا لاشخاص الذين
يسولون قليلا وبولهم يكون متحملا برواسب والاشخاص المصابين
بوجع المفاصل وبالخصوات الرملية والمستسقين ومن حيث
انه منببه للمجموع العصبي المركزي يستعمل كالبني في احوال
الخدر الناشئ عن المركبات الافيونية وأوصى بعضهم باستعماله
لازالة البهامة في الحيات الثقيلة وحصصت منه نتائج جيدة في
الامراض الحمية الالتهابية وبسبب التئيم الموجود فيه يستعمل
مضادا للتسمم بالقولويات العضوية أو بالجواهر التي تحتوى
عليها ويستعمل منقوعا بمقدار ٥ جرام الى ١٠ في ١٠٠ من الماء
وقد شاهدته موجبا لاجداث الارق قليلا عند بعض الاشخاص بعد

تعاطيه

(الخطمي)

٦٣

المستعمل منه الازهار والاوراق ولا سيما الجذور التي هي طويلة
اسطوانية متفرعة في غلظ الاصبع بيضاء من الباطن ومغطاة
ببشرة مصفرة من الظاهر والموجود منه في المتجر خال من هذه

البشرة فهو أبيض جميل قليل الرائحة طعمه حلو وغروي
 والمستعمل منه الجذور الطويلة ولذا يعطى الجذر صجها بافا
 للأطفال الصغرى السمن مسوكا يديهم لضغفه عند خروج
 أسنانهم لانه يساعد على خروجها ومسكن لتهديج اللثة
 ولكثرة غروية الخطمية التي تدخل في الماء يستعمل مطبوخه
 في التهاب الطرق الهضمية ومطبوخه يستعمل ٣٠ جرام في
 رطلين من الماء غراغرا وتستهمل أقراصا وشرايا وتدخل في
 الأزهار الصدرية المكونة من كل من زهر الخطمية والخبازي
 ورجل القط وحشيشة السعال وزهر البنفسج أجزاء متساوية
 وفي الأنواع المليئة المكونة من كل من أوراق الخطمي
 والخبازي واللبيسة البيضاء وحشيشة الزيجاج وأما مسحوق
 جذورها يستعمل لآفة الحبوب

٦٤ (ينذر الكتان)

هو ينذر نبات سنوي ينبت بكثرة في مصر وغيرها والمستعمل منه
 البذور وهو ينذر صغير مستطيل مفروطح وطرفه حاد براق لونه أسمر
 مائل للحمرة من الخارج وأبيض من الباطن عديم الرائحة وطعمه

تفده غروي ويلزم أن يكون نطالما من الخسر دل فينبغي غربلته من
غربال ذي تقوب مستديرة قدر حبوب بذرا الخردل لأجل نزولها
منها

ويذر الكان يستعمل من خياوم لطفًا خصوصًا في الأمراض
الانتهائية للمالك البولية والهضمية ودقيقه يستعمل لبخا
من خية ويستعمل مطبوخا مقدار ٣٠ جرام في رطلين من الماء
وبعضهم أعطاه ضد الديدان الاسطوانية عند الاطفال من
الباطن ويعطى ويؤثر كرخي بمقدار ١٢ جرام ويلزم أن يكون
حديثا ويمكن أن يستعمل حماما موضعيا في البليثوراچيا و زهرى
القضيب

(عرق النجيل) ٦٥

هونبات يوجد في قنوات الجنسين والمستعمل منه السوق
الارضية وهى اسطوانية عقدية مفصليّة متفرعة طعها حلو
سكرى مصفرة اللون عديدة الرائحة ويختار منها ما كان حديثا
رطبا ويلزم من الجذور القديمة لانها عرضة لآكل الحشرات
لاحتوائها على مقدار وافر من النشا والسكر
ويستعمل هذا النبات مطبوخا مقدار ٣٠ جرام في ١٠٠٠

جرام من الماء

وهو مشروب مغذى يستعمل مبرد أو مدر للبول لاحتوائه على
صلح البارود وقد تزداد فاعليته بإضافة صلح البارود أو معسل
بصل العنصل أو العرقسوس عليه

٦٦ (الداقورة)

هي نبات سنوي يعمل من مترالى مترين وهو كثير الوجود في
المحلات الغير مزرعة وهو دواء صم ويقع تأثيره على المنغ
فيحدث الهذيان والبهامة وتعدا الخدقة وجفاف في الجلد والحلق
بل ولطخ في الجلد ولا يحدث نوما لاسمائه من يأكل كمية
كبيرة منه كمن يغش البايعين في البلاد الأخرى بوضعه في الأكل
الاستعمال - المستعمل منه الأوراق والجذور حيث انه مخدر
يستعمل في الأمراض العصبية وفي الأمراض المؤلمة فيستعمل في
التيك المؤلم وفي عرق النساء وفي الآلام العصبية الدائرية أو
الحشوية والجنون وفي الروماتزم وفي البواسير المؤلمة وفي
الحروق ومن حيث انه مضاد للتشنج فيستعمل مضادا للربو وعسر
التنفس ولذا أنه يعمل منه ومن أوراق الشوكرا أن سجاير
مسكنة للربو نافعة لتبديد الربو وجلب النوم وتستعمل في

تنقيص نوب السعال الذي يكثر في الانتصاب المؤلم ويستعمله
الكيمالون لتمديد الحدة

المقدار - مسحوق الاوراق يعطى من ٣٠ ر . سنتجرام الى ١
جرام

الخلاصة الكولية من ٣ ر . الى ١ ر . سنتجرام الخلاصة المائية

من ٥٠ ر . الى ٢٠ ر . سنتجرام الصبغة من ١ الى ٣ جرام

(تنبيهه) يوجد في الاجزائات سجايير اخرى علمه بدءاً شهرها

سجايير (اسبي espie) لونها كلون السجايير الزنوبيا الا انها

أرفع منها كثيرا تستعمل في الربو المزمن والاختناق

كيفية الاستعمال - يولع أحد طرفيها ثم يشرب منها نفسان أو

اربعة ويكرر ذلك ثلاث أو أربع مرات في اليوم عند وجود

النوب سواء كان قبل الغذاء أو بعده وضده التسمم يعطى مقيء

والقهوة القوية الساخنة بكمية كبيرة ويوضع الخردل على

الاطراف والماء الساخن الموضوع في زجاجات مغاوقة ملفوفة

في نحو فوط

(حراقة البيسبير)

٦٧

هي لصقة حراقة توجد بالاجزائات محضرة من أوروبا كالشمع

تباع بالمتر أو العلبة ويؤخذ منها بالقياس الذي يراد وضعه على
 أى محل وبعد أخذ الجزء اللازم يوضع على المحل مدة ٣ ساعة
 ثم ترفع الحرارة فاما تفتح النفاطه ويصفي الماء المصلي بواسطة فتحتها
 بالمقصر أو ترفع البشيرة بتمامها ووضع الغيار عليها يكون بالمرهم
 مع السلق أو الزبدة مع ورق مخصوص يقال له ورق غيار الحرارة
 بالاجزائيات أو قطعة شاش نظيفة وتغير امانا في اليوم مرة أو
 مرتين على حسب كيفية الافراز وتخشى بعد ٥ أيام عادة لكن
 ذلك يختلف على حسب الصيف والشتاء ويمكن تشغيلها
 بالمرهم الخاص المحرأ والذراى حتى اذا أريد استدامة تشغيلها

٦٨ (حراقة ميلانه المدروفة بالانجليزية)

هي لصقة موضوعة في جبر مصمغ فتجن الاصقة وتوضع على الجبر
 وتوضع على المحل الذي يراد وضعها عليه ومدتها تختلف من ١
 الى ٣ ساعة وتغير امانا بارتفاع وتسمح وينظف المحل وتعاد أو
 يغير عليها كالحراقة المعتادة

٦٩ (لصقة التيسيا)

هي لصقة موجودة بالاجزائيات محضرة في أوروبا وتعطى بالعلبة

أو القطعة المرادة وهي تجزأ إلى قطع على حسب الموضع المراد
 وضعها عليه وهي توضع بالخصوص على قسم الظهر والقطن
 والصدر بالخصوص في السعال وضيق النفس كالربو وعلى قسم
 القلب والكبد والالام الحادة الناتجة عن تأثير البرد
 وروما تزم القطن أى اللومباجو

ويمكن وضعها في أى محل ومدتها من خمسة أيام إلى أكثر ولكن
 متى حصل حبوب وتآلم أو حصل أكلن شديد ترفع ويوضع
 محلها قطعة شاش مغموسة في الزيت الطيب النقي أو مدهونة
 بزبدة وتوضع على الصدر

٧٥ (المراهم الزيتية الشمعية)

القاعدة الأصلية لعمل المراهم هو الزيت الطيب أو زيت اللوز
 الحلو مع الشمع الاسكندراني المعروف بالبلدي
 والتركيب هو زيت طيب أولوز حلو ٣ أواق وفي الصيف ٤
 ويمكن تغير قاعدة عمل المراهم بجواهر أخر جديدة كالشحوم
 ويمكن استعمالها منفردة لتغيير الجروح أو إضافة جواهر أخر
 مختمرة أو قابضة أو محملة أو كاوية تضاف بعد عمل المراهم وفي ذلك

يتبع أمر الطبيب

٧١ (المرهم الزبيقي)

منه المركب أى المزيج ومنه البسيط وهو يصنع من الشمع والزبيق المعدنى وهو يستعمل بالخصوص فى الداء الزهرى غير اعالى القروح وفى أحوال الزهرى البنى دلجكاعلى الاطراف من جزئها الانسى فيؤخذ ١٦ جرام تقسم الى ٨ ورقات كل ورقة تحتوى على ٣ جرام فيؤخذ ورقة ويذلكبها أحد الاطراف ويبتدأ بالجزء الانسى من أحد الذراعين كالجانب الانسى من العضد اليمىنى ثم الساعد اليمىنى ثم بعضه وساعد الجبهة الاخرى وهكذا فى الاطراف السفلى الى أن يخلص ذلك ثم يتوجه الى الحمام ويزال المرهم بالصابون ثم يترك عدة أيام ثم يعاد ثانيا حتى اذا حصل تلعب زيمقى يترك ذلك ويستعمل غرغرة من كلورات البوتاسا او أقراص لزوال التلعب ثم يعاد ثانيا والمرهم يستعمل دلجكاعلى اما وحده أو مع مركبات مسكنة أو مخدرة كخلاصة البالدوننا والافيون ويستعمل فى أغلب الالتهابات

كالتهاب البرنج والخصية والحبل المنوي والورزقن والالتهاب
 السحائي والبريتوني واللينفاوى والالتهاب الثديى والعقدى
 وأما الصسقة فيجوفيدخل في تركيبها الزبيق كالمرهم الزبيقى
 وتستهمل وضمها على المحلات المصابة بالزهري والأورام الصمغية
 والخنزيرية والالتهاب السحائى لاسيما العظمى الزهرى
 للساقين ويستعمل للضئط على القروح الدوائية والدوائى بان
 يعمل منه أشرطة

(الشمع)

٧٢

منه نوعان أصفر وأسود فالأسود والزبيق الممزوج بلصقة فيجو
 سبق الكلام عليه فى شرح المرهم الزبيقى (صفيحة ٨٩)
 وأما الشمع الأصفر والدياخيون فهو النوع المستعمل كثيرا
 لنعم الجروح الحديثة والمتباعدة والقروح ويوضع فى محلات
 التسلخات ولشده أربطة الكسور وتبببها ولا سيما فى كسر
 الاضلاع وغير ذلك

(الكؤل)

٧٣

هو سائل روى معد لعمل جميع أنواع الصبغات اذا كان نقيا أو

لعمل روح الكافور او لبعض أنواع البلاسم كبلاسم أبودلوث
وغیره وهو يدخل في تركيب أدوية كثيرة لاسيما الغيارات اما
وحده لتطهير محل العمليات والغيار على الجروح مع الماء المقطر
أو على هيئة روح الكافور

٧٤ (المياه المقطرة)

أما الماء المقطر بالانبيق الخالي من الاملاح العادي فهو داخل
في جميع أنواع القطورات والجروح وكذا الغسل الجروح به ساخننا
وعمل العمليات

وأما ماء الورد وماء النعناع أو الزهر فهي لتعطير الادوية
والاغذية واستعمالها يكون صرفا في أنواع المنص العصبي والغازي
٧٥ (كاسات الجمامة)

هي انا كوبات من زجاج صغيرة مخصوصة غير مفتوحة تسخن
بالورق أو بالالكول أو ذات حنفية يركب عليها طلمبة أو تكون
مصنوعة من القرن ذات طرف متسع يركب على الجلد وآخر
دقيق موفق عليها صمام من جلد يقفل بعد تركيبه ومعه وهو
يستعمل للجمامة الجافة أي بدون تشريط وهو كالعرف عند

العوام (بكب القدرة) فان سحب وضع المحجم تشريط الجلد سميت
الجمامة رطبة

(في تركيب بعض القطورات الكثيرة الاستعمال عادة)

(في بعض أمراض العينين)

٧٦ (قطرة كبريتات الخارصين)

كبريتات الخارصين ٥ قمحيات

ماء ورد ٣٤ جرام

ويمكن اضافة ٥ نقط من اللودنم فتسمى بقطرة اللودنم وتستعمل

بعد ترشيحها ويمكن تعويض كبريتات الخارصين بكبريتات

الكاديوم

٧٧ (قطرة سلفات النحاس أي كبريتاته)

كبريتات النحاس ٥ قمحيات

ماء مقطر ٣٤ جرام

يداب الملح في الماء ويرشح ويستعمل في الازماد الخنازيرية

٧٨ (قطرة ايسور)

كبريتات الخارصين ٣ قمحيات

شب نى ٣ قمحيات

ماء مقطر ٣٤ جرام

يداب الملحان في الماء ثم يرشحان وتستهمل في ابتداء الرمد قبل
حدوث الالم وفي الرمد المزمن

٧٩ (قطرة كورايدرات الكوكابين)

كورايدرات الكوكابين ٣ قمحتان

ماء مقطر ٣٤ جرام

يرشح ويستعمل لتنقيس الالم العيني تقطير الماء وحده أو قبل
وضع قطرة أخرى

٨٠ (قطرة كبريتات الاتروين)

كبريتات الاتروين ٣ قمحتان

ماء مقطر ٣٤ جرام

يدوب الملح في الماء ويرشح ويستعمل لتهديد الحدقة في الكتركا
والالام العينية

٨١ (قطرة الحجر الالهي (قطر منضرا))

لودنم سيدنام ٥ قمحان

نخلات الرصاص ٥ قمحان

ماء مقطر ٢٤ جرام

حجر الهبي ٣ قهجات

فيدوب الحجر والخلات في الماء المقطر ثم يضاف اللود ثم يرشح

٨٢ (قطرة ليس في العينين من سلفات النحاس)

جلسرين ٢٤ جرام

سلفات النحاس ٢ جرام

يسحق زاج النحاس سحقاً ناعماً في الهون الزجاج أو الصيني

التطيف ثم يمزج بالجلسرين من جاجيده او يرشح وهي تستعمل

بواسطة فرشاة في الرمدا الخنازيري أو محبوب الاجفان

٨٣ (قطرة نترات الفضة)

نترات فضة ٣ قهجات

ماء مقطر ٣٠ جرام

تستعمل في الامراض الصديديه والنزلية والخنازيري

ويمكن عمل محلول ليس على الاجفان بعد قلبها في الامراض

الصديديه وهو مركب من

نترات فضة من ٢ الى ٥ جرام

ماء مقطر ١٠٠ جرام

وبعد المس الاول يمكن عمل مس آخر بواسطة فرشاة من موضة
في ٥ جرام من محلول ملح الطعام على ٥ من الماء أو. إعداد مرار

٨٤ (قطرة جافة من الصبر)

زيت حلوا ٣ جرام

صبر سقطري ٣ جرام

سكر نبات ٤ جرام

تجهز كالسابقة

٨٥ (قطرة جافة من الزيت الحلوا)

زهر الخارصين ٦ جرام

زيت حلوا تجهز بالخار ١٣ جرام

كبريتات الكاديوم ٢ قهجتان

سكر نبات ٦ جرام

صبر سقطري ١٠ قهجات

تحال هذه الجواهر الى مساحيق وتخلط مع بعضها ثم تخل

وتستعمل

٨٦ (قطرة جافة من الزبيق الحاو)

زبيق حاو ٣٤ جرام

سكر نبات ٢٤ جرام

تخلط مع بعضها وتنع وتخل ثم تستعمل

٨٧ (قطرة جافة من زهر الخارصين اى أو كسيد الزنك)

زهر الخارصين ٣٤ جرام

سكر نبات ٣٤ جرام

تخل الى مساحيق ناعمة وتخلط وتخل ثم تستعمل

٨٨ (قطرة جافة من كبريتات الخارصين)

كبريتات الخارصين ١ جرام

سكر نبات ٨ جرام

تستعمل فى السحابات الخفيفة الموجودة على القرنية

وكذا الاحتقانات الخفيفة

٨٩ (قطرة جافة من الشب)

شب ١ جرام

سكر نبات ١٠ جرام

تستعمل فى الامراض المزمنة والخنازيرية

(أدوات الاجزائنه)

٩٠ (كاسان من زجاج)

هذان الكاسان من زجاج مخروطيا الشكل مدهرجان بعلامات على ظهريهما يعلم منها عدد الجرامات الموجودة فالصغير يوضع فيه من جرام الى ٣٠ أو أقل وأما الكبير فهو يبتدى من جرامين الى ١٥٠ جرام (بل يوجد أكبر من ذلك) وهما معدان لقياس السوائل على العموم ويوجد قياس آخر يسمى بعدادة النقط (لزوم عد نقط الادوية)

٩١ (عدادة النقط)

هي أنبوبة صغيرة من زجاج أحد طرفيها دقيق تخرج منه النقط وموفق على طرفيها الآخر أنبوبة من الاستك مفتوحة الطرف الموفق على الانبوبة والاخر مغلق ويمنع عنها تفرغ من الهواء ثم يوضع في السائل المراد استعماله ويترك الضغط فيدخل السائل ثم يضغط عليها ثانيا فتخرج النقط المطاوعة ثم تنظف وتنشف وتحفظ

٩٢ (الهون)

هذا الهون يكون امان زجاج أو من صيني معدل عمل المساحيق
الناعمة أى الاملاح وفعل القطورات والمروخ والمرامهم وغير
ذلك و يازم غسله بعد استعماله وتنشيفه (و يوجد منه أنواع أخرى)

٩٣ (الميزان)

هو على أنواع كثيرة ولكن المستعمل فى الاجزاخانات الثقالى
السفريه هو ذو اليد والكفتين المعلقتين فى أعبال من حديد
من فوق بوزنات صغيرة من القمحة الى الدرهم وغيرها من الجرام
الى العشرة بل يمكن وضع أوزان أخرى من القمح المعتاد اليمنى
لان كل وزن قمحة من كبيرة تساوى وزن القمحة الطيبة
و يوجد أنواع أخرى من الموازين مختلفة الاشكال

٩٤ (رخامة صغيرة)

هذه الرخامة امان رخام أو قطعة من بدهة أو مستطيلة من زجاج
سبك معدة لعمل الحبوب أو المرهم عليها

٩٥ (الملقق أو السكينة)

هى مثل سكينة السفره انما سلاحها مثل قليل من الحافتين

من نقله لاجل عمل الحبوب ورفع المراهم والمساحيق من الهون
٩٦ (الحقنة)

الحقن عديدة منها ما هو من زجاج وهي صغيرة تستعمل في أمراض
الاذن وبحري البول ومنها التي من الكاوتشون الصغيرة الحجم
والكبيرة وجهاز الحقنة ذات التعليق في الحائط مبروف بجهاز
(اهرك) ويوجد حقن كثيرة متنوعة

٩٧ (فرش من شعر)

هذه الفرش مختلفة الاشكال والنجم منها الصغيرة المعدة للمس في
الاعين والمس على القروح والنواصير والانف والكبيرة
الطويلة اليد الخلق وخلافه

٩٨ (المقص)

هو كالمقص المعتاد وانما يكون قاطعا وهو يستعمل لجميع انواع
الخيارات واقص المشع والقماش بانواعه والخيط

٩٩ (الديابيس)

الديابيس المستعملة الان هي المسماة بديابيس الحفظ أو
الانجليزى وتستعمل لحفظ انايب الدرر نغسة وتثبيت أدوات

الغيار

وهي سلكة من معدن مشغول بكيفية بها اعتد وضعه
لايشك المريض ولا يعرق الملابس ولا يتلف شيئا ويستعمل عدة
مرار مادام من ظاهر الغيار لكن ينظف بالماء المغلي دائما
١٠٠ (القطن)

القطن المستعمل في الجراحة أنواع منه السليمانى والفينيكى
والبوريكى والعاذى وغير ذلك ويستعمل للغيار من بعد وضع
الغيار الاول كالشاش اليودوفورمى أو ماشابهه ولكن المستعمل
الآن كثيرا القطن المعقم أى الموضوع فى الفرن الحار فقط
١٠١ (الشاش اليودوفورمى)

هو شاش مصنوع مع اليودوفورم يوضع على الجروح اما جافا أو
مع المراهم أو أحد الزيوت أو المحاليل ولو أنه قل استعماله كبقية
الاشياء الاخر لكن يوجد نوع يشبهه لونه وهو شاش الدرمتول
القديم الرائجة وهو التينات القاعدى للبرموت وهو المستعمل
الآن للغيار على الجروح ولنجسه فى الكوردين وتغطيه جروح
العمليات الجراحية بعد الخياطة لحفظها ويمكن استعمال الشاش

العمادى الرفيع جدا الطرى المعقم

١٠٢ (الخيط)

يتخذ الخيط امان من الحرير أو التيل أو الفضة أو الكاتجوت المعد
لربط الاوعيه أو خياطة الجروح عنده اللزوم (وهو ليس الاوتار
العود والقانون وأغلب أوتار آلات الموسيقى الرفيعة
والكاتجوت مصنوع من امعا الحيوانات ليكون قابلا للذوبان
والامتصاص)

١٠٣ (الاربطة)

هى امان الصوف أو الشاش أو التيل أو البفتة معدة لضم جميع
أنواع الغيارات كالجروح والخاوع والكسور وخلافهما
وأما كل من طول الاربطة وعرضها فيختلفان على حسب المحل
والعضو المراد ربطه

١٠٤ (الايتيكيت)

هى أوراق مختلفة الحجم والشكل واللون من سوم فى دائرها اما
خطوط أو أشكال أخر وفى مركزها يكتب اسم الدواء لمعرفة
نوعه ثم تلتصق اما على ظهر الزجاجه أو العلب أو خلاف ذلك

وبعض الاجزاء جمة يوجد عندهم الايتيكيت مكتوبه على الزجاج
مباشرة بالخبر الشيني ولكن ذلك يزول بسهولة لاسيما اذا كان
فيها حوامض وبعضهم يجلب الزجاجات مكتوبه عليه باليونان
الثابتة الداخلة في أفران الصينى

(الاوزان) ١٠٥

الاوزان المتفق عليها هي الجرام وهو ثقل سنتيمتر مكعب من
الماء المقطر الذى فى درجة حرارة ٤ فوق الصفر من الترمومتر
اللينى

والجرام كلمة يونانية معناها وزن ويسمى عند الرومانيين
سكروبول وكسور الجرام هي هذه
ديسى جرام أى جزء من عشرة من الجرام
سنتجرام وهو جزء من مائة من الجرام
مليجرام وهو جزء من ألف من الجرام
وهذه الجرامات تميز بالشرطة التى توضع على عين العدد وعلى
يمين الديسى جرامات توضع السنجرامات وعلى يمين السنجرامات
توضع المليجرامات ويكتب ذلك هكذا

۱۰۰	گرام
۱۰۰۰	دینجرام
۱۰۰۰۰	سنتجرام
۱۰۰۰۰۰	ملاجرام

والاوزان الجاری استعمالها فی الاجزائیات هی هذه

قائمة

۱۰۰۰۰۰۰۰	گرام	يساوى	۳۰
۳	گرام	=	درهم
۳۴	گرام	=	أوقية
۳۸۸	گرام	=	رطل

ومضاعفات الجرام هي

۱۰	گرام	ديكاجرام
۱۰۰	گرام	ايكتوجرام
۱۰۰۰	گرام	كيلوجرام
۱۰۰۰۰	گرام	ميرياجرام

(تنبيه) يلزم على اطباء اذ اتدبوا للمعالجة أن يكتبوا مقادير
الادوية بالكافة بالحروف لا بالأرقام الهندية فمما لا يلتزم
وكذا بالحبر لا بالاصباح لاسيما في الليل تعاشيها من عدم امكان
قراءة الاجزاجي لها

(حكمة)

والسبب في وضع هذا الكتاب هو انه لما عزم حضرة نسيبنا المحترم
محمد بك خليل على أداء فريضة الحج الشريف سنة ١٢٩٣ هـ طلب
منى ان اكتب له الادوية التي تلزم المسافر فكتبت له قائمة بسيطة
شاملة للادوية النافعة السهلة التركيب والتناول مع شرح
وتعليمات تتعلق بها وبعد ان جهزت الادوية في اوانها وتظمت
في صندوق من الخشب لصقت هذه القائمة بباطن غطائه ولما عاد
حضرة البيك المومنا اليه من الحج بالسلامة اخبرني بنفع هذه
الادوية وانه استفاد منها ووكثير من الحجاج كثير او طلب
معظمهم هذه القائمة منه وكثر الطلب الي ان قصد الحج الشريف
بعد ذلك حضرة المحترم خورشيد افندي رادف فطلب منى حضرة
الصورة فاعلمت به بانها عند حضرة محمد بك خليل فطلب منى ان
اطبعها لتكون سهلة التناول والنفع لكل قاصد بيت الله الحرام
وحثني على طبعها ايضا وكثير من المحبين المحترمين كحضرة
الاستاذ الاكرم الشيخ محمد عبده وحضرة الفاضل الشيخ عبد

الكريم سليمان وحضرات المحترمين علي بك قومي وعاصم
بك عبد البر وعبد بك صدقي من أفاضل المهندسين وغيرهم فلم
يسعني الا اطاعة أمرهم وتلبية طلبهم فوضعت هذا الكتاب مع
الزيادة عن الاصل لتكون فائدة تكامله ومنفعة شاملة
بغناء بحمد الله طبع المرغوب ووفق المطالب وقدنا الله جميعا
لخدمة الاوطان وارضاء الاخوان وليتخذوا من ورق هذه الادوية
امامنا الحبيب أو الصفيح والله الموفق