

٤) يجب على المرضى المصابين بهذا المرض أن يتقنوا الحاجة في محلات أدب أو أماكن جافة ممرضه لحرارة الشمس الشديدة وبعد قضاء الحاجة يجب أن يردم البراز بالتراب حتى لا يصل إليه الذباب الذي يساعد على انتشار العدوى لأنه ينقلها بارجله إذ من عادة الذباب أن يتغذى بالأساخ والقاذورات ثم بعد ذلك يعضها في ما كولات البشر المكشوفة بدون غطاء التي لم يراع عفاها جيداً .

٥) يجب التنبيه على المصابين بهذا المرض أن يذهبوا إلى المستشفيات الخاصة بذلك كـمستشفيات الانكاستوما والبهارسيالسرعة علاجهم من هذا المرض لأنه سريع الأنتشار وعدواه خطره جداً .

## ( الباب الثامن )

### ﴿ دودة الاكسيور ﴾

هذه الدودة ترى بالعين المجردة وكل شخص يمكنه ان يراها بنفسه لأنها تشبه الديدان البيضاء التي توجد باوعية

الجينا وهي غنطارة جدا لأنها تعيش في الامعاء بالقرب من فتحة الشرج للانسان .

### • أعراضها •

- ١) تسبب أكلان شديد في شرج الانسان للاسباب بها فتجعله يحك الشرج باظافره كما شديدا لشدة آرها .
- ٢) تضعف الجسم حيث أنها طفيلية تتغذى من جسمه فتضعفه وتقلل من كمية الدم .

### • طرق الوقاه •

- ١) يجب على الافراد عدم المشاهدة في أكل الاطعمة على اختلاف أنواعها لأنها تسبب المغفرة العوية التي ينشأ عنها هذا المرض وتولد الديدان .
- ٢) يجب التنبيه على الاطفال الصايين بهذا المرض أنت لا يحكوا باظفرهم في فتحة الشرج عند شعورهم بالانهابات لأن الديدان تضع بيضها بالقرب من فتحة الشرج فتتنشق

البيضات بين أطرافهم ثم من العاده أن الاطفال المسفار لا يتناولون بخافاة أيديهم عند الشروع في أكل الأكلة فتباعد البيضات مع الأكل فلا تزال الماء وى باقية بأجسامهم (٣) يجب سرعة الذهاب إلى دور المستشفيات حيث هناك يعطى العلاج الخاص بهذه الديدان الذى يحسبها مرة واحدة

## ( الباب التاسع )

### التنية أو الدودة الوحيدة

التنية طفيلة من الطفيليات التى تستحق الذكر فى هذا الموضوع لأنها طفيلة تحتاج إلى علاج نابع بالنسبة لخطورتها على الأشخاص المسابين بها وقد ثبت من الفحص الميكروسكوبى أن بيضتها بيضاوية الشكل صغيرة الحجم سميك الغلاف غامقة اللون اذ بها جنين تظهر منه ستة خطافات كل اثنين متقاربين ثم إبعادها نحو ٤٠ فى ٤٠ ميكرون

### أعراضها

(١) ضعف عام فى جسم الشخص المصاب بها