

تفق على جيشها في السنة سبعة ملايين جنيه مصري او نحو ثمانية ملايين ليرة عثمانية اما نحن فحسبنا نفقات جيشنا هذه السنة تسعة ملايين و٧٨٦ الف ليرة واذا احسنت سياسة الولايات لم يبقَ موجب لاقامة عشرين الف جندي في اليمن وعشرة الآف في الحجاز وعشرة الآف في طرابلس الغرب . اما تعزيز البحرية فلا اعتراض لنا عليه وهي في رأينا أولى بالتعزيز

اللغة العربية والطب

(تابع ما قبله)

(السل) ورد في لغة الفقه «السل عندم ان يكون على يابسها (العين) وسوادها شبه غشاء يتسرع بهروق حمر» وينطبق هذا الوصف على ما يسمى بالانكليزية (Pannus) اي بنوس وهي حالة مرضية تزول فيها شفاية القرنية من ارتشاح في طبقاتها وتضعف فيها اوعيتها (الشر) انقلاب الجفن وهو نوعان انقلاب خارجي (Ectropium) وانقلاب داخلي (Entropium) وعلى ذلك يقال شر خارجي وشر داخلي (المعد) ورد في محيط المحيط «ومعد الرجل على المجهول معداً ذريت معدته فلم تستمر» الطعام فهو معدود» ويوافق المعد (Gastritis) اي التهاب الغشاء المخاطي للمعدة وهو على انواع

- (١) التهاب حاد - معد حاد
- (٢) التهاب نلغموني او نقيحي حاد - معد نلغموني او نقيحي حاد
- (٣) التهاب قسيمي - معد قسيمي
- (٤) التهاب غشائي - معد غشائي
- (٥) التهاب مزمن - معد مزمن

(البرسام) ورد في محيط المحيط البستاني «ويرسم على المجهول اخذه البرسام فهو مبرسم» البرسام التهاب يمرض الحجاب الذي بين الكبد والقلب ويعرف ايضا بالبرسام فارسي مركب من بر وهو الصدر وسام وهو الالتهاب» وقد ترجمت برسام في «الفرائد اللغوية في اللغتين العربية والفرنسية» بكلمة (Pleurésie) وهو الالتهاب البلعراوي ولا بأس من هذا الاستعمال والالتهاب البلعراوي على جملة انواع

- (١) التهاب بلوراوي جاف - يرغام جاف
 (٢) التهاب بلوراوي بانسكاب مصلي - يرغام بانسكاب مصلي
 (٣) التهاب بلوراوي بانسكاب صديدي - يرغام بانسكاب صديدي
 (٤) التهاب بلوراوي بانسكاب دموي - يرغام بانسكاب دموي
 (٥) التهاب بلوراوي مزمن - يرغام مزمن . ولعلمهم يقصدون بالالتهاب الذي يعرض
 للحجاب الذي بين الكبد والقلب ما يدعى طبيياً (Diaphragmatic pleurisy) وهو التهاب
 بلوراوي قاصر على جزء البلورا الموجود على سطح الحجاب الحاجز المعبر عنه بالحجاب الذي
 بين الكبد والقلب

(البرطمة) ورد في محيط المحيط «البراطم الضخم الشفة - البرطام البراطم والشفة الضخمة»
 وورد في فقه اللغة «البرطمة ضخمة الشفتين» . ويوافق ذلك (Macrocholia) وهي ضخامة
 الشفة وتكون على ثلاثة أنواع:

- (١) الضخامة الخلقية الناشئة من تمدد في المسافات الخفاوية وتضخم في النسيج الضام
 وأكثر ما تشاهد في الشفة السفلى
 (٢) الضخامة المكتسبة الخنازيرية - تشاهد في الاطفال المصابين ببنية خنازيرية في
 احدي الشفتين ونشأ من التهاب لخفاوي مزمن
 (٣) الضخامة المكتسبة الزهرية وتشاهد في احوال الزهري الثلاثي
 وعلى ذلك يمكن ان يقال للنوع الاول البرطمة الخلقية وللنوع الثاني البرطمة الخنازيرية
 وللنوع الثالث البرطمة الزهرية
 (المدل) ورد في فقه اللغة «المدل استرخاء الشفتين وغلظتهما» وهي مرادفة لكلمة
 السابقة

(الميام) ورد في محيط المحيط «الميام كالجنون من العشق واشد العطش . وداء
 يصيب الابل من ماء تشربه مستقفاً فيهم في الارض لا ترمي . وقيل هو داء يصيبها فتعطش
 فلا تروى . وقيل داء من شدة العطش» ويمكن ان يصطلح على هذه الكلمة لتعريب
 (Diabetes) وهو المرض المعروف بالبول السكري . وهو خلل في التغذية اهم اعراضه الحموضة
 كثرة في البول والتبول مع ظهور السكر المسمى (جلوكوز) فيه . وعطش شديد .
 وجوع . وهزال . فاذا جاز لم ان يدعوهُ بالبول السكري وهو احد اعراضه ألا يجوز لنا
 ان نسميه (الميام) وهو اشد العطش فتبعت هذه الكلمة من مواتها؟ وهناك فائدة أخرى

من هذا التجويز وهي قصر كلمة البول السكري على لفظة Glucosuria وهي حالة قد تشاهد أحياناً بدون العلامات الأخرى من تناول كمية عظيمة من السكر أو أثناء الحمل

وفضلاً عن ذلك فإن (الديابيطس) على نوعين (١) حقيقي وهو الذي يوجد فيه سكر في بول المرضى و (٢) كاذب وهو مرض آخر أهم أعراضه كثرة البول مع كثرة العطش بدون وجود سكر في البول وعليه يمكن أن يقال الهيام الحقيقي والهيام الكاذب بدلاً من الديابيطس الحقيقي والديابيطس الكاذب

(الاسنان) ورد في المخصص لابن سيده «الثنائيا والرابعيات والانياب والضواحك والطواحن والارجاء والنواجذ وهي اثنتان وثلاثون سنّاً من فوق واسفل - أربع ثنائيا ثنيتان من فوق وثنيتان من أسفل ثم يلي الثنائيا أربع رابعيات ثنيتان من فوق وثنيتان من أسفل ثم يلي الرابعيات الانياب وهي اربعة ثنائيا من فوق وثانين من أسفل» ورد فيه ايضاً «ثم يلي الانياب الضواحك وهي اربع اضراس الى كل ناب من أسفل الفم واعلاه ضاحك ثم يلي الضواحك الطواحن والارجاء وهي اثنتا عشرة في كل شدة ست ثلاث من فوق وثلاث من أسفل» وجاء فيه ايضاً «وم بعضهم بالارجاء جميع الاسراس وواحد الارجاء رسي» وجاء فيه ايضاً «ثم يلي الارجاء النواجذ اربع اضراس وهي آخر الاسراس ثنائيا الواحد فاجذ» وايضاً «الضواحك العوارض والعوارض ثمان في كل شدة ثمان (ولعل كلمة ثمان زائدة وردت في المخصص خطأ مطبعياً) أربع فوق واربع أسفل» وبقليل من التجويز يمكن أن يصطلح على ما يأتي :

(Middle incisors)	(الثنائيا)	لما يسمى بالانكليزية
(Lateral incisors)	(الرابعيات)	" "
(Canines)	(الانياب)	" "
(1st bicuspids)	(الضواحك)	" "
(2nd bicuspids)	(العوارض)	" "
(1st molars)	(الطواحن)	" "
(2nd molars)	(الارجاء)	" "
(3rd molars)	(النواجذ)	" "

الدكتور محمد عبد الحميد

حكيم استثنائية قلبوب