



ايار - حزيران ١٩٦٦

العدد السادس والعشرون

فوائد طبية عربية

بقلم

الاب انطونيوس شيلي اللبناني

ان الوجيه الساحلي المروف السيد انطون جرجس انطون شاهين من قرية صفار (بلاد
البيرون) مولعٌ بجمع الوصفات الطبية العربية ، فنصده من نحو خمس عشرة سنة فأطاني على
دقتر يحتوي قسماً منها فأخذته ونسختها بحرفيتها . واخبرني انه كلما قرأ وصفة طبية في كتاب
خطي طبي ارسع بها استوعبها ولا يثبتها في دقتره هذا الا بعد ان يجتبرها بنفسه تحقيقاً
لصحتها . لذلك كان معظم وصفاته هذه من «المجربات» وانا ننفها عن دقتره المذكور
بالتما العامة كما دونها تسليلاً لهنها شاكرين لطفه ومروءته ؟ ونشرها على صفحات مجلة
«المشرق» نليةً لرغبة طلاب مثل هذه الوصفات الذين رغبوا اليها في المزيد منها . وهذه هي
بنتها .

للمجرب : وصفة دهمون

كجريت ملقعة ، وكلس حرقاق ملققتان ، زيت حلز وقطران يطرفهم ويدهن .

امراض السل

مرض السل يجعل شكة تحت الريوش على جوانب السلسلة. يجب ان يكون موضع الشكة ويستعمل الكيات ويعمل حماماً في الشس في موضع لا يحكمه الهواء، ويضع في وعاء كبيرت عاسودي ويضعه على النار ويطب عليه قماً وفي كعب التسع يركب نبريشاً ويمس في النبريش مثل شرب الار كيلة، راحة الكبريت كل يوم مرتين، ويتحتم في الماء الفاتر كل اسبوع مرتين، ولا يأكل شيئاً حاراً، ويجعل اكثر اكله اللحم الحلي من الدهن، والحليب واللبن الحلو. واذا حصل اسهال يجب ان يغلي قوع البأوط او قشور السنديان مع ضاوع عشبة العاشق نصف في نصف حتى يبقى من الماء الربع ويشرب منه في التدرج. ويلزم ان يغلي قشر بدن الزترخت ويشرب بعد الاكل قدر فنجان شاي. ويستعمل هذا العلاج على مدة عشرة ايام، ويترك عشرة ايام. في كل مرض لازم هذا العمل.

لوجع البطن : الصادر إما من مضرة الاكل وإما من شرب المكرات

يأكل صاحب الوجع ورق طيون او يغلي منه ويشرب. واذا كان الوجع عن برودة يغلي يانسون ويشرب زومه فاتراً، ولا يشرب ماء بارداً. ويشرب زوم قشر الزترخت منلي بعد الاكل حتى يبقى ربع الماء.

للدود في المعدة

يشرب باترين قدر فنجان قهوة.

لحبة السنة

تصير ناشفة وغالباً تثبت في الوجه. يفيدها قشر بدن الصنوبر الطري عن بدن صنوبره وتلذقها عليها حالاً. وكل لوقتين امسح الحبة بقطعة ناشفة او ورق الغار الابيض، دقه واطرفه بزيت حلو وضعه لوزة.

لحم الخبواب

تثلي عناقيد سحق بالقة حتى يدبس السأت نصف تدببس، ويدق بزرد فجل ويُنخل ويُطرف في الدبس - واذا لم يوجد بزرد فجل يوضع مكانه بارود

حجارة ، ويوضع كل يوم لوزته او كل يومين ، ويُغسل في ماء مخلوط عرق قدر الربيع .

او يُستعمل قطران وصغار بيض مسلوقة . حرقه على النار نصف استواء . واخاطه في القطران وضع منه لوزاً كل يوم .

او يُستعمل عشبة «البطا» كما يسميها النصرية وهي عشبة «قرطة العين» وهي صيفية ، ورقها رفيع وغالباً تنبت بين شتل الدخان . ضعها في علبه بالشمس وعندما تيسر دقها وضع الثلث قطران مع زيت حلو وادهن . ثم رش من مسحوق هذه العشبة فهي مفيدة للجراح وحدها .

او يُستعمل زلال بيض وقطران مع ورق عجم . دقه وانخله وضع من كل نوع الثلث واخاطهم في بعضهم ، وكل يومين لوزة .

للشرة في رأس الاطفال

تُدهن كليسرين عند النوم وتُغسل بما . ورق البطم ، او منلي زوم مخالة القمح .

للحبوب في وجه الطفل

اذا حصل حبوب في وجه الطفل ، يدق حب زيتون ازرق ويوضع لوزة .

لتقوية وجه الاطفال وكل وجه وتحسين رقة الوجه

تُعلى زهرة التراب . توجد في ارض البياض التي تُصلح للطين وتكون في عمق التراب وهي شبه البودرة . يوضع منها قدر النصف والنصف مخالة وتطهيم في الماء . على النار لكي يبقى الربع من الماء . القاتر ، وكل يوم يُغسل بهم .

لتبكي مدة الاطفال

ان تبكي مدة الاطفال ينشئ الخبي ويضع الطفل واحياناً تقبض معدته . يلزم ان ينقع مكلس التنيزا وترفع صفوته ومخلط بشراب الورد ، ويسقى الطفل منه قدر ما يريد .

لوجع العين المزمن

يُسلق بيض ويرفع الصغار منه ويدق الزلال اي البياض ويصفي في شاش لكي يتزل منه زوم خواصه ، ويوضع مع هذا الزوم سكر نبات قدر ما يذويون

فيه ، ويقطر منه عند النوم وفي الصباح ولا يتعرض المريض للهوا . ولا فلفور .
على مدة خمسة ايام ويفسل بآء . فآء فيه قليل من ملح التوتيا او الملح العادي .
اذا كان نزل بسبب حرّ او نار ورجلاه مسقمة فليعمل تطليمة ويستخرج دماً من
قفا أذنيه او من انفه ويأخذ مهلاً . واذا وجد حمورة غير مزمنة يضع شبة بيضاء
في زلال بيض ويضع على العين كل ساعتين لثقة ، او شاميل علق مع غطوة
الحلّ وقليل من الملح .

الحربوش

نزل رأسك في الماء . وفتح عينيك وغنضها مرتين او ثلاثاً .

لطفة الدين

تغلي عناقيد شآت مع الملح ويفسل به فآءاً .

لسقنة الهوا

تصير العين تمريش . يلزم ان تُكحل بالسل .

لتسبط العين ورخاوة الجفون

يُنقع بالما . تراب احمر بكر وترفع صفوته وينلى فيها ورق بطم مع ملح
قبرسية ويفسل في هذا الماء الفآء .

لاكريميا

ان انواع الاكريميا كثيرة وعلاجها : زيت كاز كرامان ، حامض الساليساليك
كرامان ، فونيك مكوفر كرام ، مرهم الزنك خمسة عشر كراماً . امزجهم في
بعضهم وادهن كل يوم مرتين .

ومنبا ما يفيدها : ورق ريحان مع ملح قبرسية . يدق وينخل ويرش بعد
الدهن بزيت حلو .

ومنبا ما يفيدها : ان تُعصر ليمونة حامض وينقع في هذا العصير ودع
بيضاء على مدة لكي يذوب الودع ويدهن .

او عرق السكر . يوضع سكر على النار ويُطبّ عليه وعاء مثل كاسة .
وتبل رقعة بالما ، وتوضع على الوعاء . من الخارج ، فالعرق يبقى في الوعاء ، فنه ادهن .

او كرسنة حصها مثل البن واطحنها وادهن كاذ وبعده زيت حلو ورش من الكرسنة .

او يحرق عود سنديان اخضر . يحرق من احد طرفيه والزوم الذي يطره من الطرف الآخر استلقه وادهن به . ويفيد هذا ايضاً للقشب .

للاكرزما ايضاً

عشبة الشبول يابسة في الظل تعيد الاكرزما . يدهن زيت مع القطران ويرش منها بعد دقا وخلها .

والاكرزما في الأذنين يفيدها قطر عود السنديان الاخضر . تضع احد طرفيه في النار وتستلقي ما يخرج منه من الطرف الآخر عند الحريق كما مر بك وتدهن منه .

للحزازة

عشبة الصنوبرية . او لسونة حامضة ضع فيها ملحاً بعد قطعها بالتصف وافرك بها الحزازة .

للحزازة الدموية

زيت محروق . يدهن زيت اولاً ثم يرش من الزيتق .

سحب الممل من الطلوعات وخلافها

زالا بيض وصابون بلا تحشين ناعم ، وقدر كشتبان عرق ويطرفهم في بعضهم ويضع كل يوم لرتين .

وصفة أخرى له : حليب سخن وعسل . اغلهم على النار وقت فوقهم خبزاً مكرراً رفقاً واجبل وضع لرتة .

وصفة أخرى له ايضاً . ان الحلاوة سخنة تسحب الممل .

مرهم لتنظيف الممل وختم الجرح

خذ من الشمع المائي الثلثين ، ومن الصابون بدون تحشين الثلث وقليل من زيت الحار . ضمهم على النار حتى يذوبوا واطرفهم حتى يختلطوا في بعضهم . وعندما ينظف الممل اضف الى هذا المرهم قدر الخمس قطران . فانه ينظف الممل ويختم الجرح .

لكشف الطلوعات المحزنة الصادر عنها ألم

دجاجة سوداء شعثها كما هي بدون نتف ريشها، وخذ منها عظام الصدر وضما
على محل الوجع ولقها في خرق على مدة عدان يظهر الطلوع.
تنبيه : قد استعمل هذه الوصفة سايا طنوس موسى - من قرية اهمج المعروف
بسايا العويني لرجل اماء انطون جرجس انطون شاهين صاحب هذه الفوائد الطيبة.

للحرقة

يؤخذ قدر اربع حبوب بهار حار وتؤكل على الزيت (عن رجل مغربي) او
يسف ملققة رماد، وهو مفيد .

لانتش في الوجه

تغلى النخالة بالماء مع شربوط العليق وتوضع معها زهرة التراب البيضاء التي
تشبه البودرة . وهي توجد في الارض البيضاء على العمق .

للقش في الوجه

عرق سكر . يوضع سكر على الحجر ويطب عليه وعاء ، ويوضع على هذا
الوعاء من الخارج خرقة مبلولة بالماء . ويدهن من هذا المرق .

للحرق

لاجل تسكين الوجع : لبن وزيت حار ، او غطوة الحُل .

لتح الحرق

عدس احمر . والافضل المدس البري ، حمص اقل من تحميصك للبن واسعنه
ناعماً وادهن الحرق زيت كاز ومنه الربع قطران ، ثم رش من مسحوق المدس .
او قطران وبن . والحرق لا يوافق ختمه قبلما ينظف منه الميل .
او حنة الحجر (حنة قليش) تكون بقماً صفراء على الصخور ، ومنها ما تكون
عابقة اللون . حقاها وضع منها الثلث ومن القطران الثلث وزلال بيض وانزجهم
في بعضهم وضع كل يوم لرة . وان لم توجد حنة الحجر ، تدق قوع البلوط
وتنخل وتوضع .

نوزم الخدم بدون سبب

إذا حصل ورم في الجسم من دون سبب يحرق شربوط هندباء ويرش من رواده بعد ان يدهن موضع الورم زيتاً .

لغوي - الاطفال

يُغلى صمغ عربي وقدره سكر مع قليل من حامض الليمون ويعطى الطفل كل يوم ثلاث ملاعق .

للذع المغرب

حليب تين فرنجي (اي قرّي) او بولاد او حديد يوضع على اللسعة .

لتبئة الصدر

إذا كانت ناشئة عن تعب يؤكل دهن عصفير (المسليّة على الحُبْر) في الحال اي ان يكون الدهن سخناً . ويعمل تنظيلاً في ماء ورق الفار ويشرب مغلي عشب لسان الثور سخناً قبل النوم بعد التنظيلاً .

لتشديد الاطفال على المشي

عرانيس عريش يابسة في النبي . تغلى حتى يبتلى الربع من الماء ويستقى الطفل (عن سابا قسطنطين اهرج) .

لصرع - وجع الرأس

ان الصرع اذا كان عن شدة حرارة الشمس توضع لُرقة حوارة مجبولة بالحل وممها بعل سلوني . او يُستخرج الدم من المناخير ، او من قفا الأذنين .

لثقل في المدة

يؤخذ زيت خروع ويؤكل بيض مسلوق في حامض سماق وبطاطا مشوية ويشرب مغلي قشر الزرنج .

للترويض

الترويض هو القيام من النوم بدون انتباه . مغاطس ماء بارد مرتين في اليوم ، ويؤكل قوم عند النوم .

لخافور الاسنان

عسل الثلث وخلّ الثلثين . سخّنهم على النار واعرزك الاسنان في صمغ
ليمون حامض قبل ان تفركها بالعسل والحلّ .

لنظافة الاسنان وسلامتها من كل مرض

يلزم ان تفعل الاسنان في مرارة الماعز ، وهي مفيدة لنظافتها ولكل
مرض فيها .

لتشقق حالات اثناء النساء . ولتشقق الايدي والارجل

تُشقق الايدي عادة او الارجل ، من كثرة الشغل او المشي بدون حذاء .
العلاج : شحم كلي خنزير . ملحه فيبقى مدّة طويلة وعند الحاجة سخّنه وادهن به .

النساء الخبال

لا يوافق ان يأخذن كينا ، لانها تسبب الموت .

لمنع عرق الجسم من الرجال والنساء .

ويزاد به العرق الليلي والنهارى . دفعة كينا مع كربونات الصودا ، تجبل بالما .
وتؤخذ كل يوم صباحاً ومساءً .

لوجع الخاصرة الموقت

يخص ملح تهرصية على النار في سمنة بلدية وتوضع على محلّ الوجع . كل
ساعتين تُغيّر اذا نفعت .

لتريف دم النساء .

منلي عشبة القريص وتشرب منه الامرأة . واذا لم ينفع فانشرب من عرق
القريص . يُعمل كما يُعمل عرق العنب . تأخذ منه كمية قليلة في التادي .
او تشرب من منلي عشبة المسبكة (يا غزبل دور دور) . او تكوى على
رأس بلاطة الظهر .

للحرة

لبغ تاج . أو حليب وعسل . او ماء الورد ونشا . يُعمل كل ثلاث ساعات
لرقة ، لاجل اطفال . كل الالتبايات .

لابواسير

عشبة الشتمول تغلى مع الخليب . يؤخذ منها على الريق وعند النوم . وإذا ظهرت البواسير الى الخارج ، يُزج قطران في بارود حجارة ويوضع لُرقة .

لضعف القلب

طلحال ماغر او غم . يُسخن ويوضع لُرقة ويُصبر عليه . يُسَخَّن ويوضع لُرقة على موضع دقة القلب على اربع مرات . ويأكل صاحبه من الحُضْر السبانخ والمهندبا . ويشرب صفوة الحديد على الريق وعند النوم ، او صفوة البولاد . تضع الحديد او البولاد في النار لكي يحمر وتضعه في الماء وتُشرب هذا الماء فاتراً .

للأعما (التبخر)

يرش على صاحبه الماء البارد ويعرض للهواء وينشق الحُل الحادق او روح النشادر .

لتسهيل البول

تغلى عشبة القراز وتوضع على مخرج البول اي البُضيب مع جماشا فيبول المصمر .

لذات الرئة

استخراج الدم من بين الإكتاف . ولبخ النخالة فاترة . وتقط صبغة اليود مع الماء . ويأكل صاحبها الحليب والليمون المنسك ولا يدخن عليه (في المحل المقيم فيه) . وكاسات حجاب ويدهن مرضها صبغة اليود . ويشرب صباحاً ومساءً كرنياك كل مرّة كأساً صغيرة . ويلزم استخراج الدم مرتين اذا لم يرتاح من اول مرّة .

لاجل اقباض المدة (سك اسهالها)

.. تغلى قوع بلوط في الماء . وان لم توجد يؤخذ من قشر بدن السنديان ويكون رخصاً . وقدز النصف اضلاع عشبة العاشق . يغلى الجميع حتى يبقى ربع الماء . ويسقى المريض بالتدريج .

لمس الملاريا

اربعة دراهم من خشب المر من النوع الابيض . تغلى حتى يبقى قدر ربع الماء ، وقدرها كرنياك . يؤخذ قدر فتجان قهوة مرّة قبل الاكل .

او مغلي طرابين زيتون رخصة. وقدر ربع اوقية بن وقليل من ورق الكينا
في اقة ما. . تغلي كلها لكي ييقى اوقية مسا. . ويشرب كل يوم ثلاثة
فناجين على ثلاث دفعات

لمرض الخلد

نوع مرض يسمى الخلد. يحصل في الجلد بقدر اللوزة او اكبر ويصير
يتنقل في الجسم. يلزم ان يكوى في زرقة حديد تحرقه في اول طلوعه .

للحبة النارية

منها تبتدى في رعاية في الجلد. وبعد قليل تظهر حمراء ويديغ قسم أسود
مزرق. يلزم الكي قبل اربع وعشرين ساعة. ومنها قبل اثنتي عشر ساعة ،
على نصفها ، على كامل الزرقه ، ولا يوافق التأخير ابداً .

ريح الشوكة

يحصل ورم ويكثر الوجع ويصعب على صاحبه طي اصبعه ويصير مقربحاً.
يلزم ان يكوى في الموضع الكثير الوجع في طبعة مسامير صغيره لكي تحرق
تحت الجلد .

لتسكين مرض الحمي

زيت حلو وشمع علي . ضمهم على النار لكي يدوب الشمع ، وبعد تقويلهم
عن النار اخف اليهم سيبرو وياترين وكاذ من كل صنف الثلث وامزج وادمن.
وقبل الدهن افرك في رقعة خشنة .

للحريق وقت التبول

ينلى قدر اقة شومار بالماء. مع اوقيتين زعفر ويشرب منه كل يوم ثلاث
مرات ويأخذ كل يوم قدر فنجان قهوة عرق يكون مستخرجاً دورين . يأخذه
على الريق لاجل تطهير المبروة .

للسرطان

اذا كان السرطان خارجاً يكوى في شققة فخار على وسعه ويستعمل الكي .
ويجب على صاحبه الامتناع عن اكل الحضر وشرب السكرات .

لبيرة الظهر

يدهن زيت الخروع سخناً قدر ما يُحتمله. وآخر يدعس له على موضع الوجع.
او يأتي بلوح صَبْر ويضعه على حجر القرن المحمي حتى يستوي ثم يلقه في
خِرْق ويضعه على الوجع .

للبرص

وهي حبوب في نصف الرأس لاصقة بعضها . يفيدها كرس زبل الدجاج
مع الطحين يُجبل في زيت . ويفسل في مغلي عناقيد الساق من دون صابون
مع قليل من العرق .

لمنع الدامل والطرقات

خميرة البيرة مع صفوه الحديد . يأخذ كل يوم مرتين صباحاً ومساءً . صفوة
الحديد : يوضع حديد في النار حتى يحمر ويوضع حالاً في الماء ، فاؤه هذا
يستى صفوة .

لمرض يشبه الدوحاس

ينبت هذا المرض غالباً في في أصابع الرجلين ويستى «التقذ» ويتأق من
مرض القلب. يفيد ورق الملفوف المسلوق ، يلقه فيه وهو فاتر. ينفع الدوحاس.

للزكام (الصبّة)

يلزم استخراج الدم من بين الاكثاف والحجابات ويدهن موضعاً صبغة
اليود، ويشرب الماء. فاتراً مع نقط صبغة اليود كل مرة قدر ثلاث نقط ويستعمل
الدق . وان كان المصاب كبير العمر ضعيف الجسم لا يوافق استخراج الدم :
يجب ان يوضع كبريت بامودي في وعاء على النار ويُطب عليه قمع وفي كعبه
نبريش ويص مثل الاركية قدر ما يمكنه ، ويمتل الوسائط المذكورة . مع
التنطيلة في ورق غار .

لوجع الجنب

اذا كان وجع الجنب مزمناً وينقل الى الركب أو الى مخرج الكواحل يلزم
ان تقيس القصة من الكاحل الى مخرج الركبة وتترك الشلش فوق الكاحل
وتكوي على قفا البطه قبال نصف القيد وتعمل الكوي بكثرة .

للزنتاري

يفيده زيت الحروع والحقن في زلال بيض وقليل من النشا . واذا كان
يحصل حتى اصف اليهم زوم البصل الهروي . ويشرب ليبرناضة .

لتحويل الدم

اغل باقة ورق جوز اخضر في رطل ماء . ودعه يغلي حتى يبقى ثلث الماء .
واضف اليه قشرة رمانه واحده تنلي مع الورق غلوة واحده . ويشرب من هذا
المغلي كل يوم قدر فنجان شاي ثلاث مرات في اليوم يشفى .

للحرق بكامل انواعه

صمغ عجر مشمش مر . حتمها على النار نصف تحميص واسحقها ناعماً وادهن
الحرق زيتاً ورش عليه من مسحوق هذه الصمغ .

لصيد الطير

صمغ عجر مشمش مر . بمد تنقيتها دقها وانقعها بالماء الفاتر واجبل به طحيناً
واعمله كتلاً كتلاً ، كل واحده اصغر من الجوزة قليلاً ، واطرحها للطير فيأكل
منها ويموت . محروبة من انطون برجس انطون شاهين المذكور .

لتصير الطيور

اغل عشب التصير (يوجد منها في حرج محبسة دير مار قبريقوس كفيفان
وهي غرشاء تمدد على الارض يشب تشبه الاظافر) بصفوة رماد تين وزيت
مع قليل من الملح . وغطى قطنه وضما في جوف الطير بعد قريفة . وهذه
العشب هي مفيدة للجرح ايضاً .

للاكرما

ورق الافستين وغبرته . ويفيدها حب المكس الذي يطلع في الاحراش
ويجب ان يكون ناضجاً . صفه في علبه واضف اليه زيت الكاز وادهن منه
موضع الاكرما .

لشد مدة الاطفال وغيرهم

خذ من شلش التين الثلثين ومن قشر السنديان الثلث واغلبهم حتى يتقى
ثلث الماء ويشرب منه قدر فنجان قهوة كل يوم ثلاث مرات .

للكبد

مغلي المرميرا التي تطلع بين الزرع . يغلى حبها بالماء ويشرب منه بعد الأكل .
ويأكل سلطة من كل انواع الخضرا ، ولا يأكل شيئاً حاراً ولا يشرب مسكرات
ولا طبع عدس او فاصوليا .

لمرض الصبي

غط وجهك وكامل جسدك ما عدا يديك ورجليك واعمل واسطة بعمقك
النحل فيهم قدر ما تحتل . وهذه الوصفة هي مجربة .

للكبد ايضاً

يؤخذ قرص روباخ كل مرة قرصين صباحاً ومساء . وعندما تسهل المدة
لا يؤخذ الا قرص واحد على مد ثلاثة ايام يشفى . واذا راجعه المرض فليفضل
كالاول . وهذه الوصفة هي مجربة

علاج آخر للكبد

يغلى قشر قضبان الزترخت ويشرب بعد الاكل مدة ثمانية ايام يشفى .
وبعدما يشرب منه يؤخذ ملحقة صغيرة كيونات الصودا . ولا يشرب قهوة ولا
مسكراً ولا يأكل ما كل حارة ولا فاصوليا ولا عدس .

لحج كل نوع يدخل في الجسم كالرصاص وغيره

خذ قر الدين سخنه وضعه لينة فيخرج كل شيء داخل في الجسم .

لمرض الاطفال

تذوب الكينا بزيت الفستق ويدهن به مدة الطفل وتحت ابطه فوق
الحاصرة مدة ثلاثة ايام .

للحوض في المدة

عمل مع حليب ممزى شله ، يشرب سخناً منه ثلاث مرات في النهار .

لوجع الخب

اذا كان عرق الانسا ، يهرم لوح صبر رخص وقدره شحم خنزير ويفلهم
على النار ويضمه لرقعة عند النوم .

اطرفة العين

يُغلى عنقود سمّاق ويفسل به كل يوم ثلاث مرّات ، ولا يتعرّض للهوا .

الشامرق

ليسون حامض مستوي . يعصر زومه وينقي القشرة ويصفيا ويضيف حامضها
الى زومها ويحليه في سكر نبات ويشرب كل يوم اربع مرّات .

للكش والكمر

اذا بقي وادماً ويوجع ضع عليه لرقعة دهن لية غنم بمد ان ترش عليها شبة
بيضاء وتسخنها على النار . كل ست ساعات لرقعة .

لوجع اثناء النساء

يذوّب شمع علي على خرقة قاش ويضمها فاترة على الثدي .

لطلوع الجدري والحبيره

شواكل نغم مدهنة تشوي على الجمر وعندما تبتدئ في السيل يطب المريض
فوقها ويضع غطاء على رأسه ويفتحه حتى يدخل البخار فيه .

للدقة الحية أو النحلة أو الديور

زهر اللتران يُفرك به محل العقصة .

لتكبين وجع الفكش

ضع الملح في الماء . واغله وغسل به ثم ادهن بزيت حلو سخن واربط وشد
الربطة .

لمنع الفولنج

حليب بقر سخره بمد ان تضع فيه ملحاً واشربه على الريق .

لشفاء الدماغل والطلوعات

صمغ ثم الصنوبر دقهم وأضف اليهم قدر الثلث من الطحينه وانزجهم
وسخّهم على النار وضع لزقة في الصباح ولزقة في المساء . وهذه الوصفة مفيدة
لوجع الزلوم والتهاب اللوزتين .

لتخفيف عموم الارجاع

ضلاع ملفوف ، اسلقهم في قليل من الماء . واسمت الضلاع وأضف اليها
قليلاً من الملح وضعها لزقة فاترة على الوجع .

كي الغالج

ليكن قبال راس الأذنين في الجردة التي فوق العنق . واذا كان المريض
ينفر دماً على جهة ، فليكرى على ثاني جهة .

لسحب السمل

حلاوي سخّنها وضعها لزقة .

للفتق

ورق كدش وصدقة صنبرة وشحم خنزير . دقهم حتى ينصروا وقدمهم وضعهم
لزقة في المرض . واذا لم تنفع أعدها .

لضيق النفس

بزر قريص وعسل وحليب شلمة ماغر . اغلهم على النار ولا تدع الهبة
تذهب وتأخذ منهم في الصباح وفي المساء .

للضم واصلاح المدة

ينبلى قشر الزترلحت ويشرب بعد الاكل .

لعدم قبول المكرات

طحال عترة عتيقة ، ضمه في مقلة فخار بدون تحشين بعد ان نشرحه وضعه
في الفرن حتى يصير مثل الفحم ثم اسحنه حتى ينعم واجيله بالبرق . يؤخذ منه
كل يوم ثلاث مرات على ثلاثة ايام فمندئذ لا تعود تقبل شرب البرق .

للحرق

عرعين الجران (ان جران الحبر التي فيها ماء تكوّن على حائط الجرن من
الداخل مادة زرقاء. تُسمى عرعين الجران) وقطران ورق عجم . دقّ ورق
العجم وامزجه بهم فذلك . فيد للحرق .

للذع العتوب وغيرها من الحشرات السامة

اجمع زهر لزان وبيته في الظل ، واذا عُقَص احد سُخْنَه مع قليل من
السيرتو الابيض او الماء . وضعه لرقه .

بجحة الصوت

اذا كانت بجحة الصوت مزمنة ، يُغلى بزرد كتان وشلس عشة لسان الثور
ويجلبهم في سكر نبات مع حامض ليمون ويشرب منهم فاترين ثلاث مرّات في
النهار .

لمتم الحرق

دقّ حيوخ باوط سنديان والمخليم ورش منهم على الحرق بعد ان ترش عليه
سلفانيا ناعمة .

لمنع بقر الدم

اغل القريص بالماء . وغطّ الرعاء . حتى لا تذهب الهبة ويُشرب منه او يُطبخ
مرشوشة ويأكل (والمرشوشة هي طبخ البرغل مع ورق القريص بسن بلدية) .

تلبردة في المصران النليط

يُغلى زعتر وبيار حارّ ويشرب بعد الاكل قدر فتجان قهوة .

نوجع ازركب

طرطق ذهبي وزيت التريتين وسبيرتو ابيض عيار ١٠ ويكوى في عشة
الملعة قدر بوز الكشتبان .

للبنه

قطران وطحين شمير وعرعين الجران (مرّ تفسيراها) من كل نوع الثلث
سختهم حتى يغلوا ثم ضمهم لرقه .

لصحة الصدر

زلال بيض وزيت الحلاوي فترحم على النار. يؤخذ منهم في الصباح وفي المساء.
فنجان شاي .
انتهى ما نقلناه من الفوائد الطبية العربية المجربة عن انطون جرجس انطون
شاهين من قرية صغار المار ذكره .

مجربات في طب الحيوانات

اننا ننقل هذه الفوائد في طب الحيوانات عن دفتة السيد انطون جرجس
انطون شاهين الموما اليه وقد امتحنها كما اخبرني فصحت وهذه هي :

في الفص

نوع مرض في الحافر المدور يسمى الفص . يحصل جمرد في المخالغ وينع
النوم والأكل . يلزم له الكيآت على المخالغ ميل الجواني وعلى كعب الأذنين
ميل جهة المتق .

في الجانب او الفالج

مرض في البقر يسمى «الجانب» ومنهم من يسترنه الفالنج . تحمر عيتان
الغدآن وتجد أذناه ويحصل له قبض معدة . يلزم له كي في رأسه وفصد أذنيه
وفي العرق الجواني وراء القرون اي عرق الرقة . واذا صار تأخير عن ذلك
تذهب منفعة هذه الوصفة .

ورم الكاحل

مرض يحصل منه ورم على الكواحل . يلزم استخراج الدم من بين القرصين
ويكوى بين الكواحل والحافر .

مرض الحافر

مرض يحصل في الحافر المدور . وغالباً يكون في الخيل ، يصير عن برودة .
يكوى على العرق الظاهر في الفخذ على ميل الوارم ، يكون على العرق الظاهر

ثلاثة أميال كي، وبين الميل والميل قدر ثلاثة سنتي. ويلزم شحف الحافر. واذا وجد حرارة يقدهح الحافر في برينة قدر ثقب البية (بز السيكاارة) لكي يخرج اندم وتبرد الحرارة منه . واذا ما نفعت هذه الوصفة لأول مرة أعددها .

للبياضة في اءبن البقر

اذا كان البياض رقيقاً غير مزمن ، دق له صوان ابيض وانخله في منديل وضعه في قسبة مشقوبة الطرفين وانفضه في عين البيضة .
او استعمل برادة الحديد .

واذا حصل صرصور في العين ويكون لجهة القرنية ، اكره على نصف رأسه بين القرون ، واذا عمل بياضة استعمل لها في الخال الصوان .

فخخة الطروش من بقر ودواب وغيرها

صفوة وزيت فاترين . اسقه منبها . واذا لم يتنفع يجب ان تنخزه قدام الحاصرة قدر اربع اصابع لجهة الظهر تنخزها وتجعل يدك عالية لكي تنقب الكرشة فيتساعد منها هوا . واذا وجد شي مشقوب مثل منقورة الكوسا استعمله ، اي انخزه فيه فيكون افضل .

مرض خناق الطروش

يحدث غالباً في البقر كطلوع في جانب الزلايم . يلزم تحويقه في الكمي عند اول طلوعه .

مرض دبال البقر

نوع مرض في البقر يمنع الاكل ويصير اللدان يريل ويوطئ رأسه . يلزم له طين حوارة مجبولة في خل ومعه قدر رطل بعسل سلوني . يجب وضعه في قبو بحيث لا ينظر الشمس والهوا .

لسحب المصل من الطروش

الطحينة فاترة . لركة .

حرمة البفر

يلزم التعميل في الرجل السائفة والمشي على الرجل المخرومة قدر ما يمكنك ان تمشيه . وينفخ على رأس الريش .
 واذا اردت معرفة الحرمة من الشلعة ، اتعض اليد السائلة لكي يلقى على الموجوعة ، فان تحركت الريش كما دنتها يكون شلعة لحم وشفافها صلب .
 ومنهم من يقطبونها في تبة نباط . ويجب ان تحركها كل يوم لكي يخرج الفساد . ومنهم من يكرونها على قمال نصف الريش على جهة البدن ونلى جهة رأس الريش .

زرن اللحم او ضرب الطبر

هو مرض يسئى هكذا . وهو مرض واحد . يلزم له الكي بالقأ بين القراحيق وبين القرون . ويجب ان يسقى خمر مع زوم مفلي الطيون . واذا كانت المعدة قابضة يسقى زيت او زيت خروع .

مرض التلة

مرض يسئى التلة يقشر عن الخوافر قش خفيف . يلزم ان يكوى على التشرة كلها .

مرض تجنيب في الخوافر

مرض التجنيب في الخوافر هو ان تكبر فرصوة عن الثانية ويحصل للفدان عرج . يلزم ان يشحف الخافر قليلاً ويكوى على جهة الوقانية على رأس الخافر حتى يخرج الدم ، ويكوى موضع الثقب حتى لا يبرج بسبب الكي .

بسنفة المورا

يحصل قيين في القوائم . وبعض البقر يقل الأكل معها ويصعب عليها النوم . واذا نامت يصعب عليها القيام . يلزم لها زوم البصل فآراً وممه قليل من زيت الحلو . اذا كان المرض مزمناً يتقى عن العلاج .

مرض الدين

في ابتدائه تنسكب الدموع . ومرة يحصل يياض خفيف ، ومرة يشفى .

يلزم ان يكوى بين القرون في الجورة كياً بالغا ويستخرج دم من قفا أذنيه .

في مرض تيبه شعرة البقر

مرض يصيب البقر . يكون الحيوان مشتراً وشعرته ضاوية ، وبالخال تتغير شعرته ويمتنع عن الاقترار مدة ساعتين او اكثر ويرجع الى ما كان عليه . يلزم ان يكوى على الزكرة ويستخرج دم من أذنيه . واذا عاد الى ما كان عليه يكون مرضه في السبع طائت ولا شفاء له . ويتأجل مرضه في صفوة وماد التين مع زيت الحلو الثلث ويسقى كل اسبوع مرتين .

لمص البقر

يسقى زوم مطلي اليانسون فاتراً فيغده .

للحزاز في البقر والخافر المدور

يفيده زوم عشبة المصيبة . دقها واعصرها وادهن الحزاز . انتهى ما نقلناه ايضاً من الافادات في طب الحيوانات عن دقة انطون جرجس انطون شاهين من قرية صغار الذي امتحنها وصحت .

