





فيلا جرین


الهندس البدری ماکس ادوعی



مسقط الدور الأول



مسقط الدور الأرضي




مسقط البتروم




معمارات سكن وشقق Doldertal Zürich

المهندسين المعماريين Roth, Roth Breuer


موقع متكرر لسكن تحوي شقق مختلفة الاحجام لسكن والذكاك .
 عدالتق: تحوي على واحد من الهيا شقة ذات ستة حجرات وشقة ذات
 خمسة حجرات وسكن حجرة واحدة بلوزها وشققين استديو
 للكتاب القاعدية
 الحديقة : الوصول الى التقف ادا من طريق صالة للدخل الزجاجية والسلم
 الموصى او من الحديقة رأسا . مدخل الحديقة متصل . الوصول
 الى السرفيس والطايق والسلة بأبواب منفصلة وعلى اتصال بالدرج خمس
 الساعة : مساحة كل عمارة ٢٠٠٠ قدم مربع . مساحة الأرض القاعة عليها
 ١٥٥٠٠ أي أن الجزء الذي ٢٣ . ٢٪ من مساحة الأرض
 الانتاء : المبريق الاساسي من الحديقة . الخواطين من طوب طفرغ الخوايز
 (الواصل) الطو طيح حياكلت . أرضيات خرسان بين السكرت
 التابوية (نظر الطابع الراسي)




الموقع



- ١ - حافظ البروم من الحراسة المعلقة
- ٢ - ميلق البني من الحديد
- ٣ - العكرات الحاملة للوجهيات
- ٤ - طوب طاز ١٠ سم
- ٥ - بلاطات من الجبس ٧ سم
- ٦ - بلاط مقاوم
- ٧ - جاسة التبيك الخارجية من البروتر
- ٨ - شبك مركزى انجيا
- ٩ - صنوق مصيرة الشيايك
- ١٠ - الواح التريت ١٠ سم
- ١١ - جاسة التبيك الداخلية - ارتور ٣ سم
- ١٢ - خرسانة خفيفة - كدول
- ١٣ - غطاء واقى من الشمس
- ١٤ - وزارة الأرضيات من الشمس
- ١٥ - بلاطة خرسانة ٥ سم
- ١٦ - زلف ورميل
- ١٧ - طبقة واليرة من الرضا
- ١٨ - طبقة من الجالين ٢ سم
- ١٩ - أرضية شطب ٢٧ سم
- ٢٠ - فراغ
- ٢١ - تغطية التريت على ورق عازل
- ٢٢ - طبقة عازلة من الحرير فزجاجي ٥ سم
- ٢٣ - تغطية فراغ الأسفلت
- ٢٤ - تغطية طبقة اللطف من الشمس
- ٢٥ - طبقة عازلة من الرضا والأسفلت
- ٢٦ - تغطية بالواح خشبية ٣ سم
- ٢٧ - الواح عازلة Perfecta ٥٠/٢٥
- ٢٨ - طبقة مرفقة
- ٢٩ - كسوة بالابلكاج
- ٣٠ - أرضيات ليدروم
- ٣١ - الواح عازلة للصوت ٥ سم
- ٣٢ - الواح من الجالين ٢ سم
- ٣٣ - أرضيات بطريقة Hohralfen
- ٣٤ - أرضية موزايك خشبية




الدور الأرضي المرتفع
شقة مكتبة ومسرح بحارات
شقة مكتبة مسجدة وأدوية



الدور الأرضي المنخفض


- ٩ - حجرة الجلوس اليومية
- ١٠ - تراس بستائر دائرية لحمامات الشمس والجلوس
- ١١ - مطبخ
- ١٢ - مكتبة
- ١٣ - ١٤ حجرات نوم
- ١٥ - حمام
- ١٦ - مخزن الفرش والبياضات
- ١٧ - حجرة يومية (جلوس ونوم)
- ١٨ - القفل

- الدور الأرضي المرتفع
- ١ - مدخل زجاجي
 - ٢ - جراج
 - ٣ - ٤ مخازن
 - ٥ - مفصل
 - ٦ - حجرة تجفيف
 - ٧ - مدخل خلع الملابس
- الدور الأرضي المرتفع
- ٨ - صالة الدخول







اتارة السلم الطبيعية بواسطة مكعبات صغيرة من الزجاج حلت محل الشباك ووزعت عند مستوى سقف وأرض البساطات لضبط توزيع الضوء . الدرجات موزاييك أسود وبلاط قيثاني أبيض. الحاجز خرسانة مسلحة ٦ سم. وما سורה من الحديد . طلاء الحوائط والأسقف بطلاء من البوكرا الأبيض لحفظ النظافة وسهولة توزيع الضوء.



الدور الثاني
سقيته ستوديو



الدور الأول
سقيته واحدة ستوديو



الدور الأول

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|
| ٣٣ - مطبخ سرفيس | ٢٧ - حجرة تغيير الملابس | ٢٠ - ترانس |
| ٣٤ - صالة | ٢٨ - حمام | ٢١ - مطبخ |
| ٣٥ - حجرة جلوس | الدور الثاني | ٢٢ - حجرة جلوس |
| ٣٦ - مطبخ سرفيس | ٢٩ - حجرة الخدم | ٢٣ - حجرة موسيقى |
| ٣٧ - ترانس حمام الشمس | ٣٠ - صالة | ٢٤ - حجرة نوم |
| ٣٨ - ترانس | ٣١ - ستوديو | ٢٥ - حجرة نوم |
| ٣٩ - مخزن | ٣٢ - مدخل | ٢٦ - حجرة نوم |