

## علاج عضه الافعى

## Treatment of Snake-Bite

جاء في (مجلة العالم الطبي الياباني ١٥ فبراير ١٩٢٧ من ٣٥٠) ان الدكتور وادا (H. Wada) قد قام بسلسلة من الابحاث التجريبية في صدوم علاج عضه الافعى ببرمانفاتات البوتاسيوم والهيدروجين بروكسايد . وكانت النتيجة ان كلا المادتين تتلاف سم الافعى في البوب الزجاج وقد استخدمت الارانب في تلك الابحاث وتبين ان هذه الافعى اذا لدعت هذه الحيوانات فانه من الممكن تخليصها من الموت اذا حقن لها في موضع العضه محلول من البرمانفاتات بنسبة نصف او اقل في المائتين في ظرف سبع ساعات ويمكن الحصول على نفس النتيجة باسخدام الهيدروجين بروكسايد بدلا من البرمانفاتات على سرطان يستعمل في خلال تسع ساعات بعد العضه ولم يحدث من حقن هذه المواد اي عارض مرضي ما عدا نزول قليل ورمي وجدان استعمال الوبه (Lobeline) والكانور حقا تحت الجلد مما يفيد في اطلة الحياة وليس في شفاء الحالة غير ان حقن هذين المادتين مما يساعدتاثير برمانفاتات البوتاسيوم او الهيدروجين بروكسايد وعليه فانه يمين تلي انقاذ الحياة

## الانسولين في القبيء الذي يحدث اثناء الحمل

جاء (في مجلة السريريات الباطنة الالمانية Medi Clinic) ان الدكتور ساكس (E. Sachs) قد حصل على نتائج باهرة من استعمال الانسولين في القبيء

الذي يحدث اثناء الحمل ويستعمل عند الضرورة اي عندما يمتن القبيء سببا للضعف الشديد وعندما تفشل جميع الوسائل في ابقائه . ويستعمل من العلاج اولا ٥ وحدات (Units) مرة في كل يومين ثم يتدرج الي ٢٠ وحدة في اليوم . ولم يحصل من استعماله هذا اي محذور كان والتحسن يظهر حالا فيقطع القبيء ويصطحح الهضم وتزداد الشهية للطعام . ولم انزل طريقة تاثير العلاج مجهولة .

## في تشخيص السرطان المعدوى

نشرت مجلة جمعية العلوم الطبية التي تصدر في هونديلة في فرانسة مقالا للدكتور بوايش « Puech » لفت فيه الانظار الى بعض الاعراض التي تشير الي بدء السرطان المعدوى ومن جملة تلك الاعراض فقد ان الشهية للطعام ووجود بنسبة ٨-١٠ في المائة من الاصابات بالمرض ويستعمل على كل علاج وخلاف ذلك وجود غابا الم ولكنه غير شديد وهو عبارة عن ثقل في المعدة اكثر مما هو الم و ينتشر الي اليسار (الراق الايسر) ولا تخف وطأته بالقى وتخرج بالقى مواد مخاطية غير حاضية وربما كانت تلك المواد دما او طعاما خاصة عندما يصاب البواب بالالتهاب ويحصل القى صباحا ويضاف الي ذلك اضطراب في جهة الامعاء هو القبيء او الاسهال او انطلاق دموي واعراض عمومية كضاياع وزن البدن والضعف وشحوب اللون . ولا يمكن ادراك الورم باليد

عندما يكون المرض عبارة عن سوء هضم فقط وهناك نقاط يجب الانتباه اليها وهي عمر المريض وقدمه ان اي سبب مورث لاضطراب المعدة او اي جكابة يستبدل

منها على وجود عسر في الهضم سابقا . فاذا كان هناك ما يدل على وجود قرحة مزمنة قديمة فقد انقلبت الان الي السرطان فاننا نرى ان العلاج الذي كان يفيد المريض في السابق قد ينجح الان عن تسكين المرض . وربما كان فتح البطن غير قادر على الجزم في التشخيص في جميع الاحوال لان ضخامة العقد توجد سواء كانت الحالة قرحة بسيطة ام سرطانا الا ان لون العقد في الحالة الاولى احمر وفي الحالة الثانية ابيض وتكون المعدة في السرطان باهتا اللون وتكون ممبكة عند وجود القرحة البسيطة

## العجز في الافرازات الداخلية يسبب امراض الاذن

اورد الدكتور دروري (W. Drury) في مجلة الامراض الحجرية والاذنية الامرونية - اصابتين بطنين الاذن والدوار ونسب في الجسم قد شفيتا بمعالجة الغدة

## المشاهدات الطبية

رابنا من المفيد ان نفتح هذا الباب لتسجيل الحوادث المرضية المهمة التي يفتقر عليها الاطباء المحترمين سواء كان في المستشفيات او في العيادات الخاصة في جميع انحاء القطر نرجو من القراء الكرام ان يوافونا بما تقع عليه اظارهم من تلك الحوادث او عن كل ما يتوسمون به فائدة للجحهور الطبي العراقي من تجارب شخصية فيما يختص بطرق المعالجة مع بيان موجز عن المرض بصورة عامة وها نحن نبدأ بنشر ام المشاهدات الطبية التي اتصلت بالمستشفى الملكي في بغداد في الايام الاخيرة :

## ١- الاكياس البدائية .

كان من ام ما عثر عليه في المستشفى الملكي في هذا الصيف

وهذه الدودة هي اصغر الديدان الشريطية ولها راس Scolex كروي غير منتظم يوجد في قته بروز Rostellum يحمل فيما حوله صفين من اشواك

الاكياس الديدانية او الهيدالتيكية . وفي لايجني ان هذا المرض ينشا عن نوع من الديدان يدعى باسم النيا اكينوكوكوس Toenia Echinococcus وهو طفيلي الكلاب ويسكن في امعائهم الدقيقة ويكثر وجوده في ايزلاسه وماعداها يوجد في اسيا خاصة في بلاد العرب وفي افريقيه - في الجزائر وتونس ومصر والكاك وسيف امريكا - في الارجننتين والاروغواي وفي اوستراليا - في فنكوريا واليابان

يختلف عددها وحجمها . وللدودة عنق قصير وسميك وبتألف جسمها من اربع حلقات Proglottides اطولها الاخيرة منها وهي الحلقة الوحيدة البالغة التي تصلح للتناسل وتحتوي على اكثر من ٨٠٠ بيضة . ويوجد في كل حلقة فتحة تناسليه موضوعة الى الجانب ولا تكون هذه الفتحات في جهة واحدة في كل الحلقات بل انها تكون في حانة واحدة في الجهة اليمنى مثلا وتكون في حلقة اخرى في الجهة اليسرى وهكذا اتوالي وتنتهي كل نتحة تناسليه الى جيب واسع كمثري الشكل وهذا الرحم انبوي الشكل موضوع في الوسط والدورة بيض دقيق ويتم نمو الدودة في الانسان بطريقتين (١) التولد الداخلي Endogenous (٢) والتولد الخارجي Exogenous . فالنمو في النموذج الارل يحصل في باطن الكيس ويتقدم نحو تجويف هذا الكيس واما في النموذج الثاني فهو يحصل في ظاهر الكيس و يسير الى الخارج . وتتكون من الكيس الاصلى اكياس ثابتة ويتم تكويته بثلاثة طرق هي:

- (١) يتحول جانب من الطبقة الجرثومية الى كيس يفصل من جدار الكيس الاصلى وينطلق في تجويف هذا الكيس عائنا في السائل الكائن فيه .
- (٢) تفصل بعض الروس Scoleces فتتقرب الى اكياس وطريقة النمو هذه اكثر وقوعا اهمية واعظم من غيرها .
- (٣) تتسحب اجزاء من النسيج الجرثومي الى الظاهر فتدخل في الطبقة البشرية لجدار الكيس الاصلى وتظهر منها في محيط الكيس حيث تولد اكياس تالية تفصل عن

تجربه على الرئة . واذا وجدت سيف الكلي تظهر الكلي وكانت مصابة بالمبيد رونفروز .

هذه هي الخلاصة التي نود ان نقدمها للقراء الكرام قبل عرض الحوادث المرضية التي شوهدت في المستشفى الملكي من هذا القبيل . ويتضح من هذه الخلاصة ان الاكياس توجد في اعضاء مختلفة من البدن اشهرها الكبد والكلي والطحال والرئة والبر بطون وقد شوهدت في المستشفى نموذج من كل من هذه الاصابات واليك بيان ذلك .  
الاصابة رقم (١) :

ريحيته بنت يوسف امرأة عمرها ٣٥ سنة طلبت مشورة الدكتور دانلوب لمرض اصابها كان عبارة عن شكوي من الضعف والم خفيف في الجهة اليسرى من الصدر ونفث دموي نليل ففحص بدنها في اوائل شهر اغستوس من عام ١٩٢٦ فلم يسفر الفحص عن نتيجة يبني عليها التشخيص فاجري فحص النفت الصدري من حيث الشدرن فكانت النتيجة سالبة مع ان الفحص قد اعيد يوميا لمدة اسبوع بدون جدوى . وعندئذ فحص صدر المرضة باشعة رونتجن في ٢٥ اغستوس ١٩٢٦ فوجد في الرئة اليسرى ورم يبضي الشكل واضح الحدود وكان موضوعا خاف القلب واعيد الفحص مرارا في تواريخ مختلفة فوجد ان الورم اخذ في الاتساع بمرور الايام ومع ذلك لم يمكن في ذلك الوقت الجزم في تعيين ماهية هذا الورم وكانت ظواهره تدل على كونه ورما ليفيا شحميا كما انضح من كشوف الدكتور نورمن الذي تولى اخذ الصور الشعاعية ولم يقف

البحث عند هذا الحد بل اجري ايضا تفاعل فاسرمان للوثوق من عدم وجود السفاس الذي ربما كان باعثا لحدوث هذا الورم فكانت النتيجة سالبة بتاتا واجرئ تفاعل الكيس الدهني فلم يتضح ما يدل على وجود الكيس وبقيت المسئلة غامضة مايز بد على العشرة اشهر وقد غاب الدكتور دانلوب عن بغداد بسبب ذهابه الى بلاده ولذلك لم يتمكن من الاستمرار في بحثه وبقيت المرضة مضطربة من مرضها حتى اتيح لنا يوما ففحصها فاعتدتها الى كشف ساحة صغيرة في الجهة اليسرى من الصدر خلفا فيها اصمية بالقرع وقد انعدمت في تلك الساحة الالفاط التنفسية فهذا كان دليلا على وجود السائل في تلك المنطقة الصغيرة وعندئذ تولى الدكتور وورد من مواصلة البحث عن هذه الحالة الغريبة واستقر الراى اخيرا على ان ذلك الورم ائما كان كيسا ديدانيا وقد اجريت العملية على الصدر من قبل الطبيب المذكور في ٢٨ مايس ١٩٢٧ فانضح حالا وجود الكيس واخرج وشفيت المرضة نهائيا وخرجت من المستشفى في ١١ حزيران ١٩٢٧ فكانت هذه الحادثة حقا تستوجب التسجيل فسجلناها هنا مباهين بنشاط الاطباء المحترمين الذين نهضوا على كشف غوامضها  
الاصابة رقم (٢) :

سالم بن محمد مضمحل في المستشفى الملكي له من العمر ٢٥ سنة اصيب بالحمى في القسم الاعلى للجهة اليمنى من الصدر اماما وقد اخذته حمى شديدة مع سعال ونفث غزير وقد بقي كذلك اكثر من ١٥ يوما على ما نظن وهو يمشي على

عديده بمجمع الليمون في الحفرة الحرقفية اليمنى وسف  
الار يبه اليسرى .

هذه الاوصاف في الورم كانت نبهت الى الذهن فكرة  
الاكياس الديدانية فاستقر الرأي حالا على اجراء العملية  
فقام باجراءها الدكتور صائب شوكت وما كان اشد  
الاستهراب حينما وجدت في الكبد اكياس ديدانية عديدة  
قد انتقلت عدواها الى البريطون فحدث هناك ما يربو  
على الخمسة عشر كيسا اخرج جميعها في ١١-٧-١٩٢٧  
ونعافى المريض وخرج من المستشفى في ٢٤-٧-١٩٢٧ .  
الاصابة رقم (٤) :

فطومة بنت عداى من اليوسفية عمرها ٧٠ سنة جاءت  
الى المستشفى في ٨ مارس ١٩٢٧ تشكو من ورم ممتد من  
المراق الابسرى الى الناحية الشرسوقية وقد حصل لها ذلك  
منذ ستة سنوات ولما اجري الفحص عليها وجدت في تلك الناحية  
ورم غير منتظم بمجمع راس الجنين وكان متصلا بالطحال  
وكانت الظواهر العامة تدل على وجود الاكياس  
الديدانية في الطحال فاجريت العملية في ١٤ امارس ١٩٢٧  
فوجد ان التشخيص كان صحيحا حيث اخرج من الطحال  
كيس ديداني كبير . ولم نزل المريضة في المستشفى ولكنهما  
جماعة الى الشفاء .

الاصابة رقم (٥) :  
عيدة بنت عبد من بعقوبة لها من العمر ٣٥ سنة جاءت  
الى المستشفى في ٢٧ تموز ١٩٢٧ تشكو من ألم في الخصرة  
اليسرى منذ ثمانية اشهر وعند فحص الجسم وجد في  
هذه المنطقة ورم كبير يمكن تحريكه باليد اجريت

العملية في ٣ اغسطس ١٩٢٧ فوجد في الكلية اليسرى  
كيس ديداني كبير اخرج من هناك وعلى ذلك نساءت  
المريضة وخرجت من المستشفى في ١٩ من نفس الشهر  
هذه هي الحوادث المر بضة التي سجلها المستشفى الملكي  
في بحث الاكياس الديدانية في هذا الصيف وهي تعرض  
للقراء لوجه كاملة عن مواطن الودودة في الجسم  
٢- حصة وجسم اجنبي غريب في المثانة

### (تموزج من الطب العامي)

راضي ابن خضير عمره ٣٥ سنة من عشيرة الجبور وهو  
راعي غنم في طبريز بيح دخل المستشفى في ١١-٦-٢٧  
بشكر من عسر وعرقه عند اطراح البول منذ ثلاث سنوات  
بدأ المرض بحس عرقه وظهور دم في البول وبعد مرور  
بضعة اشهر اشتد الألم وبدأ البول يتقطع اثناء قمل التبول  
وقبل سنة اي بعد ظهور المرض بستين انسداد طر بق البول  
بغنى انسدادا كاملا وامثلاث المثانة واصبح المريض بحالة

اضطراب شديد وحينئذ مر من قريته احد متطبيي البادية  
وهو من الطائفة التي يطلق على اثرها كلمة (العليبي)  
ولقد نهى بمعالجته واخراج بوله فاخرج من جرابه خرزة  
مر بوطه بخيوط طويلة ثم وضعها في فرجة الاحليل ودفعها  
بقطعة من السلمك حتى وصلت عنق المثانة ووقعت الحصة  
الموجودة هناك في المثانة فانفتح طريق البول وخرج البول  
واستراح المريض ولكن بعد ما اراد ان يخرج الخرزة  
انقطع الخيط وبقيت الخرزة في المثانة وحينما فحصنا بشدة  
رونسكن بالمستشفى الملكي كشف وجود ثلاثة اجسام  
اجنبية . فاجريت عملية فتبع المثانة من فوق العانة ووجدت  
بالمثانة ثلاثة اجسام اجنبية وعند فحصها وجد ان احداها  
كانت حصة بيضية الشكل بحجم بيضة الصغور وكانت  
الثابتة قطعة خيط رصبت عليها الاملاح واصبحت بشكل  
حصة طويلة موهجة زاما الثالثة فانضح انها كانت خرزة  
خضراء وكان عليها رسوب الاملاح البولية .

بعض الحوادث

بعض الحوادث

# VIROL


يشتمل الفيروول على اهم  
العناصر الغذائية التي يحتاج اليها  
الطفل بعد السنة الواحدة من العمر .  
هو احسن غذاء بعد حليب  
الام . ويحسن تقديمه على غيره  
من الاغذية حينما يراد اعطاء  
غذاء آخر مع حليب الام .  
ولا سيما في زمن الفطام وبعده  
فالطفل عندما يصبح هنبل  
غايلا بسبب الامراض او بسبب  
قلة الاغذية في السنة الثانية من  
العمر يجب ان يعطى له الفيروول  
الذي شاع استعماله في المؤسسات  
الصحية في جميع انحاء العالم  
ويجد القارئ نموذج من  
تأثيره هذا الغذاء موضح  
بالنصاري



هذا رسمة بعد استعمال الفيروول



هذا رسم الطفل قبل ان يستعمل الفيروول



وهذا رسمة اليوم

أنور داود فتو

الوكيل الوحيد للعراق

الطلوبه من جميع صيدليات العاصمة: الوكيل في الموصل . اصحاب الصيدلية الوطنية

# الفيروول

الطريقة الامنية والمعتولة في معالجة ذات الرئة وفي ضمنها تطبيق الحرارة الرطبة المستمرة  
على جدران الصدر بشكل مضاد للالتهاب



## الانديفلوجستين

يعلى الدورة الدموية السطحية وسمرع اطراح السحوم بخواصه الامتصاصية والتصرفية  
والحلوية وبهذه الوسيلة يوجب انخفاض الحرارة بوجه ملائم وخلاف ذلك فان الانديفلوجستين  
يزيد في نشاط الدورة الدموية الشعريه وبالنتيجة يريح القلب من زياده الضغط الدموي وبهذه  
الواسطه يزول الازرقاق وعسر التنفس بسرعه  
والخلاصه ان المصاب بذات الرئة يمتاز بهذه المعالجة دورة العذاب والالم الى دورة  
الراحة والهناء وتكون هذه الدورة معالجة بحلول مبدأ النقاهاه  
هناك اكثر من ١٠٠٠٠٠ طبيب ستعمل الانديفلوجستين في ذات الرئة  
معامل دانور الكيمائي في الولايات المتحدة الاميركية

الوكلاء في العراق

حسواخوان بغداد

مكتبة المتحف العراقي  
المجلات

مديرية المكتبة الوطنية  
بغداد - العراق  
الرقم العام  
الرقم الخاص  
العدد

KRUSCHON SALT



بعض علامات فساد الدم

اذا لاحظت ان البثور الصغيرة في وجهك وفي بدنك لا تنزل او تذهب بسهولة فذلك علامة لوجود بعض المواد الفاسدة في دمك واذا كان الجرح في بدنك لا يتبدل بسرعة او كانت فيه فروح او دماء فذاكد ان في دمك كثير من المكروبات الخطرة وان دمك يتسمم بوجودها وتكون العاقبة مرة لا فائدة من مداواة هذه الامراض بالدهون والمواد اذ انها لا تستطيع ان تنقي الدم من هذه السموم فتش عن اصل السبب تنقي دمك فتخلص من جميع هذه العوارض المفسدة يمكنك ان تنقي دمك باخذ كمية قليلة من (كروشن صوات) بومياباياع (كروشن صوات) في جميع

الصيدليات

الوكيل الوحيد للعراق - انور داود فتو الشارع العام ٣٤٠ بغداد

توكب كروشن صوات  
Sulphat de Soude  
« Magnésie  
« potass  
Iodure « potass  
Chlorure de sodium  
« po.asse  
Acid Citrique

ان (كروشن صوات) مفيد جدا للامراض الاتية:  
الامراض الجلدية  
امراض الحوامض البولية وغيرها  
القبض  
مرض الكلى  
الكبد  
العليل



# الجونوفورم

هو علاج جديد للسبلان المجري (السوسنك) وهو مجهز بشكل سائل ويستعمل بالحقن داخل المجري البولي والجونوفورم قد صادف رواجاً واستحساناً من قبل آلاف من الاطباء ومتخصصي امراض المسالك البولية في جميع انحاء الارض.

مختبر الجونوفورم في لندن

PRESCRIBE

Trade **GONOFORM** Mark.

Reg.

The new treatment for Gonorrhoea, Blennorrhagia, it is prepared in liquid form and used as a Urethral Injection, GONOFORM is used and approved by thousands of Physicians and Urologists all over the world.

We do not compete in prices, but in Quality, Dependability, Stability.

GONOFORM Laboratories, London.



# الى الاطباء المحترمين

بوجود لدينا انواع المصول والفاكسينات والادوية التي وردت حديثا من اشهر المعاهد وهي طرقة جديدة ندرج

انواعها فيما يلي :

Serum Antidiphtherique	Hoechst
- Antidysenterique	-
- Antipesteux	-
- Antistreptococcique	-
Vaccin Antigonococcique.	Merek
Gonargin	Hoechst

( ١ ) الروسوز Rhumrose : علاج المرشح الدماغى والنزلة البلعومية

( ٢ ) كابسولات الكر بوزوت : هي من معمل بارك . ديفيس . تحتوي على الكر بوزوت والاستركتين

وزيت الحوت وكبريتات الاسبارثين . تستعمل لاجل القوة


( ٣ ) كلاج الجينو بوزين Gynopausine : يستعمل في عدم كفاءة البيضين وعسر الطمث .

كلاجين في اليوم

وتوجد آسبولات السكو بولامين والبيلوكار بين .

صيدلية العراق . بغداد .

## حزام للفتق



مديرية المكتبة الوطنية  
بغداد - العراق  
الرقم العام  
الرقم الخاص  
الاعداد

الفتق آفة لاعلاج لها الا العملية اذا باقت ادوارها الاخيرة التي يخشى فيها من حدوث انسداد الامعاء وغيره من المضاعفات ولكن الفتق اذا كان صغيرا او كانت احوال المريض لا تساعد على اجراء العملية فاحسن علاج له استعمال الحزام والحزام الصحي الجيد هو الذي تتوفر فيه اسباب الراحة وعندما ما امتازت به الحزم التي لدينا فيوجد عندنا من هذه الحزم ما يصلح لجميع انواع الفتق وتوجد ايضا حزم للبطان باسعار رخيصة

صيدلية العراق . في الشارع امام سائيرال صينما