


الفصل السادس

Obeykandl.com

obbeikandi.com



obeykandi.com

oboi.kandl.com

()

()

obeykandi.com

obeykandi.com

oboi.kandi.com

oboi.kandi.com

obeykandl.com

(-)

%

obeykandi.com

oboi.kanadl.com

تابع - تقويم المسطحات المحضرة للمناطق الترابية

الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
	كانون الثاني	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	أيلول	تشرين أول	تشرين ثاني	كانون أول
نسبة سطح المسطح المغطى	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
تسوية سطح المسطح	تتمثل الارتفاعات ترابية خفيفة يتم كسح وتسوية الارتفاعات وزراعتها بالحدود أو بالخرزومات أو بالطع المحضرة.											
مقاومة الحشائش يدنياً أو بالخرشة	تزال الحشائش يدنياً من سطح الجازون والبروما.											
تربة المسطح	خرشة سطح المسطح الاحضر بمسح ٢ - ٥ سم لتتم عملية التوية.											
العص	تزال العص للجازون مرة كل أسبوع والبروما الساكن مرة كل ٢ - ٣ أسابيع.											
استخدام معدات الحشائش	تزال العص البروما تزال الحشائش المرعبة الأوراق (ذوات القلقنت) في المسطح المغطى الإرتشاء يستعمل سبيد باجران (١) التي أو (UAG)2.40 يستعمل نصف تر أو يكتمل م (٢- التي للايكر (القدان). أما بالنسبة للمسطحات التي صورها أكثر من سنتين فيمكن مقاومتها الحشائش الحولية النجيلية (ذوات القلقنت) والرميش الأوراق (ذوات القلقنت) باستخدام الترانين (٤٠٠ جم) أو كيرب (٢٠٠ جم) أو سكرور (٧٠ جم) اللايكر.											