

الفصل الثالث عشر

تقويم اللقاحات الوقائية

ملاحظات	مواعيد تكرار اللقاحات					مواعيد بداية اللقاح	نوع اللقاح
	5	4	3	2	1		
يجري اللقاح وتكرار اللقاح لمرة واحدة. في المدن والمناطق التي تم القضاء فيها على إمكانية مرض الأطفال بالسسل يجري تكرار اللقاح في سن 7/ سنوات و14-15/ سنة فقط. يجري تكرار اللقاحات التالية بفارق زمني بينها يقدر بـ 5-7/ سنوات.	30-27/ سنة	23-22/ سنة	17-16/ سنة	12-11/ سنة	7/ سنوات	في اليوم الخامس - السابع بعد الولادة	ضد السسل

ملاحظات	مواعيد تكرار اللقاحات					مواعيد بداية اللقاح	نوع اللقاح
	5	4	3	2	1		
يجري اللقاح ثلاث مرات بفارق زمني بين المرة والأخرى يقدر بشهر ونصف. يتم إجراء التكرارين الأوليين للقاح بشكل مضاعف، أي ينفذ تكرار اللقاح مرتين بفارق زمني بين المرة والأخرى يقدر بشهر ونصف. بالنسبة للأطفال الكبار يجري تكرار اللقاح الثالث والرابع مرة واحدة فقط.		16-15 سنة	8-7 سنوات	من السنتين وحتى الثلاث سنوات	من السنة وحتى السنتين	في سن الثلاثة أشهر	ضد شلل الأطفال
يجري اللقاح ثلاث مرات بفارق زمني بين المرة والأخرى يقدر بشهر ونصف ويجري تكرار اللقاح مرة واحدة.			11 سنة	ست سنوات	بعد سنة ونصف وحتى السنتين من انتهاء اللقاح	في سن الثلاثة أشهر	ضد السعال الديكي والخناق والكزاز

ملاحظات	مواعيد تكرار اللقاحات					مواعيد بداية اللقاح	نوع اللقاح
	5	4	3	2	1		
يجري تكرار اللقاح مرة واحدة ويحوي كمية منخفضة من الأنتوكسين.		16 سنة					ضد الكزاز
يجري تكرار اللقاح مرة واحدة. تنفذ تكرارات اللقاح التالية مرة واحدة كل عشر سنوات.						في سن 15-18 شهراً	ضد النكاف
يجري اللقاح مرة واحدة.						في سن 15-18 شهراً	ضد الحصبة
يجري اللقاح مرة واحدة مع اللقاح ضد النكاف.					كل سنة	منذ سن السنة	ضد الأنفلونزا