

الباب العاشر
سلالات الخيول الخفيفة

Breeds of Light Horses

obeikandi.com

الباب العاشر

سلالات الخيول الخفيفة

Breeds of Light Horses

تعرف أي سلالة من سلالات الخيول بأنها مجموعة من الخيول لها أصل واحد، وذات صفات أصلية ثابتة ومميزة خاصة بها فقط، ويمكن توريثها. ومن النادر أن تجد أي سلالة من الخيول تمتلك صفة أو عديد من الصفات التي تمتاز بها عن السلالات الأخرى. وينبغي الذكر بأن معظم سلالات الخيول الخفيفة أمريكية النشأة، وهناك سببان لذلك هما:

١- أدت الاحتياجات والاستعمالات المختلفة للخيول إلى نشأة العديد من سلالات الخيول الخفيفة.

٢- اقتصر تربية الخيول الخفيفة على الأغنياء فقط.

سلالات الخيول الخفيفة (Breeds of light horses):

هناك العديد من سلالات الخيول الخفيفة المعروفة في العالم، وتمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من تلك السلالات. ومن سلالات الخيول الخفيفة الموجودة في أنحاء العالم ما يلي:

١. خيول الأبيسنينيان (Abyssinian):

المعلومات المتوفرة عنها قليلة، وهي سلالة صغيرة الحجم، نشأت في أثيوبيا، وتعتبر سلالة قزمية، يبلغ ارتفاعها ٣-١٣ قبضة. يوجد تبايناً كبيراً من الحجم بين أفراد هذه السلالة.

٢. الخيول الألبانية (Albanian):

يوجد منها نوعان هما الخيول الجبلية (Mountain) وخيول السهول (Myzeqea) وهي الأقوى ويمكنها السير لمسافات طويلة بخطوة سير سهلة. نشأت في البلقان حوالي القرن الخامس قبل الميلاد. أمتزجت بدم الخيول

العربية أثناء حكم الأمبراطورية العثمانية. وهى ذات خطوة متحررة، ومقاومة للأمراض وقوية التحمل. يبلغ ارتفاع خيول السهول حوالى ٢-١٣ قبضة، بينما يبلغ ارتفاع خيول الجبال حوالى ٢-١٢ قبضة. تستخدم فى الركوب والقيام بالأعمال المختلفة.

٣. خيول الطائى (Altai):

نشأت فى جبال الطائى فى الجزء الآسيوى من روسيا، وتأثرت السلالة بالظروف الجوية القاسية فى هذه المنطقة. تمتاز هذه السلالة بكبر الرأس والرقبة عضلية التكوين والظهر الطويل والكفل الجيد والأرجل القصيرة المتزنة. ألوانها الشائعة هى الكستائى والأسود والرمادى، وقد يوجد بعض التبّع على الجسم أحياناً. وتعتبر هذه الخيول بصفة عامة واثقة الخطوة وقوية التحمل ومؤقلمة بصورة جيدة على المعيشة تحت الظروف الصعبة. تستخدم فى الركوب وبعض الأعمال الأخرى.

٤. خيول السير القزمية الأمريكية (American walking pony):

خيول قزمية ارتفاعها من ٢-١٤ تمتاز بتأدية خطوة الهرولة (running walk). نشأت فى مقاطعة ماكون (Macon) بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٦٨ من خلط حصان تينيسى المتخصص فى خطوة المشى (Tennessee walking horse) مع الحصان الويلزى القزمى (Welsh).

تجيد هذه الخيول تنفيذ خطوة الهرولة (running walk). يعتبر اللون الشرط الأساسى لتسجيل الخيول ضمن هذه السلالة، حيث أنها خليط بين التينيسى و الويلزى، لذلك يمكن أن يتواجد كلا اللونين فى السلالة مثل الرمادى أو الكستائى أو الأسود أو البنى أو الأبيض أو البالمينو. يتراوح

ارتفاعها بين ١٣ إلى ١٤-٢ قبضة. تستخدم في الركوب بغرض المتعة. يسهل ركوبها بواسطة الأطفال والصغار عامة.

٥. الخيول الأمريكية البيضاء (American white horse):

سلالة ذات شعر أبيض ناصع البياض، أعتمد تأسيس هذه السلالة وتطورها على لونها وليس شكل جسمها. نشأت في منطقة نابير بولاية نبراسكا الأمريكية (Naper, Nebraska). يرجع أصلها إلى ذكر أبيض اللون يدعى اولد كينج (old king)، ولد عام ١٩٠٦، ولا يعرف أصله على وجه التحديد. وهذه الخيول ليست ألبينو، ولكنها بيضاء اللون تماماً. سلالة بيضاء ناصعة البياض مثل الثلج، وجلدها ذا لون وردي. العيون ذات لون أزرق فاتح أو غامق أو بني أو بنديقي. ويمكن تسجيل الخيول الطبيعية أو القزمية. تستخدم للترفيه ولونها الأبيض يعطيها الجاذبية، مما جعلها مفضلة في المعارض والاستعراضات.

٦. خيول الأخال - تك (Akhal - Teke):

سلالة قديمة، أستخدمت أساسا في الركوب، وأستخدمت فيما بعد في السباق، وتستخدم الآن في الرياضات الأخرى. نشأت هذه السلالة أساسا في الاتحاد السوفيتي في جنوب تركمانيا بواسطة قبائل التك (Teke) في واحة الأخال (Akhal). أستخدمت بواسطة المحاربين لقرون عديدة، ولذلك لها قدرة كبيرة على التحمل (stamina)، ونتيجة لوجودها في الصحراء فقد اكتسبت القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والعطش وقلة الغذاء. سلالة صحراوية، متناسقة الجسم، ذات وجه مستدق وفتحتا أنف واسعتان وعينان واسعتان كبيرتان وأذنان متحركتان حذرتان ورقبة طويلة مستقيمة وغارب واضح بارز مع جسم طويل ضيق عضلي، وكفل واضح منحدر، وأرجل وأذرع طويلة ومزاج جيد. والحيوان بصفة عامة نشيط يبلغ ارتفاعه من ١٥

إلى ٢-١٥ قبضة، ووزنه من ٤٠٠ إلى ٤٥٠ كجم. يستخدم في جميع ألعاب الفروسية، ومنها القفز والصيد.

يعتبر الروس هذه السلالة ذات قيمة وراثية غير عادية، والسلالة قليلة العدد، يبلغ عدد الحيوانات الموجودة ما يقرب من ٢٠٠٠ حيوان نقى على مستوى العالم، منها ١٤٠٠ في الاتحاد السوفيتي، و ٣٥٠ في ألمانيا، ثم الولايات المتحدة ٧٥ رأس.

٧. الخيول الأندلسية (Andalusian):

نشأت في أسبانيا، حيث قام بتربيتها ساكنى الكهوف في أسبانيا والبرتغال على الجبال في العصر الحجري الأوسط (Mesolithic)، وذلك منذ ٨٠٠٠ عام تقريبا. وترجع قلة المعلومات عنها إلى الحظر الذى فرضته الحكومة الأسبانية عليها والذي استمر لعدة قرون. أطلق عليها الأسبان اسم اسبانول (Español)، أما البرتغاليون فأطلقوا عليها أسم لوسيتانو (Lusitano). تشبه الخيول العربية، فيما عدا أنها ليست مقعرة الوجه. الألوان الشائعة هي الأبيض والرمادي، ولكن القليل منها قد يكون لونه أسود أو طوبى أو كستنائي. تستخدم في مصارعة الثيران والاستعراضات والقفز والركوب بغرض الترفيه.

٨. خيول الباشكير ذات الشعر الأملس (Bashkir Curly):

تتميز هذه السلالة بشعر طويل رقيق الملمس. موطنها الأصلي الاتحاد السوفيتي، حيث نشأت في منطقة جبال الأورال، ومن ثم فهي مؤقلمة جيدا على تحمل الجو البارد. ربيت لأجيال عديدة بواسطة أهل باشيكيريا (Bashkiria) الذين يعيشون في الجزء الشرقي من جبال الأورال. اعتمد أهل باشيكيريا على الخيول في تنقلاتهم، كما استخدمت كمصدر للحصول على احتياجاتهم من اللحم واللبن والجلد. تعطى الفرس في المتوسط ما بين ٣-٦

جالون لين يومياً. و يباع اللبن بأثمان مرتفعة ويمكن شربه طازجا، كما يمكن استخدامه في صناعة الزبد والجبن. يمكن كذلك تخميره إلى ما يسمى بالكوميس (Koumiss)، الذي يعتبر مضاد للسموم، ويستخدم في الأغراض الطبية .

يمتاز الحيوان بشعر ناعم أملس وشعر المعرفة مهتل وشعر الذيل متموج. يتساقط شعر المعرفة والذيل في فصل الصيف، وينمو مرة أخرى أثناء فصل الشتاء. والحيوان ذو حجم متوسط قوى مكتمل الجسم وفتحاً الأنف صغيرتان وذو مزاج جيد. والفرسات أنتاجها عالية من اللبن. وتمتاز هذه الخيول بخطوة خيب ثعلبي (fox-trot). وهي متعدد الألوان. ويعتبر الوزن الزائد عن ٦٠٠ كجم عيباً في بنية الجسم. تستخدم في الركوب بغرض الترفية والقيام بالأعمال الخفيفة.

٩. سلالة الخيول الكريمية الأمريكية (American Creme horse):

ذات لون كريمي مميز. نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في ولايتي أوريجون وواشنطن، حيث وجدت منذ زمن بعيد، وأجيزت كسلالة قائمة بذاتها في عام ١٩٧٠. يمكن تسجيل الخيول ذات الألوان التالية ضمن تلك السلالة:

١- الخيول ذات اللون الأبيض العاجي والمعرفة للبيضاء (يعتبر

أمثل لون للجسم) والأعين الزرقاء والجلد القرنفلي.

٢- الخيول ذات اللون الكريمي والمعرفة أغمق لوناً والعيون

غمقاء.

٣- الخيول التي لون جسمها ومعرفتها كريمي شاحب وعيون زرقاء

وجلد قرنفلي.

يمكن كذلك تسجيل الخيول الناتجة من خلط الخيول ذات الألوان السابقة. أما الخيول ذات العيون الوردية أو تلك ذات الألوان المختلفة عن الأبيض العاجي أو الكريمي فهي غير مقبولة للتسجيل. يمكن تسجيل الخيول العادية أو القزمية على السواء. والخيول أعلى من ٢-١٤ قبضة تسجل كخيول طبيعية وتلك التي أقل من ٢-١٤ قبضة تسجل كخيول قزمية. تستخدم في الترفية وفي المعارض والاستعراضات وحمل الأعلام ورعى الأبقار.

١٠. خيول الجوتلاند (Gotland horses):

خيول صغيرة الحجم، نشأت في السويد، وتستخدم في العديد من الأغراض ومناسبة لركوب الأطفال والبالغين متوسطي الحجم. نشأت في منطقة البلطيق في جزيرة جوتلاند (Gotland) التي تنتمي للسويد. ألوان الجسم المقبولة هي الأسود والبني والكستنائي والطوبى والبالمينو مع وجود بعض البقع. يبلغ ارتفاعها حوالي ٥١ بوصة بمدى يتراوح بين ١١-١٤ قبضة. لا تقبل الحيوانات ذات البقع البيضاء الكبيرة. تستخدم في جر العربات وركوب المتعة والقفز ورعى الأبقار، كما يمكن أن يركبها الأطفال والبالغين متوسطي الحجم. والسلالة عامة قليلة العدد.

١٢. خيول الموستانج (Mustang):

نشأت خيول الموستانج بطوال ساحل شمال إفريقيا لدى البربر، ومن هناك قدمت إلى أسبانيا بواسطة العرب (Moors) أثناء فتح الأندلس حيث تم تكاثرها هناك. ذات ألوان عديدة منها السادة والمنقط. يتراوح ارتفاعها بين ٢-١٣ إلى ١٥ قبضة، وبعضها ذو ٥ فقرات قطنية. تستخدم في المعارض وركوب المتعة ورعى الأبقار والقفز.

١٣. خيول السرج الأمريكية (American Saddlebred):

نشأت أساساً في شرق الولايات المتحدة في ظل وجود عدد قليل من الطرق، حيث كانت الحاجة ملحة لحصان يمكنه جر العربات الخفيفة. كان قاطنو ولايات كنتاكي وتينيسي وفيرجينيا وغرب فرجينيا أحوج ما يكون لحصان يسير بتمهل وسهل الخطوة كي يتلاءم مع السير على الأراضي الزراعية والمرتعات.

نشأت في شرق الولايات المتحدة، حيث أخذ قاطنو ولاية ميسوري على عاتقهم مهمة تأسيس سلالة سهلة الخطوة يستخدم فيها السرج. قام هؤلاء الرواد بالانتخاب وأستيراد أنواع عديدة من الخيول من كندا وبعض الولايات الأمريكية الأخرى. كان بكندا في ذلك الوقت حصاناً صغيراً قوياً ذى خطوة سريعة (pace) معروفاً باسم الـ Canadian pacer. أستخدم هؤلاء الرواد أيضاً حيوانات من سلالة الثورويرد وكذلك من سلالاتي المورجان والاساندرديرد (Standardbred) في عملية الخلط، وكان الغرض الرئيسي من الخلط هو الحصول على حصان يقطع مسافات طويلة بدون أن يتعب الحصان أو راحته. علاوة على ذلك وضع هؤلاء الرواد نصب أعينهم أن يكون الحصان ذو شكل جميل، سريع، ذو مقدرة عالية على السير في الطرق الوعرة غير المرصوفة، نكبي، شجاع، مثابر، وأن تكون فترة حياته الإنتاجية طويلة ويستخدم في العديد من الأغراض، ويمكن استخدامه أيضاً في جر العربات. اتفق الأفراد في الولايات المختلفة على ذلك، ولم يكن غريباً في ذلك الوقت أن يدلى الأطفال والسيدات والرجال بدلهم في ذلك. أستمروا خلط هذه الأنواع معاً مع الانتخاب المستمر للصفات المرغوبة خاصة السير بخطوات سهلة. وفي النهاية استطاع المربون الحصول على حصان جميل به الصفات المرغوبة، ولكن لم يطلق عليه أسم سلالة حتى السنوات الأخيرة.

هذه السلالة يرجع أصلها غالباً إلى نكر من سلالة الثوروبرد يسمى دنمارك (Denmark) ولد عام ١٨٣٩ وكان مخصصاً لسباقات الأربعة أميال. على الرغم من أن هذا الحصان لم يحقق شيئاً في السباقات التي دخلها، لكنه كان مميزاً بقوة التحمل. ترك هذا الحصان العديد من النسل، وكان أشهرها الذكر جين ابن دنمارك (Gaine's Denmark)، والذي كانت أمه الفرس ستيفنسون (Stevenson). لقد أجمع الكثير على أن هذه الفرس كانت أهم من الذكر دنمارك في تأسيس هذه السلالة. بالطبع أمدت الفرس الأساس الوراثي اللازم لصفات الخطوات المختلفة التي تم طبعها في أبنائها. أما الذكر دنمارك فيمكن أن يكون قد طبع صفات مثل الشجاعة والقدرة على التناسل وجودة الرأس والرقبة والعظام الواضحة الكثيفة وجودة النسل الناتج التي توارثتها الأجيال المستقبلية. مع الأخذ في الاعتبار الأصول المختلفة التي تكونت منها السلالة، يمكن القول بأن خيول الـ Canadian pacer قد أمدت السلالة الناتجة بخطوات الركوب السهلة، أما خيول المورجان فأعطتها هدوء الطبع والجمال والحركة الرشيقة، وسلالة الأستاندربرد أعطتها خطوة الخيب الجيدة. في عام ١٩٠١ سجلت قائمة بأحسن ١٠ ذكور ساهموا في تأسيس السلالة، كان أعظمها الذكر دنمارك من خلال ابنه جين (Gaine).

تمتاز خيول هذه السلالة بقدرتها على الحركة الجيدة التي يمكنها القيام بها، قد تكون خطوة ذات ثلاث أو خمس ضربات، والمفاضلة بين الخطوتين تعتمد على مقدرة الحصان القيام بأيهما والتدريب عليها. لون الحصان المرغوب قد يكون ذهبي أو أسود أو رمادي أو كستنائي أو برونزي. يتراوح ارتفاعها بين ١٥ و ١٦ قبضة، ووزنها بين ٤٥٠ و ٥٥٠ كجم. ذات رأس جميلة بصورة ملحوظة، محمولة على رقبة طويلة والحيوان

رشيق نو ظهر قصير مستدير وكفل مستوى وذيل مرتفع، ذكي ويسير بتمهل.

تستخدم هذه الخيول لتنفيذ الخطوات ذات الثلاث والخمس ضربات بدرجة جيدة تحت السرج، وتستخدم كذلك في المعارض وركوب الترفيه ورعى الأبقار والقفز.

١٤. خيول الأبالوزا (Appaloosa):

نشأت في ولايات أوريغون وواشنطن وإيداهو بالولايات المتحدة، من حيوانات قدمت من منطقة فرجانا (Fergana) بآسيا الوسطى. لعبت خيول الأبالوزا دوراً هاماً في حروب الهنود الحمر، وفي تنمية الثروة الحيوانية في الجزء الغربي الشمالي في الولايات المتحدة. لقد قيل أن الخيول المنقطة قديمة قدم التاريخ المسجل. قدمت أجداد هذه السلالة إلى المكسيك بواسطة الأسبان. حصلت قبيلة الهنود الحمر نيزرس (Nez. Perce) حوالي عام ١٧٧٠ على مجموعة من هذه الخيول من خلال التجارة أو الحروب أو صيد الخيول الضالة منها. لقد كان الهنود الحمر فرحين بشكل الحيوان المنقط، لذلك اهتموا بها وعملوا على تكاثرها بأعداد كبيرة خاصة في الجزء الشمالي الشرقي من ولاية أوريغون، وجنوب شرق ولاية واشنطن عند منطقة الحدود مع ولاية إيداهو. قد يرجع اسمها إلى كلمة (polouse) التي قدمت من الكلمة الفرنسية (peluse) وتعني المروج الخضراء. كانت منطقة بولوز برارى ومستنقعات ولكنها الآن معروفة بإنتاجها من القمح و البسلة. لقد كانت خيول الأبالوزا في حوزة الهنود الحمر لعدد من السنين، ولكن أدت حرب عام ١٨٧٧ إلى تفرقها في منطقة الغرب الأمريكي.

ذات العديد من الألوان وخطانها، قد تكون سوداء أو بنية أو كستنائية اللون. ومنها أيضاً الأبيض المبقع بالأسود خاصة في منطقتي الظهر

والأفخاذ، أو الأبيض مع بقع سوداء على كل الجسم أو بقع بيضاء على جسم غامق اللون عامة. تحاط العين بهالة بيضاء اللون، وقد توجد على الحوافر بقع بيضاء أو سوداء. استخدمت في الحروب من قبل، وتستخدم الآن في السباق وصيد البيسون البرى ورعى الأبقار وتسلق الجبال.

١٥. الخيول العربية (Arabian):

يعتبر العرب هم أول من استأنس الخيول. ومن المرجح أن تكون الخيول العربية قد تم الحصول عليها منذ قرون عديدة بعد استئناسها بواسطة القبائل المصرية أو الليبية. يتواجد منها خيول نقية أو $\frac{1}{2}$ نقية أو خلطان مع سلالات أجنبية.

وسلالة الخيول العربية هي أقدم سلالات الخيول المعروفة الآن، كما أنها أساس كل سلالات الخيول الخفيفة. تأسست الخيول العربية في المنطقة العربية. أنتطاع العرب من خلال عمليات تربية وانتخاب طويلة الأمد ومنظمة بدقة تأسيس هذه السلالة حتى يمكنهم استعمالها في الركوب لمسافات طويلة في الصحراء، وفي نفس الوقت تستطيع تحمل العطش وقلة الغذاء لفترات طويلة. في ذلك الوقت فرض على البدو محاربة العصابات التي تسطو على ممتلكاتهم، وكانت حياتهم وأمانهم يعتمدان بدرجة كبيرة على الهروب السريع، ولذلك كانت حاجتهم شديدة إلى حصان سريع قوى رشيق. وتقول الأساطير أن العرب عند قدوم الليل كانوا يقومون بسرقة السائل المنوي من نكر عالي القيمة الوراثية مملوكا لأعدائهم ثم يقومون بتلقيح فرساتهم به. ويعتبر ذلك بالطبع هو أول استخدام لتقنية التلقيح الصناعي في الحيوانات الزراعية. قد تكون الظروف البيئية الصعبة التي أحاطت بتربية الخيول العربية في ذلك الوقت هي السبب الرئيسي في نسج الأساطير والأقوال المبالغ فيها عن تطور صفات مثل السرعة والتحمل والهدوء

والجمال في الخيول العربية، ولكن لا يجب أن يغفل دور العرب القدامى في تطور وأقلمة ونقاوة الصفات الوراثية للخيول العربية.

تعتبر الخيول العربية ذات حجم صغير أو متوسط، ورأس جميلة واضحة المعالم وكفل قصير. والخيول العربية بصفة عامة تكون هادئة ذات مزاج جيد وقدرة كبيرة على التحمل وخطوة رشيقة جميلة جذابة. يتراوح ارتفاعها بين ١٤ و ١٥-١٥ قبضة ووزنها من ٣٧٥ إلى ٥٠٠ حجم. لها صدر متسع يتناقص تدريجياً في اتجاه الأنف، ووجه مقعر، وأذن قصيرة نشطة وحذرة، وعينين كبيرتين واسعتين والمسافة بينهما واسعة، وفتحتي أنف واسعتين، وفكين متسعين عميقين. يمتلك الحصان العربي تركيباً تشريحي مختلف عن ذلك الموجود في السلالات الأخرى، حيث ينقص عدد الفقرات القطنية به فقرة واحدة، كما تقل الفقرات العصصية به فقرة أو اثنتين. يحمل الحصان رأسه في كبرياء على رقبة طويلة رشيقة وأكتاف منحدره أنحداراً جيداً، والرسغ والظهر قصيران، والأضلاع بارزة، والذيل مرتفع متصل جيداً بالجسم، والأرباع عميقة، والأرجل فائقة الجودة وليست طويلة. ألوانها السائدة هي الكستائي والرمادي، وقد يوجد منها الأبيض أو الأسود، وهناك مثل عربي قديم يقول "أن الخيول ذات اللون الكستائي هي الأسرع، أما ذات اللون الكستائي الغامق فهي الأكثر تحملاً، وتلك ذات اللون الأسود هي الأكثر روحاً بينما ذات اللون الأبيض هي الأكثر بركة". قد توجد بعض العلامات البيضاء على الرأس والأرجل وهي علامات شائعة، ولكن الحيوانات النقية لا توجد بها هذه العلامات. لون الجلد دائماً أسود بغض النظر عن لون شعر الجسم. والخيول العربية عالية النقاوة من الناحية الوراثية عددها قليل جداً ولا توجد إلا بين القبائل التي تعيش في الصحراء،

حيث تربي وترعى داخل هذه القبائل وتكون معروفة بعاطفتها تجاه مربيها وتهذبها وخطوتها الجميلة.

يمكن استخدام الحصان العربي تحت السرج وهو أفضل استعمال له، كما يمكن إستعماله في رعى الأبقار وفي المعارض والسباق وركوب المتعة. والخيول الغربية مدربة على الخطوات ذات الثلاث ضربات وهى المشى (walk) والخبب (trot) والخطوة البطيئة ذات الثلاث ضربات (canter). وفي بعض الأحيان يمكن أن تنفذ الخطوات ذات الخمس ضربات بدقة عالية، كما يمكنها جر العربات الخفيفة. للأسف الشديد لا يوجد عدد كبير من الخيول العربية الأصلية في المنطقة العربية، كذلك أثرت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية على إختفاء أصول تلك السلالة. ويمكن القول أن مستقبل تلك السلالة أصبح الآن في يد مربىي الخيول الأمريكين والأوربيين.

١٦. الخيول الذهبية (Buckskin):

خيول ذات لون أصفر (buckskin) يتدرج من الأصفر الذهبي حتى اللون البنى. نشأت في الولايات المتحدة أساسا من خيول أسبانية. وتفضل هذه الخيول بواسطة رعاة البقر في الغرب الأمريكى. لون الجسم أصفر بدرجاته المختلفة. تستعمل الخيول في رعى الأبقار وفي المعارض ولها شعبية كبرى في الغرب الأمريكى.

١٧. خيول التشيكاساو (Chickasaw):

نشأت بواسطة الهنود الحمر كما هو الحال في حصان الأبالوزا. أستمدت أسمها من قبائل الهنود الحمر التشيكاساو (Chickasaw) التى عاشت في ولايات تيسى وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما.

يمتاز الحيوان برأس وأذن قصيرة، وظهر قصير، ورقبة قصيرة، وأفخاذ مكنتزة، وذيل قصير، وصدر متسع، والمسافة بين العينين متسعة. يتراوح ارتفاعه بين ٥٣ إلى ٥٩ بوصة. ألوانها هي الكستائى والطوبى والرمادى والأسود والبالمينو. تستخدم أساسا كخيول قزمية في رعى الأبقار، وليس لها شعبية كبيرة فى الولايات المتحدة.

١٨. خيول الكونمارا (Connemara pony):

خيول قزمية نشأت في الساحل الغربى لأيرلندا، لكن الأصل الحقيقى لها غير معروف. يحتمل أن تكون خليطاً من الخيول الأندلسية والبارب والعربية وخيول قزمية قوية.

ذات عظام ثقيلة، صعبة المراس، هادئة. وتعتبر الخيول التى يتراوح ارتفاعها بين ١٣ إلى ٢-١٤ قبضة خيولاً قزمية، بينما تلك التى يبلغ ارتفاعها أعلى من ٢-١٤ قبضة خيولاً طبيعية. ألوانها هي الرمادى والأسود والبنى والكريمى، وأحياناً الطوبى والكستائى.

تستخدم هذه الخيول في القفز بدرجة كبيرة، كما تستخدم في كافة أغراض الركوب الأخرى. لا يضاهاها أى حصان آخر من ناحية سهولة أعتلائها بواسطة الأطفال والبالغين صغيرى الحجم.

١٩. خيول الجاليسينو (Galiceno):

يعتقد أنها ناتجة من خيول الموستانج. نشأت في مقاطعة جاليسيا (Galicia) بغرب أسبانيا. ألوانها الشائعة هي الأسود والكستائى والبالمينو والبنى والرمادى والأصفر الذهبى. يبلغ إرتفاعها عند البلوغ من ١٢ إلى ٢-١٣ قبضة. تستخدم في رعى الأبقار والركوب وسباقات درجة البراميل والقفز.

٢٠. خيول الهاكنى (Hackney):

أشهر خيول جر العربات. نشأت السلالة في مقاطعة نورفولك (Norfolk) والمقاطعات المحيطة على الساحل الشرقى لإنجلترا. وفي النصف الأول من القرن الثامن عشر، تطور نوع من الخيول يسير بخطوة الخبب (trot) بسرعة ويقطع مسافات طويلة. خلطت هذه الخيول المسماة نورفولك مع خيول من سلالة الثوروبرد ونتج عن خلطهما سلالة الهاكنى. وفي ذلك الوقت كانت الطرق والعربات قليلة، وكانت خيول النورفولك تستخدم تحت السرج أساسا. لقد أوضحت السجلات انها كانت تسير بمعدل ١٧ ميل في الساعة على الطرق المعتادة.

يرجع أساس خيول الهاكنى إلى ذكر يعرف بإسم بليز (Blaze). وجدير الذكر أن بليز أستورد من نفس المكان الذي أستورد منه الذكر رسول (Messenger)، وهو الذكر المؤسس لسلالة الأستاندربرد (Standardbred)، ولذلك يمكن القول بأن سلالتى الهاكنى والاستاندربرد لهما نفس الأصل والنشأة من حيث الذكور التى أستخدمت في تكوينهما، ولكن الفرسات التى استخدمت كانت مختلفة. وبليز، وهو ذكر من سلالة الثوروبرد، ولد عام ١٧٧٣، وهو حفيد الذكر دارلى (Darley) الذى ينتمى لسلالة الخيول العربية، ويعتبر جد الذكور التى ساهمت في تكوين سلالة الثوروبرد. هذا البليز وأبنة شالس العجوز (Old Shales) (ولد عام ١٧٥٥)، أنتجا حصاناً غاية في الروعة والجمال عند خلطهما مع خيول النورفولك ألا وهو حصان الهاكنى. لم تكن هناك عربات أو سكك حديدية خلال الفترة التى نشأت فيها سلالة الهاكنى، ولهذا أستخدمت تحت السرج ووظفت للقيام ببعض الأعمال الزراعية. في ذلك الوقت لم يكن غريبا أن ترى فلاحاً راكبا حصانه ومتجهاً

إلى السوق وخلفه زوجته جالسة على وسادة. بالطبع كانت الخيول المستخدمة ذات حجم كافي ولها القدرة على الخبب لمسافة طويلة بسرعة معقولة. مع تطور العربات في بريطانيا في القرن الثامن عشر، أصبحت خيول الهاكنى متخصصة في جرها. أخذت خيول الهاكنى من يومها شهرة كبرى في أرجاء العالم من حيث أنها أكثر الخيول ملائمة لجر العربات باستخدام الأطقم. ومع زيادة شعبية خيول الهاكنى وسط الطبقة الأرستقراطية في إنجلترا وتخصصها في جر العربات، تطورت وحسنت بدرجة كبيرة وانتقلت صفاتها للأجيال التالية. نتيجة لتقل العربات زاد الطلب على الحيوانات الثقيلة ذات البنية القوية الجيدة منها. وعلاوة على ذلك، فقد أخذت صفات مثل الجمال والرشاقة في الاعتبار.

يختلف حجم خيول الهاكنى اختلافاً كبيراً عن حجم خيول أى سلالة أخرى. ويتراوح ارتفاعها بين ١٢ و ١٦ قبضة. والخيول القزمية منها يبلغ ارتفاعها أقل من ٢-١٤ قبضة ويتراوح وزنها بين ٣٥٠ إلى ٥٥٠ كجم. والحيوان المثالي منها ذا أرجل قصيرة نسبياً، قوى البنية، ثقيل مقارنة بحجمه، رقيق، رشيق، متمائل ومترن، رأسه مرتفعة واضحة المعالم، حذر، ذو طاقة عالية على العمل وتكتسب هذه المقدرة بالتدريب المتكرر. ألوانها الشائعة هي البنى بدرجاته المختلفة. ويوجد منها أيضاً الطوبى والأسود، والعلامات البيضاء على الجسم تكون شائعة.

أنسب الخيول استخداماً في جر العربات الخفيفة والثقيلة سواء كان ذلك في المعارض أو المتزهات. تستخدم بدرجة كبيرة في خلطان الخيول المتخصصة في القفز والصيد، حيث الرغبة في كبر الحجم مع السرعة. قل استخدام خيول الهاكنى في العصر الحديث نتيجة لأختراع السيارات والطرق الجديدة، وينحصر استخدامها الآن في المعارض.

٢١. خيول الهافلنجر (Haflinger):

تعرف باستخداماتها المتعددة حيث تستخدم في الأعمال التي تقوم بها الخيول الخفيفة وخيول العمل. سلالة قديمة جداً، سميت باسم قرية هافلنجر (Hafling) وتقع في النمسا وتتبع الآن إيطاليا. يرجع أصلها إلى نكر واحد سمى فالي (Falie)، نتج عن خلط نكر حصان عربي بفرس محلي قادم من الجبال.

حيوان صغير الحجم بصورة نسبية، يبلغ ارتفاعه من ١٣ إلى ١٤ قبضة. مميز بالجمال والقوة والحيوية والذكاء والمزاج الجيد. وألوانه هي الكستائى بدرجاته المختلفة ولون المعرفة والذيل أبيض. والخيول مؤقلمة جيداً على العمل وعلى الركوب بغرض المتعة. ركز في بداية تطورها على استعمالها في القيام بالأعمال المختلفة، وأصبح التركيز الآن على أنتخاب وتربية الحيوانات الطويلة والخفيفة، حتى تصبح أكثر ملائمة للركوب والأغراض الأخرى التي تقوم بها سلالات الخيول الخفيفة.

٢٢. سلالة خيول الهانوفرى (Hanoverian):

تبلغ نسبتها حوالى ٧٠% من التعداد الكلى للخيول في ألمانيا، وهى أكثر السلالات عدداً في أوروبا كلها. نشأت في مقاطعة هانوفر بألمانيا عام ١٧٣٢. كان الملك جورج الثانى (King Goerge ٢) أميراً لمقاطعة هانوفر قبل أن ينصب ملكاً على إنجلترا. وفي أثناء إقامته بألمانيا، قام بجمع العديد من الأفراد الممتازة من عدة سلالات بغرض تكوين حصان ممتاز يستخدم في الأغراض العسكرية. وفي هذا الصدد قام بالتركيز على الحجم، والذكاء، والناحية المزاجية، ومن ثم نشأت سلالة الهانوفرى.

ينبغي الذكر بأن تربيته وانتخاب وتسجيل تلك السلالة يقع الآن في يد الحكومة الألمانية. وقد أنشئ أسطبل لجمع الحيوانات الممتازة في منطقة سلى (Celle) عام ١٧٣٥ بغرض الأهتمام بتحسين تلك السلالة. ويربى في هذا الإسطبل سنوياً حوالي ٢١٠ ذكر. ترسل هذه الذكور إلى ٦٠ محطة موزعة في أرجاء ألمانيا حيث تقوم بتلقيح حوالي ١٦,٠٠٠ فرس مسجلة من هذه السلالة. يعتبر النظام الذى تتبعه ألمانيا في تربية خيول هذه السلالة أفضل نظام تربية خيول في العالم، فهو يتضمن فحص دقيق وصارم لكل الذكور عند عمر ٢,٥ سنة، ويتم انتخاب ٦٠ ذكر منها فقط. يرسل أعلى ١٥ منها إلى أسطبل سلى. يلى ذلك وضع الذكور على برنامج تدريبي مكثف، ثم تجرى عليها اختبارات مستوى الأداء لمدة سنة، وتشمل اختبارات الجري والقفز وغيرها. يلاحظ خلال هذه الفترة أيضاً سلوكيات هذه الخيول. تخصى الذكور التى لا تنطبق عليها المواصفات الموضوعه.

خيول كبيرة الحجم وقوية، يبلغ ارتفاع العديد منها ١٦,٥ قبضة أو أكثر، ويبلغ وزنها حوالي ٥٥٠ كجم فما فوق. تتصف بالنبل وكبر الحجم والقوة. تستخدم هذه الخيول في الركوب وجر العربات والصيد والقفز وأغراض أخرى عديدة.

٢٣. سلالة الخيول المجرية (Hungarian):

سلالة قديمة جدا نشأت في المجر. تعتبر أكثر الخيول ملائمة للركوب ولايضاهاها في ذلك أى سلالة أخرى. تستخدم في جميع الأغراض التي تستخدم فيها الخيول بما فيها السباق. نتجت من الانتخاب للعديد من الأجيال ويرجع الفضل في تأسيسها إلى الغزاة المجريين (Magyars) الذين قدموا إلى البلاد في نهاية القرن التاسع، حيث أحضروا معهم خيول سريعة قوية صعبة المراس من اصل أسويوي.

ذات خليط من الجمال والرشاقة. ألوانها مختلفة ويمكن أن تكون ذات ألوان مخططة أو سادة. تستخدم في الركوب والصيد والقفز ورعى الأبقار وللترفيه.

٢٤. سلالة الليبيرزان (Lipizzan):

يوجد بعض منها في النمسا في مدرسة الركوب الاسبانية حيث تدرب وتعرض هناك. يرجع تاريخ نشأتها إلى عام ١٥٠٤، حيث تزوج ذكر من الخيول الاندلسية مع فرسات من سلالة البارب الاسبانية (Spanish barb)، وفي عام ١٥٦٤ أطلق على هذا الخليط أسم سلالة بواسطة الأمير باكسيميلان (Prince Maximellan). وفي عام ١٥٨٠، ارسلت ٦ ذكور و٢٧ فرس إلى قرية ليبزيا (Lippiza) بيوغوسلافيا، ومنها أخذت اسمها. لقد تأسست مدرسة الركوب الاسبانية في عام ١٧٣٥ بواسطة الملك هابسبرج (Hapsburg) ملك اسبانيا في ذلك الوقت (الملك تشارلز السادس، Charles VI)، والذي فقد مملكته وألت إلى الملك فيليب الخامس (Phillip V) فيما بعد. في نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ قام الجنرال باتون (Patton) من الولايات المتحدة بانقاذ هذه الخيول وتربيتها، ونقلت إلى موقع آخر لمدة عشر سنوات، ثم عادت إلى مدرسة ركوب الخيل الاسبانية بفيينا حيث بقيت حتى الآن.

تتميز بالرشاقة والجمال والهدوء والنشاط الملحوظ والذاكرة غير العادية، ولاتضاهيها أى سلالة أخرى في اكتساب المهارات بالتدريب بدون لجام.

تأخذ أغلب الحيوانات البالغة اللون الأبيض، ولكن تكون الحيوانات الصغيرة المولودة حديثاً غامقة اللون (بنى أو رمادى)، وتصبح بيضاء اللون عند عمر ٤-٦ سنوات، وقد يحتفظ ١ من كل ٦٠٠ حيوان بلونه البنى أو الرمادى طوال عمره.

لهذه الخيول قدرة كبيرة على اكتساب المهارات بالتدريب والتعلم بدون لجام وهي خيول هادئة، جيدة، لها قدرة كبيرة على التحمل، ذات نشاط كبير وذاكرة قوية. تستخدم في الركوب للترفيه والمتعة ورعى الأبقار والقفز.

توجد في النمسا ويوغوسلافيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا والولايات المتحدة. يبلغ عددها حوالى ٣,٠٠٠ رأس في العالم، منها ١٠٠ رأس تستخدم في إنتاج الخيول المخصصة للتربيته.

٢٥. الخيول صغيرة الحجم (Miniature horse):

هي خيول صغيرة الحجم، وتعتبر نموذجاً صغيراً للحصان الطبيعي الكامل، ولكنها ليست بالخيول القزمية أو طفرة. سلالة ذات تاريخ قديم استخدمت في إنجلترا و شمال أوروبا لجر عربات مناجم الفحم منذ عام ١٧٦٥، كما ربيت أيضاً بغرض الهواية وخاصة بين العائلات الملكية في أوروبا. يبلغ ارتفاع الخيول الصغيرة من سلالة الفالابيللا (Falabella) ارتفاعها ما لا يزيد عن ٣٤ بوصة. ربيت هذه السلالة بواسطة ماريا أنجيليكا فالابيللا (Maria Angelica Falabella) من الأرجنتين لسنوات عديدة. ومنها نوعين هما:

١. نوع جيد من أصل عربي.

٢. نوع من الخيول الربعية الثقيلة (heavy quarter horse).

والخيول متعددة الألوان، يحتفظ بها الناس كهواية وكحيوانات ركوب وقيادة وكذلك لجر العربات.

٢٦. خيول ميسوري (Missouri horse):

تتميز هذه الخيول بخطوة الخبب الثعلبية (fox-trot) والخطوة البطيئة، والتي عادة ما تكون الرأس فيها منكسة، ويلمس الحصان الأرض بقدمه الخلفية بسرعة قبل القدم الأمامية المعاكسة لها.

نشأت في منطقة أوزاركس (Ozarks) بولاية ميسوري. ولونها الشائع هو البني الغامق المائل للسواد (sorrel). تستخدم أساساً في ركوب المتعة والترفيه ورعى الأبقار. وهي سلالة جديدة وعددها محدود.

٢٧. خيول الموراب (Morab):

نشأت من تزاوج الحصان العربي مع خيول المورجان، حيث يكمل كل منهما الآخر ونتج عن تزاوجهما حصان كامل متعدد الأغراض. على الرغم من أن نشأة هذا الخليط كانت مع بداية القرن الثامن عشر، ولم يطلق عليها هذا الاسم إلا في عام ١٩٢٠.

حيوانات ذات عضلات قوية البنية واكتسبت ذلك من خيول المورجان، بينما اكتسبت الجمال والرشاقة من الخيول العربية. يبلغ متوسط ارتفاعها حوالي ١٥ قبضه. تستخدم في المعارض والأستعراضات وركوب المتعة وسباقات قوة التحمل والعمل في المراعي.

٢٨. خيول المورجان (Morgan):

هي سلالة جديدة وتعتبر أول سلالات الخيول الأمريكية المنشأ. بدأ تأسيس هذه السلالة في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة، حيث نتجت عن تزاوج حدث بالصدفة البحتة وليس وليد جهود منظمة من الناحية الوراثية، أي أن نشأتها لم تخضع لقواعد تربية الحيوان المعروفة، ولولا تلك الصدفة ما ظهرت هذه السلالة بتاتا. يرجع أساسها إلى الذكر جاستين مورجان (Justin Morgan)، وقد كان ذى لون كستنائي غامق، ولون الأرجل

والمعرفة والذيل أسود. وكانت رأسه جميلة واضحة المعالم وعيونه حذرة نشطة لامعة ذات حيويه وأذنه صغيرة حذرة متجهه لأعلى، والحيوان ذا جسم مستدير، وظهر قصير، واضلاع متقاربه عميقه، واكتاف منحدره، حيوى النشاط، وذا جسم رشيق جميل متوازن، سريع هادئ. والحيوان بصفة عامة جيد القيادة تحت السرج. كان جاستين مورجان يمكنه جر أى حصان آخر حتى لو كان أكبر منه وزناً. وقد عاش ٣٢ سنة (٧٨٩ - ١٨٢١)، حيث كان ذلك الوقت العصر الذهبي للخيل، وأستخدم في كثير من الأعمال التى قام بتأديتها بكفاءة منقطعة النظير هو ونسله. ومنذ عام ١٨٩٣ بدأ الاحتفاظ بالحيوانات الناتجة منه بغرض عمل تأسيس خط تربيوى منها ومن ثم نشأت السلالة.

يوجد اختلاف كبير في حجم خيول المورجان، إلا أنها أمتازت بالعديد من الصفات الجيدة التى أدت إلى اعتبارها سلالة مميزة. يتراوح ارتفاعها من ٢-١٤ إلى ١٦ قبضه، ووزنها من ٣٥٠ إلى ٥٥٠ كجم. ألونها الشائعة هى الأسود والبني والكستائى. وخيول المورجان ذات رقبة طويله وكثف منحدر بصورة كبيرة وكذلك الرسغ، يسهل التعامل معها، هادئة ولها قدرة كبيرة على التحمل، وتمتاز بالجمال والرشاقة والشجاعة وطول فترة حياتها الانتاجيه، كما تمتاز بوجود خمس فقرات قطنية، ويرجع ذلك إلى أحتوائها على نسبة من دم الخيول العربية.

أعتقد في بداية تكوين هذه السلالة أنه يمكن أستخدامها في الأغراض العامة مثل سباق العربات وعلى الطرقات وفي المزارع والحدائق والمراعى. ومع ظهور الميكنة قل الاحتياج لها فى القيام بالأعمال المختلفة وتحول الاهتمام بالسلالة إلى أنتاج خيول ممتازة مخصصة للركوب. والأن تستخدم خيول المورجان فى غرب الولايات المتحدة فى رعى الأبقار، بينما تستخدم

كخيول ركوب تحت السرج في شرق الولايات المتحدة، خاصة في الاستعمال العام أو في الأغراض الترفيهيه، وذلك لمسافات تبلغ مئات الأميال. لقد كان تأثير خيول المورجان كبيراً على كل عشائر الخيول الموجودة في القارة الأمريكية، فقد استخدمت في تأسيس العديد من السلالات الأمريكية. فعلى سبيل المثال، نجد أن سلالة الأستاندربرد قد تأسست نتيجة خلط خيول من المورجان مع خيول من سلالة الثوروبرد خاصة نسل الذكر هامبلتونيان (Hambletonian)، كذلك نجد أن سلالة خيول السرج (Saddlebred) قد دخل بها دم من خيول المورجان، والذكر آلان (Allan) المؤسس لسلالة خيول تينيسى (Tennessee) هو أحد أحفاد الذكر المسمى الصقر الأسود (Vermont black hawk) الذي ينتمى لسلالة المورجان.

قل عدد خيول المورجان خلال فترة التحول من استخدام الخيول لجر العربات إلى استعمالها تحت السرج، مما أدى إلى انخفاض عدد الحيوانات المخصصة للتربيته، والتي كانت ستستعمل كأساس لإننتشار السلالة، وحدث ذلك في عام ١٩٣٠.

٢٩. خيول الأبالوزا القزمية (Appaloosa pony):

نشأت في ولاية انديانا بالولايات المتحدة، وهي تشبه سلالة الأبالوزا العادية فيما عدا أنها أصغر حجماً بالطبع.

هي سلالة خيول قزمية ولهذا يكون ارتفاعها أقل من ٢-١٤ قبضه. سلالة عديدة الألوان ولكن الشائع منها اللون الأبيض والأبيض المخطط والطوبى، أما لون الجلد والأنف فيكون مبرفشاً وتحاط المنطقة حول العين بهالة بيضاء.

تستخدم كخيول عمل وفي المعارض والأستعراضات وفي رياضة القفز، وعامة تتشابه في استخداماتها مع خيول الأبالوزا العادية.

٣٠. خيول المعارض (National show horse):

نشأت هذه السلالة من خلط الحصان العربي مع خيول السرج الأمريكية (saddlebred) بغرض إنتاج حصان جميل يستخدم في المعارض. أصبح هذا الخليط منذ عام ١٩٧٠ هو الأكثر ظهوراً في المعارض التي تقام في الولايات المتحدة، وكان الفائز بصفة بصفة دائمة، ونتيجة لذلك أنتشرت هذه السلالة بسرعه، وفي عام ١٩٨٢ أنتخب ١٥٦٠ ذكر منها، وسجل ٩٧٥ منها لأستخدامها في عمليات التربية.

تمتاز بالجمال والرشاقه وقوة التحمل والحجم الجيد والخطوة الجيدة. والحصان المثالي من هذه السلالة ذا رقبه طويله ورأس جميلة وظهر قصير وأرجل طويله وخطوة خيب جيدة. لقد كان الغرض من تأسيس هذه السلالة هو الحصول على حصان مثالي يستخدم في المعارض، ولذلك وضعت القواعد التاليه في بداية تأسيسه:

١. العمل على انتاج حصان ذو مظهر جيد ومثالي للدخول به في

المعارض.

٢. العمل على انشاء نظام جوائز يساهم في التدعيم المالى للمعارضين لأبراز أفضل ما لديهم.

٣. العمل على انشاء سلالة تتاسب الهواه الذين يرغبون في ركوب الخيول، والمشاركه في المعارض.

٣١. خيول فيورد النرويجية (Norwegian Fjord horse):

سلاله صغيرة الحجم ولكنها قوية، هانئة ومتعددة الاستعمال. تعتبر أقدم سلالات الخيول المستأنسه. تشبه فى لونها وبنية جسمها خيول برزفالسكى (przewalski)، ويعتقد انها نشأت منها. عثر على أول سجلات لهذه السلاله والتي يرجع تاريخها إلى عام ٧٠٠ في منطقة فيكينج ساجاس

(Viking sagas) بالنرويج. انتخب النرويجيون في هذه السلالة لمدة ٢٠٠٠ سنة.

لونها الشائع هو البني الذي يتراوح بين الفاتح والغامق مع وجود خطوط غامقة اللون على الأرجل، والحوافر غامقة اللون وكذلك أطراف الأذن. يتراوح ارتفاعها من ١٣ إلى ٢-١٤ قبضه، وجسمها ضيق ومكتنز بالعضلات. تستخدم في الركوب والقيادة ومختلف الأعمال الأخرى مثل جر العربات والقفز وغيرها.

٣٢. الخيول الملونة (Paint horse):

هي خيول منقطه كما يشير اسمها. نشأت في الولايات المتحدة وهي تمتاز بوجود لونين على جسمها، واللون الشائع هو الأبيض وأى لون آخر، وتستخدم في رعي الأبقار وفي المعارض والسباق.

٣٣. خيول البالمينو (Palomino):

تعنى كلمة palomino أن الحصان ذو لون ذهبي والمعرفه والذيل إما أبيض أو فضى أو عاجي. لم تعتبر خيول البالمينو في الماضي سلالة أو نوع ولكن لون فقط، ولكنها أصبحت سلالة معترف بها الآن ولها جمعية تسجيل في الولايات المتحدة.

نشأت في الولايات المتحدة إلا أنها ذات أصل أسباني، حيث تواجدت بعض الخيول ذات اللون الذهبي والمظهر الجذاب في ولاية كاليفورنيا أثناء الحرب المكسيكية والتي انتهت عام ١٨٤٨. وطبقا للسجلات الموجودة، قدمت هذه الحيوانات إلى أمريكا من أسبانيا بداية منذ عام ١٥١٩ واستمر استخدامها بواسطة الغزاه الأسبان. ومن المؤكد أن هذه الحيوانات قد ربيت لفترة طويلة في أسبانيا نتيجة لألوانها الجذابة، وكان يمتلكها العائلات الملكية والنبلاء وكبار العسكريين فقط، ولذا فهي تعرف في أسبانيا باسم خيول الملكة

(the horses of the queen)، وكان ركوبها محرماً على العامة من الناس. ومن المعروف ان الأسبان قد حصلوا على هذا الحصان من المنطقه العربيه ودول المغرب.

يجب أن تكون لون خيول البالمينو ذهبية اللون ولون المعرفه والذيل أبيض أو فضي أو عاجي، وألا تزيد نسبة الشعر الكستائي بها عن ١٥% والعلامات البيضاء على الوجه أو تحت الركبه أو العرقوب يمكن قبولها. أما الجلد والعيون فلا بد وأن تكون ذات لون غامق أو بنديقي. يتراوح ارتفاعها بين ٢-١٤ إلى ١٦ قبضه ووزنها بين ٤٥٠ و ٥٥٠ كجم. يعتقد بعض العلماء أن لون البالمينو غير ثابت، ومن ثم لا يمكن تربية خيول البالمينو تربية حقيقية، اي لا يمكن طبع صفاتها في الأجيال التالية، إلا أن هناك نظريه تم إثباتها بالملاحظه العلميه وهى أن لون خيول البالمينو يمكن أن ينتج من التزاوجات التاليه:

١. تزاوج خيول بالمينو مع بالمينو يعطى مهور بالنسب التاليه:

١ كستائى : ٢ بالمينو : ١ البينو

٢. تزاوج خيول بالمينو مع كستائى يعطى: ١ بالمينو : ١ كستائى بنسبة ٥٠% لكل.

٣. تزاوج خيول بالمينو مع البينو يعطى ١ بالمينو : ١ البينو بنسبة ٥٠% لكل.

٤. تزاوج خيول كستائى مع البينو يعطى بالمينو فقط بنسبة ١٠٠%.

وبالطبع فإن تزاوج فرسات البالمينو مع ذكور البالمينو ينتج عنه خيول خليطة بنسبة ١/٢ بالمينو و ١/٤ البينو و ١/٤ كستائى، بينما تزاوج الالبينو مع الكستائى يعطى بالمينو فقط.

تستعمل في رعى الأبقار وركوب المتعة والترفيه وتحت السرج وفي
جر العربات.

٣٤. خيول الباسو فينو (Paso Fino):

نشأت في منطقة الكاريبي، حيث تواجدت في هذه المنطقة منذ ٤٠٠ عام وخاصة بيرو وبورت ريكو وكوبا وكولومبيا، تمتاز بالخطوة السريعة (pace) أو paso باللغة الأسبانية، وهي خطوة جانبيه وليست قطريه وترتيبها كالتالي: القدم اليمنى الخلفية ثم اليمنى الأمامية يليها اليسرى الخلفية وأخيرا اليسرى الأمامية، والقدم الخلفية تلامس الأرض بسرعة قبل القدم الأمامية وعند سير الخيول على أرض صلبة تسمع الضربات ١ و ٢ و ٣ و ٤ بوضوح. تنفذ الخطوة بثلاث سرعات هي:

١. Paso fino: هي الخطوة التقليدية ويتم تنفيذها في المعارض، وتؤدي والحصان متوازن تماما.

٢. Paso corto: وهي خطوة أسرع من الأولى، وهي خطوة أكثر مرونة ويشار إليها بانها الخطوة المعتادة والطبيعية.

٣. Paso largo: وهي الخطوة الأسرع.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن لهذه الخيول أن تنفذ خطوات السير (walk) والخطوة البطيئة ذات الثلاث ضربات (canter)، ولهذا يمكن تصنيفها كخيول ذات خطوة بثلاث ضربات.

يمكن أن تأخذ أي لون وخاصة الكستائي والأسود، ومن الشائع وجود علامات بيضاء على الجسم. يتراوح ارتفاعها بين ١٣-٢ إلى ١٥-٢ قبضة. وتستخدم لركوب الترفيه والمتعة وسباقات التحمل والمعرض والأستعراضات.

٣٥. الخيول البيرونية (Peruvian Paso):

نشأت في بيرو فقط وليس في منطقة الكاريبي، كما هو الحال مع paso fino. نتجت من خلط ثلاث سلالات قدمت مع الغزاه الأسبان، وهى الخيول الاتنلسية والبارب والفريزيان.

من علاماتها المميزة الخطوة (piso) وهى خطوة طبيعيه غير مكتسبه رقيقه، ذات أربع ضربات جانبيه، وأساسها الخطوة السريعة المنقطعة. وهذه الخطوة لا تعطى الراكب الحركه العموديه المميزة للخبب (trot) أو الحركه الجانبيه المميزة للخطوة السريعة (pace). ويعرف عنها أن خطواتها رقيقه، كما تمتاز بشئ أخر وهو الحركة الأنسيابية (termino)، وهى حركه رشيقه تندرج فيها الأرجل الأماميه للخارج عند تحرك الحصان للأمام، وهى خطوة طبيعية لايجنح أو يترنح فيها الحيوان، وليست مفتعله أو تم أكتسابها بالتدريب. تنتج هذه الخطوة من الكتف. وهذه الخطوة أدت إلى ظهور هذه الخيول بصفة دائمة في الأستعراضات المختلفه. وفي بيرو والولايات المتحده تظهر الخيول بدون حدوة، وحافرها قصير وهى سمة طبيعيه. يتراوح ارتفاع الحيوان البالغ بين ١٤ إلى ١٥-١ قبضه، ويزن بين ٤٠٠ إلى ٥٥٠ كجم. ألوانها متعدده مثل الرمادى والطوبى والبالمينو بدرجاتها المختلفه. تستخدم في ركوب المتعه وفى الأستعراضات المختلفه، وعددها قليل في العالم.

٣٦. خيول البينتو (Pinto horse):

نشأت في الولايات المتحده من خيول ذات أصل أسباني، ولعبت دوراً أساسياً في تنمية وتطور الغرب الأمريكى. قام الهنود الحمر بأصطياد الكثير منها. واستخدمت كخيول ركوب عالية الثمن، ووجدت فيما بعد بين الخيول التى عادت للحالة البريه بعد الاستئناس. أستخدم كثير منها فى رعى الأبقار.

يعتبر اللون أهم ملامح تلك السلالة. والحيوان البينتو (pinto) المثالي هو الذى يكون توزيع الوانه ٥٠ - ٥٠ أى نصف أبيض مثلاً ونصف أسود، وعلى الرغم من ذلك فهناك تباين شديد فى توزيع الألوان، حيث يمكن وجود جميع الألوان من الأبيض حتى الأسود. ويمتاز الحيوان بعيسون زجاجيه. يندرج تحت هذه السلالة نوعان من الخيول هما Overo و Tabiano.

تكون أغلب خيول الـ tabiano ذات رأس و صدر و خاصرة ملونة وكذلك جزء من الذيل، أما الأرجل فغالبا ما تكون بيضاء اللون تقريبا، وتمتد الخطوط البيضاء على الظهر وحوافها رقيقه ومستديرة. اما الخيول من النوع الـ overo فهي ذات خطوط بيضاء اللون وتقع غالبا في وسط الجسم والرقبة ويمتد اللون الأبيض على خط الظهر، والأرجل غالبا ما تكون ملونه. وبصفة عامة فإن توزيع الألوان فى الخيول الـ overo أكثر تباينا منه فى الخيول الـ tabiano. تم تأسيس الأنواع الثلاثة التالية من هذه السلالة:

١. خيول لرعى الأبقار (stock type): نشأت في غرب الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة خلط البينتو مع الحصان الربعى بغرض التربية وبنية الجسم. وهي مناسبة للاستعمال في المراعى والمعارض.

٢. خيول السرج (saddle type): وهي خيول تستخدم تحت السرج وفي الاستعراضات. نتجت من خلط البينتو مع سلالة السرج الأمريكية (saddlebred)، بغرض التربية وبنية الجسم. تستخدم في الاستعراضات والمهرجانات خاصة مهرجانات الخطوات ومنافسات جر العربات الخفيفة والركوب في المنتزهات.

٣. خيول الترفيه (pleasure type): تحتوى أغلب خيول هذا النوع على دم الخيول العربيه أو خيول المورجان، وهى خيول متعددة الأغراض.

تستخدم هذه الخيول فى العديد من الأغراض مثل رعى البقر ورياضة البولو والقفز والصيد والرياضات الأخرى وجسر العربات وفى الأستعراضات والمهرجانات.

الخيول القزمية الأمريكية (Pony of the Americas):

حصان يستخدم فى الركوب للمتعه، وهو ذو حجم صغير يناسب ركوب الأطفال والصغار. نشأ فى الولايات المتحدة الأمريكية. يتراوح ارتفاعه بين ٤٦ إلى ٥٤ بوصة، ويشبه لونه لون خيول الأبالوزا العادية. يستخدم لركوب الأطفال والبالغين اقل من ١٨ عاماً.

٣٧. الخيول الربعية (Quarter horse):

لقد كانت مسافة السباق فى الولايات المتحدة، وخاصة فى ولايات ميريلاند وفيرجينيا وكالورينا تبلغ ربع ميل، وذلك لأن طبيعة الأرض ووعورتها تجعل من الصعب بناء حلقة سباق جيدة طويلة، ولهذا لم يكن متاحاً سوى إقامة ممرات سباق قصيرة المسافه. وقد كان كثير من هذه الممرات يتم بناءه بالقرب من الشارع الرئيسى بالمدينة، حيث أنه كان الطريق الوحيد الواضح والمستقيم. وللدخول فى هذه السباقات انتخب الأفراد خيول قويه لها القدرة على العدو بسرعه كبيرة لمسافة قصيره. ونتيجة لما سبق نشأت سلالة الخيول الربعية فى الولايات المتحدة، وذلك منذ ما يقرب من ٣٠٠ عاماً مع بداية إنشاء حلبات السباق القصيرة. تمتاز حيوانات تلك السلالة بكتلة عضليه كبيرة وقوة التحمل، وهى أكثر ملائمة للعدو فى المسافات القصيرة على الأراضي المنبسطة. ومع ظهور خيول الثوروبرد،

وبناء حلقات سباق أكثر طولاً في شرق الولايات المتحدة، اتجهت هذه الخيول لغرب الولايات المتحدة لفتح سوق جديدة لسباقات الربع ميل. ومن المحتمل أن ترجع نشأة هذه السلالة إلى تزاوج فرسات إسبانية الأصل مع ذكور من سلالة الثوروبرد، إلا أن هناك من يعتقد بأن سلالة الحصان الربيعي قد تكونت قبل دخول خيول الثوروبرد إلى الولايات المتحدة عام ١٧٣٠. وهناك من يقول بأن المؤسس الأول لسلالة الحصان الربيعي هو ذكر من سلالة الثوروبرد يدعى جانوس (Janus) (عاش من ١٧٥٦-١٧٨٠)، والذي كان يستخدم في السباق لمسافة ٤ ميل في إنجلترا، وقد ذكر أن نسل جانوس كان لا يضاهيه أى خيول أخرى في سرعته في العدو للمسافات القصيرة، وكان النسل الناتج منه قوى البنية، عضلى التركيب خاصة في الأرباع الخلفية، ويشبه أباه في ذلك. وعامة يمكن القول بأنها خيول ذات جودة عالية من الناحية الوراثية وهذا يكفي. وبغض النظر عن أصلها الوراثي، نجد أن أشهر الخيول الربيعية هو الحصان ستيل داست (Steal Dust)، الذي كان أول ظهور له في ولاية تكساس عندما تبارى مع أحد خيول السباق المعروفه في ذلك الوقت، وكان له أثراً كبيراً على العديد من عائلات الخيول الربيعية.

والخيول الربيعية حيوانات قوية البنية، إلا أنه يمكن القول بأن الخيول ذات الحجم المتوسط منها مفضلة عن العضلية منها. وبعض العائلات ينتخب فيها على أساس الجرى بسرعه كبرى لمسافه قصيرة. تمتاز الخيول بالرأس الصغيرة المميزه والأذن القصيرة الحذرة، والرقبه جيدة التكوين، والظهر قصير وذو عضلات كثيفه والأرباع الأماميه والخلفيه عضليه بصورة جيدة، والأرجل قصيرة بصورة نسبيه، والتكوين الجسمي الكامل يدل على أن الحصان جيد خاصة عند استخدامه في رعى الأبقار، وهو حيوان سريع يستطيع التغلب على أى منافس له، ذا وزن جيد وقوة تمكنه من

التعامل مع العجول القوية. والحيوان هادئ الطبع، وألوانه الشائعه هي الكستائى والبني الغامق، كما يمكن أن تجد منه البالمينو والأسود والبني والطوبى والنحاسى. تستخدم في غرضين هما سباق الربع ميل أو رعى الأبقار وللحكم علي جودة هذه الخيول يمكن استخدامها فى الجرى لمسافة ¼ ميل أو تركها مع الماشيه، وبالطبع يستخدم الغرض الأول فى الحكم على السرعة والأخر على مدى تفوقه فى رعى الأبقار. تتواجد فى الجانب الغربى من الولايات المتحدة حيث يزداد سباق الربع ميل شعبيه.

٣٨. الخيول الربعية القزمية (Quarter pony):

خيول ربعية صغيرة يبلغ ارتفاعها من ٤٦ إلى ٥٨ بوصة. نشأت فى الولايات المتحدة، وتعتبر فرع من الخيول الربعية، ولها نفس خواص الخيول الربعية، ولكنها أصغر حجماً. يسهل ركوبها بواسطة الأطفال والصغار، وتستخدم فى نفس الأغراض التي تستخدم فيها الخيول الكبيرة الحجم.

٣٩. خيول شتلاند القزمية (Shetland pony):

نشأ فى جزيرة شتلاند (Shetland) والتي تقع على بعد ١٠٠ ميل من اسكتلندا بالقرب من النرويج، ولا تبعد أكثر من ٤٠٠ ميل من القارة القطبية الشمالية. قد يرجع تاريخها إلى القرن السادس بعد الميلاد، ولذلك تعتبر من أقدم السلالات. أدت معيشتها لقرون عديدة فى شمال الكرة الأرضيه حيث الجو البارد القاسى وقله الخضرة إلى اكتسابها قوة البنيان، وتحملها قسوة الظروف الجوية، وهى مشهورة بذلك.

يبلغ ارتفاعها أقل من ٢-١١ قبضه، ولها عدة ألوان أما سادة أو منقطه، والمنقط منها ذو عيون زجاجيه، وهى صفة غير مرغوب فيها، وهى خيول متزنه هادئه، تستخدم فى العديد من الأغراض مثل معارض

الخيول القزميه والسباق، ويسهل ركوبها بواسطة الأطفال. خلطت هذه الخيول مع الويلزى والهالكنى لإنتاج خيول جر العربات.

٤٠. خيول البارب الأسبانية (Spanish Barb):

تتفرد خيول البارب عن بقية الخيول الأخرى بوجود خمس فقرات قطنية وسبع فقرات صدرية. قدمت إلى أسبانيا من قارة إفريقيا بعد غزو المسلمين لها عام ٧١١، وذهبت إلى كوبا عام ١٥١١ ثم إلى المكسيك عام ١٥١٩، ومنها إلى جنوب غرب الولايات المتحدة عام ١٥٤٠ وإلى فلوريدا عام ١٥٦٥.

سلالة صغيرة الحجم يتراوح ارتفاعها بين ٣-١٣ إلى ٣-١٤ قبضة، وتمتاز بالكفل القصير، والجسم العميق والطاقة العالية على العمل، ألا أنها ليست عضلية بدرجة كبيرة. متعددة الألوان ومنها الكستائى والبني الغامق وقد تحتوى على خطوط مثل الحمار الوحشى. تستخدم فى رعى الأبقار والركوب.

٤١. خيول السرج المنقطة (Spotted saddle horse):

سلالة منقطة تستخدم تحت السرج وهى شائعة الاستخدام فى المهرجانات نتيجة لألوانها الزاهية وخطوتها السهلة. يتراوح ارتفاعها بين ١٤-١٦ قبضة، وتمتاز السلالة بالقوة والعيون اللامحة الذكية، واذنها التى تشبه اذن الثعلب، والخطوة الواثقة والهدوء. تستخدم فى ركوب الترفيه والقفز والصيد.

٤٢. خيول الأستاندرديرد (Standardbred):

نتجت خيول الأستاندرديرد وكذلك خيول السرج الأمريكية من خلط ذكور الثوروبرد مع فرسات محليه. والأستاندرديرد سلالة أمريكية المنشأ، تطورت بغرض استخدامها على الطرقات فى شرق الولايات المتحدة، أما

خيول السرج الأمريكية فقد استخدمت تحت السرج في الجنوب. يرجع أصلها جميعاً إلى الذكر رسول (Messenger)، الذي استورد عام ١٧٨٨ ومنه تكونت سلاله الأستاندرديرد (Standardbred)، من خلال حفيده هامبليتونيان العاشر (١٠ Hambletonian)، بينما كان الذكر دنمارك (Denmark) والذي ولد عام ١٨٣٩ هو المؤسس لسلالة السرج الأمريكية (Saddlebred)، من خلال حفيده (Gaine)، وعلى الرغم من تشابه أصلهما إلا أنهما يعتبران سلالتان مختلفتان، وذلك للأسباب التالية:

١. أختلاف الفرسات المحلية المستخدمة في تكوين كلا السلالتين.

٢. الأنتخاب الموجه لغرض معين.

ففي حالة الأستاندرديرد، نجد أن الفرسات المحلية المؤسسة للسلالة كانت أما متخصصة في خطوة الخبيب (trot) أو الخطوة السريعة (pace)، أما الفرسات التي استخدمت في تكوين سلالة السرج فكانت متخصصة في خطوة السير. والسلالة يسهل ركوبها ونشأت في الولايات المتحدة، ونميت أساساً بغرض القيادة على الطرق وفي السباق ونتجت من خمس أصول هي: الثوروبرد والنورفولك أو الهاكني والعربي أو البارب والمورجان وخطان أخرى.

اعتمد قبولها للتسجيل على مقدرة الحصان للعدو بخطوة الخبيب لمسافة ميل في زمن قدره دقيقتان و ٣٠ ثانية أو الجرى بالخطوة السريعة لنفس المسافة بزمن قدره دقيقتان و ٢٥ ثانية. أشهر ذكورها هامبليتونيان العاشر (١٠ Hambletonian)، الذي ولد عام ١٨٣٩ ويحمل دم الذكر رسول وهو نكر ثوروبرد رمادي اللون استورد من إنجلترا إلى فلادلفيا عام ١٧٨٨ وعمره ٨ سنوات.

سلاله صغيرة الحجم، طويلة الجسم، وأرجلها أقل طولاً وأقل جودة بصفة عامة عن خيول الثوروبرد ولكنها أكثر قوة وقدرة على العمل، وعظامها وأنها ورأسها أقل جودة، والأرجل الخلفية ليست مستقيمة كما هو الحال في الثوروبرد. وخيول الاستاندرديرد ترجع سرعتها إلى مقدرتها على مد أرجلها لمسافة طويله، وتكرر ذلك بسرعه، ويرجع ذلك إلى طول أرجلها الأمامية، وعضلاتها الطويلة الضيقة. يتراوح وزنها بين ٤٠٠ و ٦٠٠ كجم، وارتفاعها بين ١٥-١٦ قبضه، وألوانها الشائعة هي الكستنائي والبنى والأسود، ويمكن أن يوجد منها الرمادي والطوبى. تستخدم كخيول ركوب على الطرق وفي جر العربات.

٤٣. خيول تينيسى للسير (Tennessee walking horse):

عاشت هذه الخيول في ولاية تينيسى لمئات السنين، ولذا تعتبر أمريكية النشأة، وهي سلالة متعددة الأصول. تطورت صفاتها من خلال وسائل التربية والانتخاب، وتجمع بين صفات الثوروبرد والاستاندرديرد والمورجان وخيول السرج الأمريكية. وخلال قرن أو أكثر من استخدام وسائل تربية الحيوان، أصبحت هذه الخيول تمتلك صفات قوة التحمل والرشاقة والهدوء.

يعتبر الذكر ذو اللون الأسود آلان (Allan f-١) هو المؤسس الحقيقي لهذه السلالة، وهو ذكر خليط من الاستاندرديرد والمورجان، ولد عام ١٨٨٦ وكان له القدرة على طبع صفاته في نسله عند تزاوجه مع الفرسات المحليه، وأمتدت تلك الصفة لتشمل نسله أيضا. وقد يتشابه أصل هذه السلالة مع أصل خيول المورجان.

سلالة كبيرة الحجم قوية، ذات رقبة قصيرة، تحمل الرأس لأسفل وتمتلك عضلات حول حول الجسم والأرباع الخلفية، وهي أقل رشاقة وجمال

من الخيول الأخرى، هادئة، ويشار إليها بأنه أشهر سلالات الخيول تهذيبا. يبلغ ارتفاعها في المتوسط ٢ - ١٥ قبضة ويتراوح وزنها بين ٤٥٠ إلى ٥٥٠ كجم. تمتاز بألوانها المتعددة ومنها البنى الغامق والكستائى بدرجاته المختلفة والأسود والطوبى والأبيض والرمادى والذهبى، مع وجود علامات على الأرجل والأقدام. والخطوة التى تسير بها هى خطوة ذا ثلاث ضربات، وهى خطوة طبيعیه وتسير بها الخيول بصورة حرة وسهلة وتسمى السير بالقدم وهى مسطحة (flat footed walk)، كما يمكنها تنفيذ الخطوة البطيئة ذات الثلاث ضربات. يستخدم أساساً فى الركوب لأنه حيوان سهل الخطوة هادئ ومناسب جداً للهواه.

٤٤. خيول الثيرشيريون (Thorcheron):

حيوان قوى هادئ، يستخدم فى القفز والصيد. نتج عن تزاوج خيول الثوروبرد مع البيرشيريون (Percheron). فى عام ١٩٧٠، قامت السيدة بونيتا فيتش (Bonita Fitch) بخلط فرسات من سلالة الثوروبرد مع ذكر من سلالة البيرشيريون، وكان الغرض من الخلط هو الحصول على حصان رشيق مفعم بالحيوية، ذو عظام قوية ومزاج جيد، يصلح للأستخدام فى القفز، وقامت بتسجيل هذا الخليط تحت أسم ثورشيريون (Thorcheron) فى عام ١٩٧٤.

تستخدم هذه السلالة فى القفز والصيد، ويتراوح ارتفاعها بين ١٦ و ١٧ قبضة، ويبلغ وزنها حوالى ٥٧٠ كجم. وحيوانات هذه السلالة ذات كفل قصير، تجمع بين رشاقة خيول الثوروبرد والكتلة العضلية لخيول البيرشيريون. تستعمل فى القفز والصيد ولها قدرة كبيرة على التدريب وأستيعاب ما تتعلمه، وهى خيول هادئة، لها القدرة على حمل الأوزان الثقيلة.

٤٥. خيول الثوروبرد (Thoroughbred):

نشأت هذه السلالة في إنجلترا، ويرتبط أسمها بالسرعة والقدرة على الجرى في السباقات التي تدخل بها. يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر، نتيجة لتحول اهتمام الناس من استخدام الخيول في الحروب إلى استخدامها في السباق. كانت البداية الحقيقية لإنتاج هذه السلالة في عصر الملك تشارلز الثاني، خلال الفترة بين ١٦٦٠ و ١٦٨٥، حيث قام بأستيراد مجموعة ممتازة من فرسات سلالة خيول البارب وزاوجها مع ثلاثة ذكور من الخيول هي بيرلى التركى (Byerly Turk) ودارلى العربى (Darly Arabian) وجودالفين العربى (Godolphin Arabian)، ونتج عن هذا ثلاث خطوط نسب هي ماتشم (Matchem) و أكليبس (Eclipse) وهيرود (Herod)، ومنها نتجت خيول الثوروبرد. ولذلك يمكن القول أن خيول الثوروبرد قد نتجت من خلط خيول البارب مع الخيول العربية والتركية، إلا أنه لايعرف على وجه التحديد مكونات هذه الخليط. لقد ورثت خيول البارب القوة البدنية لخيول الثوروبرد، بينما منحتها الخيول العربية الجمال والرشاقة والجودة والحيوية والقدرة على التحمل، أما الخيول التركية فقد أعطتها القدرة على التدريب والأستيعاب والهدوء.

ألوانها الشائعة هي الكستائى والبني والأسود والقليل منها رمادى اللون، وقد توجد بعض الخطوط البيضاء على الوجه والأقدام. يتراوح ارتفاعها بين ١٥ و ١٧ قبضة، ووزنها بين ٤٠٠ و ٤٦٠ كجم. جسمها عميق واسع الصدر، فارعة الطول، رشيقة، والرأس صغيرة متناسبة مع الوجه بدرجة كبيرة، والأذن صغيرة، والأكتاف والرسغ منحدران، والأرباع الخلفية عضلية بدرجة جيدة، ومزاجها جيد، والخيول بصفة عامة ذات طاقة

عالية وحيوية، وتقوم بتنفيذ الخطوات بدقة عالية جداً خاصة الخبب (trot) والعدو (gallop).

تستخدم فى السباق، ولا مثيل لها فى ذلك، وكذلك تحت السرج وفى رعى الأبقار ورياضات البولو والقفز والصيد وأستعمالات عديدة أخرى، ولا يضاهاها فى تعدد أستعمالاتها خيول أى سلالة أخرى. أستخدمت خيول هذه السلالة فى أنتاج العديد من السلالات الأخرى، وخاصة تلك المستخدمة فى رياضتى البولو والصيد.

٤٦. خيول تراكهنر (Trakehner):

نشأت فى منطقة تراكهنر بشرق بروسيا عام ١٧٣٢، ونتجت من خلط الخيول البروسية مع الخيول العربية والثوروبرد، حيث ركز المربون البروسيون على أنتاج خيول فى حجم الثوروبرد، ولكن أكثر قوة منها، وتمتاز برشاقة الحصان العربى. تستخدم فى السير بدون لجام والسباق التجميى، وفيه تتسابق الخيول لمدة ثلاث أيام، وتشمل السباقات السير بدون لجام والسرعة وقوة التحمل والقفز. والخيول الفائزة يجب أن تكون مميزة فى كل السباقات السابقة وأن يكون راكبها ذو دراية كبيرة وخبرة بالعمليات التى تتم فى كل السباقات التى تقوم بها الخيول المتسابقة.

٤٧. خيول خطوة الخبب (Trottingbred):

خيول صغيرة تستخدم فى جر العربات، ولايتعدى أرتفاعها ١-١٣ قبضة. تختلف عن خيول الأستاندربرد، على الرغم من أنها تحتوى على دمها بنسبة ½ أو ¾. يشار إليها بأنها خيول قزمية الشكل نظراً لصغر حجمها. نتجت من تزاوج الخيول الويليزية مع خيول الشتلاند أو الهاكنى أو الأستاندربرد، وذلك فى الستينيات من القرن السابق. يجب ألا يزيد أرتفاعها

عن ١-١٣ قبضة. تستخدم فى السباق وجر العربات ويسهل ركوبها بواسطة الأطفال.

٤٨. خيول الويلارا القزمية (Welara Pony):

نشأت من خلط الخيول الويليزية القزمية مع الخيول العربية. خيول قزمية، الذيل بها مرتفع ورقبتها منحنية، نشطة الخطوة، يتراوح ارتفاعها بين ٤٦ و ٥٨ بوصة.

٤٩. الخيول الويليزية القزمية (Welsh Pony):

تستخدم بواسطة الأطفال. نشأت فى مقاطعة ويلز المعروفة بمرتفعاتها الوعرة، وقد عاشت لقرون عديدة منذ العصر الساكسونى (Saxon times)، وكانت ترعى فى جماعات شاردة فى مناطق معروفة بأنها نادرة الخضرة. وفى ظل هذه الظروف القاسية بقى منها الخيول القوية خفيفة الحركة.

ألوانها الشائعة هى الرمادى والطوبى والأسود والكستائى والبنى ويمكن أن تجد منها خيول كريمى أو بيضاء اللون. يتراوح ارتفاعها بين ١٠ و ١٤ قبضة، والخيول عامة ذات رقبة جيدة عضلية ورأس واضح المعالم وكفل قصير عضلى التركيب، وعظام قوية، وهى سريعة خاصة فى خطوة الخيب وذات تحمل غير عادى.

٥٠. الخيول المصرية (Egyptian):

من الخيول الخفيفة، لاتوجد معلومات مؤكدة عنها، ولم يجر عليها إلا القليل من الأبحاث العلمية، قد يرجع أصلها إلى الخيول العربية. تتباين تبايناً كبيراً فى ألوانها وأحجامها. تستخدم فى السباق والمهرجانات وجر العربات للترفيه والقيام ببعض الأعمال الزراعية، ولا توجد سلالات واضحة منها.


يحتوى شكل (١-١٠) على كل سلالات الخيول التى سبق شرحها




Akhal-Teke



Abyssinian




Albanian



Altai



American walking pony




American white

شكل (١-١٠): سلالات الخيول الخفيفة




Bashkir




Andalusian




Gotland Pony



American Crème



Saddlebred



Mustang

تابع شكل (١-١٠): سلالات الخيول الخفيفة



Haflinger




Buckskin




Hungarian



Hanoverian



Lipizzan




Miniature horse


تابع شكل (١-١٠): سلالات الخيول الخفيفة



Arabian




Appaloosa



Connemara pony



Chickasaw



Galiceno




Hackney

تابع شكل (١-١٠): سلالات الخيول الخفيفة



Morab




Missouri fox trotting



National show



Morgan



Norwegian Fjord




Paint


تابع شكل (١-١٠): سلالات الخيول الخفيفة




Paso Fino



Palomino



Pinto



Peruvian Paso




Quarter



Pony of the Americas


تابع شكل (١-١٠): سلالات الخيول الخفيفة




Spanish Barb



Shetland pony




Tennessee walking



Standardbred



Thorcheron



Spotted saddle

تابع شكل (١-١٠): سلالات الخيول الخفيفة



Trakehner



Thoroughbred



Welara Pony



Trottingbred



Egyptian



Welsh Pony

تابع شكل (١-١٠): سلالات الخيول الخفيفة