

# الباب الثاني

## الجلود

### الجلود الخام

البند الجمركي : من الفصل الحادي والأربعون  
الرسوم الجمركية : ٥ ٪ ، ٢٠ ٪ ، ٣٠ ٪ ، ٤٠ ٪  
رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام بحد أقصى ثلاثة جنيهات للطن  
المادة ٧٦ : خمسة جنيهات للطن

### الجلود الخام

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٤٢٤ / ١٩٩٩

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الواجب توافرها في الجلود الخام وطرق حفظها والعيوب التي تنشأ أثناء حياة الحيوان وتداول الجلود والشروط الواجب توافرها في المخازن .

\* \* \*

### الجلود المدبوغة

البند الجمركي : من الفصل الحادي والأربعون  
الرسوم الجمركية : ٥ ٪ ، ٢٠ ٪ ، ٣٠ ٪ ، ٤٠ ٪  
رسوم الفحص : قرش لكل كجم بحد أقصى ثلاثة جنيهات للطن  
المادة ٧٦ : خمسة جنيهات للطن

### جلد النعل المدبوغ نباتيا أو بالكروم

المواصفة القياسية المصرية رقم ٤٦٦ / ١٩٨٦

### المجال

تشمل هذه المواصفة القياسية المواصفات الطبيعية والكيميائية لجلد النعل المدبوغ نباتيا أو بالكروم

\* \* \*

### جلد النسبا ( جلود ضأن أو ماعز )

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٣٦٢ / ١٩٧٧

### المجال

تتضمن هذه المواصفة القياسية الشروط العامة والمواصفات الطبيعية والكيميائية الواجب توافرها في جلد النبا المستخدم أساسا في صناعة الملابس الجلدية والمنتجات الأخرى .

\* \* \*

## الجلد الصناعي

الجلد الصناعي المستخدم في تصنيع وجه الحذاء  
المواصفة القياسية المصرية رقم ١٣٦٧ / ١٩٧٧ الجزء الأول

### المجال

تشمل هذه المواصفة القياسية الاشتراطات الواجب توافرها في الجلد الصناعي المستخدم في تصنيع وجه الحذاء بنوعيه المضغوط والإسفنجي .

### طرق الفحص والاختبارات

يجرى فحص واختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للجلد الصناعي طبقاً لما هو منصوص عليه بالمواصفات القياسية المصرية رقم ٦٩٩ / ١٩٦٥ (طرق اختبار القماش المكسو بالبلاستيك )

ملحوظة : تتبع الطرق القياسية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي لفحص اختبار القماش قبل كسوته بالبلاستيك .

\* \* \*

## الجلد الصناعي المستخدم في الملابس

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٤٩٦ / ١٩٨٠ الجزء الثاني

### المجال

يشمل هذا الجزء من المواصفة القياسية الاشتراطات الواجب توافرها في الجلد الصناعي المستخدم في تصنيع الملابس بدرجاته المختلفة للاستخدامات الخفيفة والمتوسطة والشاقة .

### طرق الفحص والاختبارات

يجرى فحص واختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للجلد الصناعي طبقاً لما هو منصوص عليه بالمواصفات القياسية المصرية رقم ٦٩٩ / ١٩٦٥ ( طرق اختبار القماش المكسو بالبلاستيك ) .

ملحوظة : تتبع الطرق القياسية التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة المصرية للتوحيد القياسي لفحص اختبار القماش قبل كسوته بالبلاستيك .

وفيما يلي المواصفات القياسية المصرية الخاصة باختبارات الجلود :

• الاختبارات الطبيعية للجلود

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٢ / ١٩٦٦

• الاختبارات الكيميائية والبيولوجية للجلود

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٣ / ١٩٦٦

• العيوب الظاهرية للجلود

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١١٣ / ١٩٩٢

- الطريقة القياسية لتقدير الوزن النوعي للجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١١٤ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير الرطوبة للجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١١٥ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير الانكماش السطحي للجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١١٦ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير السمك للجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١١٧ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير مقاومة الشد للجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١١٨ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير المواد الدهنية للجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١١٩ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير مقاومة الشني للجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٢٠ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير أكاسيد الحديد في الجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٢١ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير المواد الدهنية المتحددة للجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٢٢ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير شدة الانضغاطية للجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٢٣ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير نسبة الكروم للجلود  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٢٤ / ١٩٩٢
- الطريقة القياسية لتقدير مقاومة المطاط المفلكن للحرق  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٦ / ١٩٦٢
- الطريقة القياسية لتقدير قوة الشد والاستطالة للمطاط المفلكن  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٧ / ١٩٦٣
- الطريقة القياسية لتقدير درجة صلادة المطاط المفلكن  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٤٤ / ١٩٦٣
- الطريقة القياسية لتقدير الوزن النوعي للمطاط المفلكن  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٥ / ١٩٦٣
- الطريقة القياسية لتقدير معامل الحك للمطاط  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٧٦٨ والمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٨ / ١٩٦٢
- الطريقة القياسية لاختبار قوة الالتصاق للأحذية  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٤٢٦ / ١٩٩٩