

الباب العاشر

السلع المتنوعة

حقن وإبر ومواسير وأنابيب قسطرة وما يماثلها

البند الجمركي : من البند ١٨/٩٠

الرسوم الجمركية : ٥% ، ١٠% ، ٦٠%

رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٢٥ جنيها للطن

- أجهزة إعطاء المحاليل الوريدية التي تعمل ذاتيا للاستخدام للمرة الواحدة المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٨٧٥/١٩٩٥ غير ملزمة
- أجهزة نقل الدم للاستخدام للمرة الواحدة المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٨٧٥/١٩٩٥ غير ملزمة
- قساطر وريد مركزي

ISI 10555 3 / 1996

Central Venous

- قساطر « متطلبات عامة »

ISI 10555 1 / 1995

Hagiographic Catheters

IS 10555 - / 1996

- قساطر

- قساطر بالونية التمدد

Balloon Dilatation Catheters

ISO 10555/4 /1996

Bs / EN /ISO 10555/4/ 1997

- قساطر منوذة بالإبرة

Over needle Peripheral

ISO 10555 611996

- المحاقن الطبية ذات الاستخدام الواحد المواصفة القياسية المصرية رقم ١٨٨٥/١٩٩٠ غير ملزمة
- المحاقن الطبية ذات التركيبات المعدنية المواصفة القياسية المصرية رقم ٩٩٤/١٩٧٠ غير ملزمة
- المحاقن الطبية المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٠٩/١٩٦٢ غير ملزمة
- المحقن الزجاجي للأنسولين المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٥/١٩٨٥ غير ملزمة

• سرنجات معقمة للحقن تحت الجلد للاستخدام للمرة الواحدة
ISO / DIS 7886 / 1982

- الإبر المعقمة للحقن تحت الجلد
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٩٢/١٩٩٧ غير ملزمة
- أنابيب قياس معدل ترسيب كرات الدم الحمراء
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٤٦/١٩٦٣ غير ملزمة
- عبوات التخلص من أدوات القطع
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٨٧٤/١٩٩٥ غير ملزمة
- قساطر البول للاستخدام للمرة الواحدة

BS 1695 / 1981

القساطر بأنواعها لا يوجد لها طرق اختبار اللهم إجراء اختبار المحلول الملحي، ولكن المهم هو البيانات الظاهرية وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ، ويجب ألا يكون قد مر أكثر من نصف مدة الصلاحية عند استخراج شهادة الإجراءات الجمركية ، وفي حالة مرور أكثر من نصف مدة الصلاحية يتم رفض الرسالة وإعادة تصديرها أو إعدامها طبقا لرغبة المستورد .

* * *

الساعات بأنواعها وأجزائها

- البند الجمركي : الفصل الحادي والتسعون
- الرسوم الجمركية : ١٠ % ، ٢٠ % ، ٣٠ % ، ٥٠ % ، ٧٠ %
- رسوم الفحص : قرشا عن كل عبوة تشمل ساعة واحدة
- قرشا عن كل كيلو جرام من الأجزاء
- المادة ٧٦ : ٢٥٠ جنيها للطن

• آلات قياس الزمن ذات مواد مشعة

ISO 3157 / 1991

• الساعات المقاومة للماء

ISO 1990/2281

• ساعات الغاطسين

ISO ١٩٨٤ / ٦٤٢٥

• الساعات المقاومة للصدمات

ISO ١٩٨٤ / ١٤١٣

• الساعات المقاومة للمغناطيسية

ISO ١٩٨٤ / ٧٦٤

• قفل أستييك الساعة

ISO ١٩٧٦ / ٣٧٦٥

- أغطية الساعة وملحقاتها «المغطى بسبيكة الذهب»

ISO ١٩٨٢ / ١ - ٣٦٦٠

- الساعات وأجزائها وتغطيتها بالذهب

ISO ١٩٩٢ / ٢ - ٣٦٦٠

يتم فحص الساعات طبقا لما هو مدون عليها :

- إذا كان مدون عليها أنها مقاومة للصدمات يتم فحصها علمي المواصفة
ISO ١٩٨٤ / ١٤١٣

- إذا كان مدون عليها مقاومة للمغناطيسية يتم فحصها علمي المواصفة
ISO ١٩٨٤ / ٧٦٤

- إذا كان مدون عليها أنها مقاومة للماء يتم فحصها طبقا للمواصفة
ISO 1990/2281

وإذا لم يكن مدون عليها أي صفات أو مميزات يتم إجراء أداء لهذه الساعات فقط

* * *

أجهزة غير كهربائية للطهي أو التدفئة وأجزائها

البند الجمركي : ١٧ / ٧٤

الرسوم الجمركية : ٧٠ %

رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة بحد أقصى ثلاثة

جنيهات للوحدة

المادة ٧٦ : ٢ قرش للكيلو

- مواقد الكيروسين التي تعمل بالضغط

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢ لسنة ١٩٧٢ غير ملزمة

- مواقد الكيروسين التي تعمل بدون الضغط

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٠٧ لسنة ١٩٩٠ غير ملزمة

* * *

مواقد، مدافئ، أفران طبخ من الطراز المنزلي ، أجزائها وقطعها المنفصلة

البند الجمركي : ٢١ / ٧٣ : ٧٠ %

٧٠ % ٥٠ / ١٦ / ٨٥

٧٠ % ٦٠ / ١٦ / ٨٥

٤٠ % من ٩٠ / ١٦ / ٨٥

الرسوم الجمركية : كما هو موضح بعاليه أمام كل بند

رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٠٠ جنيه للطن

- أجهزة الطهو التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨٨ ملزمة
- الدفايات التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٥٨١ لسنة ١٩٦٥ غير ملزمة
- سخانات المياه التي تعمل بحرق الغازات
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٧٢ لسنة ١٩٧٢ غير ملزمة

* * *

أجهزة الإضاءة المنزلية الخاصة بحرق الغازات البترولية المسالة

- البند الجمركي : من ٩٤ / ٥ / ٥٠ / ٩٠
- الرسوم الجمركية : ٤٠ %
- مصاريف الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام بحد أقصى جنيها للجهاز
- المادة ٧٦ : ٢٥ جنيها للطن
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٠٢ لسنة ١٩٧٠ ملزمة ج ٣

* * *

النظارات وأجزائها

- البند الجمركي : ٣ / ٩٠
- ٤ / ٩٠
- الرسوم الجمركية : ٤٠ %
- مصاريف الفحص : قرشا عن كل عبوة تشمل نظارة كاملة
- قرشا عن كل كيلوجرام من الأجزاء
- المادة ٧٦ : ١٥ قرشا للكيلو للنظارات
- واقيات العيون الشخصية المستعملة في الصناعة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠٦٧ لسنة ١٩٩١ غير ملزمة
- نظارات الوقاية المهنية

ISO 4849/1981

- نظارات الوجه و الأنبوبة الخاصة بها للرؤية تحت الماء

BSI BS 4532/1969

- واقيات العيون من وهج الشمس للاستخدام العام
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٨٩ لسنة ١٩٩٧ غير ملزمة

ANSI Z 80 / 3 / 1986

- نظارات السباحة

JIS S 7301/1992

- واقيات العيون الشخصية « طرق الاختبارات البصرية »
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٤٦٢٢ لسنة ١٩٩٣ غير ملزمة

- وضع البيانات علي شنابر النظارات
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٧٦٦٢ لسنة ١٩٩٤ غير ملزمة
- نظام قياس شنابر النظارات ألواح بلاستيك خلاطات السيلولوز والإطارات « الشنابر » المصنعة منها
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٤٧ لسنة ١٩٧٥ غير ملزمة
- العدسات الطبية الزجاجية الملونة والشمسية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩١٢ لسنة ١٩٩٠ غير ملزمة
- واقيات العيون الشمسية « معجم المفردات »
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠٦٦ لسنة ١٩٩١ غير ملزمة
- تعاريف أجهزة أبصار وبصريات

ISO 7998

- طرق الاختبارات البصرية للنظارات الشخصية

ISO 4854

- طرق الاختبارات الغير بصرية للنظارات الشخصية

ISO 4855

- إطارات النظارات « المسميات والمصطلحات الفنية »
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٠٦٥ لسنة ١٩٩٦ غير ملزمة

* * *

أسيخ وأسلاك اللحام

- البند الجمركي : ١١/٨٣
- الرسوم الجمركية : ٢٠% ، ٤٠%
- رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام بحد أقصى جنيها للطن
- المادة ٧٦ : ٤٠ جنيها للطن
- كل المواصفات المستخدمة لفحص أسيخ اللحام غير ملزمة
- الأسيخ المستخدمة للحام بالقوس الكهربائي
- المواصفات القياسية المصرية أرقام ٤٣٥ ، ٩٢١ ، ١١٦٩ لسنة ١٩٩٠
- ج١ تصنيف وخواص الأسيخ
- ج٢ الاختبارات
- أسيخ وقضبان لحام حديد الزهر
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٣٩٧ لسنة ١٩٩٨
- قضبان وأسلاك لحام الألومنيوم وسبائكه
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٥١ لسنة ١٩٩٣
- ج١ توصيف القضبان والأسلاك وأنواعها
- ج٢ الاختبارات
- ج٣ أبعاد

* * *

مغاليق وأقفال ومزاليق وأجزائها

البند الجمركي	: ١ / ٨٣
الرسوم الجمركية	: ٣٠ ، % ٥٠
رسوم الفحص	: قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة
المادة ٧٦	: ٢٠ جنيها للطن ، ٣٠ جنيها للكوالين
كالون داخل أسطامة	

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٧٩ ، ١٨٠٩ لسنة ١٩٩٥ غير ملزمة
كوالين الأثاث الخشبي من النوع ذي الروافع

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠١٨ ، لسنة ١٩٧٠ غير ملزمة
الأقفال ذات الأسطوانة بالأصابع « البنود »

المواصفة القياسية المصرية رقم ١١٧٧ ، لسنة ١٩٧٢ غير ملزمة

* * *

لوازم تركيب للأثاث والأبواب

البند الجمركي	: من ٢ / ٨٣
الرسوم الجمركية	: ٣٠ %
رسوم الفحص	: نصف قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة
المادة ٧٦	: ٧ جنيها للطن

المفصلات

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٠٣ لسنة ١٩٩٤ غير ملزمة

* * *

مضخات بكافة أنواعها وأجزائها

البند الجمركي	: ١٣ / ٨٤
الرسوم الجمركية	: ١٠ ، % ٢٠ ، % ٣٠ ، % ٤٠ ، % ٧٠
رسوم الفحص	: قرشا عن كل كيلوجرام بحد أقصى ثلاثة جنيها
المادة ٧٦	: للمضخة الواحدة

٨ : جنيها للطن ، ٢٠ جنيها للطن للظلميات

المضخات ديناميكية الحركة المستخدمة في الصرف الصحي

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٧٥٤ لسنة ١٩٨٩ غير ملزمة

المضخات الطاردة المركزية ذات المرحلة الواحدة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٦٢ غير ملزمة

المضخات الآلية

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٤٦ لسنة ١٩٧٤ غير ملزمة

جـ١ التسميات والرموز

المضخات اليدوية نصف دوارة مزدوجة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٦٢ غير ملزمة

* * *

روافع (كريك) للسيارة

البند الجمركي : ٤٢ / ٢٥ / ٨٤

الرسوم الجمركية : ٥ %

رسوم الفحص : قرشا واحد عن كل كيلوجرام بحد أقصى جنيها للوحدة

المادة ٧٦ : ٥٠ قرشا لكل وحدة

كوريك السيارة النقال

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٣٨ لسنة ١٩٨٧ غير ملزمة

كوريك السيارة الثقيل

المواصفة القياسية المصرية رقم ٥٧١١ غير ملزمة

* * *

مواسير وأدوات منزلية ومطبخية وصحية من لدائن صناعية

البند الجمركي : من ٢٤ / ٣٩ ، ٢٢ / ٣٩ ، ١٧ / ٣٩

الرسوم الجمركية	البند الجمركي
١٠ % ، ٢٠ % ، ٥٠ %	من ١٧ / ٣٩
٥٠ %	٢٢ / ٣٩
١٠ % ، ٢٠ % ، ٣٠ % ، ٥٠ %	٢٣ / ٣٩
٥٠ %	٢٤ / ٣٩

رسوم الفحص : نصف قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٢ جنيها للطن ، ٥٠ جنيها للطن للأدوات المنزلية من لدائن

الاشتراطات العامة للأكواب والعبوات البلاستيك المستخدمة لمرة واحدة

لتعبئة المواد الغذائية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٠١٩ لسنة ١٩٩٦ غير ملزمة

تقدير ألوان من البلاستيك

المواصفة القياسية المصرية رقم ٧٢٠ لسنة ١٩٦٦ غير ملزمة

أدوات المائدة المصنوعة من البلاستيك الملين بالحرارة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٨٨٠ لسنة ١٩٧٦ غير ملزمة

أدوات المائدة المصنوعة من بلاستيك الميلايين

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٩١ ملزمة

تعيين مقاومة البلاستيك للمواد الكيماوية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٢١ لسنة ١٩٦٥ غير ملزمة
القفازات المطاطية للاستخدامات المنزلية

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٨٤ لسنة ١٩٨٦ غير ملزمة
الزمازم والأكواب البلاستيك « للقوات المسلحة والشرطة »

المواصفة القياسية المصرية رقم ٩٠٧ لسنة ١٩٧٦ غير ملزمة
تعيين مقاومة البلاستيك المهياً للصدم بطريقة « شارلي »

المواصفة القياسية المصرية رقم ٨٩٥ لسنة ١٩٦٧ غير ملزمة
تعيين خواص الشد لمواد البلاستيك

المواصفة القياسية المصرية رقم ٨٩٦ لسنة ١٩٦٧ غير ملزمة
* * *

أوعية عازلة (كولمان)

البند الجمركي : ٨٠ / ٩٠ / ٣٦ / ٣٩

من ١٧ / ٩٦

الرسوم الجمركية : ٣٠ %

رسوم الفحص : خمسة قروش عن كل عبوة تشمل وحدة واحدة

المادة ٧٦ : ٢٥ قرشا للوحدة

قارورة حفظ الحرارة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٨١ لسنة ١٩٦٣ غير ملزمة
* * *

أوعية عازلة للحرارة كاملة مع أغلفتها تم عزلها بتفريغ الهواء وأجزائها

البند الجمركي : ١٧ / ٩٦

الرسوم الجمركية : ٣٠ %

رسوم الفحص : ١ - قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة للأجزاء

٢ - خمسة قروش عن كل عبوة تشمل وحدة واحدة

المادة ٧٦ : ٢٥ قرشا للوحدة

١٥ قرشا للكيلو للأجزاء

* * *

دراجات بدون محركات وأجزائها المفككة وقطع غيارها

البند الجمركي : ١٢ / ٨٧

من ١٤ / ٨٧

الرسوم الجمركية : ٥ % ، ٢٠ % ، ٥٠ % ، ٧٠ %

رسوم الفحص : ١ - قرشا عن كل كيلوجرام بحد أقصى جنيها للدراجة

٢ - قرشا عن كل كيلوجرام بحد أقصى ألفى جنية
للرسالة

المادة ٧٦ : ٣٠ جنيها للطن

متطلبات الأمان للدراجات

ISO 4210 / 1982

متطلبات الأمان المطلوبة للدراجات

BSI 6102 Part 1

شروط قياس الشدة الضوئية والفيزيائية للأجهزة العاكسة للدراجات

BSI 6102 Part 2

شروط الدينامو والعواكس الضوئية

BSI 6102 Part 3

عمود كرنك الدراجة

BSI 6102 PART 7

ISO 6693

سلك الدراجة

BSI 6102 Part 8

ISO 6698 / 1981

أجزاء التشييت

BSI 6102 Part 10

ISO 8488 / 1986

إطارات الدراجات

ISO 5775 Part 1

إطارات الدراجات المطاطية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٥٥٨ / ٢٠٠٠

المجال

تحدد هذه المواصفة القياسية الاشتراطات الواجب توافرها في الإطارات المطاطية المنفوخة للدراجات ، ولا تشمل هذه المواصفات الإطارات الخاصة بدرجات السباق .
التصنيف

تصنيف الإطارات المطاطية التي تشتمل عليها هذه المواصفات كما يلي :

(١) إطارات صنف (BE) منطقة البيد ذات نهاية كرية .

(٢) إطارات صنف (WO) منطقة البيد مدعمة بسلك .

(٣) إطارات صنف (HE) منطقة البيد ذات نهاية خطافية .

الجودة

المظهر : يكون الإطار متجانسا في الشكل والسمك وعند تركيبه على الجنط الخاص به لا يخرج منه ويحقق المتطلبات التالية :

(١) لا يوجد به خدوش أو قطوع أو زوائد أو شقوق أو فقاعات هوائية أو مواد غريبة .

(٢) لا يوجد عيوب أو تموجات في النسيج الداخلي .

(٣) لا توجد عيوب مثل الاتساخات أو العيوب التي تؤثر على المظهر الخارجي.

تخانة المداس

طبقا للجدول رقم (٢) من المواصفة .

الأداء

يجب أن يحقق الإطار المتطلبات المنصوص عليها في الاختبارات الواردة بالجدول رقم (٣) من المواصفة .

الاختبارات

- (١) اختبار الشد لمطاط المداس : طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٧ .
- (٢) اختبار الثني للنسيج المسحوب .
- (٣) اختبار الشد لسلك اليد .
- (٤) اختبار قوة الشد للنسيج الخلفي .
- (٥) اختبار التقشير .
- (٦) اختبار الاختراق .
- (٧) اختبار ضغط الماء لتعيين انفصال الإطار عن الجنط .
- (٨) اختبار قوة التحمل .

* * *

الأنابيب الداخلية لإطارات الدراجات

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٢٩٧ / ١٩٩٨

المجال

تحدد هذه المواصفة القياسية الاشتراطات الواجب توافرها في الأنابيب المطاطية المستخدمة لإطارات الدراجات . ولا تنطبق هذه المواصفات على الإطارات المستخدمة لأغراض السباقات .

التصنيف

تصنف الأنابيب المطاطية تبعا لنوع الخامة المستخدمة إلى قسمين :

(١) أنابيب من المطاط بيوتيل وما يماثلة .

(٢) أنابيب من مطاط طبيعي .

جودة الإطار

المظهر

- (١) تكون الأنبوبة الداخلية المطاطية للدراجات ذات سمك منتظم وخالية من العيوب والشقوق ، ولا يظهر عليها بقع أو أية عيوب تفقدها مظهرها .
- (٢) لا يزيد عدد اللحامات على لحامين وأن يكون اللحام بطريقة مناسبة .
- (٣) يكون البلف مثبتا تثبيتا تاما .
- (٤) يكون خاليا من العيوب الضارة مثل الالتواء والشقوق .

الاختبارات

- (١) قوة الشد والاستطالة .
- (٢) قوة الشد عند اللحام .
- (٣) الاستطالة الدائمة .
- (٤) قوة الالتصاق بقاعدة البلف .
- (٥) اختبار نفاذية الأنبوبة المطاطية للهواء .
- (٦) اختبار مدى التحمل .

* * *

علب وأكياس وعبوات وحقائب من بوليميرات الإيثيلين للتعبئة والتغليف

البنود الجمركية : ١٩/٤٨ - من ٢٣/٣٩ - من ٥ / ٦٣

الرسوم الجمركية	البند الجمركي
١٠٪ ، ٥٠٪ ، ٧٠٪	١٩/٤٨
١٠٪ ، ٢٠٪ ، ٣٠٪ ، ٥٠٪	من ٢٣/٣٩
٥٠٪ ، ٧٠٪	من ٥ / ٦٣

رسوم الفحص : نصف قرش عن كل كيلوجرام بحد أقصى ثلاثة جنيهات للطن
المادة ٧٦ : ٢٥ جنيها للطن

- عبوات المحضر التي ترش بضغط الدافقة « الأيروسولات »
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠١٧ / ١٩٩١ غير ملزمة
- الشروط العامة للعبوات المعدنية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٤٦ / ١٩٩٢ غير ملزمة
- العبوات الألومنيوم القابلة للطبي لتعبئة المستحضرات الصيدلانية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٣٩ / ١٩٩٣ غير ملزمة
- رقائق الألومنيوم المستخدمة في التغليف ج ١
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٣٥ / ١٩٩٦ غير ملزمة

- المصطلحات والتعاريف الفنية للتعبئة والتغليف
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٠٠٩ / ١٩٩٦ غير ملزمة ج ١
- طرق اختبار العبوات الألومنيوم القابلة للطي لتعبئة المواد الصيدلانية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٤٠ / ١٩٩٣ غير ملزمة
- عبوات المعاجين والمراهم والكريمات المصنوعة من بلاستيك
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٣٥ / ١٩٩٣ غير ملزمة
- عبوات بلاستيك لتعبئة المواد الغذائية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٠٤٤ / ١٩٩٣ غير ملزمة

* * *

علب الأيروسولات

البند الجمركي : ١٠ / ٢١ / ١٠ / ٧٣

١٠ / ٢٩ / ١٠ / ٧٣

١٠ / ٩٠ / ١٢ / ٧٦

البند الجمركي	الرسوم الجمركية
١٠ / ٢١ / ١٠ / ٧٣	٧٠ %
١٠ / ٢٩ / ١٠ / ٧٣	٧٠ %
١٠ / ٩٠ / ١٢ / ٧٦	٥٠ %

رسوم الفحص : نصف قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة
المادة ٧٦ : ١٥ جنيها للطن

- العبوات الدوائية المصنوعة من البلاستيك « اشتراطات عامة »
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٥٦ / ١٩٩٢ غير ملزمة
- الاختبارات العامة لعبوات الأدوية المصنوعة من بلاستيك « بيولوجية »
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٦١ / ١٩٩٢ غير ملزمة
- الاختبارات العامة لعبوات الأدوية المصنوعة من بلاستيك « كيميائية »
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٥٠ / ١٩٩٢ غير ملزمة
- طرق اختبار عبوات المعاجين والمراهم والكريمات المصنوعة من البلاستيك
- العبوات البلاستيك للقطرات الصيدلانية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٣٦ / ١٩٩٣ غير ملزمة
- الأكياس البلاستيك المستخدمة في تعبئة الألبان
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٤٧٩ / ١٩٩٣ غير ملزمة
- العبوات الورقية للمواد الغذائية
- ورق اللف والأكياس والحقائب والعبوات الورقية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٤٠ / ١٩٩٣ ج ١ غير ملزمة
- الصناديق المصنوعة من الكرتون

- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٤٠ / ١٩٩٣ ج ٢ غير ملزمة
- عبوات الزيوت والشحوم البترولية المصنوعة من الكرتون أو الكرافت
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٩٥٥ / ١٩٦٨ غير ملزمة
- الشروط العامة للعبوات الورقية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٤٣ / ١٩٩٢ غير ملزمة
- عبوات الكرتون المضلع
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٧٤٥ / ١٩٨٥ غير ملزمة
- الكرتون متعدد الطبقات
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٤٢٥ / ١٩٩٥ غير ملزمة
- هوية عبوات الكرتون المضلع « المستخدمة في النقل »
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٩٢ / ١٩٩٢ غير ملزمة
- العبوات العملاقة للخدمات العادية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٣٦٠ / ١٩٩٧ غير ملزمة
- الأكياس الورقية لتعبئة الجبس
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٥٤ / ١٩٩٢ غير ملزمة
- الكرتون أو الورق المقوي المشمع المستخدم في تعبئة الآيس كريم
- والحلويات المثلجة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٤٥ / ١٩٩٢ غير ملزمة
- أبعاد العبوات مستطيلة الشكل : « عبوات النقل »
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٩١ / ١٩٩٢ غير ملزمة
- الأكياس الورقية لتعبئة الأسمنت
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٥٣ / ١٩٩٢
- الورق المستعمل في أكياس تعبئة الشاي
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٨٩ / ١٩٨١ غير ملزمة

* * *

أنابيب ومواسير وخرطوم ولوازمها من لدائن

البند الجمركي : ١٧/٣٩

الرسوم الجمركية : ١٠ % ، ٢٠ % ، ٥٠ %

رسوم الفحص : جنيها عن كل طن من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٢ جنيها للطن

• المواشير والقطع الخاصة بها من البلاستيك القابلة للتلين بالحرارة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٢٢ / ٢٠٠٠ غير ملزمة

ج ١ اشتراطات وطرق اختبار

ج ٢ التصميم والأبعاد

- مواسير P. P نوع ٣،٢،١
- DIN 8078/96
- مواسير P. P نوع ٣،٢،١ الأبعاد
- DIN 8077 / 99
- أنابيب البلاستيك المرنة وملحقاتها للتركيبات الكهربائية (مساء - معرجة)
- ج ١ المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٨٣ / ١٩٧٦ ملزمة ج ١
- أنابيب الصرف من خامات P . V . C , A B S
- ASTM F 1499
- أنابيب الصرف من خامات A . B . S , I . P . S
- ASTM F 628
- مواصفة مادة ABS
- Actylonitrile - Butadiene Styrene
- ASTM D 3955 / 99
- مواسير ووصلات ABS للبلاغات ، Sewer
- ASTM D 2751
- مواسير ووصلات عديد كلوريد الفينيل لأغراض الصرف الصحي
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٧١٧ / ٢٠٠١ ملزمة
- مواسير ووصلات من P . V . C . U للصرف الصحي
- DIN 1953- 2 / 87
- مواسير ووصلات عديد كلوريد الفينيل غير الملون لنقل مياه الشرب
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٨٤٨ / ٢٠٠١ ملزمة
- مواسير ووصلات عديد الأثيلين لنقل مياه الشرب
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٨٣٢ / ١٩٩٠ غير ملزمة
- مواسير ووصلاتها من P . V . C . C للصرف الصحي للمنازل
- ISO 7675 / 1991
- مواسير أسطوانية للفت المتقاطع للتدوير الزاوي « خاصة بالعزل »
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩١١ / ٢٠٠١ غير ملزمة
- مواسير البلاستيك المعرجة للصرف المغطي للأراضي الزراعية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٥٣ / ١٩٨٤ غير ملزمة
- مواسير ووصلاتها المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية
- للصرف
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٧٣٩ / ١٩٨٩ غير ملزمة
- مواسير ووصلاتها من P . P لأنظمة الصرف بالمنازل « سلوك حراري »
- DIN 19560 / 10 / 1990

• مواسير ووصلاتها من P . V . C لأنظمة الصرف داخل المنازل
DIN 19531

• مواسير ووصلاتها البلاستيك المقواة بالألياف الزجاجية المستخدمة تحت الضغط

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٨٣٣ / ١٩٩٠ غير ملزمة

• الوصلات المرنة المصنوعة من البوليمرات المستخدمة في مواسير الصرف الصحي المصنعة من الخامات الطينية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠٤٢ / ١٩٩١ غير ملزمة

* * *

الولاعات

البند الجمركي : من ١٣/ ٩٦

الرسوم الجمركية : ٢٠ % ، ٧٠ %

رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٥ قروش للكيلو

لا توجد مواصفات لهذا الصنف ويكتفى بوجود المنشأ على العبوات

* * *

أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط

البند الجمركي : ٩/ ٤٠

الرسوم الجمركية : ٢٠ %

رسوم الفحص : جنيها عن كل طن من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٢ جنيها للطن

• خراطيم المطاط للهواء المضغوط « تشغيل خفيف »

المواصفة القياسية المصرية رقم ٤٨١ / ١٩٩٢ غير ملزمة

• خراطيم المطاط المقواة بالنسيج للهواء

ISO 2398 /1995

• خراطيم المطاط للهواء المضغوط « تشغيل ثقيل »

المواصفة القياسية المصرية رقم ٤٨٠ / ١٩٩٢ غير ملزمة

• خراطيم الفرامل لعربات السكة الحديد و مترو الأنفاق

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٥١ / ١٩٩٣ غير ملزمة

• خراطيم الفرامل المجمعة بالوحدات التي تستخدم في سوائل غير بترولية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٤٨١ / ٢٠٠٠ غير ملزمة

• خراطيم المطاط للماء البارد أو الساخن « ضغط منخفض »

المواصفة القياسية المصرية رقم ٥٠٤ / ١٩٩٢ غير ملزمة

- خراطيم مقواة بالنسيج « خراطيم هواء »

ISO 2398 / 1995

- خراطيم المطاط للمواد الغذائية السائلة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٢/٥٠٧ غير ملزمة
- الخراطيم المصنوعة من عديد كلوريد الفينيل P . V. C لنقل الماء البارد
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٦٩/٩٨٢ غير ملزمة
- تقدير قابلية الاشتعال لخراطيم الوقود مطاط أو بلاستيك في آلات الاحتراق الداخلي
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠٠٠/٣٤٧٨ غير ملزمة
- خراطيم عديد كلوريد الفينيل للأجهزة المنزلية التي تعمل بالغازات البترولية المسالة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٧/٣٣٥٠ غير ملزمة
- خراطيم المطاط للأجهزة المنزلية التي تعمل بالغازات البترولية المسالة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٢/٤٧٩ ملزمة
- خراطيم الري بالماكنة ووصلاتها « طرق اختبار »

ISO 8224 / 2 / 1991

- خراطيم ومواسير من P . E لأنظمة الري

DIN 19658 / 3 1988

- خراطيم المطاط للمواد الكيميائية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٢/٥٠٦ غير ملزمة
- خراطيم المطاط لغازات اللحام والقطع
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٢/٥٥٣ غير ملزمة
- خراطيم المطاط للماء تحت ضغط عالي
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٢/٥٠٥ غير ملزمة

* * *

أثاث خشبي ومعدني للمنازل فقط

البند الجمركي : من ١ / ٩٤ الرسوم الجمركية ٧٠ %

من ٢ / ٩٤ ٢٠ %

من ٣ / ٩٤ ٧٠ %

رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام بحد أقصى ثلاثة جنيهات للطن

المادة ٧٦ : ٣٠ جنيها للطن

- الأثاث المعدني للمكاتب « المكاتب - المناضد - كراسي »

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٧٠/٤٩٥ غير ملزمة

- الأثاث المعدني للمطابخ
- ج ١ المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٧٤/ ١٩٧١ غير ملزمة
- ج ٢ المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٧٤/ ١٩٧٢ غير ملزمة
- الأثاث المعدني لغرف النوم
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٠٩/ ١٩٦٥ غير ملزمة
- أثاث مكتب « كراسي »

JIS S 1032 / 1999

- أثاث كراسي

ISO 7173 / 1989

- أثاث مطابخ

BS EN 1153 / 1996

BS EN 1116 / 1996

- حلق الباب الخشبي ومشملة

BS 1567 / 53

* * *

خزانات الملفات والبطاقات وعلب فرز أدراج الأوراق والأصناف المماثلة

البند الجمركي : ٤ / ٨٣

الرسوم الجمركية : ٦٠ %

رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٢٠ جنيها للطن

لا يوجد مواصفات لهذا الصنف ويتم فقط الفحص الظاهري أي تواجد بيانات اللائحة على العبوات فقط .

وفيما يلي أصناف غير متوفر لها مواصفات مصرية ملزمة أو غير ملزمة أو

مواصفات قياسية عالمية معتمدة لذلك يتم فحص هذه الأصناف فحصا ظاهريا دون سحب عينات وهذه الأصناف هي :

(١) المحابس البلاستيك بأنواعها

(٢) رشاشات من لدائن للري بالرش

(٣) ولاعات السجاير

(٤) ولاعات البوتاجاز

(٥) ساعات المكتب - الحائط - المنبهات

(٦) الساعات الغير مقاومة للماء أو الصدمات أو المغناطيسية

(٧) مضخات بدون موتور

(٨) مواسير الستائر

- (٩) كوالين الأثاث الخشبي من النوع ذو السلندر
 (١٠) كوالين السباليونة ذات الحركة الدائرية
 (١١) كوالين المصاعد غير الكهربائية
 (١٢) أجزاء النظارات « ذراع - منخدة - مسامير »
 (١٣) نظارات الغوص
 (١٤) أجزاء الساعات « الميناء - زجاج - ماكينة »
 (١٥) أستيك الساعات « معدن - جلد - لدائن »
 (١٦) أطقم مكتب
 (١٧) تايمر البوتاجاز الغير كهربوي
 (١٨) الكانيولات
 (١٩) أجزاء البوتاجاز
 (٢٠) أدوات صحية من لدائن « شماعة - فوطة - حامل أكواب - ورقة -
 صيانة »
 (٢١) لوازم تركيب الأثاث « مفصلات المطابخ - مجري درج - مجري زجاج -
 خباطة - عصفور شباك - مغناطيس أبواب - شنكل باب والشباك - وش
 مفتاح كهربوي - حامل تليفزيون - تراس - عجل الأثاث - مقبض الأبواب
 والأثاث - بكر الأبواب »
 (٢٢) الأثاث الخشبي والمعدني
 (٢٣) أدوات منزلية من لدائن
 (٢٤) شنت التسويق
 (٢٥) أكياس النفايات
 (٢٦) أكياس حرارية للأفران
 (٢٧) علب من لدائن لزوم عدسات لاصقة
 (٢٨) علب من لدائن لزوم
 (٢٩) علب حفظ المستندات

* * *