

## الباب الثالث

تنقسم السلع الصناعية المستوردة والخاضعة للرقابة النوعية إلى الأقسام التالية:

- الكيمائيات
- مواد البناء والحراريات
- الغزل
- النسيج
- الأحذية
- الجلود
- السلع الكهربائية
- السلع الميكانيكية
- السلع المعدنية
- المتوعات

\* \* \*

### الكيمائيات

البند الجمركي: الفصل الثامن والعشرون البنود (من ١/٢٨ - ٤٢/٢٨) والبند ٤٧/٢٨  
منتجات كيمائية غير عضوية، مركبات عضوية أو غير عضوية (عدا الأصناف الخاصة  
بصناعة الدواء والحاصلة على ترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة) .  
الرسوم الجمركية : تتراوح الرسوم الجمركية لهذا الفصل من ١٠ ٪ إلى ٣٠ ٪  
مصاريف الفحص : ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة .  
المادة ٧٦ : عشرة جنيهات للطن .

- حمض صوديوم بايرو فوسفات  
يتم الفحص طبقاً لـ S . D . S
- حمض هيدروفلوريك

JIS R 1405

- حمض فوسفوريك ٨٥ ٪

المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ١٧٢

ISO 6353

- حمض خليك غذائي

- سلفات نيكل
- هيدروجين بيروكسيد ( ماء أكسجين )
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ١٢٠٢ لسنة ١٩٩٢، JIS K 1463
- تراي صوديوم فوسفات

#### DIN 19620 /1972

- سلفات باريوم
- صودا كاوية
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٩
- سلفات صوديوم
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٥١٣ لسنة ١٩٦٤
- كربون نشط حبيبات
- سلفات نيكل
- برمنجات بوتاسيوم
- زئبق
- استيارين مونيمر
- كالسيوم هيبو كلوريت حبيبات
- كالسيوم هيبو كلوريت محلول
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٩٣٩ لسنة ١٩٨١
- كربونات بوتاسيوم

#### JIS K 1439

- كلوريد كالسيوم
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٩٢٨ لسنة ١٩٧٦
- بيكربونات أمونيوم المستخدمة في الصناعات الغذائية
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ١٦٤٠ لسنة ١٩٨٧
- أنتروجين السائل
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٦٩٤ لسنة ١٩٩١ ج٥
- حمض فوسفوريك ٨٥ %

#### ISO 6353 / 1983

- حمض فوسفوريك تجاري
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ١٧٧٨ لسنة ١٩٨٩

\* \* \*

## كربونات الصوديوم

البند الجمركي : ٢٠ / ٣٦ / ٢٨

٣٠ / ٣٦ / ٢٨

الرسوم الجمركية : ٥ %

رسوم الفحص : ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٥ جنيها للطن

المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ١٥٢٩ لسنة ١٩٨٣

\* \* \*

## هيدروكسيد صوديوم

البند الجمركي : ١١ / ١٥ / ٢٨

١٢ / ١٥ / ٢٨

الرسوم الجمركية : ٣٠ %

رسوم الفحص : ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة

المادة ٧٦ : ٢٥ جنيها للطن

المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٩

\* \* \*

## الفصل التاسع والعشرون

البنود ( من ١/٢٩ - ٣٤/٢٩ )

منتجات كيمياوية عضوية . ( علنا الأصناف الخاصة بصناعة الأدوية والحاصلة على ترخيص من الجهة المختصة بوزارة الصحة )  
الرسوم الجمركية : تتراوح من ٥ % إلى ٣٠ %  
رسوم الفحص : ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرساة  
المادة ٧٦ : عشرة جنيهات للطن

- حمض استياريك
- حمض أوليك
- حمض أوكساليك

JIS K 1357

- حمض فوسفوريك
- حمض كبريتيك مخفف
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٦٥ لسنة ١٩٩٠
- حمض ستريك لامائي
- سوريات البوتاسيوم
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٣٣٧
- بيوتامول

JIS K 8812

- حمض الخليك

JIS K 135

- الفينول الخام
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٩١٠
- الفينول الأحمر

JIS K 8800

- حمض اللاكتيك

JIS K 1353

- برويلين جيليكول

JIS K 1530

- أيزوبروبيل كحول

JIS K 1595

- حمض الفورميك

JIS K 8264

- حمض خليك أصناف ١، ٢، ٣، ٤
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٧٩٦ لسنة ١٩٦٦
- الإثير
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٧٩٧ لسنة ١٩٦٦
- حمض بولي أكريلك
- تراى إيثانول أمين
- تراى كلورو إيثيلين

JIS K 1508

- حمض أوكساليك

JIS K 1357

- أستون
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٧٨٨ لسنة ١٩٦٦
- زابيلين
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٩٠٩ لسنة ١٩٦٧
- سيكلو هكسانون
- أزوداي كربون أمير
- ميشيل إيثيل كيتون

JSA K 1524, BS 1940

- حمض ستريك
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ١٨٥٤
- حمض الاستياريك

JIS K 8585

- خلات البيوتيل
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٧٢٧
- بولي فينيل أسيتات ( غراء )
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٢٢٤٢
- جليسرين
- المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٦٩٢
- ميشيلين كلور
- أيزبروبانول
- تيل سيلوسولف
- بيوتيل فيثالات
- إيثيلين جليكول
- كلوزو إيثيلين

صدرت تعليمات لكل الفروع بشأن S . D . S وهي أن لا يتم الفحص عليها، ومعنى ذلك أن السلع الكيماوية التي ليس لها مواصفة قياسية سواء مصرية أو عالمية معتمدة سوف يتم فحصها بالفرع الوارد عليه الرسالة فحصا غير متلف دون سحب عينات ؟ .

\* \* \*

### سوائل للفراجل الهيدروليكية

البند الجمركي : ١٩ / ٣٨

الرسوم الجمركية : ١٠ %

رسوم الفحص : مهياً للبيع بالتجزئة - قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة  
غير مهياً للبيع بالتجزئة - نصف قرش عن كل كيلوجرام  
من الرسالة

المادة ٧٦ : ٦ جنيهاً للطن

زيت باكم

المواصفة القياسية المصرية غير ملزمة رقم ٥٤٨ لسنة ١٩٩٠

\* \* \*

### فرش الأسنان

البند الجمركي : ٢١ / ٣ / ٩٦

الرسوم الجمركية : ٣٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلو جرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٣٠ جنيهاً للطن

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٦١ / ١٩٩٨ ملزمة .

### المجال

تحدد هذه المواصفات القياسية الاشتراطات العامة الواجب توافرها في فرش الأسنان المصنعة من الشعر الصناعي وطرق الاختبار الخاصة بها .  
الخواص الطبيعية لشعر الفرشاة

(١) تكون الشعيرات المستخدمة متساوية في مساحة مقطعها وخالية من التشققات ولا تنقص .

(٢) يجب ألا تنتفخ في الماء البارد أو الدافئ .

(٣) يجب أن تكون نهاية الشعر ناعمة وتم تسويتها ميكانيكياً، بحيث تكون خالية من الحواف الحادة أو الأركان أو التسطیح الحاد أو الرؤوس المزدوجة أو الزوائد أو التجايف و التثؤات أو أي تشوه آخر. وتكون مستديرة أو

مسطحة بأركان مستديرة بحيث لا تسبب أي ضرر لمستخدميها أثناء الاستعمال العادي .

(٤) يجب أن يكون اللون المستخدم في تلوين الشعر ثابتا لا ينضح، ومن الألوان المسموح باستخدامها صحيا .

(٥) في حالة استخدام سلك لتثبيت الشعر يراعى عدم تأثره بالكيمائيات ولا يصدأ .

## الخامات

(١) الشعر

يصنع الشعر من البولي أميد ( النايلون ٦٠٦ - ٦٠١ - ٦٠١٢ )

(٢) يد الفرشاة

في حالة تصنيع يد الفرشاة من اللدائن البلاستيكية يراعى أن تكون خالية من أي رائحة أو طعم غير مقبول ، أو أي مواد سامة أو ضارة بالصحة ، وألا تصنع من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها .

## النوع

تنقسم فرش الأسنان إلى الأنواع التالية حسب درجة قساوة الشعر المستخدم (درجة قساوته ) إلى الآتي :

(١) ناعم جدا

(٢) ناعم

(٣) متوسط

(٤) خشن

## ملحوظة

يمكن أن تحتوي الفرشاة على نوعين أو أكثر من الشعر ، على أن يوضح ذلك في البيانات الخاصة بالعبوة ويحقق كل نوع الاشتراطات الواردة في ( بندي ٥ ، ٧ ) .

## الاشتراطات

النوع	درجة قساوة الشعر	قطر الشعرة (مم)
ناعم جدا	من ١٠٠ إلى ١٠٥	من ٠,١٤٢ إلى ٠,١٧٢
ناعم	من ١٥١ إلى ٢٠٥	من ٠,١٧٣ إلى ٠,٢٠٥
متوسط	من ٢٠٥ إلى ٣٠٥	من ٠,٢٠٦ إلى ٠,٢٤٥
خشن	من ٣٠٥ إلى ٤٠٥	من ٠,٢٤٦ إلى ٠,٢٩٥

## الاختبار

- (١) تحديد نوع خامة الشعر
- (٢) التقصف
- (٣) التشققات
- (٤) قياس قوة نزع الشعر
- (٥) مقاومة معدن تثبيت الشعر للصدأ
- (٦) نضح لون الشعر
- (٧) مقاومة الشعر للمواد الكيماوية
- (٨) درجة القساوة
- (٩) تعيين طول الشعرة
- (١٠) تعيين مساحة منطقة انبثاق خصلات في الفرشاة

## البيانات

- (١) بيانات خاصة بالفرشاة
- يجب أن تحمل كل فرشاة اسم الشركة المنتجة أو علامتها التجارية
- (٢) بيانات خاصة بالعبوة
- ١- اسم الشركة المنتجة أو علامتها التجارية
- ٢- الحجم والنوع
- ٣- بلد المنشأ

كما تعرض فرش الأسنان بالإضافة إلى الواردات على وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها من عدمه للاستخدام الآدمي ، والتأكد من أن الألوان المستخدمة مصرح بها عالمياً .

\* \* \*

## فراجين الحلاقة ، فراجين شعر

- البند الجمركي : من ٣/٩٦  
الرسوم الجمركية : ٣٠ %  
رسوم الفحص : قرش عن كل كيلو جرام من الرسالة  
المادة ٧٦ : ٤ قروش للكيلوجرام

\* \* \*

## أقلام وأقلام تأشير برأس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية

البند الجمركي : من ٢٠ / ٨ / ٩٦

الرسوم الجمركية : ٣٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٢ قرش للكيلوجرام

## أقلام العلامات ( الفلوماستر ) ذات الأساس المائي والزيتي

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٧٥٨ / ١٩٨٩ ( غير ملزمة )

### المجال

تختص أقلام العلامات من الوعاء المصنوع من البلاستيك أو المعدن وبداخله الجزء الماص المشرب بالحبر ذو الأساس المائي أو الزيتي وملامسا له سن القلم المصنوع من الألياف أو البلاستيك .

### طرق الفحص والاختبار

- ١- اختبار الكتابة
- ٢- اختبار ثبات اللون للضوء
- ٣- اختبار الجفاف
- ٤- اختبار تأثير الصدم
- ٥- اختبار مقاومة الحرارة
- ٦- خواص الكتابة للقلم
- ٧- اختبار مقاومة الماء

### البيانات

توضع البيانات والعلامات الآتية في مكان ظاهر وبخط واضح على القلم :

١- اسم المنتج أو علامته التجارية

٢- اسم اللون

٣- كلمة صنع في مصر

\* \* \*

## عبوات غيار ( خراطيش ) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها

البند الجمركي : ٦٠ / ٨ / ٩٦

ويحتوي هذا السند على كل من :

١٠ / ٦٠ / ٨ / ٩٦ سن قلم لصناعة الأقلام البلاستيك

٩٠ / ٦٠ / ٨ / ٩٦ غيرها

الرسوم الجمركية :

الرسوم الجمركية	البند الجمركي
% ١٠	١٠ / ٦٠ / ٨ / ٩٦
% ٣٠	٩٠ / ٦٠ / ٨ / ٩٦

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٥ قروش للكيلوجرام

### أقلام حبر جاف

المسمي	الرسوم الجمركية	البند الجمركي
من المعادن ثمينة	% ٧٠	١٠ / ١٠ / ٨ / ٩٦
أقلام بلاستيك عادية	% ٤٠	٢٠ / ١٠ / ٨ / ٩٦
غيرها	% ٣٠	٩٠ / ١٠ / ٨ / ٩٦

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٤ قروش للكيلوجرام

### أقلام حبر جاف

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٢٨ / ٢٠٠١ ( ملزمة )

( هذه المواصفة تشمل كلا من الأقلام والخراطيش )

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالمتطلبات وطرق الاختبار الخاصة بجميع أقلام الحبر الجاف البلاستيكية أو المعدنية ذات النهايات الصلبة الكروية المدببة الملساء التي يكون فيها الحبر معبأ داخل خراطيش أو معبأ داخل القلم نفسه . وتسري هذه المواصفة على الأقلام ذات الخرطوشة الواحدة أو أكثر على أن تطبق المواصفة على كل خرطوشة على حدة .

## التأثير علي الصحة العامة

لا يحتوي جسم القلم والغطاء والكبسولة والأنبوبة والحبر على أي مواد ضارة بالصحة طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ٣١٢٣ / ١٩٩٧، وهذا الاختبار يجري بواسطة وزارة الصحة . (الخاصة بالحدود الآمنة المسموح بها للعناصر المهاجرة في لعب الأطفال وما يشابهها) .

## طرق الاختبار

- ١- شروط الاختبار
- ٢- أداء الكتابة
- ٣- قوة الوصلة
- ٤- تأثير الضوء
- ٥- مقاومة الماء
- ٦- مقاومة الزيوت
- ٧- أداء الجفاف
- ٨- تأثير الضوء
- ٩- مقاومة الصدمة
- ١٠- أداء السوستة

## البيانات الواجب توافرها على الأقلام والخراطيش وعبواتها

- الخرطوشة : تاريخ الإنتاج - الحروف الأولى للمصنع ( كود المصنع)
- جسم القلم : اسم المنتج أو العلامة التجارية
- العلبة : لون الحبر ، نوع السن ، المنتج ، بلد المنشأ ، عدد الأقلام
- الكرتونة : اسم المنتج وعنوانه ، العدد الإجمالي للأقلام

\* \* \*

## أقلام رصاص أسود وملون

البند الجمركي : من ٩/٩٦

المسمي	الرسوم الجمركية	البند الجمركي
أقلام رصاص	٤٠ %	١٠/١٠/٩/٩٦
رصاص اسود أو ملون	٣٠ %	٢٠/٩/٩٦

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة  
المادة ٧٦ : ٣ قروش للكيلوجرام ، ٤ قروش للكيلو على الترتيب

## أقلام الرصاص والنسخ

المواصفة القياسية المصرية رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٠١ ( ملزمة )

### المجال

تشمل هذه المواصفات القياسية الاشتراطات الواجب توافرها في أنواع الأقلام

الآتية :

١ - أقلام الرصاص للكتابة العادية والرسم الفني

٢ - أقلام النسخ ( الكويبا )

### طرق الاختبارات

١- اختبار ثبات السن داخل جسم القلم

٢- اختبار الاداء

٣- اختبار التمرکز

٤- اختبار مقاومة جسم القلم للكسر

### البيانات

يجب أن يوضع باللغة العربية أو أي لغة أجنبية وبطريقة ثابتة على كل قلم

ما يلي :

اسم المنتج أو علامته التجارية

١. رمز الطراوة

٢. صنع في مصر أو بلد المنشأ

\* \* \*

### أقلام تلوين

JIS 6006

\* \* \*

### سنون رصاص

ISO 9177

\* \* \*

### الدهانات والورنيشات

البند الجمركي : ٨ / ٣٢

٩ / ٣٢

١٠ / ٣٢

من ١٢ / ٣٢

الرسوم الجمركية: ٣٠ % ، ٤٠ %

٣٠ % ، ٤٠ %

٣٠ % ، ٤٠ %

١٠ % ، ٣٠ % ، ٤٠ % - على الترتيب

رسوم الفحص : ثلاثة جنيهاً عن كل طن من الرسالة

مصاريف المادة : ١٥ جنيهاً للطن

## أولا : الأصناف التي يطبق عليها المواصفات القياسية الغير ملزمة

- أكاسيد الحديد التركيبية للطلاء
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٩٢
- بادي أكسيد الحديد
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٤١ لسنة ١٩٩٣
- أكسيد الرصاص الأحمر
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٦٣
- المساحيق البيضاء للطلاء
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩ لسنة ١٩٦٢
- المواد المألثة للطلاء
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٦٢
- ورنيش أساسه P.V.C
- ليبتومين ( محاليل إسفلتية )
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٤ لسنة ١٩٨٥
- ليبتومين المنفوخ
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٦٢
- ليبتومين الصلب
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٠١
- البويات المقاومة للحريق
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١١٢٤ لسنة ١٩٧٢
- البطانات التركيبية للبويات
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٧٤٤ لسنة ١٩٦٥
- معجون السكين السليلوزي
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٩٣ لسنة ٢٠٠١
- الورنيش السائل لتلميع الأحذية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٧٠٤ لسنة ٢٠٠٢
- مغالق سليلوزي
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٢١ لسنة ٢٠٠١
- دهانات النيتروسيليلوز للسيارات
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٩٨١ لسنة ٢٠٠١
- البويات التركيبية البادئة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٧١٥ لسنة ١٩٦٦

JIS K 5581

- بويات علامات المرور
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٧٩٤ لسنة ١٩٨٢
- الطلاءات الجاهزة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٨٤
- الورنيش شديد الصلابة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٥٠١ لسنة ١٩٦٤
- ورنيش البطانة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٥١١ لسنة ١٩٦٤
- الدهانات الأيوكسية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٣٤٩ لسنة ١٩٩٨
- البويات الجاهزة للطلاء
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٧٠ لسنة ١٩٧٠
- طلاءات خط المياه
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٨ لسنة ١٩٦٢
- الورنيش الزيتي للأعمال الداخلية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٦٤
- دهانات علامات الطرق على الساخن
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣١٦٦ لسنة ١٩٩٧
- ورنيشات الأرضيات
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١١٢٢ لسنة ١٩٧٢
- دهانات داخلية وخارجية ( أخشاب )

B. C 7664

- دهانات رزاز الألومنيوم
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣١٧٦
- الورنيش السليلوزي للأخشاب والأسطح المعدنية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٩٠٧
- بويات الفرز للسيارات
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٤١ لسنة ١٩٨٣

\* \* \*

ثانيا : الأصناف التي يطبق عليها المواصفات القياسية الملزمة

- الدهانات التركيبية غير اللامعة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٧٥٧ لسنة ٢٠٠١
- الورنيش الزيتي للأعمال الخارجية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٥٠٩ لسنة ١٩٦٤

- البويات التركيبية اللامعة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٧٩٣ لسنة ٢٠٠١
- دهانات البلاستيك المستحلبة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٣٩ لسنة ٢٠٠٢

\* \* \*

### الليثوبون وألوان سطحية ومحضرات أساسها الزنك

- البند الجمركي : ٤٢ / ٦ / ٣٢
- الرسوم الجمركية : ١٥ %
- رسوم الفحص : ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة
- المادة ٧٦ : ١٥ جنيها للطن
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠٨٥ لسنة ١٩٩٢ غير ملزمة

\* \* \*

### الصابون والمنظفات منظفات صناعية

- البند الجمركي : من ٢ / ٣٤
- الرسوم الجمركية : مهياً للبيع بالتجزئة ٣٠ %
- رسوم الفحص :
- مهياً للبيع بالتجزئة : خمسة جنيهات عن كل طن من الرسالة
- غير مهياً للبيع بالتجزئة : ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة بحد أقصى عشرة آلاف جنيها للرسالة
- المادة ٧٦ : ٢٠ جنيها للطن

### الصابون

- البند الجمركي : ١ / ٣٤
- الرسوم الجمركية : ٦٠ % ، ١٠ % ، ٣٠ %
- رسوم الفحص : ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة
- المادة ٧٦ : ٤٠ جنيها للطن

جميع المواصفات القياسية التي تطبق على كل أنواع الصابون والمنظفات مواصفات غير ملزمة .

- Hard Soap  
B. S 1911
- Soft Soap  
B. S 1913

- الصابون
- 'المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٨٧ صابون الجليسرين
- 'المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٢٦ الصابون الشفاف
- لمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٨٢ لصابون النابلسي
- لمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٩٢ صابون الزينة ( تواليت )
- لمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٩١ صابون الأطفال (تواليت )
- ،المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٢٦ ،الصابون عالي الدهن
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٨٣ صابون المطبخ
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٨٦ الصابون الرخو
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٨٠ الصابون البلدي
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٨٩ صابون التواليت مع الماء العسر
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٩٤

•Toilet Soap  
JIS K 3301

- الصابون السائل
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٨٥ صابون الغسيل بالمنظف الصناعي
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٨٥٨ مساحيق الحاكة الصابونية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٠ صابون الغسيل
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٤٤ أصابع وقوالب الحلاقة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٨٨

- صابون الكربوليك
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٨٤
- المنظفات الصناعية غير السائلة للأغراض المنزلية
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٩٨
- المنظفات الصناعية غير المنزلية عالية الرغوة بإنزيمات
- المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٤٠١
- المنظفات الصناعية السائلة للمنسوجات
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٤٣
- سائل تنظيف الزجاج
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٥٤
- المنظفات الصناعية على صورة معجون للمنسوجات
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٥٦
- المنظفات الصناعية غير السائلة ذات الرغوة المحدودة
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٤٤
- \* \* \*

### شموع الإضاءة

- البند الجمركي : ٦ / ٢٤
- الرسوم الجمركية : ٥٠ %
- رسوم الفحص : ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة
- المادة ٧٦ : ٢ قرش للكيلوجرام
- المواصفة القياسية المصرية رقم ١٤٠٧ ( غير ملزمة )
- \* \* \*

### الغراء

- البند الجمركي : ٢٠ / ٠٠ / ٠٣ / ٣٥
- ٩٠ / ٠٠ / ٠٣ / ٣٥
- ٦ / ٣٥ ، ٥ / ٣٥
- الرسوم الجمركية : ٢٠ % للبتود الموضحة بعالية .
- رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة
- المادة ٧٦ : ٢ قرش للكيلوجرام

المواد اللاصقة الراتنجية المستخدمة في صناعة الأبلاكاش

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٤٥ ( غير ملزمة )

\* \* \*

مستحلب أو معلق عديد كلوريد الفينيل المستخدم كمادة لاصقة للأخشاب

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٥٤٢ ( غير ملزمة )

\* \* \*

المواد اللاصقة للأرضيات

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٧١٩ ( غير ملزمة )

\* \* \*

المواد اللاصقة المستخدمة في لصق النعال

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٨٥ ( ملزمة )

\* \* \* \*

الغراء الحيواني لأعمال النجارة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٤٤٣ ( ملزمة )

\* \* \*

ثقاب أمان

البند الجمركي : ٥/٣٦

الرسوم الجمركية : ٥٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

مصاريف المادة ٧٦ : ١٠ قروش للكيلوجرام

ثقاب أمان من خشب وأمشاط

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢/١٩٨٨ ملزمة

(جاري الآن دراسة تعديل هذه المواصفة لتشمل كل أنواع

ثقاب الأمان )

المجال :

تحدد هذه المواصفات القياسية الاشتراطات الواجب توافرها في كل من ثقاب

الأمان الخشبي المعبأ في علب و ثقاب الأمان الخشبي والكرتون المعبأ في أمشاط ،

كما تشمل طرق الفحص والاختبار وطريقة أخذ العينات .

التعاريف :

ثقاب الأمان هو منتج يستخدم لإحداث اللهب ، مكون من عود من مادة قابلة

للاشتعال مغطى عند أحد طرفية بعجينه مناسبة جافة يشتعل عن طريق الاحتكاك

بمواد كيميائية ، وليس عن طريق مجرد الاحتكاك بالأسطح الخشنة .

## الاشتراطات العامة

- (١) ثقب الأمان الخشبي المعبأ في علب :  
تكون عيدان ثقب الأمان الخشبية معبأة في علب من الخشب أو الكرتون المقوي أو البلاستيك ، ويطبع على العلبة بيان العلامة التجارية أو اسم الصانع وعدد العيدان في العلبة والسعر ، ويستثنى علب الدعاية والإعلان من كتابة السعر .  
(٢) ثقب الأمان المعبأ في أمشاط :  
تكون العيدان مصنوعة من الخشب أو الكرتون ، ويطبع على الغلاف بيان العلامة التجارية أو اسم الصانع وعدد العيدان في العلبة والسعر ، ويستثنى علب الدعاية والإعلان من كتابة السعر، ويجمع جزء المشط وهما الغلاف ومشط العيدان بالسلك أو أي طريقة مناسبة أخرى بحيث لا ينفصلان عن بعضهما .  
(٣) تكون العيدان الخشبية مصنوعة من الخشب جيد النوع طويل الألياف مقطوع قطعاً طويلاً وخالياً من الزوائد ، وتكون العيدان الكرتون مصنوعة من كرتون قوي .  
(٤) لا يقل طول العود عن ٤٠ مم وفي حالة ثقب المشط يقاس طول العود بالقاعدة ولا يقل عرض كل ١٠ عيدان بالمشط عن ٣٠ مم . وفي حالة ثقب الأمان في علب يسمح بالتجاوز في عدد العيدان في العلبة الواحدة كما موضح بالجدول التالي :

عدد العيدان في العلبة الواحدة	عدد العلب المختبرة	نسبة السماح في متوسط عدد العيدان
أقل من ١٠٠ عود	٢٠	٥ %
من ١٠٠ - ٢٠٠ عود	٥	٥ %
من ٢٠٠ - ٥٠٠ عود	٢	٥ %

- (٥) تكون رؤوس العيدان مغطاة تغطية سليمة كاملة متساوية في الحجم ، منتظمة الشكل ، خالية من الشقوق ، غير ملتصقة بعضها ببعض ويسمح بتجاوز هذه الشروط في حدود أقصاها ٥ % .  
(٦) تعتبر التغطية غير سليمة إذا أمكن فصل الرأس عن العود وسحبها بالإبهام والسبابة ولا يسمح بتجاوز هذا الشرط .  
(٧) لا تشتعل العيدان إذا احتكت بالسطح المصنفر لورق مرمل رقم ٣ .  
(٨) لا تقل درجة الحرارة التي تشتعل عندها العيدان من تلقاء نفسها عن ١٧٠ درجة مئوية .

ويجب أن تتوفر في العيدان عند اشتعالها الشروط الآتية :

- ١- لا تشتعل بانفجار ( على ألا تكون العيدان المختبرة ملتصقة مع بعضها).

- ٢- لا تتساقط منها قطع متوهجة ( على ألا تكون العيدان المختبرة ملتصقة مع بعضها ) .
- ٣- لا ينكسر أكثر من ٣ % من عدد العيدان المختبرة .
- ٤- لا يتعسر أكثر من ٣ % من عدد العيدان المختبرة .
- ٥- لا تنوهج العيدان بعد إطفائها بثلاث ثواني ويهمل التوهج تحت الرأس مباشرة
- ٦- لا تشتعل رؤوس الثقاب تحت ضغط طريقة لثقل مقداره ١٦٥ جرام يسقط من ارتفاع ٢٠ سم ويجب ألا يشتعل أي من العيدان في هذا الاختبار .
- الاختبارات**

- (١) فحص العدد والطول وتغطية العيدان بالنظر .
- (٢) الاشتعال والمادة القذاحة والتغطية .
- (٣) تماسك العود والرأس .
- (٤) الاشتعال بالاحتكاك .
- (٥) الاشتعال بالتسخين .
- (٦) الاشتعال بالطرق .
- ثقاب أمان من ورق مقوى

BS 1783

\* \* \*  
بولي فينيل كلوريد P . V . C

البند الجمركي : ١٠ / ٤ / ٣٩

الرسوم الجمركية : ٥ % ، ٢٠ % ، ٣٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٢ قرش للكيلوجرام

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩١ ( غير ملزمة )

\* \* \*

بودرة كبس الفينول ( فورمالدهيد )

البند الجمركي : ١٠ / ٤٠ / ٩ / ٣٩

الرسوم الجمركية : ٢٠ %

رسوم الفحص : ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة

المادة ٧٦ : ٢ قرش للكيلوجرام

بودرة كبس الفينول ( فورمالدهيد )

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٧٨٨ ( غير ملزمة )

بودرة كبس اليوريا فورمالدهيد

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٧٩٠ ( غير ملزمة )  
راتنج الفينول فورمالدهيد

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٤٦٣ ( غير ملزمة )

\* \* \*

أغطية حائط وأرضيات وترايبع الأرضيات فورمايكا

البند الجمركي : ١٨ / ٣٩

٢٠ / ٩٠ / ٢١ / ٣٩

الرسوم الجمركية : ٥٠ % - لكل من البندين .

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٢ قرش للكيلوجرام

ألواح البلاستيك الرقائعية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٤٦٧ ( غير ملزمة )

وحدات أرضيات من فينيل بدون اسبستوس

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٢٦ ( غير ملزمة )

الأرضيات المصنوعة من P . V . C ذات الخلفية المرنة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٠٣ ( غير ملزمة )

الأرضيات المرنة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٧٩١ ( غير ملزمة )

ألواح أرضيات الفينيل المحتوية على اسبستوس

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٠٦ ( غير ملزمة )

\* \* \*

محضرات كيماوية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي

البند الجمركي : من ٧ / ٣٧

الرسوم الجمركية : ٢٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٢ جنيها للطن

\* \* \*

ألواح تصوير فوتوغرافي وأفلام مسطحة حساسة غير مصورة

البند الجمركي : من ١ / ٣٧

الرسوم الجمركية : ١٠ % ، ٣٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٢ جنيها للطن

ورق وورق مقوى ونسج للتصوير الفوتوغرافي ، حساسة وغير حساسة

البند الجمركي : من ٣ / ٣٧

الرسوم الجمركية : ١٠ % ، ٣٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٢ جنيها للطن

لا توجد إمكانية لفحص كلا من ورق حساس للتصوير الفوتوغرافي ، أفلام الأشعة الطبية ، ألواح الطباعة ، أفلام الطباعة .

\* \* \*

ألواح البلاستيك ( الاكلريك )

البند الجمركي : ٥١ / ٢٠ / ٣٩

٥٩ / ٢٠ / ٣٩

الرسوم الجمركية : ٣٠ % لكل من البندين .

رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٥ جنيها للطن

ألواح الاكلريك المستخدمة للإضاءة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦١٢ / ١٩٨٦ غير ملزمة

المجال

تحدد هذه المواصفات القياسية الاشتراطات الواجب توافرها في ألواح الاكلريك المستخدمة في وحدات الإضاءة وطرق الاختبار وطرق أخذ العينات وتشمل هذه المواصفات جميع الاختبارات الكيماوية والطبيعية .

الاختبارات

- تعيين الوزن النوعي .
- تعيين مقاومة الشد والاستطالة .
- اختبار امتصاص الماء .
- اختبار تأثير المذيبات العضوية .
- اختبار معامل الانكسار .
- طريقة قياس التغبش ونفاذية الضوء

\* \* \*

بنزين ( بنزول )

البند الجمركي : ٢٠ / ٢ / ٢٩ :  
الرسوم الجمركية : ٣٠ %

تولوين

البند الجمركي : ٣٠ / ٢ / ٢٩ :  
الرسوم الجمركية : ١٠ %

رسوم الفحص لكل من البنزين والتولوين  
: ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٥ : جنيهات للطن

بنزين السيارات

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٤ / ١٩٩٥

التولوين الصناعي

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٧ / ١٩٩١

\* \* \*

حبر الطباعة والكتابة

البند الجمركي : من ١٥ / ٣٢ :

الرسوم الجمركية : ٣٠ %

رسوم الفحص : ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٢ : جنيهات للطن

حبر الطباعة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٣٦ / ١٩٨٣

حبر الكتابة الأزرق المسود

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٢٦ / ١٩٦٣

حبر الكتابة ذو الأساس الصبغى

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٢٧ / ١٩٧٢

\* \* \*

محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق ، قذائف معبأة لإطفاء الحريق

البند الجمركي : ١٣ / ٣٨ :

الرسوم الجمركية : ١٠ %

رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٢ : جنيهات للطن

شحنات لأجهزة إطفاء الحريق

المواصفة القياسية المصرية رقم ١١٤١ / ١٩٧٢

\* \* \*