



موسوعة أعمال

الكروشيه

البلوزة

إعداد نجلاء خيرى



مكتبة
البرجينا



للنشر والتوزيع والتصدير

تلفتك على الفكر العربي
والعالمي من خلال ما تقدمه
لك من روائع الفكر العالمي
والكتب العلمية والأدبية
والطبية ونوادر التراث
واللغات الحية. شعارنا:
قدم الجليل

وبصم أركان

يشرف عليها ويديرها

مهندس

مصطفى عاشور

٧٦ شارع صدق فريد - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة
تليفون: ٦٦٧٩٨٢٢ - ٦٦٧٨٩٢٢ فاكس: ٦٦٧٨٠٤٢
Web site: www.jbsna-eg.com
E-mail: info@jbsna-eg.com

جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز طبع أو نسخ أو تصوير أو
تسجيل أو اقتباس أي جزء من
الكتاب أو تخزينه بأية وسيلة
ميكانيكية أو إلكترونية بدون إذن
مكتابي سابق من الناشر.

خيرى ، نجلاء .

موسوعة أعمال الكروشية / إعداد نجلاء خيرى -

١٥١ - القاهرة: مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، ٢٠١٣

مج ٢٤ :٧ سم .

الحتويات : البلوزة

تدمك ٢ ٠٢٠ ٤٤٧ ٩٧٧ ٩٧٨

١- الكروشية - دوائر معارف

١- العنوان

٧٤٦.٤٢٠٣

رقم الإيداع: ٢٠١٣/١١٨٧١

الترقيم المولي: 978-977-447-020-2

تصميم الغلاف والإخراج الفني:

إبراهيم محمد إبراهيم

تطلب جميع مطبوعاتنا من وكيلنا الوحيد بالملكة العربية السعودية

مكتبة الساعي للنشر والتوزيع

ص ب ٥٠٦٤٩ الرياض ١١٥٣٣ - هاتف: ٤٣٥٣٧٨ - ٤٣٥١٩٦٦ - ٤٣٥٩٠٦٦
فاكس: ٤٣٥٥٩٤٥ جوال: ٥٥٠٦٧١٩٦٧
E-mail: aksay99@hotmail.com

مطابع العبور الحديثة - القاهرة

تليفون: ٤٦٦٥١٠١٣ فاكس: ٤٦٦٥١٥٩٩





مقدمة

فن الكروشيه من الفنون التي تحمل العديد من الابتكارات والإبداعات ، ودائمًا يوجد أفكار جديدة في الأعمال المنفذة بالكروشيه سواء في طريقة تنفيذها ، أو في الغرز المنفذة بها ، أو في الخيوط المستخدمة ، وأيضًا أنواع الملابس التي توأكب أحدث صيحات الموضة ، والألوان الجديدة ، وبحر الأعمال المنفذة بالكروشيه عميق جدًا ، وكلما أبحرنا فيه نخرج دائمًا بأعمال جديدة ؛ لذلك فكرنا أن نقدم لك (موسوعة أعمال الكروشيه) ، وهي موسوعة تصدر في أجزاء ويحتوي كل جزء على نوعية محددة من الأعمال المنفذة سواء كانت هذه الأعمال لبعض قطع الملابس ، أو المقروشات ، أو الجديد في عالم الكروشيه ، وتخصيص الأجزاء سوف يتيح لنا الفرصة في أن نقدم لك مجموعة من الأعمال المشروحة بخطوات بسيطة ، يمكنك تنفيذ ما يعجبك منها وأيضًا سوف نعرض لك مجموعة أخرى من الأعمال للاسترشاد بها أثناء العمل ...


البلوزات من قطع الملابس التي نحتاج إليها في الصيف والشتاء ، وتنفيذ البلوزات بالكروشيه يتيح لنا الفرصة في أن ننفذها بالألوان المفضلة لنا ، وأيضًا يمكننا التحكم في طول واتساع البلوزة ، ولذلك سوف نقدم لك في هذا الجزء مجموعة من البلوزات المنفذة ؛ ليمكنك تنفيذ ما يعجبك منها متمنين من الله أن يحقق كتابنا هذا الفائدة المرجوة منه والله الموفق .

نجلاء خيري





البلوزة



إنقاص، وتزويد غرز الكروشيه



أثناء تنفيذ البلوزات بالكروشيه قد نحتاج إلى إنقاص ، أو تزويد عدد من الغرز لنحصل على الشكل المطلوب لها فنحتاج إلى الإنقاص والتخلص من بعض الغرز أثناء تنفيذ الدورانات المختلفة سواء للرقبة ، أو الإبط ، أو أثناء تنفيذ البلوزات التي تبدأ عريضة ، وتنتهي بعرض أقل وإن كانت عملية الإنقاص أكثر تعقيداً من عملية التزويد ، ولكن باتباع خطوات تنفيذها ستكون سهلة عليك

أحياناً أخرى نحتاج إلى تزويد عدد من الغرز خصوصاً أثناء تنفيذ البلوزات التي نبدأها من أعلى ، وأيضاً نستخدم تزويد الغرز في نهايات الأجزاء أحياناً للحصول على حواف مزخرفة بنهاية زجراجية ... وعملية تزويد الغرز أسهل بكثير من التنقيص ، فهي عبارة عن تنفيذ أكثر من غرزة في غرزة واحدة من السطر السابق ولذلك سوف نشرح لك طرق تنقيص ، وتزويد الغرز في خطوات بسيطة ..

• أولاً : إنقاص الغرز :

. هناك طريقتان لإنقاص الغرز ، ويتوقف اختيار أى من الطريقتين على عدد ومكان الغرز المراد التخلص منها فهل هي في وسط السطر أم في بدايته أم في نهايته ؟ ...

• إنقاص الغرز في بداية السطر :

. إنقاص الغرز في بداية السطر من أسهل طرق التنقيص

. حديدي عدد الغرز المراد التخلص منها ، واشتغلي فوقها غرزاً منزلقة فعلى سبيل المثال : الشال إذا كان عدد الغرز المراد إنقاصها غرزتين ، فاشتغلي فوق أول غرزتين في اتجاه الإبرة غرزتين منزلقتين ، ثم اشتغلي غرزة منزلقة



في الغرز الثانية.. ، ثم اشتغلي سلسلة الدوران ، وتنظي باقي السطر للنهاية بالغرزة المستخدمة..

• إنقاص الغرز في نهاية السطر :

- يعتمد إنقاص الغرز في نهاية السطر على تحديد عدد الغرز المراد إنقاصها وتركها دون تنفيذ غرز فوقها فإذا كان العدد المطلوب على سبيل المثال هو ثلاث غرز فاشتغلي السطر إلى أن تصلي إلى الثلاث غرز الأخيرة المراد التخلص منها ويجب أن تضعي في الاعتبار أن سلسلة الدوران المنفذة في بداية السطر السابق تحسب من ضمن هذه الغرز الثلاث المراد التخلص منها.

-والآن اتركي الثلاث غرز دون تنفيذ غرز فوقها ، وأديري الشغل ، ثم اشتغلي سلسلة الدوران ، واشتغلي السطر الجديد

• إنقاص الغرز في وسط السطر :

- تعتمد هذه الطريقة على تنفيذ غرزتين أو أكثر ، وغلقهما في النهاية معاً ، وتسمى هذه الطريقة طريقة التنقيص بالغرزة المغلقة معاً ، وللتعرف على هذه الطريقة نفترض أن عدد الغرز المراد التخلص منها هي غرزتا عمود... فاشتغلي غرزة العمود الأول إلى أن تصلي إلى المرحلة الأخيرة فيها أي عندما يصبح على الإبرة حلقتان ، ثم خذي لفة واشتغلي الغرزة الثانية في مكانها ، ونفذها إلى أن تصلي إلى المرحلة الأخيرة فيها ، فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ، ثم خذي لفة واسحبها من خلال الثلاث حلقات مرة واحدة فتغلق الغرزتان معاً

- يمكن استخدام طريقة الإنقاص هذه عند تنفيذ أي غرزة من الغرز الأساسية سواء كانت نصف عمود ، أو عموداً ذا لفتين ، أو عموداً ذا ثلاث لفات بنفس الطريقة ، أي تنفيذ الغرزة إلى الوصول للمرحلة الأخيرة فيها ، ثم تنفيذ الغرز التالية المراد التخلص منها إلى نفس المرحلة ، ثم إغلاق الغرز كلها في النهاية معاً.



من خلال معرفة مكان ، وعدد الغرز المراد التخلص منها تستطيعين اختيار ، وتنفيذ الطريقة المناسبة وإنقاص الغرز ببساطة ...

• ثانيًا : تزويد الغرز :

هناك ثلاث طرق لإضافة وتزويد الغرز ، ويتوقف اختيار الطريقة المستخدمة على مكان إضافة الغرز ، فقد يكون مكان الإضافة في أول السطر ، أو في نهايته ، أو في وسطه.. لذلك سوف نشرح كل الطرق لتمكني من إضافة أى عدد من الغرز في أى مكان تريدينه.

• إضافة الغرز فى بداية السطر :

عند إضافة عدد من الغرز فى بداية السطر لابد من تنفيذ سلسلة الأساس التى يمكنك تنفيذ الغرز الجديدة عليها قبل البدء فى تنفيذ السطر ، ثم اشتغلي سلسلة الدوران اللازمة لنوع الغرز المستخدمة ، ثم نفذي الغرز الجديدة فى سلسلة الأساس السابق تنفيذها .. ولمزيد من الشرح سوف نفترض أنك تحتاجين إلى إضافة ثلاث غرز عمود فى بداية السطر .. فاشتغلي خمس غرز سلسلة فى نهاية السطر ، ثم لفي الشغل ، واشتغلي غرزة عمود فى رابع غرزة سلسلة، ثم غرزة عمود فى الغرزة الخامسة، وتكون الثلاث غرز سلسلة الأولى عوضاً عن أول غرزة .. وبذلك تكونين قد أضفت ثلاث غرز ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول غرزة فى السطر السابق .. واستمري فى تنفيذ السطر كالمعتاد ..



• إضافة الغرز فى نهاية السطر:

. عند إضافة عدد من الغرز فى نهاية السطر يتطلب الأمر تنفيذ سلسلة الأساس؛ لتنفيذ الغرز الجديدة فيها .. ولكن الأمر يختلف هنا عن تزويد الغرز فى بداية السطر فى بداية السطر تستطيعين تنفيذ غرز سلسلة، ثم تنفيذ فيها الغرز .. ولكن فى نهاية السطر تجدين أنه لا يوجد سلسلة أساس فى السطر السابق تسمح لك بإضافة أى غرزة جديدة ، ولذلك سوف نفترض أنك محتاجة لإضافة خمسة أعمدة للسطر المنفذ .. فأدخلي الإبرة فى ثالث غرزة سلسلة من سلسلة الدوران المنفذة فى بداية السطر السابق ، ثم اربطي قطعة صغيرة من نفس الخيط المستخدم ، واشتغلي خمس غرز سلسلة بحيث تكون هذه الغرز هى غرز الأساس التى سوف تنفذ فوقها الغرز الإضافية ..



. اشتغلي السطر كالمعتاد إلى أن تصلي إلى غرز سلسلة الأساس الجديدة ، ثم اشتغلي فوقها خمس غرز عمود متتالية .. ثم دوري الشغل ، ونفذي السطر الجديد بالإضافة للغرز التى قمت بإضافتها فى السطر السابق ..

• إضافة الغرز فى وسط السطر:

. تعد إضافة الغرز فى وسط السطر من أسهل طرق إضافة الغرز حيث لا نحتاج لتنفيذها إلى سلسلة أساس بل يكون الأساس لتنفيذها هو غرز السطر السابق .. فيمكننا تنفيذ أى عدد من الغرز فى نفس الغرزة .. وبذلك تتم عملية الإضافة دون أى مشاكل ، وتستخدم هذه الطريقة دائماً فى تنفيذ الأعمال المستديرة ؛ لتكامل إضافة الغرز استدارة الشغل وتجعله مفروداً ... ولكن لا بد أن تكوني حذرة عند استخدام هذه الطريقة ، ولا تقومي بتنفيذ عدد كبير من الغرز المراد إضافتها فى

غرزة واحدة.. ولكن يمكن تقسيمها على أكثر من غرزة لكي لا يتشوه العمل خصوصًا إذا كان التصميم لا يتطلب ذلك.. فعلى سبيل المثال إذا كان المطلوب هو إضافة عشر غرز في السطر نفذي غرزتين في غرزة واحدة عشر مرات على مدار السطر على أبعاد متساوية ..





فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة صيفي منفذة بالخيط القطن كما تنفذ بمجموعة مختلفة من الغرز ، ونتيجة ترتيب الغرز مع بعضها نحصل على غرزة شكلها يشبه شكل الموجة ، واستخدام ثلاثة ألوان فى تنفيذ البلوزة يجعل شكل الغرزة أكثر وضوحًا ...



Realisation : S. Schidewko

• الأدوات المستخدمة :

- 7. بكرات خيط قطن كريمي (50 جراماً للبكرة) .
- 6. بكرات خيط قطن أخضر فاتح (50 جراماً للبكرة) .
- 3. بكرات خيط قطن برتقالي (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم " 1 " .

• خطوات التنفيذ :

. تنفذ البلوزة من قطعتين مستطيلتين متطابقتين قطعة تمثل الصدر ، والقطعة الأخرى تمثل الظهر ، ثم نقوم بتشبيكهما معاً من الجانبين ، والكتفين على أن نترك مكاناً مفتوحاً في الجانبين لتنفيذ الكمين ، ثم يتم تنفيذ الكمين في البلوزة مباشرة ...

• أولاً : صدر البلوزة :

. تتكون الغرزة المستخدمة في تنفيذ البلوزة من 16 غرزة ، لذلك فإن عدد غرز سطر البداية لا بد أن يقبل القسمة على 16 مضافاً إلى هذا العدد غرزة ..
. باستخدام الخيط الأخضر ابدئي بعمل 97 غرزة سلسلة ؛ لتحصلي على سطر البداية ...


• السطر الأول :

. اشتغلي غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة من سطر البداية ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط حتى النهاية ...

• السطر الثاني :

. اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ...

. اشتغلي مجموعة هذه الغرز بالترتيب (غرزة نصف عمود ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي



غرزة عمود فى الغرزة التالية ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، واشتغلي فى الغرزة التالية غرزة عمود ذي لفتين ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من السطر السابق ، ثم اشتغلي فى الغرزة التالية غرزة عمود ذي لفتين ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي فى الغرزة التالية غرزة نصف عمود ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي فى الغرزة التالية ثلاث غرز سقط متتالية ، ثم اشتغلي فى الثلاث غرز التالية ثلاث غرز سقط متتالية ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق) ، وهكذا استمري فى تنفيذ مجموعة الغرز الموضحة بين القوسين بالترتيب حتى نهاية السطر ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من ست مجموعات من الغرز ...

• السطر الثالث :

- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة منفذة فى السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة سقط فى الغرزة التالية ، وهكذا استمري فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط أى نفذي غرزة سقط فوق كل غرزة منفذة فى السطر السابق بما فى ذلك غرز السلاسل المنفذة بين مجموعة الأعمدة ، وبذلك ينتهي السطر حيث يتكون من 96 غرزة سقط ..

• السطر الرابع :

- ينفذ بالخيط الكريمي ..

- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة منفذة فى السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة سقط فى الغرزة التالية ، وهكذا استمري فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط أى نفذي غرزة سقط فوق كل غرزة منفذة فى السطر السابق ..


• السطر الخامس :

- ينفذ بالخيط الكريمي ...

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اتركي الغرزة الخارج منها مجموعة الخمس



غرز سلسلة ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية غرزة عمود ذي لفتين ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية غرزة عمود ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق واشتغلي في الغرزة التالية غرزة عمود ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ..



. اشتغلي مجموعة هذه الغرز بالترتيب (اشتغلي في الثلاث غرز التالية ثلاث غرز سقط متالية ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية غرزة نصف عمود ، ثم اشتغلي



غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية غرزة عمود ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية غرزة عمود ذي لفتين ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية غرزة عمود ذي لفتين ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية غرزة نصف عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، وهكذا استمري في تكرار تنفيذ مجموعة الغرز الموضحة بين القوسين إلى أن تصلي إلى آخر خمس غرز في السطر تنفذ كالتالي : غرزة نصف عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم اتركي غرزة من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية غرزة عمود ذي لفتين ، ثم نفذي غرزة عمود ذي لفتين فوق غرزتي السلسلة المنفذتين في بداية السطر الرابع

• السطر السادس :

- ينفذ هذا السطر بالخيط الكريمي ، كما ينفذ مثل السطر الثالث ..

• السطر السابع :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الرابع مستخدمين في تنفيذه الخيط الأخضر الفاتح .

- لإتمام الطول المطلوب للبلوزة نستمر في تنفيذ وتكرار السطور من السطر الأول إلى السطر السادس .. وفي هذا النموذج يتكون هذا الطول من 57 سطرًا على أن تنفذ كل ثلاثة سطور بلون ، وترتيب الألوان كالآتي :

(أخضر ، كريمي ، أخضر ، كريمي ، برتقالي ، كريمي ، أخضر ، كريمي ، أخضر ، كريمي ، برتقالي ، كريمي ، أخضر ، كريمي ، برتقالي ، كريمي ، أخضر ، كريمي ، برتقالي ، كريمي ، أخضر) .

- بالحصول على الطول المناسب لصدر البلوزة ، وبالانتهاء من تنفيذ السطر الـ 57 نكون قد انتهينا من تنفيذ الصدر ..

• ظهر البلوزة :

- ينفذ ظهر البلوزة مثل الصدر تماماً بنفس عدد غرز سطر البداية ، وأيضاً ترتيب الألوان ، وبعد الانتهاء من تنفيذ الظهر نقوم بتشبيك الصدر والظهر معاً على أن نترك مكاناً للكمين ، وأيضاً نقوم بتشبيك الكتفين على أن نترك الفتحة المناسبة للرقبة ..

• الكم :

- نفذي في الفتحة الموجودة في أحد جانبي البلوزة سطرًا بفرزة السقط على أن يتكون هذا السطر من عدد من الغرز بحيث يقبل هذا العدد القسمة على 16 ، ويمكنك تحديد الاتساع المناسب لك ..

- ابدئي في تنفيذ السطور ابتداءً من السطر الأول إلى السطر السادس من السطور التي يتم تنفيذها في صدر البلوزة لكي يتم تنفيذ الكم بنفس الفرزة ، وفي هذا النموذج يتكون الكم من 36 سطرًا ، وأيضاً يتم تنفيذ كل ثلاثة سطور باستخدام لون من ألوان الخيط ، وترتب الألوان كالتالي :

(كريمي ، أخضر ، كريمي ، أخضر ، كريمي ، برتقالي ، كريمي ، أخضر ، كريمي ، أخضر ، كريمي ، برتقالي) ، وبالانتهاء من تنفيذ السطر 36 نصل إلى طول الكم الأول ...


- ينفذ الكم الثاني بنفس طريقة تنفيذ الكم الأول ، وبفس عدد السطور ..
- نقوم بتنفيذ سطر بفرزة السقط باستخدام الخيط الكريمي حول فتحة الرقبة ، وبالانتهاء من تنفيذ هذا السطر نكون قد انتهينا من تنفيذ البلوزة بالكامل ..



2 النموذج رقم



في هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة باستخدام درجتين من اللون البنفسجي، وتنفذ البلوزة من عدة أجزاء يتم تنفيذها باللون البنفسجي الغامق ، وهذه الأجزاء هي: (الصدر ، الظهر ، الكمين) ، ثم تجمع الأجزاء كلها معاً بتنفيذ جزء علوي ، وينفذ هذا الجزء باستخدام درجتين من اللون البنفسجي الفاتح والغامق معاً وينفذ بغرزة مختلفة ، وتشبه هذه الغرزة ثمار البلح ، وتنفذ هذه الثمار باللون الفاتح ، كما تنفذ السطور التي حولها باللون الغامق فيصبح شكلها أكثر وضوحاً ، ونحصل في النهاية على بلوزة رقيقة تحمل لمسة فنية نتيجة التناغم ، والتناسق بين درجتى اللون .



• الأدوات المستخدمة :

- 9 بكرات خيط صوف بنفسجي غامق (50 جراماً للبكرة) .
- 3 بكرات خيط صوف بنفسجي فاتح (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشييه رقم " 1 " .

• خطوات التنفيذ :

- ينفذ كل من الصدر والظهر على شكل قطعة مستطيلة ، ويتم تنفيذ الظهر مثل الصدر تماماً فى عدد السطور ، وعدد غرز سطر البداية ؛ وذلك لأنه يتم تنفيذها إلى أن نصل إلى تحت الإبط ، ويتم تنفيذهما بغرزة العمود ذي الثلاث لفات ، ويتوسط سطور الأعمدة ثلاثة سطور بغرزة السقط ، فتحصل على الطول المطلوب سريعاً ؛ لأن السطر المنفذ بغرزة العمود ذي الثلاث لفات يكون طويلاً بعض الشيء من العمود العادي ..

• أولاً : الصدر :

- باستخدام الخيط البنفسجي الغامق ابدئي بعمل 90 غرزة سلسلة ؛ لنحصل على سطر البداية ..

• السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط فى الغرزة التالية ، وهكذا استمري فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط حتى نهايته ..

• السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة فى السطر السابق ..

- اشتغلي غرزة سقط فى الغرزة التالية ، وهكذا استمري فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط حتى نهايته ..





• السطر الثالث :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني .

• السطر الرابع :

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة سقطت منفذة في السطر السابق ، واشتغلي في الغرزة التالية غرز عمود ذي ثلاث لفات (ينفذ العمود ذو الثلاث لفات بأن تأخذي ثلاث لفات على الإبرة ، ثم يتم إدخال الإبرة في الغرزة التي سوف تنفذ فيها غرزة العمود ، ثم تأخذين لفة وتسحبينها من خلال الغرزة ، فيصبح على الإبرة خمس حلقات فتأخذي لفة وتسحبينها من خلال أول حلقتين بالقرب من خطاف الإبرة ، فيصبح على الإبرة أربع حلقات ، ثم تأخذين لفة وتسحبينها من خلال أول حلقتين بالقرب من خطاف الإبرة ، فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ، ثم تأخذين لفة وتسحبينها من خلال أول حلقتين بالقرب من خطاف الإبرة ، فيصبح على الإبرة حلقتان فقط ، ثم تأخذين لفة وتسحبينها من خلال الحلقتين معاً ، وبذلك ينتهي تنفيذ غرزة العمود ذي الثلاث لفات) .



- اشتغلي غرزة عمود ذي ثلاث لفات في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة العمود ذي الثلاث لفات حتى نهايته على أن يتم تنفيذ غرزة عمود ذي ثلاث لفات فوق كل غرزة سقط منفذة في السطر السابق ..

• السطر الخامس :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة عمود ذي ثلاث لفات منفذة في السطر السابق ..

- اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط على أن يتم تنفيذ غرزة سقط فوق كل غرزة عمود ذي ثلاث لفات منفذة في السطر السابق ..

• السطر السادس :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة سقط منفذة في السطر السابق ..

- اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط حتى نهايته ..

• السطر السابع :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر السادس ..

• السطر الثامن :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الرابع ..

- لإتمام الطول المطلوب لصدر البلوزة استمري في تكرار تنفيذ السطور ابتداءً من السطر الرابع إلى السطر السابع ، وفي هذا النموذج يتم تنفيذ السطر الرابع (المنفذ بغرزة العمود ذي الثلاث لفات 12 مرة) .

• ثانيًا : الظهر :

- ينفذ الظهر مثل الصدر تمامًا باستخدام الخيط البنفسجي الغامق ، وأيضًا




ينفذ بنفس عدد غرز سلسلة البداية ، وأيضاً بنفس الترتيب وعدد السطور المنفذة ..

• ثالثاً : التكم :

- ينفذ الكم على شكل قطعة أسطوانية ، ولذلك يتم تحديد اتساع الكم من أعلى الذراع ؛ لنحصل على الاتساع المناسب ، ويمكنك تنفيذ الكم على شكل قطعة مستطيلة ، ثم يتم غلقها من الجانب ، أو أن تنفذ على شكل أسطواني ، وفي هذا النموذج نقوم بتنفيذ الكم على شكل أسطواني ..

- باستخدام الخيط البنفسجي الغامق ابدئي بعمل 65 غرزة سلسلة ، ثم أغلقها لتحصلين على حلقة البداية ..



• السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط في أول غرزة من سلسلة البداية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ، ويجب أن ينفذ هذا السطر بحرص شديد لكي لا يلف منك سطر البداية فتحصلي في النهاية على سطر متعرج ، ثم أغلقي السطر بغرزة منزلة في غرزة السلسلة المنفذة في بداية السطر ..

• السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط حتى النهاية ، ثم أغلقي السطر بغرزة منزلة في غرزة السلسلة المنفذة في بداية السطر ..

• السطر الثالث:

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني ..

• السطر الرابع :

- اشتغلي أربع غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود ذي ثلاث لفات فوق أول غرزة سقطت منفذة في السطر السابق ..

- اشتغلي غرزة عمود ذي ثلاث لفات في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة العمود ذي الثلاث لفات أي نفذي غرزة عمود ذي ثلاث لفات فوق كل غرزة سقطت منفذة في السطر السابق حتى النهاية ، ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في رابع غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر ..

- لإتمام الطول المطلوب للكم استمري في تكرار تنفيذ السطور من السطر الأول حتى السطر الرابع ، وفي هذا النموذج نصل إلى الطول المطلوب بعد تنفيذ السطر الرابع (12 مرة) ، وينتهي تنفيذ الكم بتنفيذ ثلاثة سطور سقط ، وبذلك يكون طول الكم مساوياً لطول الصدر والظهر ..
- ينفذ الكم الثاني مثل الكم الأول تماماً ..

• تشبيك أجزاء البلوزة :

- نضع الظهر والصدر فوق بعضهما بحيث يكون وجههما متقابلين ، ثم نقوم بخياطة الجانبين ..

- لتجميع الكمين مع صدر وظهر البلوزة سوف يتم تنفيذ جزء علوي يمثل قمة البلوزة ويجمع الأجزاء معاً ، ولتنفيذ هذا الجزء اربطي الخيط البنفسجي الفاتح في أحد جانبي البلوزة ، وابدئي في تنفيذ السطور التالية ..

• السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط في أول غرزة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي ثلاث غرز سقطت من السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة بلحة في الغرزة التالية (تنفذ غرزة البلحة بأن تأخذي لفة على الإبرة ، ثم أدخلي الإبرة في الغرزة



التي سوف ننفذ فيها الغرز ، ثم خذي لفة واسحبها من خلال الغرز
فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ، ثم خذي لفة وأدخلي الإبرة مرة أخرى في
نفس الغرز ، ثم خذي لفة واسحبها من خلال الغرز ، فيصبح على الإبرة
خمس حلقات ، وهكذا كرري أن تأخذي لفة وتدخلي الإبرة في نفس الغرز
ثلاث مرات أخرى ، فيصبح على الإبرة 11 حلقة ، ثم خذي لفة واسحبها
من خلال الحلقات كلها دفعة واحدة ، فيصبح على الإبرة حلقتان ، ثم خذي
لفة واسحبها من خلال الحلقتين معاً ، فتحصل على غرز تشبه ثمرة البلح
لذلك سوف نسميها بلحة حيث يجب أن تشدي الخيط جيداً ؛ لتحصلي على
الشكل الصحيح للغرزة ، وأيضاً يمكنك أن تتدربي على تنفيذ غرزة البلحة ..

• اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي ثلاث غرز سقط من السطر السابق ، ثم
اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم
اتركي ثلاث غرز سقط من السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة بلحة في الغرزة
التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية الجزء
إلى أن تصلي إلى الجانب الآخر ، ثم ضعي حافة الكم الأول وكأنها باقي
السطر ، واستمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق عليها ، وبعد الانتهاء
من تنفيذ الغرز في حافة الكم نفذي الغرز بنفس الترتيب في الجانب الآخر
من البلوزة إلى أن تصلي إلى نهايته ، ثم ضعي حافة الكم الثاني ، ونفذي
الغرز بنفس الترتيب إلى أن تصلي إلى الغرزة التي بدأت منها ، وبتنفيذ
هذا السطر يكون قد تم تشبيك الكمين في البلوزة ، وسوف نستمر في تنفيذ
السطور ؛ لتنفيذ الجزء العلوي الذي سوف ينتهي بفتحة الرقبة ..

• السطر الثاني :

• اربطي الخيط البنفسجي الغامق ، ثم اشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة سقط
في السطر السابق ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط
في قمة غرزة البلحة التالية ..

• اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية ،
ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فوق قمة غرزة البلحة



التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ،
ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة فوق غرزة السقط المنفذة في أول السطر ..

• السطر الثالث :

- ينفذ بالخيط البنفسجي الفاتح ، اشتغلي غرزة بلحة فوق أول غرزة سقط منفذة
في السطر السابق ..

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فوق غرزة السقط التالية ، ثم
اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة بلحة في غرزة السقط التالية ،
وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وبتنفيذ
هذا السطر ينعكس تنفيذ غرزة البلحة مع السطر الأول ..


- لإتمام هذا الجزء العلوي استمري في تنفيذ السطور الأول والثاني والثالث على
أن تلتزمي بالألوان ..

- في هذا النموذج ينتهي هذا الجزء عندما نصل إلى السطر الرابع والعشرين ،
ويمكنك أن تنقصي عدد غرز السطر ابتداءً من السطر العشرين إلى أن
تصلي إلى اتساع فتحة الرقبة المناسب لك ، ثم نفذي ثلاثة سطور سقط
باللون البنفسجي الغامق حول فتحة الرقبة ، وبذلك نكون قد انتهينا من
تنفيذ البلوزة بالكامل ..





في هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة بغرزة العمود ، ولذلك فهي سهلة التنفيذ ،
وأيضاً تنفذ الأعمدة بشكل متجاور دون فراغات ، ولكن ننفذ الكولة وحواف
الأكمام، والذيل بغرزة الفستونات ؛ لنضيف لمسة جمالية للبلوزة ، وفي نفس
الوقت تضيف وسعاً للحواف ...



• الأدوات المستخدمة :

9 بكرات خيط صوف أزرق (100 جرام للبكرة) .

- إبرة كروشييه رقم " 1 " .

• خطوات التنفيذ :

• أولاً : الظهر :

- ابدئي بعمل 63 غرزة سلسلة ؛ لتحصلي على سطر البداية ..

• السطر الأول :

- اشتغلي غرزة عمود في رابع غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة من سلسلة البداية، ثم

أكملي السطر كله بغرزة العمود لينتهي السطر ، ويتكون من 60 غرزة عمود ..



• السطر الثاني :

- دوري الشغل ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ؛ لتمثل هذه الغرز العمود الأول ، ثم اتركي أول غرزة عمود في السطر السابق ، واشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية ، وهكذا نفذي السطر كله بغرزة العمود ..

- استمري في تنفيذ السطر الثاني إلى أن تصلي إلى الطول المناسب بحيث يصل آخر سطر تحت الإبط ، ولتنفيذ حردة الإبط نفذي السطور التالية :

• السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي أربع غرز منزلقة في أول أربعة أعمدة من السطر السابق ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود التالي من السطر السابق ، ثم أكمل السطر كله بغرزة العمود إلى أن تصلي إلى آخر ثلاثة أعمدة اتركها دون شغل ، ثم لفي الشغل وينتهي السطر بحيث يحتوي على 54 غرزة عمود ..

• السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة عمود في السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود التالي ، وهكذا أكمل السطر كله بغرزة العمود ...

• السطر الثالث :

- اشتغلي غرزتين منزلقتين فوق أول غرزتين عمود ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة عمود في السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود التالي ، وهكذا أكمل السطر كله بغرزة العمود ، ثم اتركي آخر غرزتين بدون شغل لينتهي السطر ويحتوي على 55 غرزة عمود.

• السطر الرابع إلى السطر السابع :

- نفذي السطرين الثاني والثالث بالتبادل ، وينتهي السطر السابع وتكون عدد غرز السطر 44 غرزة عمود .. ثم نفذي السطر الثاني فقط إلى أن تصلي إلى الطول المناسب.

• السطر الأخير :

اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز منزلقة ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، ثم اشتغلي غرزة نصف عمود في الغرزة التالية ، وهكذا أكمللي السطر كله بغرزة العمود إلى أن تصلي إلى آخر خمس غرز الأخيرة ننفذهم كالتالي: (غرزة نصف عمود ، ثم غرزة سقط ، ثم ثلاث غرز منزلقة) ، وبذلك ينتهي تنفيذ الظهر ، واقطعي الخيط ، ثم أغلقي الغرزة الأخيرة جيداً ..

• الصدر :

ينفذ الصدر مثل الظهر تماماً ، ولا بد أن تبدأ حردة الإبط في نفس السطر المقابل للسطر الذي نفذت فيه الحردة في الظهر ، واستمري في تنفيذ الصدر إلى أن تصلي إلى السطر الذي تريدينه على أن تبدئي تنفيذ فتحة الرقبة فيه من هذا السطر ينقسم الصدر إلى جزئين الجزء الأول على يمين الفتحة ، والجزء الثاني على يسار الفتحة ..

• الجزء الأيمن :

• السطر الأول :

اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة عمود في السطر السابق ، ثم اشتغلي 15 غرزة عمود متتالية ..

• السطر الثاني :

لضي الشغل ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة عمود في السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود التالي ، وهكذا أكمللي السطر كله بغرزة العمود ، وبذلك ينتهي بحيث يتكون من 15 غرزة ...

• السطر الثالث :

اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة عمود في السطر السابق ، ثم اشتغلي



غرزة عمود فوق العمود التالي ، وهكذا أكمل السطر كله بغرزة العمود ، ثم اتركي آخر غرزتين دون شغل ؛ لينتهي السطر ويحتوي على 13 غرزة ...

• السطر الرابع :

ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني .

• السطر الخامس :

ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث .

• السطر السادس :

ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني .

• السطر السابع :

اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز منزلقة متتالية ، ثم اشتغلي غرزة نصف عمود ، ثم أكمل السطر كله بغرزة العمود ، وبذلك ينتهي الجزء الأيمن ، ثم اقطعي الخيط ، وأغلقي الغرزة الأخيرة جيداً ..

• الجزء الأيسر :

ينفذ هذا الجزء مثل الجزء الأيمن بنفس عدد السطور ، ولكن مع اختلاف اتجاه الشغل ...

• السطر الأول :

اتركي 16 غرزة من فتحة الرقبة ، واربطي الخيط ، ثم اشتغلي غرزة منزلقة ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية ، وهكذا أكمل السطر كله بغرزة العمود حتى النهاية ، وينتهي السطر بحيث يحتوي على 15 غرزة عمود ..

نفذي باقي السطور من السطر الثاني إلى السطر السابع مثل الجزء الأيمن ...

• الأكمام :

ننفذ كمين .. ابدئي بعمل 31 غرزة سلسلة ؛ لتحصلي على سطر البداية ...



• السطر الأول :

• اشتغلي غرزة عمود في رابع غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة من سطر البداية ،
ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية ، وهكذا أكمللي السطر كله بغرزة
العمود حتى نهاية السطر ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يحتوي على 28 غرزة
عمود ..

• السطر الثاني :

• اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول غرزة عمود في
السطر السابق ، ثم أكمللي السطر كله بغرزة العمود إلى أن تصلي إلى آخر
غرزة في السطر السابق اشتغلي بها غرزتين عمود ؛ لينتهي السطر حيث
يحتوي على 30 غرزة عمود ...

• السطر الثالث :

• اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة عمود في السطر السابق ، واشتغلي
غرزة عمود فوق العمود التالي ، وهكذا أكمللي السطر كله بغرزة العمود ..

• السطر الرابع :

• ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من 32
غرزة عمود ...

• السطر الخامس :

• ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث .

• السطر السادس :

• ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من 34
غرزة عمود ...

• السطر السابع ، والسطر الثامن :

• ينفذ هذان السطران مثل السطر الثالث ..



• السطر التاسع :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من 36 غرزة عمود ...

• السطر العاشر إلى السطر الثاني والعشرين :

- استمري في تكرار تنفيذ السطور من السطر السابع إلى التاسع أربع مرات ، فينتهي السطر الثاني والعشرون بحيث يتكون من 44 غرزة عمود ..

• السطر الثالث والعشرون :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز منزلقة متتالية ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية، وهكذا أكمل السطر كله بغرزة العمود ، ثم اتركي الثلاث غرز الأخيرة دون شغل ، ولفي الشغل، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من 38 غرزة عمود ..

• السطر الرابع والعشرون :

- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اتركي أول غرزة عمود في السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية ، وهكذا أكمل السطر كله بغرزة العمود، واطركي الغرزتين الأخيرتين دون شغل ؛ لينتهي السطر بحيث يتكون من 36 غرزة عمود ..

• السطر الخامس والعشرون إلى السطر الرابع والثلاثين :

- تنفذ هذه السطور مثل السطر الرابع والعشرين ؛ لينتهي السطر الرابع والثلاثون ويتكون من 16 غرزة عمود ، وبذلك ينتهي الكم ، ثم نفذي الكم الثاني بنفس طريقة الكم الأول ..

• تجميع البلوزة :

- نقوم بتشبيك الصدر مع الظهر ، ثم نثبت الكمين في مكانهما بعد الانتهاء من تشبيك البلوزة ننفذ الجزء السفلي للكمين ، وأيضاً ننفذ الكولة ..

- لتنفيذ الجزء السفلي للكم ننفذ هذه السطور ..



• السطر الأول :

- اربطي الخيط في أول سطر منفذ في الكم ، ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزتين عمود في نفس الغرزة الخارج منها مجموعة الأربع غرز سلسلة ..

- اتركي غرزتين من السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزتين عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزتين عمود) ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزة عمود ، ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر ..

• السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة منزلقة في أول فاصل منفذ بين مجموعة الأعمدة ويتكون من غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ، ثم اشتغلي في نفس الفاصل غرزتين عمود ...

- اشتغلي في الفاصل التالي مجموعة هذه الغرز (غرزتين عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزتين عمود) ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزة عمود ، ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر ..

- استمري في تكرار السطر الثاني إلى أن تصلي إلى السطر الرابع ..

• السطر الخامس :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني ، ولكن يزيد عدد غرز السلسلة المنفذة كفاصل بين مجموعة الأعمدة حيث يصبح عددها غرزتين ..

• السطر السادس :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الرابع ، ولكن يزيد عدد غرز السلسلة المنفذة كفاصل بين مجموعة الأعمدة حيث يصبح عددها ثلاث غرز سلسلة ، وبانتهاء



هذا السطر ينتهي بتنفيذ هذا الجزء ، ثم اقطع الخيط وأغلق الغرزة الأخيرة جيداً ..

- نفذي الجزء السابق في الكم الثاني ..

• الكولة :

• السطر الأول :

- اربطي الخيط ، ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزتين عمود في نفس الغرزة الخارج منها مجموعة الأربع غرز سلسلة ...

- اتركي غرزتين من السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزتين عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزتين عمود) ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزة عمود ، ثم غرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر ..

• السطر الثاني إلى السطر السادس :

- تنفذ هذه السطور من السطور التي تم تنفيذها في الجزء السفلي من الكم ، وبعد الانتهاء من تنفيذ الكولة يكون قد اكتمل تنفيذ البلوزة ..





في هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة بغرزة السقط ، ولذلك فهي مغلقة ، ولكن ينفذ الجزء العلوي لها بغرزة العمود ذي الثلاث لفات ، وينفذ هذا الجزء ليشمل الجزء العلوي من الصدر والظهر ، وأيضاً الكمين ، وتنفذ مجموعة الغرز بترتيب نتج عنه شكل موجات ، وخاصة أننا سوف ننفذ هذا الجزء بثلاثة ألوان ، ثم نقوم بتنفيذ مجموعة هذه الغرز في ذيل البلوزة فتحصلي على حافة بها كرفات فتضيف لمسة جمالية لها ...



• الأدوات المستخدمة :

8. بكرات خيط قطن أخضر (50 جراماً للبكرة) .
إبرة كروشيه رقم " 1 " .
2. بكرة خيط صوف بيج (50 جراماً للبكرة) .
2. بكرة خيط قطن لبني (50 جراماً للبكرة) .
2. بكرة خيط قطن أزرق (50 جراماً للبكرة) .

• خطوات التنفيذ :

- تنفذ البلوزة من عدة أجزاء : الجزء العلوي ، ثم تنفذ جزءاً أسفله يمثل هذا الجزء ، ثم ينفذ صدر وظهر البلوزة على شكل قطعة أسطوانية ، وبذلك يكون الظهر والصدر قطعة واحدة ، ثم نقوم بتجميع الجزء العلوي الذي يمثل أعلى البلوزة والكمين مع القطعة الأسطوانية فيكتمل شكل البلوزة ، ثم نقوم بتنفيذ ذيل البلوزة مثل الجزء العلوي ؛ ليضيف لمسة جمالية لها ...

• أولاً : الجزء العلوي :

- ينفذ هذا الجزء باستخدام الأربعة ألوان ، كما ينفذ على سطر طويل من غرزة السلسلة ؛ لأن طول هذا الجزء يساوي طول الكمين معاً ، وأيضاً عرض البلوزة ..
- باستخدام الخيط الأخضر ابدئي بعمل 366 غرزة سلسلة ...

• السطر الأول :

- اشتغلي أربع غرز عمود ذي ثلاث لفات في سادس غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة من سطر البداية ، ثم اتركي الغرزة التالية ...
- اشتغلي 9 غرز عمود ذي ثلاث لفات متتالية ، ثم اتركي غرزة من غرز سطر البداية ، واشتغلي في الغرزة التالية خمس أعمدة ذو ثلاث لفات ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية خمسة أعمدة ذات ثلاث لفات ، وهكذا استمري في تنفيذ



الغرزة بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ خمس غرز عمود ذي ثلاث لفات في آخر غرزة من غرز سطر البداية ..

• السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سقط ملفوفة للأمام في مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر السابق (غرزة سقط ملفوفة للأمام : تنفذ بإدخال الإبرة من الأمام للخلف ، ثم من الخلف للأمام ، ثم اسحبي الخيط حول مجموعة السلاسل فيصبح على الإبرة حلقتان ، ثم خذي لفه على الإبرة واسحبيها من خلال الحلقتين معاً ، وبذلك ننفذ غرزة سقط ولكن ملفوفة حول مجموعة السلاسل) .

- اشتغلي غرزة سقط ملفوفة للأمام حول غرزة العمود التالية ، وهكذا أكمل السطر كله بغرزة السقط الملفوفة للأمام حتى نهاية السطر ، وبانتهاء هذا السطر نحصل على سلسلة بارزة خلف السطر ..



• السطر الثالث :

- اربطي الخيط البيج ، ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي أربع غرز عمود ذي ثلاث لفات في نفس الغرزة الخارج منها مجموعة الخمس غرز سلاسل ، ثم اشتغلي غرزة عمود ذي ثلاث لفات في الغرزة التالية ...


- اشتغلي ثماني غرز عمود ذي ثلاث لفات في 16 غرزة سقطت من السطر السابق على أن تنفذي غرز عمود ذي ثلاث لفات ، ثم اتركي غرزة من السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة عمود ذي ثلاث لفات في الغرزة التالية ، وهكذا إلى أن تنفذي سبع غرز عمود ذي ثلاث لفات ، ثم اشتغلي خمس غرز عمود ذو ثلاث لفات في الغرزة التالية ، ثم اشتغلي خمس غرز عمود ذي ثلاث لفات في الغرزة التالية ، ثم اشتغلي غرزة عمود ذي ثلاث لفات ، وهكذا استمري في تنفيذ مجموعة الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ خمس غرز عمود ذي ثلاث لفات في آخر غرزة من غرز السطر السابق...

• السطر الرابع :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني ..

• السطر الخامس ، والسطر السادس :

- اربطي الخيط البني ، ثم نفذي السطر الخامس مثل السطر الثالث والسطر السادس ينفذ مثل السطر الثاني ..



• السطر السابع ، والسطر الثامن :

- اربطي الخيط الأزرق ، ثم نفذي السطر السابع مثل السطر الثالث ، والسطر الثامن مثل السطر الثاني ...

• السطر التاسع ، والسطر العاشر :

- اربطي الخيط البيج ، ثم نفذي السطر التاسع مثل السطر الثالث ، والسطر العاشر مثل السطر الثاني ...

- حدي 58 غرزة في منتصف السطر العاشر ؛ لتمثل هذه الغرزة فتحة الرقبة ، ثم اربطي الخيط اللبني ، ثم اشتغلي غرزة منزلة متتالية إلى أن تصلي إلى الـ 58 غرزة الذي سبق وحددناها ، ثم اشتغلي 58 غرزة سلسلة ، ثم أكمل السطر كله بالغرزة المنفذة ، وبذلك نكون قد نفذنا فتحة الرقبة ..

• السطر الحادي عشر ، والسطر الثاني عشر :

- ينفذ السطر الحادي عشر مثل السطر الثالث ، والسطر الثاني عشر مثل السطر الثاني ، كما ينفذان بالخيط اللبني ...

• السطر الثالث عشر ، والسطر الرابع عشر :

- اربطي الخيط الأزرق ، ثم نفذي السطر الثالث عشر مثل السطر الثالث ، والسطر الرابع عشر مثل السطر الثاني ..

• السطر الخامس عشر ، والسطر السادس عشر :

- اربطي الخيط البيج ، ثم نفذي السطر الخامس عشر مثل السطر الثالث ، والسطر السادس عشر مثل السطر الثاني ..

• السطر السابع عشر ، والسطر الثامن عشر :

- اربطي الخيط اللبني ، ثم نفذي السطر السابع عشر مثل السطر الثالث ، والسطر الثامن عشر مثل السطر الثاني ..



• السطر التاسع عشر :

- اربطي الخيط الأخضر ، ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود ذي ثلاث لفات في الغرزة التالية ..

- اشتغلي غرزة عمود ذي ثلاث لفات في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة العمود ذي الثلاث لفات ، وبانتهاء هذا السطر ينتهي تنفيذ الجزء العلوي ...

• ثانيًا : تنفيذ جسم البلوزة :

- ينفذ صدر وظهر البلوزة على شكل قطعة أسطوانية ..

- باستخدام الخيط الأخضر ابدئي بعمل 230 غرزة سلسلة ، ثم أغلقها بغرزة منزلقة لنحصل على حلقة البداية ...

• السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط في أول غرزة سلسلة من سطر البداية ...

- اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ، ثم أغلقه بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة في بداية السطر ..

• السطر الثاني :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط ذو لفة في النصف الأمامي فقط من الغرزة التالية (غرزة سقط ذات لفة: تنفذ بإدخال الإبرة في النصف الأمامي من الغرزة ، ثم نأخذ لفة ونسحبها من خلال الغرزة فيصبح على الإبرة حلقتان ، ثم نأخذ لفة ونسحبها من خلال الحلقة الأولى فقط فيصبح على الإبرة حلقتان ، ثم نأخذ لفة ونسحبها من خلال الحلقتين معاً ، وبذلك ننفذ غرزة سقط ولكن ذات لفة في الحلقة الأولى منها) ...

- اشتغلي غرزة سقط ذات لفة في النصف الأمامي من الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ذات لفة حتى النهاية



ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة في بداية السطر ..

• السطر الثالث :

- لفي الشغل ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط ذات لفة في النصف الأمامي من الغرزة التالية ...

- اشتغلي غرزة سقط ذات لفة في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ذات اللفة ، ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة في بداية السطر ..

- لإتمام طول البلوزة استمري في تكرار تنفيذ السطر الثالث حتى تصلي إلى الطول المناسب ، وذلك عندما يصل هذا الجزء إلى تحت الإبط ..

- اشتغلي أسفل الجزء الأمامي جزءاً يمثل الكمين إلى أن تصلي إلى اتساع الكم المناسب ، وأيضاً إلى الطول الذي يكمل طول البلوزة عندما يتم تشبيكهما معاً ..

- نقوم بتشبيك الكمين مع صدر وظهر البلوزة ..

• ثالثاً : تنفيذ ذبل البلوزة :

- اربطي الخيط الأخضر في إحدى جانبي أسفل البلوزة ، ثم نفذي تسعة سطور تنفذ كالتالي ..

• السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط حتى النهاية ، ثم أغلقه بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة في بداية السطر ..

• السطر الثاني :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث في الجزء العلوي ..

• السطر الثالث :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الرابع في الجزء العلوي ..



• السطر الرابع إلى السطر الثامن :

- تنفذ مجموعة هذه السطور بتكرار تنفيذ السطرين الثاني والثالث ..

• السطر التاسع :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة منزلقة في الغرزة التالية ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ..

- اشتغلي غرزة منزلقة في الغرزة التالية ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في غرزة السلسلة المنفذة في بداية السطر ، وبانتهاء هذا السطر ينتهي تنفيذ البلوزة بالكامل ، ثم اقطعي الخيط وأغلقي الغرزة الأخيرة جيداً.





فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة بدون أكمام ، وتنفذ البلوزة بغرزة العمود وغرزة السلسلة ، كما تنفذ مجموعة الأعمدة بشكل مائل ، ويختلف اتجاه الميل فى كل سطر عن السطر الذى يليه ، ويظهر شكل الغرزة بوضوح إذا استخدمنا لونين فى تنفيذها ، وتنفذ البلوزة من قطعتين مستطيلتين قطعة تمثل الجزء الأمامي وقطعة تمثل الجزء الخلفي ، ونقوم بتشبيكهما من الكتفين فقط ، كما نقوم بغلق الجانبيين بالأزرار ، ثم ننفذ كولة لنحصل فى النهاية على بلوزة لها شكل جديد..

• الأدوات المستخدمة :

- 12. بكرة خيط صوف رفيع (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم " 1 " .
- 8. أزرار .

• خطوات التنفيذ :

• أولاً : تنفيذ الصدر :

- ابدئي بعمل 114 غرزة سلسلة
- لنحصل على سلسلة البداية..

• السطر الأول :

- اشتغلي غرزة عمود فى رابع غرزة سلسلة فى اتجاه الإبرة من سطر البداية ، ثم اشتغلي غرزة عمود فى الغرزة التالية ، وهكذا استمري فى تنفيذ السطر كله بغرزة العمود حتى نهايته ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من 111 غرزة عمود ..



• السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فى نفس الغرزة الخارج منها مجموعة الثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي خمس غرز عمود متتالية ...

- اشتغلي غرزة عمود ملفوف للأمام حول غرزة العمود التالية (غرزة العمود الملفوف للأمام : تنفذ بأخذ لفة على الإبرة ، ثم أدخلي الإبرة من الأمام للخلف ، ثم من الخلف للأمام بحيث تصبح غرزة العمود أمام الإبرة ، ثم خذي لفة واسحبها حول غرزة العمود فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ، ثم خذي لفة واسحبها من خلال أول حلقتين فيصبح على الإبرة حلقتان ، ثم خذي لفة واسحبها من خلال الحلقتين معاً ، وبذلك نسميها غرزة عمود ملفوف للأمام) ، ثم اشتغلي غرزة عمود ملفوف للخلف (غرزة العمود الملفوف للخلف : تنفذ مثل غرزة العمود الملفوف للأمام ، ولكن مع اختلاف اتجاه الإبرة حيث يتم إدخال الإبرة من الخلف للأمام ، ثم من الأمام للخلف فتصبح غرزة العمود خلف الإبرة ، ثم نفذي باقي الخطوات مثل غرزة العمود الملفوف للأمام) ..


- اشتغلي غرزة عمود ملفوف للأمام ، ثم اشتغلي غرزة عمود للخلف ، وهكذا استمري فى تنفيذ الغرز بالترتيب السابق إلى أن تصلي إلى الست غرز الأعمدة الأخيرة ، واشتغلي فوقها ست غرز أعمدة متتالية ..

• السطر الثالث :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فى نفس الغرزة الخارج منها مجموعة الثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي خمس غرز أعمدة متتالية فوق الأعمدة المنفذة فى السطر السابق ..

- اشتغلي غرزة عمود ملفوف للأمام فوق غرزة العمود الملفوف للأمام ، وغرزة عمود للخلف فوق غرزة العمود الملفوف للأمام (غرزة العمود الملفوف للأمام : هى التى تكون ظاهرة أمامك فى وجه الشغل ، وغرزة العمود الملفوف للخلف تكون واضحة فى ظهر الشغل) ، وهكذا استمري فى تنفيذ الغرز بالترتيب السابق إلى أن تصلي إلى الستة أعمدة المنفذة فى آخر السطر السابق ، ثم اشتغلي فوقها ستة أعمدة متتالية ..





• السطر الرابع ، والسطر الخامس ، والسطر السادس :

- تنفذ هذه السطور مثل السطر الثالث ، وبانتهاء هذه السطور تحصلين على برواز ، وسوف يمثل هذا البرواز ذيل البلوزة ..

• السطر السابع :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود في نفس الغرزة الخارج منها مجموعة الثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي خمس غرز أعمدة متتالية فوق الخمس غرز أعمدة المنفذة في السطر السابق ..

- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود في نفس الغرزة المنفذ فيها




غرزة السقط السابقة ، ثم اتركي ثلاث غرز من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ...

اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود في نفس الغرزة المنفذ فيها غرزة السقط السابقة ، ثم اتركي ثلاث غرز من السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق إلى أن تصلي إلى الست غرز عمود الأخيرة في السطر ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي ست غرز أعمدة متتالية فوق الست غرز عمود الأخيرة ..

• السطر الثامن :

اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود في نفس الغرزة الخارج منها مجموعة الثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي خمس غرز أعمدة متتالية فوق الخمس أعمدة المنفذة في السطر السابق ..



اشتغلي ثلاث غرز عمود في الفاصل الموجود بين الست أعمدة و غرزتين السلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الفاصل بين الثلاث غرز سلسلة والثلاث غرز أعمدة الخاصة بالغرزة الأولى ..

اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود في نفس الفاصل المنفذ فيه غرزة السقط السابقة ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الفاصل التالي ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق إلى أن تصلي إلى الست غرز عمود المنفذة في آخر السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي ستة أعمدة متتالية فوق الست أعمدة الأخيرة في السطر السابق ..

. للحصول على الطول المناسب لصدر البلوزة استمري في تكرار تنفيذ السطر الثامن إلى أن تصلي إلى الطول قبل الكتف بقليل ، ثم اتركي عدد من الغرز في المنتصف لتحديد فتحة الرقبة ، ثم نفذ أربعة سطور في يمين الفتحة ، وأربعة سطور في شمال الفتحة .. وبذلك ينتهي تنفيذ صدر البلوزة ..

• ثانيًا : ظهر البلوزة :

. ينفذ ظهر البلوزة مثل الصدر تمامًا مع اختلاف في فتحة الرقبة حيث تنفذ قبل السطرين الأخيرين ، ثم ينفذ سطرين على يمين فتحة الرقبة ، وسطرين على شمال الفتحة ..

. بانتهاء تنفيذ الظهر نقوم بتشبيك الصدر والظهر من الكتفين ..

• ثالثًا : الكولة :

. اربطي الخيط في فتحة الرقبة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي حول فتحة الرقبة سطر بغرزة العمود ..

. استمري في تنفيذ مجموعة من سطور الأعمدة إلى أن تصلي إلى طول الكولة المناسب ، وبذلك ينتهي تنفيذ البلوزة ..





في هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة بغرزة العمود وغرزة السقط ، وتنفذ مجموعة الأعمدة غرزتين في غرزة واحدة ، وبين كل مجموعة وأخرى يكون فراغ فتكون الغرز شكل حرف (V) وتنفيذ سطر بغرزة السقط بين سطور الأعمدة يجعل اتجاه الأعمدة ثابتاً ، ويكون مساعداً في تقليل عدد الفراغات الموجودة بين غرز الأعمدة .. وتنفذ البلوزة من قطعتين الصدر والظهر على أن يكون الظهر أطول قليلاً من الصدر ، كما تنفذ فتحة صغيرة في جانبي البلوزة ، ثم تنفذ الكمين ثم نثبتهما في مكانهما ؛ لنحصل في النهاية على بلوزة رقيقة ..



• الأدوات المستخدمة :

- 10 بكرات خيط صوف برتقالي غامق (50 جراماً للبكرة) .
- إبرة كروشيه رقم " 1 " .

• خطوات التنفيذ :

- تنفذ البلوزة من قطعتين قطعة تمثل الصدر وقطعة تمثل الظهر ، ثم ننفذ الكمين، ثم نقوم بتنفيذ سطر بغرزة السقط حول قطعة الصدر ، وقطعة الظهر ، ثم نقوم بتشبيكهما معاً بغرزة السقط أيضاً ..

• أولاً : ظهر البلوزة :

- ابدئي بعمل 96 غرزة سلسلة ؛ لنحصل على سطر البداية ..

• السطر الأول :

- اشتغلي غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة من سطر البداية ..
- اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط حتى نهاية السطر ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من 95 غرزة سقط ..

• السطر الثاني :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة تعد كأول غرزة عمود في السطر ، ثم اتركي أول غرزتين سقط في السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) .

- اتركي غرزتين سقط من السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق إلى أن تصلي إلى آخر ثلاث غرز اتركي غرزتين ، ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة الأخيرة ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من 64 غرزة عمود ..

• السطر الثالث :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة عمود منفذة في السطر السابق.



- اشتغلي غرزة سقط فوق الغرزة التالية ، ثم اشتغلي غرزة سقط داخل الفراغ التالي المكون من غرزة سلسلة ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط بحيث تنفذ غرزة السقط فوق كل غرزة منفذة في السطر السابق ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من 95 غرزة سقط ..

• السطر الرابع :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني ..

• السطر الخامس :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث ..

- لإتمام طول الظهر استمري في تكرار تنفيذ السطرين الثاني والثالث حيث يجب أن يكون آخر سطر منفذاً مثل السطر الثالث .. وبعد أن تصلي إلى الطول المطلوب نفذي سطر بغرزة السقط حول الأربعة جوانب ..

• ثانيًا : صدر البلوزة :

- ابدئي بعمل 96 غرزة سلسلة : لتحصل على سطر البداية ..

• السطر الأول :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الأول في الظهر ..

• السطر الثاني :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثاني في الظهر ..

• السطر الثالث :

- ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث في الظهر ..



وهكذا استمري فى تنفيذ صدر البلوزة بتكرار تنفيذ السطر الثانى والثالث إلى أن تصلى إلى السطر الذى تريدين أن يكون هو بداية فتحة الصدر ، وفى هذا النموذج نقوم بتنفيذ هذه الفتحة عندما يصل طول الصدر إلى 32 سم حيث يجب أن يكون آخر سطر منفذاً قبل بداية الفتحة مثل السطر الثالث ، ثم ينفذ باقى طول الصدر على قطعتين: قطعة يمين الفتحة وقطعة يسار الفتحة، لتكملة الصدر استمري فى تنفيذ السطور التالية ..

1. تنفيذ الجانب الأيمن لفتحة الرقبة :

• السطر الأول :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي غرزين سقط من السطر السابق ، ثم اشتغلي فى الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ..

- اتركي غرزين سقط من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي فى الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ، وهكذا استمري فى تكرار تنفيذ الغرز السابقة 13 مرة ، ثم اتركي باقى الغرز دون تنفيذ ، وبذلك يتكون السطر من 32 غرزة عمود ..

• السطر الثانى :

- اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة عمود منفذة فى السطر السابق ..

- اشتغلي غرزة سقط فوق الغرزة التالية ، وهكذا استمري فى تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ..

• السطر الثالث :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي أول غرزين سقط فى السطر السابق ، ثم اشتغلي فى الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ..

- اتركي غرزين سقط من السطر السابق ، ثم اشتغلي فى الغرزة التالية مجموعة



هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ..

• السطر الرابع إلى السطر الثامن :

.. تنفذ هذه السطور بتكرار تنفيذ السطرين الثاني والثالث ..

• السطر التاسع :

.. اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، واتركي أول غرزتين سقط في السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) .

.. اتركي غرزتين سقط من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ، وهكذا استمري في تكرار تنفيذ الغرز 7 مرات ، ثم اتركي غرزة سقط من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية ، ثم اتركي باقي الغرز في السطر السابق ، وبذلك ينتهي السطر حيث يتكون من 20 غرزة عمود ..

• السطر العاشر :

.. اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة عمود منفذة في السطر السابق ..

.. اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ..

• السطر الحادي عشر :

.. اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي أول غرزتين سقط من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة عمود) .

.. اتركي غرزتين سقط من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ،



وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق إلى أن تصلي إلى آخر ثلاث غرز ، ثم اتركي غرزتين ، ثم اشتغلي غرزة عمود في آخر غرزة منفذة في السطر السابق ..

• السطر الثاني عشر إلى السطر الثامن عشر :

-تنفذ هذه السطور بتكرار تنفيذ السطرين العاشر والحادي عشر ، وبانتهاء هذا السطر ينتهي تنفيذ الجزء الأيمن من فتحة الرقبة ..

2- تنفيذ الجانب الأيسر لفتحة الرقبة :

-ينفذ هذا الجانب مثل الجانب الأيمن ، ولكن مع اختلاف بداية السطر على أن يكون اتجاه تنفيذ السطور متطابقاً في الجانبين ، وينفذ أيضاً بنفس عدد السطور ، ويتطابق الجزء الأيسر مع الجزء الأيمن في عدد الغرز ، وبانتهاء تنفيذ هذا الجزء ينتهي تنفيذ صدر البلوزة ، ثم نفذي سطر بغرزة السقط حول فتحة الرقبة ، وحول الثلاثة جوانب الأخرى ..

3- تنفيذ الكولة :

-ابدئي بعمل 60 غرزة سلسلة ؛ لنحصل على سطر البداية ..

• السطر الأول :

-اشتغلي غرزة سقط في ثاني غرزة سلسلة في اتجاه الإبرة من سطر البداية ..
-اشتغلي غرزة سقط في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ السطر كله بغرزة السقط ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من 95 غرزة سقط ..

• السطر الثاني :

-اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اتركي أول غرزتين سقط من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ..

- اتركي غرزتين سقط من غرز السطر السابق ، ثم اشتغلي في الغرزة التالية مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق إلى أن تصلي إلى آخر 3



غرز اتركي غرزتين ، ثم اشتغلي غرزة عمود في الغرزة الأخيرة ، وبذلك ينتهي السطر حيث يتكون من 40 غرزة عمود ...

• السطر الثالث إلى السطر الثاني والعشرين :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي داخل الفاصل الموجود بين أول غرزتين عمود والمكون من غرزة سلسلة مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ..

- اشتغلي داخل الفاصل التالي مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود منفذة في السطر السابق ..

• السطر الثالث والعشرون ، والسطر الرابع والعشرون :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي في الفاصل الأول مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزتين عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ..

- اشتغلي في الفاصل التالي مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق إلى أن تصلي إلى آخر غرزة عمود في السطر السابق اشتغلي فوقها غرزة عمود ..

• السطر الخامس والعشرون إلى السطر الرابع والثلاثين :

- تنفذ مجموعة هذه السطور مثل السطر الثالث ..

• السطر الخامس والثلاثون :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي في الفاصل التالي مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزتين عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ..



• اشتغلي في الفاصل التالي مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق إلى أن تصلي إلى الفاصل الأخير اشتغلي به مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزتين عمود ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة عمود) ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود منفذة في السطر السابق ، وبذلك ينتهي السطر..

• السطر السادس والثلاثون :

• ينفذ هذا السطر مثل السطر الثالث ..

• السطر السابع والثلاثون :

• ينفذ هذا السطر مثل السطر الخامس والثلاثين ..

• السطر الثامن والثلاثون ، والسطر التاسع والثلاثون :

• ينفذ هذان السطران مثل السطر الثالث ، وبانتهاء السطر التاسع والثلاثين ينتهي تنفيذ الكم الأول ، ثم نفذي سطر سقط حول الأربعة جوانب ..
• ينفذ الكم الثاني مثل الكم الأول ..

• تشبيك أجزاء البلوزة :

• يتم تشبيك صدر البلوزة مع الظهر بأن نضع الصدر فوق الظهر بحيث يكون وجههما متقابلين ، ثم ننفذ سطر بفرزة السقط في الجزأين معاً على أن نترك مكان الكمين ، ثم نقوم بتثبيت الكمين في مكانهما ، وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ البلوزة بالكامل ..



7 النموذج رقم



فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة بدون أكمام ، وتنفذ من قطعتين: قطعة تمثل الصدر وينفذ بها فتحة الرقبة ، وقطعة تمثل الظهر ، كما تنفذ البلوزة بغرزة العمود وغرزة السلسلة ، وتكون مجموعة غرز الأعمدة شكل لثمرة الأناناس فى منتصف شكل مربع مرتكز على إحدى زواياه ، وتنفيذ عدد من غرزة السلسلة بين الأعمدة يجعل البلوزة بها فراغات ، فىمكننا أن ننفذها بالخيط الصوف الغليظ لغرض التدفئة ، ويمكننا أن ننفذها بخيط قطن لنستخدمها فى فصل الصيف بغرض الزينة ..



• الأدوات المستخدمة :

6 بكرات خيط صوف كريمي (50 جراماً للبكرة) .

- إبرة كروشيه تتناسب مع سُمك الخيط ..

• خطوات التنفيذ :

• أولاً : ظهر البلوزة :

- ابدئي بعمل 98 غرزة سلسلة ؛ لنحصل على سطر البداية ..

• السطر الأول :

- اشتغلي غرزة عمود في غرزة السلسلة الثامنة في اتجاه الإبرة من سطر البداية ..

- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اتركي غرزتين سلسلة من غرز سطر البداية، ثم

اشتغلي غرزة عمود في الغرزة التالية ، وهكذا كرري تنفيذ مجموعة هذه

الغرز ثلاث مرات أخرى ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي أربع غرز

عمود متتالية ..

- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم

اتركي غرزتين سلسلة من غرز

سطر البداية ، ثم اشتغلي

غرزة عمود في الغرزة التالية،

وهكذا كرري تنفيذ مجموعة

هذه الغرز سبع مرات أخرى،

ثم اشتغلي غرزتين سلسلة،

ثم اشتغلي أربع غرز أعمدة


متتالية ..

- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم

اتركي غرزتين سلسلة من غرز

سطر البداية ، ثم اشتغلي

غرزة عمود في الغرزة التالية،



وهكذا كرري تنفيذ مجموعة هذه الغرز سبع مرات أخرى ، ثم اشتغلي غرزتين
سلسلة ، ثم اشتغلي أربع غرز أعمدة متتالية ...

- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اتركي غرزتين من سطر البداية ، ثم اشتغلي غرزة
عمود في الغرزة التالية ، وهكذا كرري تنفيذ مجموعة هذه الغرز أربع مرات ،
وينتهي السطر بتنفيذ غرزة عمود في آخر غرزة سلسلة من سطر البداية ،
وبذلك ينتهي السطر حيث يتكون من خمسة أعمدة ، ويفصل بين كل عمود
غرزتا سلسلة ، ثم أربعة أعمدة متتالية ، ثم ثمانية أعمدة ، ويفصل بين كل
غرزتين عمود غرزتا سلسلة ، ثم أربعة أعمدة متتالية ، ثم ثمانية أعمدة ،
يفصل بين كل غرزتين عمود غرزتا سلسلة ، ثم أربعة أعمدة متتالية ، ثم
خمسة أعمدة ، ويفصل بين كل غرزتين عمود غرزتا سلسلة ..

• السطر الثاني :

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق ثاني غرزة عمود منفذة
في السطر السابق ..

- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ،
وهكذا استمري في تنفيذ مجموعة هذه الغرز إلى أن تصلي إلى غرزة العمود
المنفذة قبل مجموعة الأربع أعمدة متتالية مباشرة ، ثم اشتغلي فوق هذه
غرزة عمود ، ثم غرزتين عمود داخل الفاصل المكون من غرزتين سلسلة ، ثم
غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر
السابق لنحصل على أربعة أعمدة متتالية ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم
اتركي غرزتين العمود التاليتين ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود الرابع ،
ثم اشتغلي غرزتين عمود داخل الفاصل التالي ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق
العمود التالي ؛ لنحصل على أربعة أعمدة متتالية ، ثم اشتغلي غرز سلسلة ،
ثم اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ
الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزة
عمود في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر
السابق...



• السطر الثالث :

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ..

- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة العمود فوق غرزة العمود التالية، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز إلى أن تصلي إلى غرزة العمود السابقة لمجموعة الأربع أعمدة المتتالية ، ثم اشتغلي فوق هذه الغرز غرزة عمود ، ثم اشتغلي غرزتين عمود داخل الفاصل التالي ، ثم غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من الأربع غرز عمود المتتالية المنفذة في السطر السابق ..

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي في الفاصل التالي مجموعة هذه الغرز (غرزة عمود ، ثم ثلاث غرز سلسلة ، ثم غرزة عمود) ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود ، ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ؛ لنحصل على مجموعة أربعة أعمدة متتالية ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ، ثم استمري في تنفيذ غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود ، ثم غرزة عمود ، ثم اشتغلي في الفاصل التالي غرزتين عمود ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المنفذة في السطر السابق ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر، وينتهي السطر بتنفيذ غرزة عمود في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر السابق ..

• السطر الرابع :

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ..

- اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ، ثم اشتغلي غرزتين عمود في الفاصل التالي ، ثم غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم



اشتغلي داخل الفاصل المنفذ بين غرزتي العمود مجموعة هذه الغرز (اشتغلي ثماني غرز عمود على أن تفذي غرزة سلسلة بين كل غرزتين عمود) ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود في مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزتين عمود في الفاصل التالي ، ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ؛ لنحصل على أربعة أعمدة متتالية ، ثم اشتغلي غرزتين عمود في الفاصل التالي ، ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ؛ لنحصل على أربعة أعمدة متتالية ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزة عمود في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر السابق ...

• السطر الخامس :

• اشتغلي خمس غرز سلسلة ...

• اشتغلي غرزة عمود فوق العمود التالي ، ثم اشتغلي غرزتين عمود داخل الفاصل التالي ، ثم غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي ست غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط داخل الفاصل الأول المكون من غرزة سلسلة المنفذة بين أول غرزتين عمود من مجموعة الثماني أعمدة المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي ست غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزتين عمود في الفاصل التالي ، ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزة عمود في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر السابق ..





• السطر السادس :

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ،
ثم اشتغلي غررتين عمود
داخل الفاصل التالي ، ثم
غرزة عمود فوق أول غرزة
عمود من مجموعة الأربع
أعمدة المتتالية المنفذة
في السطر السابق ..

- اشتغلي ثماني غرز سلسلة ،
ثم اشتغلي غرزة سقط
في الحلقة الأولى المكونة
من ثلاث غرز سلسلة ،

ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم غرزة سقط في الحلقة التالية ، وهكذا
كرري تنفيذ هذه الغرز إلى أن تصلي إلى الحلقة الأخيرة نفذي فيها غرزة
سقط ، ثم اشتغلي ثماني غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة
عمود من مجموعة الأربع غرز عمود المتتالية المنفذة في السطر السابق ، ثم
اشتغلي غررتين عمود في الفاصل التالي، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول
غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر السابق ،
وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر، وينتهي
السطر بتنفيذ أربع غرز عمود متتالية..

• السطر السابع :

- اشتغلي ست غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من
مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي داخل
الفاصل التالي المكون من ثماني غرز سلسلة ثلاث غرز عمود متتالية لتنضم
هذه الغرز للعمود السابق ؛ لنحصل على أربع غرز عمود متتالية ..
اشتغلي ست غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط داخل الحلقة التالية المكونة من



ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم غرزة سقط في الحلقة التالية ، وهكذا كرري تنفيذ مجموعة هذه الغرز إلى أن تصلي إلى الحلقة الأخيرة ، ثم اشتغلي ست غرز سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود متتالية داخل الفاصل التالي ، ثم غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي في الفاصل التالي ثلاث غرز عمود متتالية ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر السابق ..

• السطر الثامن :

• اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود متتالية داخل الفاصل التالي ..

• اشتغلي أربع غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط داخل الحلقة الأولى المكونة من ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الحلقة التالية ، وهكذا كرري تنفيذ مجموعة هذه الغرز إلى أن تصلي إلى الحلقة الأخيرة ، ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود متتالية داخل الفاصل التالي ، ثم غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المنفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية التالية ، ثم غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من نفس المجموعة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود متتالية داخل الفاصل التالي ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر وينتهي السطر بتنفيذ غرزة عمود في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر السابق ..



• السطر التاسع :

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فى غرزة العمود التالية، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة فى السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود متتالية ..

- اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فى الحلقة الأولى، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط فى الحلقة التالية ، وهكذا كرري تنفيذ الغرز إلى أن تصلي إلى الحلقة الأخيرة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود متتالية فى الفاصل التالي ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة

ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ، وهكذا كرري تنفيذ هذه الغرز إلى أن تصلي إلى مجموعة الأربع أعمدة المتتالية المنفذة فى السطر السابق ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول عمود ، ثم غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر عمود من نفس المجموعة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود متتالية فى الفاصل التالي ، وهكذا استمري فى تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود فى ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة فى بداية السطر السابق ..

• السطر العاشر :

- اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ..
- اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ، وهكذا كرري مجموعة هذه الغرز إلى أن تصلي إلى مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ، ثم



اشتغلي غرزة عمود فوق أول غرزة عمود بها ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود في نفس المجموعة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود متتالية في الفاصل التالي ..

. اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة سقط في الحلقة التالية

ثم اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم غرزة سقط في الحلقة التالية ، ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود متتالية في الفاصل التالي ، ثم غرزة عمود فوق أول غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، واشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من نفس مجموعة الأعمدة ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود فوق العمود التالي ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزة عمود في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر السابق ..

• السطر الحادي عشر :

. اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود في غرزة العمود التالية ..
. اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ، وهكذا كرري مجموعة هذه الغرز إلى أن تصلي إلى مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول غرزة عمود بها ، ثم غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من نفس المجموعة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود في الفاصل التالي ، ثم اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود في الفاصل التالي ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق أول غرزة عمود في مجموعة الأربع أعمدة المتتالية التالية ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود في نفس مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزتين سلسلة ، ثم غرزة عمود في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر السابق ..



• السطر الثاني عشر :

اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق غرزة العمود التالية ..
اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق العمود التالي، وهكذا كرري تنفيذ
مجموعة هذه الغرز إلى أن تصلي إلى مجموعة الأربع أعمدة المتتالية.. ثم اشتغلي
غرزة عمود فوق أول عمود فيها ، ثم اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود
فوق آخر عمود من نفس المجموعة ، ثم اشتغلي غرزتين عمود في الفاصل التالي ،
ثم اشتغلي غرزة عمود في أول غرزة عمود من مجموعة الأربع أعمدة التالية ، ثم
اشتغلي غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود فوق آخر غرزة عمود من نفس
مجموعة الأربع أعمدة المتتالية ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق
حتى نهاية السطر ، وينتهي السطر بتنفيذ غرزتين سلسلة ، ثم اشتغلي غرزة عمود
في ثالث غرزة سلسلة من مجموعة السلاسل المنفذة في بداية السطر السابق ،
وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من ثلاث مجموعات فقط من مجموعة الأربع
أعمدة المتتالية مثل السطر الأول ..

لإتمام طول الظهر استمري في تنفيذ السطور من السطر الثاني حتى السطر
الثاني عشر ، وفي هذا النموذج نصل إلى الطول المناسب عندما نحصل على
أربع ثمرات متكاملة ..

• ثانيًا : صدر البلوزة :

ينفذ الصدر مثل الظهر تمامًا إلى أن ننتهي من تنفيذ ثلاث ثمرات أناناس
بالكامل ، ثم ينقسم تنفيذ الصدر إلى قطعتين عند تنفيذ الثمرة الرابعة
فينفذ عند الثمرة المنفذة في المنتصف ، ثم أكمل تنفيذ النصفين كل نصف
على حدى بنفس ترتيب مجموعة السطور ، وبذلك ينتهي تنفيذ صدر البلوزة ..


• تشبيك البلوزة :

نضع الصدر فوق الظهر على أن يكون وجههما متقابلين ، ثم نقوم بخياطتهما
من الجانبين على أن نترك مكان لفتحة الكمين ...
نفذي سطر بغرزة العمود حول ذيل البلوزة وحول حافة الكمين ، وبتنفيذ هذه
السطور نكون قد انتهينا من تنفيذ البلوزة ..





فى هذا النموذج نقوم بتنفيذ بلوزة باللون الكريمى ، و ننفذ البلوزة على أجزاء وليس قطعة واحدة .. فنقوم بتنفيذ الظهر ، ثم الجزء الأمامى ، ثم الأكمام .. وفى النهاية نقوم بتجميع الأجزاء معاً ، ويتكون الجزء الأمامى للبلوزة من ثلاثة صفوف من الوحدات .. والوحدة على شكل وردة لها ثمانية أوراق و ننفذ أربع أوراق منها أطول من الأربعة أوراق الأخرى فتكون الأوراق الطويلة الأربعة زوايا للوحدة .. وعلى الرغم من أن الوحدة تنفذ بشكل دائري ، ولكن فى النهاية تكون مربعة الشكل ، ثم نجمع الثلاثة صفوف ونشتغل بينها مجموعة من الصفوف المنفذة بفرزة الأعمدة ، و صفوف الوحدات تجعل شكل البلوزة جديداً ومبتكراً والوحدات تضيف لمسة جمالية لها ..



• الأدوات المستخدمة :

10 بكرات خيط قطن لون كريمي (50 جراماً للبكرة) .

إبرة كروشييه رقم " 1 " .

• خطوات التنفيذ :

• الوحدة الأولى :

ابدئي بعمل أربع غرز سلسله ، ثم أغلقها بغرزة منزلقة لتحصلي على حلقة البداية ..

• السطر الأول :

اشتغلي غرزة سلسله ، ثم ثماني غرز سقط داخل حلقة البداية ، ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسله منفذة في السطر ..

• السطر الثاني :

نفذ في هذا السطر أوراق الوردية .. والأوراق تتكون من ثلاثة أعمدة ذات ثلاث لفات مغلقة معاً .. والورقة التالية تتكون من ثلاثة أعمدة ذات لفتين مغلقتين معاً ..



. الثلاث أعمدة ذات الثلاث لفات المغلقة معاً تنفذ كالتالي : خذي ثلاث لفات على الإبرة ، ثم نفذي غرزة العمود فيصبح على الإبرة خمس حلقات .. ثم خذي لفة واسحبها من خلال أول حلقتين فيصبح على الإبرة أربع حلقات ، ثم خذي لفة واسحبها من خلال أول حلقتين فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ، ثم خذي لفة واسحبها من خلال أول حلقتين ، وبذلك يصبح على الإبرة حلقتان .. الحلقة الموجودة على الإبرة أولاً .. وحلقة خاصة بالعمود الأول .. ثم خذي ثلاث لفات على الإبرة ، ثم نفذي عموداً ذا ثلاث لفات في نفس الغرزة ، واشتغلي العمود بنفس الخطوات السابقة إلى أن تحسلي على حلقة فيصبح على الإبرة ثلاث حلقات ، ثم خذي ثلاث حلقات ، ثم خذي ثلاث لفات على الإبرة ، واشتغلي عموداً ذا ثلاث لفات في نفس الغرزة واشتغلي العمود بنفس الخطوات السابقة إلى أن تحسلي على حلقة ، وبذلك يصبح على الإبرة أربع حلقات ، ثم خذي لفة واسحبها من خلال الأربع حلقات دفعة واحدة .. وبذلك نكون قد أغلقنا الثلاث أعمدة مرة واحدة من خلال الأربع حلقات دفعة واحدة .. الثلاث أعمدة ذات اللفتين تنفذ بنفس طريقة الثلاث أعمدة ذات الثلاث لفات على أن تأخذي على الإبرة لفتين ، وتشتغلي غرزة العمود إلى أن تحسلي على حلقة ، وتحفظ بالثلاث حلقات الخاصة بالثلاث أعمدة مع الحلقة الموجودة أولاً على الإبرة فيصبح على الإبرة أربع حلقات .. ثم خذي لفة واسحبها من خلال الأربع حلقات دفعة واحدة .. وبذلك نكون قد أغلقنا الثلاث أعمدة ذات اللفتين معاً ..

. اشتغلي خمس غرز سلسلة ، ثم عمودين ذي ثلاث لفات ، وأغلقها معاً في أول غرزة سقط .. وتعد الخمس غرز سلسلة الأولى بمثابة عمود .. وبذلك نحصل على الورقة الأولى ..

. اشتغلي أربع غرز سلسلة ، ثم ثلاث غرز عمود ذي لفتين مغلقتين معاً في غرزة السقط التالية ، ثم أربع غرز سلسلة ، ثم ثلاث غرز عمود ذي ثلاث لفات مغلقة معاً في الغرزة التالية ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالتبادل حتى نهاية السطر ، وبذلك ينتهي السطر بحيث يتكون من ثمانية أوراق .. ثم اشتغلي أربع غرز سلسلة ، ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة في قمة أول ورقة في السطر.





• السطر الثالث :

• اشتغلي ثلاث غرز سلسلة ، ثم غرزة منزلقة فى قمة أول ورقة ، وبذلك تحصلين على حلقة صغيرة فى قمة الورقة الأولى .. ثم اشتغلي أربع غرز سقط فى الفاصل المكون من أربع غرز سلسلة المنفذ فى السطر السابق .. ثم غرزة منزلقة فى قمة الورقة الثانية، ثم ثلاث غرز سلسلة، ثم غرزة منزلقة فى نفس الغرزة المنفذ فيها الغرزة

المنزلقة السابقة .. وبذلك تحصلين على حلقة فى قمة الورقة الثانية ، ثم اشتغلي أربع غرز سقط فى الفاصل التالي .. وهكذا استمري فى تنفيذ الغرز بنفس الترتيب حتى النهاية ؛ لنتهي السطر حيث يتكون من 32 غرزة سقط وثمانى حلقات صغيرة كل حلقة فى قمة الورقة .. ثم أغلقي السطر بغرزة منزلقة فى قمة الورقة الأولى .. ثم أغلقي الغرزة الأخيرة جيداً ، وبذلك تنتهي من تنفيذ الوحدة الأولى ..

• الوحدة الثانية :

• نفذي الثلاث سطور الأولى من الوحدة مثل الوحدة الأولى .. أما السطر الرابع فسوف يتم تشبيك الوجدتين به معاً أى تشبك الوحدة الأولى مع الوحدة الثانية.

• اشتغلي السطر الرابع مثل السطر الرابع فى الوحدة الأولى إلى أن تصلي لتنفيذ الحلقة الرابعة .. ثم نقوم بتشبيك الوجدتين فى الحلقة الخامسة والسادسة والسابعة ، ثم نكمل السطر فى الوحدة الثانية فقط ..



اشتغلي غرزة منزلقة في قمة الورقة الخامسة ، ثم ضعي الوحدتين بحيث يكون ظهرهما متقابلين .. ثم ادخلي الإبرة في الحلقة الخامسة الخاصة بالوحدة الأولى .. ثم اشتغلي غرزة منزلقة عبر الوحدتين معاً ، ثم اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم غرزة منزلقة في الورقة السادسة الخاصة بالوحدة الثانية فقط .. ثم اشتغلي أربع غرز سقط في الفاصل التالي من الوحدة الثانية .. ثم غرزة منزلقة في قمة الورقة السابعة الخاصة بالوحدة الثانية .. ثم ادخلي الإبرة في الحلقة السابقة الخاصة بالوحدة الأولى .. ثم اشتغلي غرزة منزلقة عبر الوحدتين معاً ، ثم غرزة سلسلة ، ثم غرزة منزلقة في الورقة السابقة الخاصة بالوحدة الثانية فقط .. وبذلك نكون قد شبكنا الوحدتين معاً من خلال ثلاث حلقات ، ثم أكملني السطر في الوحدة الثانية فقط .. وهكذا استمري في تنفيذ الوحدات إلى السطر الرابع حتى الورقة الرابعة ، ثم اشبكي الوحدة الثالثة في الوحدة الثانية بنفس الطريقة التي شبكنا بها الوحدة الأولى والثانية .. وهكذا أكملني صفاً من الوحدات يتكون من 10 وحدات ، ثم نفذي سبعة صفوف أخرى سوف نستخدم ثلاثة صفوف في الظهر ، وثلاثة صفوف في الأمام وصفاً في كل سنتيمتر ..

• تنفيذ الجانب الأيمن من الظهر :

بعد تشبيك الصف الأول في الظهر ، اربطي الخيط في الحلقة الموجودة في الزاوية العلوية للوحدة الأولى في الصف ..

• السطر الأول :

اشتغلي غرزة سقط في الحلقة التي تم ربط الخيط فيها ..
اشتغلي أربع غرز سلسلة ، ثم غرزة سقط في الحلقة التالية ، ثم أربع غرز سلسلة ، ثم غرزة سقط في الحلقة التالية من نفس الوحدة ، ثم أربع غرز سلسلة ، ثم غرزة سقط في الحلقة المشبوك بها الوحدتين الأولى والثانية في الصف .. ثم أربع غرز سلسلة ، ثم غرزة سقط في الحلقة الثانية من الوحدة الثانية ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى تنتهي من تنفيذ الغرز في كل الحلقات فينتهي السطر ، ونحصل على عشرين حلقة .. كل حلقة تتكون من أربع غرز سلسلة.

• السطر الثاني :

• اشتغلي غرزة سقط فوق أول غرزة سقطت منفذة في السطر السابق ، ثم أربع غرز سقطت في الحلقة الأولى ...

• اشتغلي غرزة سقطت فوق غرزة السقطت التالية في السطر السابق ، ثم أربع غرز سقطت في الحلقة التالية .. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ..

• السطر الثالث :

• اتركي أول غرزة سقطت منفذة في السطر السابق ، ثم اشتغلي ثلاث غرز عمود ذو لفتين مغلقتين معاً في غرزة السقطت التالية ، ثم غرزة عمود ذي لفتين مغلقتين معاً في غرزة السقطت التالية ، واشتغلي ثلاث غرز عمود ذي لفتين مغلقتين معاً .. ثم غرزة سلسلة ، وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق إلى أن تصلي إلى آخر غرزتين سقطت في السطر السابق .. اشتغلي في الغرزة الأولى منها ثلاث غرز عمود ذي لفتين مغلقتين معاً ، ثم غرزة عمود ذي لفتين في الغرزة الأخيرة ..

• السطر الرابع :

• اشتغلي غرزة سلسلة ، ثم غرزة سقطت فوق أول عمود ، ثم اتركي قمة أول ثلاث غرز عمود ذو لفتين مغلقتين معاً ..

• اشتغلي غرزتين سقطت في غرزة السلسلة التالية المنفذة في السطر السابق ، ثم اتركي قمة غرز الثلاث أعمدة المغلقة معاً التالية ، ثم اشتغلي غرزتين سقطت في غرزة السلسلة التالية .. وهكذا استمري في تنفيذ الغرز بالترتيب السابق حتى نهاية السطر ..

• السطر الخامس إلى السطر السابع :

• يتم تنفيذ هذه السطور بالتبادل بين السطرين الثالث والرابع ..



• تشبيك الصف الثاني من الوحدات :

- نفذي السطر الأول من السطور السابقة في الصف الثاني من الوحدات ، ثم ضعي الصف الثاني بحيث يكون ظهره مقابلاً لظهر السطور السابق تنفيذها ، ثم اشبكي الجزء معاً بغرزة السقط ، وهكذا استمري في تشبيك الأجزاء إلى أن تنتهي من تنفيذ الظهر ، وهو يتكون من ثلاثة صفوف من الوحدات ، ويفصل بين كل صف وآخر مجموعة من سطور الأعمدة ..

- تنفذ فتحة الأكمام في مجموعة الصفوف الأخيرة من الجانب الأيمن والجانب الأيسر .. وذلك بتنفيذ سطر واحد في الأعمدة ذات اللفتين المغلقتين معاً لمسافة 20 سم ، ثم أكملتي الجانبين بباقي السطور ، فتحصل على شكل حرف L في أي طرفي الظهر ..

• ثانياً : الجزء الأمامي :

- ينفذ مثل الجزء الخلفي تماماً ..

• تنفيذ الأكمام :

- نفذي الكمين بنفس طريقة الظهر على أن تنفيذي صفاً من الوحدات على أن يتكون من عشر وحدات أيضاً ، ثم قومي بعمل السطور من على جانبي صف الوحدات ، ثم انهي الكم ..





- لتنفيذ الكم الثاني استمري في تنفيذ السطور مثل الكم الأول إلى أن تحصيلي على اتساع الكم المطلوب ..




- قومي بتجميع أجزاء البلوزة ، فنبداً بتجميع الأكتاف ثم الجانبين ، ثم قومي بتركيب الأكمام ، ثم عمل برواز حول الرقبة من غرزة السقط ، وكذلك الأكمام وبذلك نكون قد انتهينا من تنفيذ البلوزة بالكامل ..


- يمكنك تنفيذ نموذج آخر متفد كله من الوحدة المكونة للصفوف المثبتة في صدر وظهر وأكمام البلوزة ؛ لتحصيلي على بلوزة طويلة منفذة كلها بالوحدات ..





جالیری


















المراجع

- Learn to crochet 2003 "Sue Whiting" .
- 300 Classic Blocks For Crochet Projects 2008 "Linda Shapper"
- 100 Crochet Projects (2009) "Rita Weiss".
- Needle Craft (2007) "Annie Obaachan".
- 200 Crochet blocks (2008 "Jan Eaton))" .
- Simple Stylish Crochet (2006) "Melody Gtiffiths" .
- Quilting Needle Craft (2005) "Doroth Wood" .
- 1 – 2 – 3 Crochet (2008) "Leisure Arts" .
- Crochet For Babies and toddlers (2005) "Betty Barnden".
- The complete Book of Crochet Border Designs (2008) "Linda Schapper" .
- Amigurami Super Huppy Crochet Cut (2009) "Elisabeth A.Doherty" .
- The New Crochet .. 40 wonderful wearables . (2007) "Terry Taylor" .
- Crochet (2007) "Jan Eton" .
- Vanna's FAVORITE CROCHET GIFTS - Oxmoor House.
- TOTAL CROCHET FOR THE HOME - BJ BERTI

الفهرس

3	مقدمة
6	انقاص وتزويد غرز الكروشيه
11	النموذج رقم (1)
17	النموذج رقم (2)
25	النموذج رقم (3)
34	النموذج رقم (4)
42	النموذج رقم (5)
47	النموذج رقم (6)
55	النموذج رقم (7)
65	النموذج رقم (8)
72	جاليري
79	المراجع