

الفصل الثاني

تنظيف الأرضيات

تعددت في الآونة الأخيرة أنواع أرضيات المنازل بعد ما كانت -على الأكثر- هي البلاط العادي، ولكن مع التقدم، وتغير الديكور اختلف الأمر الآن، وتحتار ربة المنزل في غسيل الأرضيات، وهي لا تعرف إلا الماء والصابون للمسح، وغسيل البلاط. فلا بد من التعرف على نوع الأرضية؛ حتى يتم التعرف على الطريقة المثلى لتنظيفها دون الإضرار بالأرضية.

أولاً: البلاط

ويختلف البلاط باختلاف المواد المصنوعة، والمكون منها، وعادة يتكون من طبقتين

أ- الطبقة السفلى

- وتكون سميكة، ومصنوعة من الحجارة، والأسمنت.

ب- الطبقة السطحية

- ويختلف نوعها، ولونها، وسمكها على حسب نوع البلاط نفسه، وهناك ثلاثة أنواع

من البلاط:

١- بلاط أسمنتي

- ويتكون -عادة- من الأسمنت الأبيض، أو الملوّن.

٢- بلاط موزايكو

ويختلف عن السابق لزيادة طبقة الأسمنت الأبيض مع كسر من الرخام، وتتوقف

الجودة على نوع وكمية الرخام .

٣- السيراميك

وهو أعلى، و أجود أنواع البلاط، ويتميز بلمعان سطحه، ونعومة ملمسه، وهو غير قابل لامتصاص القذارة، والبقع، وسهل التنظيف، ويكثر في الحمامات، والمطابخ، أما أرضيات المنزل فيوجد فيها بشكل نسبي، وهو عبارة عن عجينة من الفخار تُشكَّل، ثم تُوضَعُ في أفران، ثم تُطلى بطبقة من الصيني اللامع، أو المظفي، وتُعاد للفرن مرة أخرى؛ حتى يتم تماسكها، وقد كان اللون الأبيض هو المستعمل سابقاً، ثم ظهرت ألوان، ونقوشات كثيرة.

طرق تنظيف البلاط

• أولاً- تنظيف البلاط الأسمنت والموزيكو:

- ١- غسل البلاط بشكل يومي بالماء الفاتر، وقليل من المسحوق.
 - ٢- البقع الداكنة في البلاط الأسمنتي والموزيكو إن لم تُعالج بسرعة؛ سوف تترك أثراً في البلاط، وخصوصاً البلاط الغير جيد، أو كمية الرخام به قليلة.
- في حالة وجود بقع مثل الشاي، والقهوة، أو غيرها فعليك بذلك المكان بـ(ليفة) بها مسحوق، وكلور وقليل من الصودا الكاوية (البوتاس)، وستجدين البقعة كأن لم يكن لها أثر.
- لبقع الصدأ يمكن عمل عجينة من عصير الليمون، والبوراكس، ودلكها على بقعة الصدأ.
 - لإزالة الألوان الخاصة بالرسم من الأرض رشي عليها بـ(الإسبراي) الخاص بالشعر، وامسحي الألوان برفق.

- تجنّبي استخدام الأمونيا، أو حمض الكبريتيك المخفف في غسل البلاط؛ لأنه يعمل على تآكل الطبقة السطحية، وخشونته مع الوقت.

تنظيف السيراميك:

- أولاً: قد توجد كسور، أو شقوق تشوّه جمال السيراميك، كما أن الحشرات قد تختبئ بها، ولا تجف المياه بداخلها، فيمكنك ملء هذه الفراغات - بنفسك - بمعجون السيراميك، فالسيراميك أجود الأرضيات، وأقواها؛ ولذلك يحتاج منك إلى عناية.
- ثانياً: في حالة وجود عفن، أو فطريات خلف الأثاث الرطب؛ عليك عمل مخلوط من الكلور + ماء ساخن، واتركيه لبعض الوقت، ثم اغسلي به السيراميك.
- ثالثاً: يغسل السيراميك، وبه بعض الصابون السائل، أو ملمع الزجاج، ويمكن إضافة صابون الجلي؛ فهو يعطي لمعة للسيراميك.
- رابعاً: السيراميك شديد الاتساخ يمكن تليينه بالماء الساخن، ومعه قليل من الكلور، وبعدها دلكه، وغسله.

خامساً: يشطف السيراميك بالماء الفاتر، وبعدها ينشف بمنشفة جافة.

- سادساً: عند تلميع السيراميك يمكن إضافة ربع كوب من الخل إلى الماء الساخن، ثم يمسح، وينشف بمنشفة جافة.

ملاحظة: - لا بد من كنس الأرضية جيداً قبل التنظيف حتى نحصل على النتيجة المرجوة.

الأرضية الخشبية:

- الأرضية الخشبية من مظاهر الرقي في الأرضيات؛ لأنها تعطي منظرًا جميلًا للغرفة، وأخشاب الأرضيات متعددة الأنواع، ومنها:

الخشب العادي، والباركيه بأنواعه، والسويد المدهون بالورنيش، أو البلاستيك، ويستخدم الخشب -المعالج بالضغط- في الأرضيات، لما يحويه من مواد حافظة تتخلل معظم

بنية الخشب بدلاً من تغطية سطحه فقط، وتستخدم أرسينات النحاس كمادة حافظة عادة، وهذه المواد مقاومة للتآكل؛ الذي تسببه الجراثيم، والعفن، والحشرات. وتستخدم هذه الأرضية في بعض المنازل، وكذلك في أعمال الديكور.

طرق العناية بالأرضيات الخشبية

أولاً: الوقاية

- الأتربة، والحبيبات الرملية أعداء الرضيات الخشبية، فهي تعمل بمثابة الصنفرة التي تزيل الزوائد من على الأسطح، وتحدثُ خدوشاً؛ لذا ينبغي وضع سجاجة صغيرة عند مدخل كل غرفة.
- المياه، والسوائل تراكمهما على الخشب يؤدي إلى تحللها للطبقات الداخلية، ثم تآكل الخشب، وتجمع الحشرات بداخله، فلا بد من تجفيف الأرضية سريعاً عند انسكاب أي سائل.
- المنظفات المركزة تضر بطبقة الورنيش السطحي.
- الأثاث، وجره على الأرض يؤدي إلى حدوث الخدوش بالخشب، لذا ينبغي حمله عند نقله من مكان لآخر.
- الشمس، وأشعتها المباشرة تغير من لون الأرضيات، فالستائر هنا هي الحل المثالي لمنع الأشعة الضارة.

ثانياً: العناية اليومية

- الكس اليومية للأرضيات بمكانس ناعمة غير حادة.
- استخدام ممسحة قطنية للتنظيف.

ثالثاً:- لمزيد من العناية بالأرضية الخشب

- استخدام المسححة المبللة بالماء بعد عصرها جيّداً، وإضافة مادة منظفة إذا كان الخشب مُعالِجاً بالمواد العازلة.
 - ويمكنك التأكد من ذلك بعمل اختبار بسيط
- ضعي ١ / ٤ كوب شاي من الماء على قطعة أرض خشبية، فإن تشربتها الأرض بسرعة، وظهرت بقعة قاتمة مكانها، تكون الأرضية ليست بها المادة العازلة، وإن تشربتها ببطء؛ فهذا دليل على أنها كانت معالجة، وحدث بها بعض التلف، أما إن لم تتشرب أي جزء من الماء؛ فهذا دليل على أنها معالجة جيّداً بالمواد العازلة، ويصلح معها المسح بالماء.
- الخل منظف فعال، يزيل البقع، والزيوت، والشحوم، ولا يضر الخشب
 - إزالة البقع على حَسَب نوعها، فمنها:
- ١- بقع الماء:- ينظف المكان الذي انسكب عليه الماء بلف فولاذي (سلك)، ثم إعادة وضع الشمع عليه، أما إذا كانت البقعة شديدة؛ يستخدم ورق الصنفرة، ثم تُحكُّ بالسلك، أو منظف الأرضيات، ثم تُجفّف الأرضية، ويُعاد دهنها.
 - ٢- حروق السجائر:- إذا لم تكن شديدة؛ يستخدم سلك التنظيف مع الماء، والصابون.
 - ٣- علامات الأحذية:- تُحكُّ جيّداً بسلك التنظيف، ومنظف الأرضيات، ثم تُجفّف الأرضية، ويُعاد دهنها بالورنيش.
 - ٤- بقع الحبر:- تنظيف بالسلك، ومنظف الأرضيات، أما في البقعة الشديدة تُستخدم الصنفرة، والسلك، والمنظف مع إعادة وضع الشمع، والدهان، ومع البقع العنيدة يحسّن استبدال هذا الجزء.

٥- العلكة (اللبان):- نضع عليه كيسًا به قطعة ثلج حتى يتشقق ثم نضع حوله المنظف، وننزع به بسهولة.

٦- الكحوليات:- يُحك مكان البقعة بسائل، أو معجون شمعي.

وقد تحدث تشققات في الأرضية الخشبية؛ بسبب تغير الفصول، فالأرضيات الخشبية معرضة للتمدد، والانكماش في الصيف والشتاء، مثل أي نوع خشب؛ بفقدانها للرطوبة، أو بامتصاصها، وهذا التآرجح يعرضها للتشقُّق، والتلف، ولعلاج هذه المشكلة نستخدم:

١- الشمع السائل.

٢- مسحوق صابوني.

٣- بودرة الطلق (Talcum) أو الكربون الأسود عند أماكن التشقق، أو وضع معجون يشبه لون الخشب.

وللحفاظ على خشب الأرضية، يجب أن يُدهنَ بطبقة من البلاستيك السائل، ويجب عدم استعمال مواد خادشة في تنظيفه، كما يجب عدم استعمال الماء في تنظيفه إلا للأنواع المدهونة بطبقة من البلاستيك.

طريقة عمل ورنيش الأرضيات:-

١- شمع اسكندرا ١٥٪

٢- زيت تربنتينا ٨٥٪

٣- صبغات (حَسَب الطلب)

الأرضية المطاطية:-

وهي عبارة عن رقائق من المطاط ملصقة علي طبقة من القماش، والخيش، ويوجد منه ألوان، وأشكال، وزخارفٌ مختلفة، وقد نجده على هيئة بلاط مطاطي، ومن مميزاته:-

١ - يتحمل الاستعمال الشديد .

٢ - يقلل من الضوضاء؛ لقدرته على امتصاص الصوت.

٣ - متين، ولا يتأثر بالمشي.

٤ - سهل التنظيف، ويدوم لفترة طويلة .

طرق تنظيفه ، والعناية به :-

يوضع المطاط في مكان يكثر فيه المرور؛ لأنه إذا تُركَ بدون استعمال؛ تعرَّض للجفاف، وينظف بالماء، والصابون، ويشطف، ويجفف، ويجب تجنب المواد الخادشة، والمواد القلوية في تنظيفه.

الأرضية الفلين :-

يُشكَّل الفلين على هيئة قوالب (بلاط) بالضغط، والحرارة، ويتراوح سمكه (بين ١ / ٢، و ١ سم)، ويستعمل في غرف المكاتب، والممرات، والحمامات، ويمتاز بأنه يمنع الانزلاق، وهو مريح جدًا أثناء السير عليه، ومعتدل من حيث الرطوبة، والحرارة، ويدوم لفترة طويلة.

تنظيف الأرضية الفلين :-

لا بد أن يكنس باستمرار، ويلمع بالدهان الشمعي؛ وذلك لمنع امتصاص البقع مع تجنب استعمال القلويات في تنظيفه.

الأرضية الرُّخامية :-

• وهي تمتاز بالنعومة، والصلابة، والرقي.

تنظيف الرخام :-

لا بد أن يُحفظ نظيفًا باستمرار، ويُنظف بالماء والصابون مع استعمال ليفة ناعمة، ولا يترك الرخام مبللًا؛ لأن ذلك يذهب رونقه، لذلك يجب تجفيفه بعد التنظيف مع تجنب استخدام المواد الحامضية؛ لأنها تذيب الرخام، ويجب أن تزال البقع في حال حدوثها؛ حتى لا

تثبت، وتشوّه مظهره، ويمكن إزالة البقع بنثر الملح ومسح البقعة بخفة؛ حتى لا يختفي الدهان، أو قشرة من الرخام، ثم اغسليه بالماء، والصابون. ولإضافة رائحة جميلة لأرضية الرخام، امسحي الأرضية بماء مخلوط به قطرات من العطر، أو دهن العود، وامسحي بها الرخام.

الجدران (الحوائط) :-

تؤثر ألوان دهانات الجدران على مظهر المنزل ككل، فإن طُليّت جدران الغرف بلون فاتح؛ ظهرت أكثر اتساعاً، وإنارة، والعكس صحيح، وهناك اللون الدافئ ما بين الفاتح، والقاتم، وهو يضيف إحساساً بالبهجة، والسرور، فتتسع المنزل يُحدّد من خلال دهان الحائط باللون الهادئ، الفاتح، فهي أنجح الخلفيات للمنزل؛ لأنها تُظهر الأثاث بكل ألوانه، وتريح النفس، وتكمن مشكلة ألوان الحائط الفاتحة في ظهور أي قذارة على الحائط بشكل يشوّه المظهر الجمالي، فهي تحتاج من ربة المنزل إلى عناية، ونظافة دورية قبل أن تؤثر على المظهر العام ككل.

وقبل أن نوضح أساليب تنظيف الجدران، والتخلص من أهم البقع، لابد أولاً من أن نتعرف على نوع الدهان، ومكوناته، وبالتالي الطريقة الصحيحة لتنظيفه دون الإضرار به.

أنواع دهانات الحائط

تُغطّى الجدران بأساليب، وطرق مختلفة، أقدمها الطراشة والدهان الزيتي، وبعدها ظهر الأملشن (بلاط صيني)، والرخام، والسيراميك في الحمام، والمطبخ، والجرائنيت، وغيرها. وهذه التغطية -بالإضافة إلى مظهرها الجميل - تحافظ على نظافة الجدران، ومن أنواع الدهانات المنتشرة.

١ - الطراشة (الجير)

والأساس في هذا الدهان هو الجير المطفي الذي يُضاف إليه الماء، والملح، والشبة، واللون المرغوب، وهذا الدهان رخيص الثمن، ويستعمل في الأماكن الرطبة؛ لأنه يتحمل الرطوبة، وقد تجده في المناور، والوجهات.

طرق تنظيفه:

يُنظَّف بإزاله الأتربة أولاً بأول، وفي حالة ظهور بقع من أي نوع حذاري أن يُغسل بالماء، فالأفضل طلاؤه كل عام، أو إثنين، وذلك بإزالة طبقة الطلاء القديمة، وإضافة طبقة أخرى.

٢ - الدهان الزيتي

هناك نوعان من الدهان الزيتي (اللامع، والمطفي)، ويتكون الدهان الزيتي من الزنك + الزيت المصلى + زيت التربنتينا + اللون المطلوب، ويمتاز الدهان الزيتي بالآتي:

- القدرة العالية على تحمل الرطوبة.
- ولأنه يدهن عدة طبقات؛ فإنه يخفي جميع العيوب الموجودة بالجدران.
- لا ينفصل أبداً عن الحائط، إضافة إلى ثبات لونه.

والأهم هي (البطانة) فكلما كانت البطانة قوية، ومتينة؛ كان الدهان الزيتي خالياً من شوائب الجدران.

تنظيف الدهان الزيتي

- ١ - إزالة الغبار عن الحائط بشكل دوري، وغسل الحائط بالماء، والصابون، ثم شطفه.
- ٢ - ولتنظيف الحائط من الغبار؛ لُفِّي قطعة من القماش على المكينة.
- ٣ - لإزالة بقع الطعام، والطباشير؛ يمكنك عمل عجينة من: (سائل منظف + دقيق ذرة)، واطريها حتى تجف، ثم أزيليها، وإن لم تزل؛ كرري العملية.

- ٤ - لتنظيف الحائط من بقع الدهان يمكن مسح الحائط بفوطة مبللة بالتنر.
- ٥ - للتخلص من الألوان الشمعية - ألوان الرسم الخاصة بالأطفال - امسحها بفوطة مبللة، ومغموسة في بيكربونات الصودا - الخاصة بالخبز - ونظفها جيّدًا.

تحذيرات:

احذري الدهان الزيتي القديم

مع التقدم العلمي، ونداء منظمة الصحة العالمية بالحد من التلوث، ومع علم معظم الناس بما يحتويه الدهان الزيتي القديم من الرصاص السام، إلا أن البعض الآخر لا يعرف خطورة هذا الدهان، وخطورة التعامل معه سواء تنظيفه، أو خدشه، أو قشوره التي تتساقط من الحائط مع مرور الزمن، ولكن تكمن الداهية الكبرى في محاولة تقشيرها بالسنفرة من دون مختصين.

والدهان الزيتي القديم هو دهان رصاصي، يتكون من صباغ - الرصاص -، وزيت بذرة الكتّان، ومادة مزببة، وكان الهدف الأساسي من الرصاص هو قدرته الفائقة على الإخفاء، وقد يتساقط الدهان المتقشر من المباني القديمة على شكل شرائح كبيرة تسبب تسممًا لكل أفراد المنزل، وخصوصًا الأطفال، وقد يسمم الغبار المترسب على الطعام من تقشير الحائط؛ فيسبب الموت البطيء.

فإذا كنت ستقدمين على أعمال تجميلية في منزلك القديم، ولا علم لك بالمواد المستخدمة في طلائه، تأكّدي أولاً من قبل المتخصصين أن الدهان لا يحتوي على الرصاص.

احذري رائحة دهان اللاتكس

- إذا كانت رائحة الدهان اللاتكس كريهة؛ فنهاك نمو حيوي به قد يضر بصحتك.

دهان الأملشن (البلاستيكي)

- ويتكون من مواد بلاستيكية، ومن خواصه أنه:

- ١ - غير لامع مثل الزيتي، لكنه يشكل طبقة جميلة من الطلاء.
- ٢ - يتحمل الغسيل بالماء، والصابون.
- ٣ - لا يتأثر بالأحماض، ويدوم مدة طويلة دون أن يتأثر.
- ٤ - سريع الجفاف، ولا راحة له.
- ٥ - اقتصادي، وقليل التكاليف.

تنظيف الدهان البلاستيكي:

- ١ - يُزال الغبار - بفرطة حول المكنسة - من أعلى لأسفل.
- ٢ - يغسل من وقت لآخر بالماء، والصابون.
- ٣ - لا تستعملي مواد خادشة كالليفة القاسية، والسلك الألومنيوم.
- ٤ - استعمال الأحماض، والقلويّات يساعد على إزالة الدهان.
- ٥ - إزالة البقع في الدهان البلاستيكي بنفس الطريقة في الدهان الزيتي.

ملاحظة:-

قد يُشوّه دُق المسامير الخطأ الجدران، ومهما كانت نظيفة؛ فإنها تبدو كالحلة من التشوه بمكان المسامير، ولذلك يمكنك تغطية مكان المسمار في الحائط بأن تضعي قطعة صابون رائب - لين - من نفس لون الدهان داخل ثقب المسمار، فلن تلاحظ أبدًا بعد أن تجف، وكأن الحائط لم يحدث به أي دق.

عندما تقومين بدق مسمار في الحائط، دقي المسمار في قطعة كرتون أولًا، ثم انزعي الكرتون قبل آخر طريقة على المسمار.

ورق الحائط:

أصبح ورق الحائط وسيلة ناجحة لإعطاء المنزل صفة جمالية، جذابة، وجوًا مألوفًا، وهو يضيف على المنزل جوًا من الحيوية، ويساهم في إبراز صفة التجانس بين الديكور، والأثاث، ثم إن لكل غرفة لونًا مختلفًا، وزخارف مختلفة.

تنظيفه:

١- يُزال الغبار عنه يوميًا.

٢- تغسل الأنواع البلاستيكية منه بالماء، والصابون، وتشطف جيدًا، وتُجفّف بفوطة جافة.

الحوائط المغطاة بـ..

١- المرايا

وفي حالة المرايا تكون الماء هو المنظف الوحيد، وبعدها تُجفّف المرايا بفوطة ناعمة، ويمكن أن تكون فوطة من الجينز، فالجينز لا يترك وبره على المرآة، أما البقع فتُنظّف بماء مضاف إليه كحول، ثم تجفف ببعض ورق الجرائد المُنَدَّى بالماء.

٢- الرخام

لابد أن تُحفظ نظيفة باستمرار، وذلك بغسلها بالماء، والصابون مع استخدام ليفة ناعمة، ولابد من تجفيفها بسرعة لأن الماء يُخفي رونق الرخام؛ لذلك يجب تجفيفه جيدًا، مع تجنب استعمال المواد الحامضية؛ لأنها تذيب الرخام، أما البقع فلا بد أن تُزال فور وقوعها؛ حتى لا تثبت به، وتشوهه.

٣- الصور، واللوحات

• ويُراعى الآتي عند تعليق اللوحات:-

١- يجب ألا تعلق في مكان رطب؛ لأنه يعمل على نمو العفن، وإتلاف اللوحة في وقت قياسي، أما إن اضطرت الظروف لذلك فثبت في الحافة السفلى قطعتين من المطاط.

٢- تُوضع في مكان يسهل الوصول إليه دون الإضرار بالأثاث؛ حتى تتمكني من تنظيفها من وقت لآخر.

٣- التأكد من متانة الدُّبارة، حتى لا تسقط الصورة بعد ذلك، وتُحدثُ أضرارًا بالأثاث، وخصوصا الصور واللوحات الكبيرة.

• تنظيف الصور

- ١- يزال الغبار من وقت لآخر خلف اللوحات، ويمكن شفطه بالمكنسة.
- ٢- يُنظَّف الإطار على حَسَب نوعه، فإن كان من الخشب؛ نُظَّفَ بإزالة الغبار، ثم يُغسل بالماء الدافئ، وإن كان مدهونًا؛ نُظَّفَ بالزيت، والصابون، ويُجفَّف بعد أن يشطف بالماء، أما إن كان الإطار معدنيًا؛ فينظف بهادة صقل النحاس، أو بالبنزين، أو الكيروسين، أمّا إن كان الإطار ذهبيًا؛ فينظف كالاتي:-

- يمسح بقطعة من الجلد مبللة بالماء، ثم يجفف بفوطة ناعمة.
- تنظف البقع بهاء البصل، باستعمال فوطة ناعمة، ثم يُجفَّف، ويُلمَّع بقطعة جلد، أو فوطة.

تحضير ماء البصل المعد لتنظيف إطار اللوحات:-

- تُغلى بصلّة مع لتر ماء لمدة ٢٠ دقيقة.
- يُصفى السائل من البصل، ويُبرَّد، ويُستخدم بعدها.

تنظيف اللوحات الزيتية:-

- ١- يزال الغبار بالمكنسة، أو بفوطة مبللة.
- ٢- تلمّع بقطعة ناعمة من الجلد.
- ٣- ينظَّف الإطار على حسب نوعه.

ملاحظة :-

- في الغرف الكبيرة تستخدم الصور الكبيرة ذات الإطار العريض المزخرف.
- في الغرف الصغيرة تستخدم الصور الصغيرة بجوار بعضها، وتُترك باقي الحوائط فارغة؛ للإحساس بالاتساع.
- اللوحات الزيتية تناسبها إطارات خشبية مزخرفة.
- اللوحات الحديثة تناسبها إطارات ألومنيوم غير مزخرفة.
- تعليق الصور على ارتفاع يوازي مستوى النظر للجالس.
- عند تعليق صور مختلفة في الحجم يُراعى أن تكون قاعدتها على خط واحد.

النوافذ :-

- تختلف النوافذ حسب نوع كل منها، فتستعمل فيها خامات عديدة أهمها:-

الزجاج :-

والزجاج له أنواع كثيرة (شفاف أبيض ، ملوّن، مصنفر، مضلّع)، ويستعمل النوع الأول، والثاني للنوافذ الخارجية، أمّا الثالث، والرابع فللنوافذ الداخلية كالحمّام، والمطبخ. ويدخل في صناعة النوافذ الخشب، والحديد، والبلاستيك، والألومنيوم.

ومن أنواع النوافذ

- ١- نوافذ عادية: وهي الشكل المتعارف عليه تتكون من (درف) مقسمة إلى مربعات، أو مستطيلات بينها ألواح زجاجية، ولها أكثر من تصميم، وتُصنّع (الدرف) - عادة - من خشب السويد، وتكون هذه الشبابيك إما بدرفتين، أو أكثر.
- ٢- نوافذ منزلقة: وهذا النوع هو المنتشر حالياً، وهو عبارة عن لوح زجاجي، وإطار من السلك، توضع في إطار مفرغ من الألومنيوم، وتنزلق بداخله بسهولة داخل مجارٍ علوية، وسفلية، وجانبية من نفس نوع الألومنيوم.

• ويمكن أن تُعدّي -بنفسك- سائلًا لتنظيف الزجاج.

المكوّنات

- ١- ماء ٥٠٪ - ٢ - خل ٢٤٪ - ٣- نشادر ٢٪ - ٤- كحول أحمر ٢٤٪ - ٥- ألوان صناعية ورائحة.

طريقة التحضير

تُمزج المقادير في إناء من الصلب الغير قابل للصدأ، وتُقلّب جيّدًا، ثم تُعبأ في (زجاجات برشاش)، وتستخدم عند التنظيف.

عند تنظيف الأسطح الزجاجية والمرايا

- ١- احرصى عند تنظيف الزجاج الخاص بالنوافذ ألا تُنظّف في جو ممطر، أو مشمس؛ لأن الشمس سوف تجفف الزجاج بسرعة، ولن تتمكني من إزالة البقع، والخدوش.
- ٢- لا بد من مسح الزجاج بفوطة جافة في البداية؛ حتى يُزال الغبار عند التنظيف، ولا يُكوّن طبقات من الطين.
- ٣- عند مسح الزجاج لا بد أن تكون الفوطة من القطن، أو الجينز، ولا تدخل فيها ألياف صناعية.
- ٤- إن لم تتمكني من عمل سائل لتنظيف الزجاج؛ يمكنك مسح الزجاج بالماء النظيف المضاف إليه نصف كوب خل.
- ٥- معجون الأسنان حلٌّ رائعٌ لإزالة الخدوش من الزجاج.
- ٦- يمكن ذلك بعض البقع المجهولة بقشر الليمون.
- ٧- لزجاج برّاق لامع؛ يمكنك إضافة ملعقة نشادر، أو بيكربونات صودا -الخاصة بالخبز- إلى جالون الماء المستخدم في التنظيف.

- ٨- أمّا الأسطح الزجاجية الخاصة بالمنضدة تُدَلَّك بنصف ليمونة، ثم تجفف بورقة جرائد قديمة، مبللة بقليلٍ من الماء.
- ٩- عند تنظيف الزجاج ينظف بشكلٍ عامودي من خارج الشُّباك، وأفقي من الداخل؛ حتى تعلمي مدى نظافة الزجاج.
- ١٠- سائل تنظيف الزجاج خاص بكل أنواع الزجاج في المنزل، ليس فقط النوافذ، فهو جيّد لزجاج السيّارة، و(النيش)، والمرايا، والأسطح الزجاجية للمنضدة، وغيرها.
- ١١- ورق الجرائد القديم رائع في تجفيف الزجاج بعد التنظيف.

تنظيف حواف النوافذ

قد لا تتمكن معظم ربّات البيوت من تنظيف حواف النوافذ؛ نظرًا لقرب الحواف ببعضها، ولذلك يمكنكِ قص اسفنجة بحجم قرب الحواف ببعضها، واستعملها بكل سهولة.

تنظيف الشيش

هناك فُرْشٌ خاصة بتنظيف الشيش؛ لأنه أكثر مكان يتجمع فيه الغبار، ويتراكم عليه، لكنها طريقة مرهقة؛ ولذلك يمكنكِ ارتداء زوجين من الجوارب الصوفية، أو القديمة لديك، واحضري وعاءً به ماء + صابون، وامسكي الشيش بين يديك، وامسحي باليد المبللة وجففي باليد الأخرى إلى أن تنتهي، وحتى يسهل عليك التنظيف؛ يجب عليك إزالة الغبار أولاً.

تنظيف الأبواب

الأبواب متعددة الأشكال، والخامات تبعاً للغرض منها، وغالباً ماتكون من الخشب، ويجب أن تكون ذات مساحة مناسبة بحيث يدخل الأثاث بسهولة ويخرج بسهولة، وتختلف الأبواب عن بعضها من مكان لآخر، فالخارجي غير الداخلي، غير باب الحمام، والمطبخ، وأنا أختلف مع الآخرين في أهمية باب المطبخ، حيث إنه أهم أبواب الشقة، ولا بد أن يكون جيداً؛ حتى لا تتسلل إليه الحشرات، ولا بد من وجوده، وقد تكون الأبواب الداخلية قطعة واحدة، وتُصنَّع عادة من خشب البلوط، ويَحسُن الحفاظ على لونها الطبيعي، أما خشب السويد، فإنه يُدهن بالدهان الزيتي بألوان مختلفة، أما الأبواب الخارجية فلا بد أن تكون مساحتها كافية لإدخال كافة أنواع، وأحجام الأثاث، وقد يدخل في صناعتها -الأبواب- الزجاج المعتم الخشن الملمس؛ للسماح بدخول كمية من الضوء إلى المنزل، ولا بد أن تصنع الأبواب الخارجية من خشب جيد، يتحمل العوامل الجوية، ويتسم بحسن المظهر، وقد يصنع من الحديد، أو الألومنيوم مع الزجاج، والأبواب أنواع كثيرة منها:

- ١ - الأبواب المنزلقة.
- ٢ - أبواب حديدية.
- ٣ - أبواب مروحة.
- ٤ - الأبواب الأكورديون.
- ٥ - أبواب ألومنيوم مع الزجاج.
- ٦ - أبواب سد.

وتفتح الأبواب الخارجية، وتغلق بواسطة مقابض خاصة، إمّا عادية، أو بالريموت كنترول، أو توماتيك، وأخيرًا ببصمة الصوت.

تنظيف الأبواب

• الأبواب الخارجية

إن تنظيف الأبواب الخارجية يجعل المنزل كله يبدو نظيفًا، وتُنظَّف بمسح الباب من أوله لآخره بقطعة مبللة بالصابون، ثم الماء، ولا تنسي تنظيف الحواف العليا، والجانبية حيث تتجمع الأتربة عليها.

أما الأبواب البيضاء لا تحتاج للصابون، من الممكن مسحها بماء به بصل مغلي، ومُصَفَّى من البصل، وبعد أن يبرد الماء يمسح به الباب.

الأبواب الخشبية يحسُن أن تمسح بسائل تنظيف الأثاث الخشبي.

• الأبواب الداخلية

بقطعة قماش مبللة بالماء، والصابون، ومطهر، وامسحي الباب بكل سهولة، ثم امسحي الباب بفوطة مبللة بالماء، وجففيه بفوطة جافة.

لمنع صدأ الأبواب: عليك القيام بطلاء المفصلات بطبقة كثيفة من الفازلين، أو الشحم.

ملاحظة

عند تنظيف الأبواب ينظَّف كل باب تبعًا للخامة المصنوع منها، ونوع الدهان، ويُراعى عدم استعمال مواد خادشة، أو كيميائية أثناء التنظيف، وإزالة البقع عنها حال حدوثها.

تنظيف مقابض الأبواب:-

في دراسة أُجريت على مقابض الأبواب وُجِدَ أن بها عددًا لا حصر له من الجراثيم، وخصوصًا في أماكن العمل، والأماكن العامة، ومقابض أبواب الحمام، وكل هذه الجراثيم

تنتقل بشكل تلقائي ليديك، وكنت تظن أنك قد طهرتها من قبل داخل الحمام، وبعدها أمسكت بمقبض الحمام فانتهى غسلها، ولذلك لابد من غسل المقابض، وتطهيرها بالمطهر.

وتنظيف المقابض كالآتي :-

- ١ - يُفَضَّل أن تَسْتَعْمِلَ مناديلَ معقمة دائماً وأنت خارج المنزل.
- ٢ - أما في منزلك، فاحرص على أن تكون المقابض نحاسية؛ فلقد أثبتت الدراسات أن جرثومة (MRSA) لا تستطيع البقاء على المقابض النحاسية.
- ٣ - لتنظيف المقابض النحاسية، والنحاس الأصفر تُوَضَّعُ ملعقة خل مع ملح على فوطة مبللة، وتُلَمَّعُ المقابض بالفوطة، أما الألومنيوم فتُلَمَّعُ بصابون سائل، و(ليفه) + ديتول، أو أي مطهر.

تنظيف أثاث الحديقة

يُزال الغبار من كرسي الحديقة بواسطة المكنسة الكهربائية، ويُزال التراب بواسطة ماء مضاف إليه ملعقة نشادر، وبلل الفوطة في المحلول، وامسح الأثاث، أما الثنايا الضيقة فتُطَهَّرُ بنفس المحلول، ولكن بفرشاة صغيرة تصل لهذه الأماكن، مثل فرشاة أسنان قديمة، وتُترك لتجف بعدها.

ولإزالة أسهل للغبار؛ قومي برش فرشاة الكنس بمُلمَّع الأثاث المفضل لك، فسوف يساعد على تجميع التراب، وللمحافظة على أثاث الحديقة من براز الحشرات كالذباب، وغيره لابد من التخلص من الحشرات بالطريقة السليمة لكل حشرة، والتخلص من ورق الأشجار المتساقط، والمتعفن.

كماليات المنزل، وطرق العناية بها (نباتات / فازات / تحف / نجف / أباجورات)

تلعب الكماليات دورًا مهمًا في ديكور المنزل، فهي تعطي المنزل حيوية، وحركة مثل الأزهار، والنباتات، كما أنها تُضفي على المنزل جمالًا يبرز شخصية صاحبه من خلال الترتيب المتوازن الذي يحدد شخصية صاحبه المتوازن، وليس هذا فحسب، لكن التوزيع الفوضوي - أيضًا - يبرز شخصية صاحبه المبدع، فهي تُضفي الذوق الخاص لصاحب المنزل، ولتوزيع الكماليات في المنزل أصول منها:

- ١ - عدم الإفراط في استخدام الكماليات.
- ٢ - اختيارها حسب ذوق صاحبها.
- ٣ - متعددة الأسعار، ولا بد أن تناسب ميزانية الأسرة.
- ٤ - ليس بها موضة محددة؛ فمن الممكن ربط القديم بالحديث.

أنواع الكماليات والنباتات، والزهور الصناعية

أ- بالنسبة للزهور الصناعية:

يتجمع الغبار عليها مع الوقت مما يغير لونها، وروقتها؛ ولذلك تُنظَّف بسهولة عن طريق تعريضها لبخار الماء المنبعث من ماء مغلي، ثم تُرش بعد ذلك بمثبت الشعر، ولكن قبل هذا كله لابد من التخلص من الغبار بالمكنسة الكهربائية، أو بوضعها في كيس ورقي مع بعض الملح، وتُرجُّ؛ فالملح يمتص الغبار.

ب- أما الزهور الطبيعية:

للحفاظ على الزهور الطبيعية لأكثر وقت ممكن ينصح خبراء الزراعة بوضع ماء -تم غليه مسبقًا- في الزهرية؛ للتخلص من الكلور الذي يضر الورد، وبذلك تظل الزهور لعدة

أيام ناضرة، وتُغيّر الماء من وقت لآخر، وتُضاف معلقة سكر، أو قطعة فحم، أو قرص اسبرين إلى الماء؛ لإنعاش الزهور، أو يُضاف النشا لمنع ذبولها.

ج- النباتات:

يجب معظم الناس أن يضعوا نباتات في منازلهم طوال السنة، ولا يُمثّل ذلك مشكلة طالما حُفِظَ التراب خاليًا من الأوراق المتعلّقة، وهناك طرق صحيحة للعناية بالنباتات؛ فهي كائن حي مثل العصافير، والسمك، والحيوانات الأليفة، فحياة النبات أمانة في عنقك؛ فلا تقدمي على هذه الخطوة إلا بعد معرفتكِ بهذه النباتات، وطرق رعايتها، وكل نبات يختلف عن الآخر من حيث الغذاء، والسماد، وتعرضه للشمس، وكثير من ربات البيوت يجهلن طريقة العناية بالنبات، منهن من تروينه أكثر من اللازم؛ فيتسرب الماء من الفخار إلى السجاد، ويُكوّن العفن، وهنا يصبح النبات سببًا في إضرار المنزل بدلًا من تجميله، ومنهن من تهمله، فيذبل، ويموت؛ ولذلك عليكِ الآتي:

الطرق الصحيحة للعناية بالنباتات المنزلية

- ١ - أفضل طريقة لرِّي النبات تكون بمياه درجة حرارتها عادية؛ لأن الماء البارد يضر النبات جدًّا، والأفضل أن يُترك الماء لساعات؛ كي يتخلص من الكلور الذي يضر النبات.
- ٢ - ماء سلق البيض، وقشر البيض -عندما يطحن- يُعد سمادًا طبيعيًا للنبات، وكذلك المياه الغازية مثل سفن أب (7up) بعد أن تنتهي نسبة الصودا منها؛ فهي تنعش النبات.
- ٣ - النبات المعلق يتم تعريضه للشمس في بداية النمو، ولفترة قصيرة؛ فهو يساعد على سرعة نموه.

٤ - لعلاج ذبول النبات؛ يتم تغطيته بكيس من البلاستيك على النحو الذي يُستعمل في الصوبات الزراعية، وذلك لعدة أيام، وسوف يبدأ النبات بالعودة للحياة مرة أخرى.

ملحوظة:

قشر البيض المطحون ليس مفيد للنبات فحسب، ولكن يمكن إضافته ضمن وجبة طيور الزينة التي تُربى في المنزل.

لمنع وصول الجراثيم للنبات؛ يمكنك وضع فص ثوم إلى النبات؛ فالجراثيم تتبعد عن أي مكان يوجد به ثوم، وكلما ذُبل غُيِّرَ بفص ثوم آخر.

يجب التخلص من شجرة عيد الميلاد الطبيعية؛ لأنها تُقَطَّع قبل العيد بفترة، مما يسمح بنمو العفن فيها، ويمكن استبدالها بالشجرة الصناعية.

ولإضفاء رائحة عطرة بالمنزل؛ يمكنك مسح النبات بفوطه مبللة بالماء، وأي زيت عطري مفضل لديك.

النجف:

النجف، والأثريات يتم مسحها بقطعة قماش مبللة بماء دافئ مع إضافة ملعقتي خل + سبرتو، ولو كان النجف زجاجاً كريستالياً؛ سوف يعود له البريق مرة أخرى.

الشموع:

تُنظَّف الشمعدان بحسب خامتها، وإن كانت الأغلبية منها من النحاس الأصفر، أما الشموع فلكي تستمر مشتعلة مدة أطول؛ توضع في (الفريزر) ثلاث ساعات قبل إشعالها.

الفاز، أوالمزهريّة:

توجد أنواع كثيرة بأشكال مختلفة، وزخارف مختلفة، وأسعارها -أيضاً- متفاوتة، منها اليدوي، ومنها الصناعي.

وكلما كان لون الفازات محايداً؛ كلما ساعد على إظهار لون الزهور بها، ويُفضّل أن تكون الفازات بقاعدة مستوية، وفوهة مُتّسعة، وهناك فازات تستخدم كتحف، وتعدد ألوانها، وزخارفها، ولا بد من الاعتناء بها، ومسحها من الغبار، ومعالجة الخدوش سواء في الفازات الزجاجية، أو الفخّارية، أو النحاسية، ولكل واحدة طريقة تنظيف تبعاً لخامتها.