

لاأَدَائِيَّة حَرَكِيَّة : أدائية قشرية (انظر هناك).
لا إِرَادِي : عمل منجز من غير ارادة، إما بشكل مستقل، أو ضد الإرادة، أو الخيار الشخصي.
لاإِرْتِخَائِيَّة: الإخفاق في الارتخاء في فتحة من الجسم؛ مثل البلعوم حيث تحدث لارتخائية في الفؤاد، وهو ينجم عن خلل وظيفي عصبي عضلي في مصرة الفؤاد يؤدي إلى إخفاق في التمدد والارتخاء.
لا استعمالِي : يدل على الإخفاق في الاستعمال.
لا أَعْرَاضِي : ليس له أعراض ولا يظهر أي علامات.
لا اِتْتِظَام : أي اختلاف عن النظم العادي في القلب مثلاً، أو النبض.
لا اِنْتِطَاف : توقف عملية إنتاج النطاف.
لا إِيغَاف : الإخفاق في الوصول إلى الإيغاف أثناء الجماع.
لا إِيحَائِيَّة : فقدان القدرة على التقليد والتعبير بواسطة الإشارات والإحياءات.
لا بُؤْرِي : شخص متأثر باللابورية.
لا بُؤْرِيَّة : حالة من سوء الانكسار غير كروي، لذا لا تستلقى معها الأشعة المتوازية الواردة إلى الشبكية، حتى عند استعمال العدسات الكروية. وتكون فيها أقطار القرنية مختلفة في انحنائها، وبالتالي تختلف في قوتها الكاسرة. وفي اللابورية المنتظمة يكون القطر الأشد انحناء في القرنية عمودياً على الأقل انحناء، أما في اللابورية غير المنتظمة فيكون الانحناء مشوشاً في قطر، أو أكثر

لا، بلا: سابقة؛ تكون نافية لما بعدها كجزء من الكلمة مثل اللابردية وهي فرقة من السفطانية.
لا إباضَة : توقف عملية الإباضة كلياً، أو جزئياً.
لا إباضِي : نزيف رحمي يحدث بدون علاقة بالإباضة، أو وقتها.
لا ابيضاضِي : ليس له صفات الابيضاض، وليس له علاقة به.
لا احوال : توازن إبصاري، حالة توازن عضلي حيث لا يظهر انحراف في العينين، (انظر هناك).
لا أدائي : غير عملي، وغير قابل للأداء.
لاأَدَائِيَّة : اضطراب في الحركات الإرادية يتميز بعدم القدرة على الأداء، أو السيطرة على حركات عادية. ويفهم طبيعتها بوجود عدم تنسيق شديد، أو شلل للأجزاء المعنية.
لاأَدَائِيَّة بِفَقْد الحَرَكَة : اللاأدائية الناتجة عن فقدان الحركة نتيجة شلل دائم، أو مؤقت.
لاأَدَائِيَّة نَسَاوِيَّة : حالة لا يتم فيها إنجاز الحركات حسب الأوامر، بل يجري تقليدها.
لاأَدَائِيَّة قِشْرِيَّة : لا أدائية ناتجة عن نقص وظيفة حس الحركة العضلي، وغالباً ما تنحصر في جزء من طرف، كاليد مثلاً.
لاأَدَائِيَّة لاإِنْرَاقِيَّة : خلل ناجم عن تقديم مختل عقلياً لعمل ككل. وقد تكون أجزاءه مقدمة بطريقة صحيحة، ولكنها متتابعة بطريقة خاطئة.
لاأَدَائِيَّة فِكْرِيَّة حَرَكِيَّة : لا أدائية خلال تفارق التقديم العقلي الصحيح لعمل ما، عن العمليات المتعلقة بحس الحركة اللازم لتنفيذها.

لا تَكُونُ خَصَوِي : غياب خلقي للأنسجة
الخصوية، مما يؤدي إلى إخفاق في تطور المميزات
الجنسية الثانوية الذكرية ومبالغة في طول العظام
الطويلة.

لا تَلَوِيَّة : ١- نقص اللون العادي الذي يحدث
في الجلد، نوع من الشحوب. ٢- غياب التفاعل
اللونسي العادي في نسيج، أو خلية تتعرض لعامل
ملون.

لا تَمَازُز : عودة خلايا إلى شكل أقل، أو أكثر بدائية
كما في الخبث.

لا تَنَاسُب : حالة غياب التناسب، غياب النسبة
العادية بين عاملين.

لا تَنَاسُق : ١- إخفاق أي مجموعة من الأعضاء
في العمل معاً. ٢- حالة لا تستطيع فيها العضلات
المعنية القيام بحركة ما. العمل معاً بتناغم.

لا تَنَاطَر : حالة لا يكون فيها تناظر في العلاقة بأي
نقطة، أو سطح خاصة في التشريح.

لا تَنَادِبِيَّة الحَرَكَات : انعدام القوة لوقف حركة،
والاستعاضة بسرعة عنها بحركة بديلة.

لا تَنَسُج : ١- حالة خلقية يكون فيها ضمور، أو
غياب في جزء، أو عضو. ٢- حالة للأنسجة تكون
فيها الأنسجة ناقصة، أو غير مكتملة التطور.

لا تَنَسُج سَنِي : تطور غير مكتمل للأسنان.

لا تَنَسُج فُنْدِي : تطور غير مكتمل للأنسجة
النتشية للقد.

لا تَنَسُجِي : غير قابل للتكون، أو تطوير أنسجة
جديدة.

ويتلو التهاب القرنية النفاطي، أو القرنية وجروحها،
والتراخوما. ويوجد لا بورية من منشأ بلوري، وينجم
عن انخلاع العدسة، أو سوء شكلها، أو تمركزها، أو
شغوفها.

لا بُورِيَّة مُكَتَسِبَة : لا بورية ناجمة عن جرح
موضعي، أو مرض.

لا بُورِيَّة مُرَكَّبَة : تكون فيه جميع الأقطار مصابة
بسوء انكسار من نوع واحد مع وجود اختلاف بينها.

لا بُورِيَّة قَرْنِيَّة : ناجمة عن عدم انتظام السطوح
الكاسرة للقرنية.

لا بُورِيَّة مُخْتَطَبة : ويكون فيها أحد الأقطار
مصاباً بالحسر والقطر العامودي عليه مصاباً بالمد.

لا تَأَزْرِيَّة : نقص في التنسيق، أو التعاون بين
أجزاء وظيفتها العادية تعمل بالاتحاد، كما يحدث في
الجهاز العصبي، لا تناسق العمل العضلي بحيث لا
تكون الحركة مكتملة لأن أجزاءها المكونة غير
موقنة بشكل دقيق وفي التتابع الصحيح.

لا تَحْمَل : عدم القدرة على التحمل؛ لبعض الأدوية
مثلاً.

لا تَسْرَاطُ : ١- نقص في الترابط والالتصاق. ٢-
حالة عقلية حيث لا يوجد ترابط بين الأفكار، أو
الكلمات.

لا تَكُونُ : نقص، أو عدم التطور.

لا تَكُونُ مَبِيضِي : غياب خلقي للأنسجة الوظيفية
للمبيض، مما يؤدي إلى إخفاق في تطور المميزات
الجنسية الثانوية الأنثوية، قامة قصيرة وأحياناً تنسج
في الرقبة، وتحلل عظام منتشر، تضيق في الأبر،
وتطور سيئ للأسنان.

لا حِسَابِيَّةٌ : فقدان القدرة العقلية لعمل حسابات بسيطة. عدم القدرة على الحساب.

لا حَسُوسٌ : ١- فقدان الوعي. ٢- محروم من حس الإحساس. ٣- نقص في الحس، أو الذكاء.

لا حَلَقِي : ١- ليس على شكل حلقة. ٢- في الكيمياء؛ مركبات عضوية مع هيكل مفتوح السلسلة، شحمي.

لا حُمُوضِيَّةٌ : نقص الكمية العادية من الحموضة.

لا حُمَيٌّ : يتميز بغياب الحرارة، لا حراري.

لا حَيَاتِي : يتميز بغياب الحياة، غير قادر على الحياة، يتعارض مع الحياة.

لا حَيَوَائِي : ينمو في جو خال من الأكسجين وقادر على الحياة بدونه.

لا حَيَوَائِيَّةٌ : حالة البقاء وقوة الحياة في جو محروم من الأكسجين.

لا حَظَوِي : يتعلق باللاخطوية، غير قادر على المشي.

لا حَظَوِيَّةٌ : فقدان القوة على المشي نتيجة لا تنسيق حركي.

لا حَلَوِيَّةٌ : لا تحتوي على خلايا ولا يتكون منها.

لا دَوْرِي : لوصف الأغشية التي تستوعب أي اهتزازات تتعرض لها، حيث أنها لا تملك اهتزازات ذاتية.

لا دَوْرَوِي : لا حلقي، (انظر هناك).

لا ذَوَابٌ : لا ذوب، أي مادة لا تنوب في سائل.

لا رَدُّودٌ : لا يسمح بالارتداد في الفتق، أو الكسر.

لا تَوَازُنٌ : نقص في التساوي بين طاقمين من عضلات متعارضة.

لا تَوَازُنٌ وَعِائِي حَرَكِي : أي حالة اضطراب في الجهاز العصبي المستقل كالرنح المستقل.

لا تَوَازُنٌ وَدِّي : فرط إثارة الجهاز العصبي الودي في مقابل التغلب الودي.

لا تَوَافُقٌ : تنافر، حالة عدم التوافق بين مادتين كما في أدوية مختلفة.

لا تَوَافُقٌ : حالة لا تحدث فيها أحداث تتزامن عادة.

لا ثَبَاتِيَّةٌ : حالة من الرعاش غير المنتظم للأصابع واليدين الممتدة، كما تشاهد في الإخفاق الكبدي وأمراض استقلابية أخرى.

لا جُرْثُومِيَّةٌ : حالة لا وجود للجراثيم فيها.

لا جَمَاعِيَّةٌ : غياب القدرة على الجماع.

لا جِنْسِي : تشير إلى عملية غير متعلقة بفعل جنسي كالولود.

لا جِنْسِيَّةٌ : تشير إلى عملية غير متعلقة بالجنس.

لا جَوْفِي : مصمت، معدوم الجوف العام.

لا حَرَارِي : ١- قابل لامتصاص والاحتفاظ بالأشعة الحرارية. ٢- بدون حرارة.

لا حَرَكِي : ١- عامل يقلل القوة العضلية. ٢- يتعلق باللاحركة.

لا حَرَكِيَّةٌ : ١- شلل الأعصاب الحركية. ٢-

فقدان القدرة على الحركة الإرادية واللاإرادية بدون شلل حقيقي؛ كما في مرض "باركنسون". ٣- شلل عضلي مؤقت نتيجة حقن سائل مخدر موضعي.

حرف (ل)

- لا رَصُوص : غير قابل للحرص معاً والتخثر.
- لا رَضْحِي : لا يسبب رضحاً، ويستعمل لوصف الأدوات والإبر ويدل على أن جرح الأنسجة يتم بأقل ما يمكن.
- لا زُرَاقِي : لا يتصف بالزراق.
- لا سُمِّي : لا يسبب التسمم وليس نتيجة تسمم.
- لا شُغُور : اللاشعور؛ هو الجزء من العقل غير المتيسر للأفكار الواعية المباشرة ويحتوي على رغبات مكتوبة.
- لا شَلَلِي : غير متأثر بالشلل.
- لا صِيق : له طبقة لاصقة، أو ينتهي بالالتصاق.
- لا ضَغُوط : غير قابل للضغط.
- لا عَرَقِيَّة : نقص في إفراز العرق، أو غيابه كلياً.
- لا عَصَارِيَّة : اللاعصارية؛ غياب العصارة (الكليوس) وتستعمل الكلمة لوصف اللاعصارية المعدية.
- لا عَضُوي : ١- غير طبيعي، أو مناسب للتطور العادي العضوي ويدل على مادة غير نباتية وغير حيوانية. ٢- ليس له أعضاء.
- لا عطشِيَّة : اللاعطشية؛ امتناع غير عادي عن الشرب، أو غياب كامل للعطش.
- لا عَقْدي : غياب العقد في الجهاز العصبي اللاودي.
- لا عَكُوس : عملية، أو تفاعل لا يسير في الاتجاه المعاكس بل في اتجاه واحد.
- لا عَيُوش : غير قابل للاستمرار بشكل مستقل بعد الولادة.
- لا فِقَارِي : بدون عمود فقري.
- لا فِقَارِيَّات : في علم الحيوان؛ وصف جماعي للحيوانات التي ليس لها عمود فقري، عديمة الفقار.
- لا فَوْعِيَّة : غير قادرة على إنتاج أي مرض، أو تسمم.
- لا قَرَانِيَّة : غياب القدرة على القراءة بسبب مرض في الدماغ، أو غياب القدرة على فهم كلمات مكتوبة، أو مطبوعة بالرغم من إمكانية رؤيتها.
- لا كِتَابِي : يتعلق باللاكتابية.
- لا كِتَابِيَّة : شكل خاص من اللاأدائية، حيث تفقد القدرة على التعبير عن أفكار بشكل مكتوب.
- لا كِتَابِيَّة مُطْلَقَة : نوع لا يمكن معه كتابة حتى حروف منفصلة.
- لا كِتَابِيَّة سَمْعِيَّة : عجز مكتسب لكتابة أي شيء يسمع عالياً.
- لا كِتَابِيَّة رَاطِنَة : نوع من اللاكتابية يظهر فيه توليفة غير واضحة من الكلمات، بالرغم من أن الكتابة قد تتم.
- لا كِتَابِيَّة حَرْفِيَّة : لا كتابية مطلقة.
- لا كِتَابِيَّة عَقْلِيَّة : نوع فيه عجز عن كتابة الأفكار، أو الجمل.
- لا كِتَابِيَّة حَرَكِيَّة : فقدان كل فطنة لتكوين حروف.
- لا كِتَابِيَّة مُوسِيقِيَّة : العجز، أو فقدان القدرة على كتابة النوتات الموسيقية.
- لا كِتَابِيَّة بَصْرِيَّة : نوع فيه عجز عن نسخ المكتوب.

لا مَبَالَاةٌ : غياب الاهتمام ؛ في الأمراض النفسية.

لا مُتَجَدِّدٌ : يخاف من الماء ويستخدم الاصطلاح لوصف محلول غرواني يترسب بسهولة بالأملاح التي تعادل الشحنات المحمولة من الجسيمات، وهذا الراسب لا يعود ثانية إلى وضعه الغرواني.

لا مُتْرَاكِرٌ : متمركز، أو يحدث بعيداً عن المركز، متحول عن المركز.

لا مُتَعَضِّصِي : ينقصه الأعضاء، ليس له هيكل عملي.

لا مُتَعَصِّنٌ : ليس له أعصاب، أو فروع.

لا مُتَمَفِّصِلٌ : ليس له مفاصل أجزاء جسمية هامة.

لا مُتَسَنِّظِرٌ : اصطلاح يستعمل في التشريح والشكليات. لتوضيح وجود فرق بين جهتين من الجسم، لا تناظر.

لا مُتَوَافِقٌ : ١- تصف مواداً لا يمكن وضعها معاً في مزيج لأنها تخضع لتغيرات كيميائية ونتيجة لذلك يفقد التأثير العلاجي لأحدهما، أو كلاهما. ٢- في نقل الدم؛ حيث ينتج دم المتبرع آثاراً ضارة عند نقله إلى المريض لأن دم الإثنين من مجموعات لا متوافقة.

لا مُتَقَوَّبٌ : بدون فتحة، أو ثقب، مغلق بشكل غير عادي؛ كالشرح مثلاً.

لا مَسْتَوِلٌ : غير قابل للتمثيل وهكذا فهو غير قابل للاستعمال كغذاء.

لا مُخَطَّطٌ : لا يمتلك تخطيطاً كالمعضلات اللامخططة.

لا مَرَكَزِي : بعيد عن المركز لا متراكز.

لا كِتَابِيَّةٌ كَلِمِيَّةٌ : العجز عن كتابة الكلمات بالرغم من القدرة على كتابة الحروف.

لا كِفَايَةِ : فشل، لوصف صمام، أو مصرة الفشل في الإغلاق.

لا كِفَايَسَةٌ أَبَهْرِيَّةٌ : فشل أبهري، فلس أبهري، فشل صمامات الأبهر في الإغلاق كلياً، أثناء الانبساط البطيني، والنتيجة أن الدم يتسرب عائداً إلى البطين الأيسر، وهي مرتبطة بدرجة معينة من الضيق ونتيجة عادة عن التهاب رئوي، أو الإفرنجي (السفلس).

لا كِفَايَةِ نِسْبِيَّةٌ : لا كفاية وظيفية لصمام ناجمة عن تمدد حلقة الصمام نتيجة توسع الحجرة أسفل، أو أعلى الصمام وهي عادة عكوسة.

لا كِفَايَةِ صَمَامِيَّةٌ : انظر لا كفاية.

لا كَلُورِيدْرِيَّةٌ : غياب كامل لحمض الكلوردرريك في عصارة المعدة.

لا كَهْرَلِي : أي مادة لا تطلق أيونات (شوارد) في المحلول، وبالتالي فهي لا توصل الكهرباء.

لا لُعَابِيَّةٌ : توقف إفراز اللعاب، أو تقليل الإفراز ويؤدي إلى جفاف الفم.

لا لَوْنِي : ١- لا لون له. ٢- لا يتلون بالعوامل اللونية. ٣- في البصرييات؛ ينقل الضوء بدون تحليله إلى ألوانه المكونة.

لَامٌ : يتجه إلى مصدر مشترك، كالضوء في العدسات المحدبة.

لا مَائِي : لا يحتوي على أي ماء.

لا مَبَاشِرٌ : ١- غير فوري، بلا نتيجة. ولا يسير بشكل واضح في اتجاه معين، أو هدف معين، بل يعمل حول الموضوع خلال وسيط.

لا نَوْعِي : غير نوعي، لوصف مرض، أو إبتنان ليس ناجماً عن أي جرثومة معينة.

لا هَوَائِي : عضوي دقيق قادر على الحياة والتكاثر بالرغم من حرمانه من الأكسجين، أو الهواء.

لا وُدِّي : القسم القحفي العجزي للجملة العصبية المستقلة، وهو معاكس وظيفياً للقسم الودي، وتخرج الألياف اللاودية قبل العقدية في الأعصاب القحفية الثالث والسابع والعاشر، وفي جذور الأعصاب العجزية الثاني والثالث والرابع، وهي بشكل عام لها وظيفة موسع وعائسي ومعرز حركي للأحشاء البطنية. كما تسبب بطناً في ضربات القلب، والتمتع في القناة الهضمية الخ. كما تسبب بطناً في ضربات القلب.

لا وِعَائِي : لا يحتوي كثيراً من الأوعية، أو أي أوعية.

لا وُقُوفِيَّة : عدم القدرة على الوقوف بشكل منتصب نتيجة لانتساق عضلي.

لا يُجَسِّن : طهمل، حالة، أو شيء لا يمكن الإحساس به باللمس؛ كالنبض الضعيف، أو مسحوق دقيق لا يمكن إحساس أجزائه.

لا لِحَّة : ١- ورقة تدرج فيها الأعمال الحسابية وغيرها. ٢- ورقة أو ما شابه؛ تكتب عليها المعلومات الخاصة بالمرض والعلاج بشكل صوري مثلاً؛ التنفس، والحرارة والنبض، وكمية البول.

لا يِرْقَانِي : ليس له أي صفة من اليرقان، ليس به أي تكوين أصفر.

لا لِبْث : داتم، غير مؤقت. في المكان؛ المقيم.

لا مَزُوج : في السوائل، غير قابل للمزج مع سائل آخر مثل الزيت والماء.

لا مَزِيغ : يستخدم الاصطلاح لوصف نوع متطور من العدسات، حيث تم إصلاح الزيغ اللوني كلياً، وكذلك تم إصلاح الزيغ الكروي كلياً للونين فقط.

لا مُشْبِع : ١- لوصف سائل قابل لتذويب كميات أخرى من المادة الموجودة في المحلول، بدون حاجة لرفع درجة الحرارة. ٢- في الكيمياء العضوية؛ أي مركب يحتوي على ضعف، أو ثلاثة أضعاف الروابط التكافؤية التي تحول المركب إلى مشبع عند فتحها واتحادهما مع ذرات أكثر.

لا مُفَرِّز : أي عضو لا يفرز أي سائل.

لا مُؤَدِّي : ليس له قدرة على التعبير الكلامي الواضح.

لا مُؤَرِّج : غير مستفرج، لا يتسبب أي فرط حساسية.

لا نَبْضِيَّة : حالة مؤقتة لا يمكن فيها اكتشاف نبض القلب.

لا نَخَاعِيْنِي : ليس له غلاف نخاعي.

لا نَطْفِيَّة : نقص في النطاق في المنى، أو عجز في نشاطها الوظيفي.

لا نَظْمِيَّة : أي تغيير في قوة، أو معدل ضربات القلب كتسرع القلب، الرجفان الأذيني، الانقباضة الخارجية وإحصار القلب.

لا نَظْمِيَّة بَطْنِيَّة : نظم قلبي بطيء غير عادي.

لا نَظْمِي : لا يشبه أي شكل عادي، غير منتظم.

لا نَمُوْدَجِي : غير عادي، مغاير للعادة.

وسيط يتكون عادة من ثلاثة مستويات مختلفة من الطاقة وعند المرور المستمر للطاقة من الخارج يرتفع مستوى طاقة الوسيط إلى مستوى أعلى ولا يمكنه العودة إلى المستوى الأساسي إلا من خلال إثارة إضافية وإصدار فوتونات وهكذا يصدر فوتونات متماسكة ومتساوية في الطاقة، ويمكن أن يكون الجزء النشط في اللازر جسم صلب ويفضل السبلورات (الكريستال)، أو نصف موصل، أو غاز، غالباً مزيج من الغازات (نيون هيليوم لآزر) وهذه المادة مهمة لطول موجة الضوء الصادر، واللازر موجودة في مجال الطيف فوق البنفسجي والمرئي وفوق الأحمر.

لازورز : ١- حجر كريم مشهور، أجوده الصافي الشفاف الأزرق، الضارب حمرة وخضرة. ٢- كيميائياً: اسم عام يطلق على مجموعة الثيونين من الأصباغ القاعدية المهمة للكروماتين ومكونات أسسة (قعدية) أخرى.

لامسنة : جنس من أسرة الذباب، تشاهد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الجزيرة العربية. ولا تلدغ هذه الحشرات إلا نهاراً وتفضل اللون الأسود وتعاف الأبيض، وهي حشرات ولودة تضع الأنثى كل عشرة أيام قائية واحدة، تحت الأشجار بالقرب من الأنهار ويقدر ما تضعه أثناء حياتها بعشرين قائية، وتتسلخ القائبات ثلاث مرات خلال ٩-١٢ يوماً، ثم تطمر نفسها في الدور الأخير داخل التراب حيث تتحول إلى فيلجة سوداء، تتشكل في داخلها الحشرة لتخرج منها بعد ٢١-٦٠ يوماً حسب الأنواع، وتلدغ هذه الحشرة الإنسان فتمتص كل مرة ما يعادل ضعف وزنها فتصبح بعد امتلائها بطينة

لايد : ساكن في موضعه الطبيعي الأصلي العادي. **لاتكس** : مستحلب، أو معلق ينتج في خلايا خاصة، أو أوعية في أنسجة نباتات معينة، ويخرج اللاتكس من النبات عند قطع الأنسجة.

لاحقة : جزء، أو نمو خارجي من الجسم، أو أي عضو، صغير بالنسبة للكل ويستخدم الاصطلاح عامة لوصف هيكل تابعة للعضو الرئيسي.

لادغ الطير : نوع من القراد، وهي عالمية الانتشار وهي الناقل الأهم لملقويات الحمى الراجعة، وثوبها العادي في معظم الحالات ليس الإنسان، ونتيجة لذلك فإن الحمى الراجعة تكون قراذية بالرغم من كونها متوطنة، وتبقى البيرقات والكبار على السوي لوقت قصير فقط. ولكنها قد تبقى في بعض الحصالات لعدة أيام ويمكن جميع المراحل أن تنقل الملقويات، والعضة في جميع الأنواع مؤلمة ويمكن أن تنتج آثاراً سامة.

لاذع : الذي يلذع، يؤذي ويؤلم، قارص، حريف. **لازر (Laser)** آلة تحتوي على مواد معينة - تصدر شعاعاً من الضوء عند إثارتها بطاقة ضوئية ذات تركيز كاف وهذا الشعاع له الصفات التالية؛ أنه وحيد اللون ومتماسك، ومباشر جداً، وذو تركيز عال. ويستعمل اللازر في طب العيون لعلاج أمراض الشبكية والمشيمية وكذلك في طب الأسنان وجراحة الجلد وعلاج السرطان، والكلمة اختصار من الكلمات الإنجليزية LIGHT AMPLIFICATION BY THE STIMULATED EMISSION OF RADIATION (مضاعفة الضوء بإصدار الأشعة المثارة). المبدأ يعتمد على وجود

لُبِّ الطِحَالِ : النسيج الطحالي المقسم إلى لب أبيض، ويتكون من نسيج لمفي نمونجي، ولب أحمر، وهو مرتب على شكل خيوط تكون إطار إسفنجي بين الأوعية الوريدية النهائية.

لُبِّ جَذْرِي : الجزء من اللب الذي يمثل قناة جذر السن.

لِبَاءٌ : أول اللبن المفرز من غدة الثدي في الحيوانات الثديية، وقد يوجد قبل ٤٨ ساعة من الولادة في بعض الأحيان، وهو خفيف يحتوي على كمية كبيرة من البروتين وله تأثير مسهل على الطفل.

لِبَاءُ الحَمَلِ : لباً مفرز قبل الولادة.

لِبَاءُ النَّفَاسِ : لباً مفرز بعد الولادة.

لَبْنَةٌ : كمادة تحتوي غالباً على الكوالين والجليسرين كقاعدة. وتستعمل موضعياً لمقاومة التهابات، حيث أنها تحفظ الحرارة والرطوبة وقد تحتوي أيضاً على الزعتر، والسالييلات التي تزيد من التروية الدموية في الجزء المتأثر.

لِسْبُدُ عَصَبِي : السدادات المعقدة من التشنجات العصبية والتهابات الاكسونية، التي تحيط بأجسام الخلايا العصبية للمادة الرمادية، في الجهاز العصبي المركزي.

لِسْبُدَةُ المِخِّ : كتلة الأوعية الدموية الدقيقة بين الأم الحنون وقشرة المخ.

لِبْرَةٌ : وحدة الوزن الانكليزية.

لِبْرُومِين : جذامين مستضد معقم، يحضر من الأنسجة الجذامية في المتفطرة الجذامية.

الطيران وقد تسقط على الأرض، وتبحث عن الأماكن المظلمة لتعضم غذائها. وتقلل مرض النوم الافريقي وتسمى أيضاً ذبابة التسي تسي.

لاصِقٌ : لازق.

لاطِيءٌ : ١- نعت لعضو النبات الذي لا يقوم على دعاء، بل يكون مرتكزاً على المحور. ٢- ملتصق بالقاعدة، يصنف ورماً ليس له ساق.

لامِسَةٌ : قرن الحشرة الحساس، وهي زائدة طويلة في اللافقاريات والفقاريات الأولية تستخدم في الحركة، أو الإمساك، أو الإحساس.

لامِيٌّ : ١- نسبة إلى حرف اللام في اللغة العربية.

٢- العظم اللامي وهو عظم مفرد متوسط منحني على شكل نعل الفرس محدب إلى الأمام ومقعر إلى الخلف، (يشبه حرف اللام)، ويتوضع بين الفك السفلي والحنجرة على مستوى الفقرة الرقبية الثالثة، ويمتد الرباطان الإبريان اللاميان بينه وبين الناتئين الإبريين للعظمين الصدغيين. ويتألف العظم اللامي من جسم، قرنين صغيرين، وقرنين كبيرين.

لامِيٌّ - دَرَقِيٌّ : يتعلق بالعظم اللامي والغضروف الدرقي.

لامِيٌّ - لِسَانِيٌّ : يتعلق بالعظم اللامي واللسان. السفاق الواصل بينهما.

لُبٌّ : ١- خالص كل شيء، مافي جوف الشيء. ٢- أي نسيج طري ناعم محاط بغلاف صلب. ٣- لب السن.

لُبِّ السِّنِّ : الجزء الحساس الكثير الأوعية من الأنسجة الرابطة، التي تحتل فراغ اللب في مركز التاج والعنق وجذر السن.

لَبَنٌ : حليب (انظر هناك) وتستخدم كلمة لبن للدلالة على الحليب في اللهجة المصرية. وتعني في العربية الحليب الرائب.

لَبَنٌ مَكْتَفٌ : حليب متبخر جزئياً في محتويات مفرغة من الهواء في حرارة لا تتجاوز ٥٥ درجة سلسيوس. ويوزع الدهن بالتجنيس وقد يحلى، أو لا يحلى. ولا يصلح كغذاء للرضع؛ إذا كان من الحليب المقشود، أما النوع المحلى فإنه يحتوي على كمية من الكربوهيدرات وقليل من البروتين ويستعمل فقط عند الضرورة.

لَبَنٌ رَائِبٌ : حليب يسمح له بالتخمر بواسطة الجراثيم.

لَبَنِيٌّ : يتعلق باللبن، أو الحليب.

لَبُودٌ : نوع من القراد منتشر عالمياً، أنواع كثيرة منه تعض الإنسان وتسبب له أمراضاً مختلفة، وهي حشرات يتألف جسمها من قطعة واحدة، ولها وجه ظهري؛ يحوي درع وزوج من العيون، ووجه بطني؛ يحوي رؤيس الحشرة وثمانية أطراف. وينتشر اللبود في المناطق المعتدلة والباردة من شمال أفريقيا وآسيا وشمال أمريكا وأوروبا، يعيش على الإنسان خاصة المشتغلين في الغابات، كما يشاهد على كثير من الحيوانات الداجنة كالخراف والبقر، وينقل اللبود أمراضاً بين الإنسان والحيوان كداء الكمثرات والبستورييلات التولاريمية وحمى التهاب الدماغ، وقد ينقل عصيات الحمرة، أو يدخل تحت الجلد فيحدث أوراماً.

لَبُودِيَّاتٌ : عائلة من الحلميات، القراد. تتميز بالحجم الكبير والجلد السميك لكبارها وكلها طفيلية في إحدى مراحلها.

لُبِّيٌّ : شبيه لمادة اللب، أو يتعلق به.

لُقْرٌ : وحدة حجم وتعرف أنها الحجم الذي يمثل كتلة كيلوغرام من الماء النقي، في أقصى كثافته وفي ضغط جوي عادي.

كُنْأٌ : ١- ما يسيل من الشجر من عصارة. ٢- إنتاج لنشاط الخلايا النباتية، يفرز ويخزن في الخلية وهي مشابهة للصمغ، ولكنها عادة إسترات الكبريت وعديد السكريات المعقدة. ٣- في الصيدلة؛ محلول مائي سميك من الصمغ يستخدم لتذويب مواد غير قابلة للإذابة في المزيج، أو لزيادة لزوجة المرحلة المستمرة لمستحلب الزيت في الماء. كما يستخدم في أسس المستحضرات الجلدية ولإنتاج الحبوب كملصقات وكعوامل مزيطة للقاسطر والأدوات الجراحية المماثلة.

لُثَاٌ : لُثَاثٌ.

لُثَاثٌ : جمع لثة (انظر هناك).

لِسْنَةٌ : النسيج الذي يغطي النتوءات السنخية للفك العلوي والفك السفلي، ويحيط بعنق الأسنان ويتكون من غشاء مخاطي، ونسيج رابط كثيف وطبقات سمحاقية.

لِثْوِيٌّ : يتعلق باللثة.

لِثْوِيٌّ - شَفْوِيٌّ : يتعلق باللثة والشفة.

لِثْوِيٌّ : يشبه اللثا، لزج وكثيف.

لَجْفٌ : تكهف (انظر هناك).

لَجْفُ الحَلِيْمَةِ : الانخساف عند دخول المصّب البصري إلى الشبكية ويدعى أيضاً الكوب في الفسيولوجي.

لِحَافَةٍ : أي غطاء، أو محفظة تغطي أي جزء كالغشاء الجنيني، أو مثل جلد الإنسان.

لِحَافِي : يتعلق باللحافة، أو يستعمل كغطاء.

لِخَلَاح : نبات عشبي بري حولي شائك من فصيلة المركبات، تكثر في الأراضي البور وعلى جوانب الطرقات ويصبح من النباتات الضارة، إذا كثر في الزرع.

لِخَمَةِ مُتَوَسِّطَةٍ : الأنسجة الرابطة الجينية، وتندحر من الأديم المتوسط؛ الذي ينشأ منه العظم والعضروف وأنسجة رابطة أخرى، والأنسجة اللمفية والدموية، وتكون من خلايا نجمية موضوعة في محيط جيلاتيني يحتوي على شبكة من الألياف الجذرية.

لِخَمِي مُتَوَسِّطِي : يتعلق باللحمة المتوسطة.

لِخَمِي : يتعلق بالأنسجة اللحمية.

لِخُنِّ فَوْقِي : أي من النوتات الموسيقية عالية النغمة؛ وهي مكونة ومحاطة بنوتة أصلية. وهي مميزة لكافة المصدرة للنغمات وهي تعطي ما يسمى بالتنوع.

لِخِيَّة : شعر الخدين والذقن.

لِخِيْمَةٌ : أي زائدة لحمية عادية، أو غير عادية، وهي عادة صغيرة.

لِخِيْمَاتُ الْبِكَارَةِ : ارتفاعات صغيرة حول باب المهبل، وهي بقايا غشاء البكارة الممزق.

لِخِيْمَةٌ دَمِيَّةٌ : الجسم الصغير الأحمر الذي يقع في الزاوية الإنسية للعين.

لِجَجَبَةٌ : ١- عرض يعيد فيه المريض آخر كلماته، أو تعبيراته الصوتية وبسرعة متزايدة. ٢- تردد في الكلام.

لِجِيمٌ : اصطلاح يطلق أصلاً على التثنيات المخاطية التي تصل بين اللثة واللسان، أو الشفة وتحدد الحركة ويطلق الآن على أي هيكل مشابه في الشكل.

لِجِيمُ الْبُظُر : الموصل بين الشفة الصغرى تحت حشفة البظر.

لِجِيمُ الشِّفَةِ السُّفْلِيَّةِ : التثنيات المخاطية الواقعة في خط الوسط وتمتد من اللثة إلى اللثة السفلية.

لِجِيمُ الشِّفَةِ الْعُلْوِيَّةِ : التثنيات المخاطية الواقعة في خط الوسط وتمتد من اللثة إلى اللثة العلوية.

لِجِيمُ اللِّسَانِ : التثنية من الغشاء المخاطي من قاعدة الفم إلى السطح السفلي في خط الوسط.

لِحَاء : ١- أحد الأنسجة الثلاثة التي تتكون منها الحزم الرعائنية ويكون تحت القشرة. ٢- في علم العقاقير؛ أنسجة الجذع، أو الجذر خارج (الكمبيوم) القلب، وتحتوي على بعض، أو كل الأنسجة التالية، الأدمة المحيطة، القشرة، واللحاء، أو الطرف الأولي والثانوي وتزال الأنسجة الخارجية أحياناً أثناء تحضير اللحاء، مثل لحاء القرفة والقلايا واللحاءات المهمة طبيياً هي القشرة المقدسة (كاسكارا)، السنكونا (من جنس الكينا) القرفة والقلايا. (من أصل إسكندنافية).

لِحَاطٌ : الجزء الذي يشكل زاوية عند كل نهاية من الأنسجة الجفنية.

لِحَاطِي : يتعلق بالليحاط.

لُزْمَةٌ : ١- القوم؛ تراحموا. ٢- كتلة من الجراثيم في سائل.

لُزُوجَةٌ : الاسم من لزج، خاصية سائل يقاوم حركة أجزائه.

لِسَان : ١- جارحة في فم الحيوان من لحم رخو تنفذ فيه عروق وعضل؛ وهو آلة الذوق والنطق في الإنسان، وفي سائر الحيوان آلة الذوق والبلع.

لِسَانٌ جُغْرَافِيٌّ : لسان يحمل بقع حمراء مستديرة لها حدود رمادية، والبقع غير ثابتة وتتغير في وقت قصير، وتندمج في بقع أخرى تشبه الخرائط الجغرافية.

لِسَانٌ مُشَقَّقٌ : لسان له شقوق وتعرجات مثل جلد الخصية.

لِسَانٌ مُلْتَصِقٌ : لسان متصل بقاعدة الفم وجوانبه، بواسطة ثنيات من الأغشية المخاطية.

لِسَانٌ الْفَلْحُ : لسان مقسوم بثلمة طويلة.

لِسَانٌ مَطْلِيٌّ : لسان مغطى بتجمع من خلايا ظهارية متوسفة، بقايا طعام، جراثيم وغيرها.

لِسَانٌ كَوْرَقُ السَّرْحَسِ : لسان له أخدود مركزي يتفرع منه أخاديد أخرى.

لِسَانٌ فِرَائِيٌّ : لسان مغطى بفراء.

لِسَانٌ مُفَصَّصٌ : حالة ولادية يكون فيها اللسان مقسم إلى فصوص.

لِسَانٌ مُرَقَّطٌ : لسان يكون فيه الحليمات مرقطة.

لِسَانٌ بُلْعُومِيٌّ : يتعلق باللسان والبلعوم.

لِسَانِيٌّ دَائِيٌّ : يتعلق بالسطح اللساني، والدائي من السن.

لَحْيَمَةٌ إِحْلِيلِيَّةٌ : نمو صغير لحمي يمكن أن يستطور من الغشاء المخاطي عند فتحة الإحليل عند الأثني، وهي مؤلمة وقابلة للنزيف.

لَحْنٌ : ١- نتن يكون في مطاوي الجسد. ٢- مادة دهنية لها رائحة مميزة تفرز من الغدد الصغيرة للقلفة على حشفة القضيب.

لَحْنِيٌّ : يتعلق باللحن، أو يشبهه.

لَدَائِنٌ : مركبات عضوية مصنعة من مكثورات عالية الوزن الجزيئي، ويمكن تحويلها إلى أشكال مختلفة.

لُدْعَةُ الْحَيَّةِ : حيث تضع الحية أنيابها، وهي مميزة بمكانين يبعدان عن بعضهما بما يتناسب مع فم الحية.

لُدُونَةٌ : حالة اللدونة؛ وهي مرونة وليونة.

لَدِينٌ : قابل للتشكيل والتكوين حسب المطلوب.

لُدْعٌ : ١- حرقة الفواد (انظر هناك). ٢- الشعور بالحرقة الناتج عن قلس مواد من المعدة وليس بالضرورة حامضة، وهي تؤثر في الغشاء المخاطي الحساس للمعدة وتنتج التهابا في البلعوم.

لُزَاجٌ مُخَاطِيٌّ : مرض كيسبي ليفي يصيب المعثكلة.

لُرْجٌ : سميك، جيلاتيني.

لُرْقَةٌ : شريط لاصق كان سابقاً يستعمل بكثرة، ويندر استعماله حالياً، وكانت توضع أدوية فعالة غالباً مضادة للالتهاب، أو للألم وتخلط مع مادة لاصقة وتوضع على ورقة، أو ما شابه ثم تلتصق في مكان الألم.

لِسَانٌ لَامِي : يتعلق باللسان والعظم اللامي.

لِسَانِيٌّ لَثْوِي : يتعلق باللسان واللثة.

لِسَانِيَّةٌ بُلْعُومِيَّةٌ : العضلة اللسانية البلعومية، الجزء اللساني البلعومي للعضلة المضيقفة العلوية للبلعوم.

لِسَانِيَّةٌ حَنَكِيَّةٌ : العضلة اللسانية الحنكية.

لِسَانِيَّةٌ لِسَانِيَّةٌ : جنس من عائلة الجراثيم الوتدية ايجابية الغرام، وهي عصيات قصيرة غير متبوغة عادة في أزواج، وأحياناً كشعيرات طويلة وتصبح العصيات سلبية الغرام في المستنبتات القديمة.

لِسَانِيَّةٌ : ١- زبانة (انظر هناك). ٢- ما يسبب الماء، أو حرقاً فورياً.

لِسَانِيَّةٌ النَّحْلُ : عند دخول زبانة النحلة في جلد الإنسان، فإنها تسبب ألماً وقد تسبب حساسية وتورم، وتعالج أولاً بكمادة باردة وإلا يجب استدعاء الطبيب.

لُسَيْنٌ : أي شكل، أو نتوء يشبه اللسان في شكله.

لُسَيْنِيٌّ : يتعلق باللسین، أو أي شكل يشبهه.

لُصُوقٌ : ما يلصق على الجرح من دواء، الخرقة التي تشد على الجرح للتداوي.

لُصُوقِيَّةٌ : القدرة على الالتصاق.

لُطَاخَةٌ : مسحة، قليل من الشيء. لَطَخَ : لوث.

لَطَخَةٌ **بَابَا نِيكُولَاو** : طريقة لتلوين اللطخات لمختلف إفرازات الجسم مثلاً من المثانة والمهبل والجهاز الهضمي، وذلك لاستكشاف أي عملية خبيثة.

لَطَخَةٌ : ١- قطعة من مادة خاصة من البلاستر توضع على الجلد؛ إما لتعجيل عملية الشفاء، أو لأسباب تجميلية ٢- منطقة من نسيج غير عادي من جلد الغشاء المخاطي.

لَطَخَةٌ قُطْنِيَّةٌ : لطخة من الإفرازات ليس لها حدود واضحة، تشاهد في الشبكية خاصة في حالات أمراض الشبكية من أصل كلوي أو ارتفاع ضغط الدم الخبيث.

لَطَخَةٌ مَخَاطِيَّةٌ : ١- شبيه الوردية على الغشاء المخاطي. ٢- آفة رمادية بيضاء ترتفع قليلاً لها حدود حمراء تشاهد على الأغشية المخاطية، خاصة في الفم في الأفرنجي الثانوي واللطخة المخاطية معدية جداً، وهي متعددة يتراوح قطرها من ١٠-٥ ملم.

لَطَخَاتٌ بَايِر : العقد اللمفية في الأمعاء.

لَطَعُ الْفَرْجِ : جفاف في الفرج.

لُغْسَابٌ : الإفرازات المختلطة من الغدد اللعابية (النكفية، تحت اللسان، وتحت الفك)، ومن الغشاء المخاطي للحم. تعتبر من العناصر الهضمية الأولية التي تواجه الطعام، وتحتوي على الأميلاز والبيتالين التي لها أثر حمضي على نشاء الطعام، كما تخدم ترطيب الطعام وتعمل كمذوب ومزيت. ويحتوي اللعاب بالإضافة إلى البيتاين على المخاط واليوربا والشوارد غير العضوية كالصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلوريدات والفوسفات وأثر من الثيوسينات، ويفرز ٧٥% من الناس مواد تنوب في الماء مماثلة لزمرة دمها.

لُصَاقَةٌ : علامة توضع على الأدوية مثلاً، أو الأغذية تبين تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية وكذلك مكونات الدواء، أو الغذاء.

لِفَافَةٌ : طبقة، أو غلاف من النسيج الرابط تفصل بين، أو تحيط بمجموعات من العضلات، أو أعضاء أخرى.

لِفَافَةٌ عَضُدِيَّةٌ : اللفافة العميقة للذراع، غالبية أسيافها عرضية رقيقة فوق العضلة العضدية ذات الرأسين، ولكنها أسمك فوق العضلة ثلاثية الرؤوس، وفوق لقيمة العضد.

لِفَافَةٌ شِدْقِيَّةٌ بَنُومِيَّةٌ : لفافة رقيقة تغطي العضلات المضيقية وتمتد إلى العضلة الشدقية

لِفَافَةٌ رَقَبِيَّةٌ : اللفافة العميقة للرقبة وتتكون من طبقة مغلقة، وطبقة قبل الحنجرية، وطبقة سطحية للرقبة.

لِفَافَةٌ بَطْرِيَّةٌ : غمد ليفي يمتد في العشاء العميق للفاقة السطحية، في المناطق المجاورة، وهي تغلف العضو.

لِفَافَةٌ ظَهْرِ الْيَدِ : اللفافة العميقة لظهر اليد.

لِفَافَةٌ ظَهْرِ الْقَدَمِ : اللفافة العميقة لظهر القدم.

لِفَافَةٌ بَاطِنِ الصَّدْرِ : ملاء لفاقية تفصل بين الجنبية الجدارية من جدار الصدر والحجاب الحاجز، وجزء منحني في الأعلى يتصل بالحد الإنسي للضلع الأول، ويلاكي رأس الرنة.

لِفَافَةٌ حُرْقُفِيَّةٌ : اللفافة التي تغطي العضلة القطنية والحرقفية.

لِفَافَةٌ فَخْذِيَّةٌ عَرِيضَةٌ : اللفافة العميقة للفخذ.

لُعَابٌ نَكْفِيٌّ : لعاب يفرز من الغدة النكفية؛ وهو يحتوي على ماء أكثر من اللعاب تحت اللساني، أو تحت الفكي، ولكن قوته الهضمية أكبر.

لُعَابٌ تَحْتِ اللِّسَانِ : لعاب يفرز من الغدة تحت اللسانية ويحتوي على مخاط أكثر من الغدة النكفية وتحت الفكية.

لُعَابِيٌّ : يتعلق باللعاب.

لُعَابِيٌّ الْمُنْتَشِأُ : ناجم عن اللعاب، أو افراز اللعاب، أو مكون منه.

لُعَابِيَّيْنِ : أميلاز يفرز في اللعاب يشبه إذا لم يطابق الأميلاز المفرز في المعثكلة، وهو يعيد النشا إلى دكسترين وإلى مالتوز، ولكنه يفقد فعاليته بإفرازات المعدة من الحامض، ولهذا فهو ليس عاملاً مهماً في الهضم وعمله الأفضل يحتاج إلى باهاء من ٦.

لُعَوَةٌ : المنطقة الملونة التي تحيط بحلمة الثدي.

لُعُوقٌ : ١- كل ما يلعق كالدواء والعسل وغيره. ٢ - شراب سائل من الدواء يستخدم خاصة للسعال.

لُعْطٌ : ١- أصوات مهمة لا تفهم. ٢- صوت يسمع عند التسمع، خاصة صوت غير عادي ويستخدم كدليل للنفخة؛ مثلاً لعط انقباضي لمرض تاجي.

لُعْطٌ قَصْبِيٌّ : الاهتزازات الحنجرية للصوت، كما تسمع في السماعه فوق أي قصبه وبعض الأماكن، كقاعدة العنق أمامياً وخلفياً. ويكون الصوت مبالغاً فيه في حالة تجمد أنسجة الرنة.

لُعُوبٌ : ١- لعاب تلغيباً؛ أعياه أشد الإعياء. ٢- حالة الإنهاك الشديد للجسم والعقل.

حرف (ل)

لِفَافَةٌ عَرَضَاتِيَّةٌ : اللفافة على السطح الخلفي للجدار البطني الأمامي فوق الصفاق.

لِفَافِي : يتعلق باللفافة، أو له صفاتها.

لِفَافِيَّ : يتعلق باللفافني.

لِفَافِيَّي : الثلاثة أخماس السفلى من الأمعاء الدقيقة، التي تمتد بين الانتشاء العفجية الصامتية، والصمام اللفانفي القولوني.

لِفَافِيَّي - أعوري : يتعلق باللفانفي والأعور.

لِفَافِيَّي - سيني : يتعلق باللفانفي والقولون الحوضي والانتشاء السينية.

لِفَافِيَّي - قولوني : يتعلق باللفانفي والقولون.

لِفَّةٌ : لفة القطن تستخدم للمحافظة على جفاف مكان عملية الأسنان. ولفة اللفانفي هي كتلة تشبه السجق تحس في الحفرة الحرقفية، تتسبب عن تجمع البراز وتصلب السيني.

لِفْطِي : كلامي، وليس فعلي.

لِفْفٌ : ثقل النطق ناجم عن آفة في الجهاز العصبي المركزي.

لِفْقَاح : استعمال الاصطلاح في الأصل للمادة السائلة للجدرني التي استعملت في التحصين ضد الجدرني من قبل (دوارد جيتز) وقد اقترح باستور احتراماً لجيتز ان يبقى المصطلح للاستعمال في اللقاح ضد جميع الامراض وقد تكون اللقاحات جرثومية، أو حيوية.

لِفْقَاحٌ ذَاتِي : لقاح محضر من مستبتات لحيويات أصابت المريض.

لِفَافَةٌ قَفَوِيَّةٌ : اللفافة التي تغطي القفا من الخلف، وتقع فرق الجزء الرقبى للعضلة العجزية الشوكية.

لِفَافَةٌ صُدُورِيَّةٌ : لفافة على الجدار الأمامي للصدر تغطي العضلة الصدرية الكبيرة.

لِفَافَةٌ حَوْضِيَّةٌ جِدَارِيَّةٌ : الملاءة التي تحدد جدران الحوض، فوق مستوى أصل عضلة رافعة الشرج، والعضلة الكمثرية.

لِفَافَةٌ حَوْضِيَّةٌ : الملاءة التي تغطي عضلات وأعضاء الحوض.

لِفَافَةٌ حَوْضِيَّةٌ حَشَوِيَّةٌ : اللفافة التي تغطي السطح العلوي للعضلة رافعة الشرج، وتستمر منها حول أحشاء الحوض.

لِفَافَةٌ الْقَضِيبِ الْعَمِيقَةِ : الطبقة العشائنية التي تستمر في الطبقة العميقة لللفافة السطحية لجدار البطن، واللفافة التي تغطي الصفن والمثلث البولي التماسلي في العجان.

لِفَافَةٌ الْقَضِيبِ السَطْحِيَّةِ : النسيج الخلالي المفكوك؛ وهو في الغالب خال من الدهن ويستمر في الطبقة الدهنية للخلاصة السطحية لجدار البطن.

لِفَافَةٌ عِجَانِيَّةٌ سَطْحِيَّةٌ : طبقات من اللفافة في العجان.

لِفَافَةٌ صُدْرِيَّةٌ قَطْنِيَّةٌ : اللفافة التي تغطي العضلة الحرقفية الشوكية؛ وهي من فوق متصلة باللفافة العميقة للرقبة، ومن تحت تغطي طبقتين عميقتين؛ أمامية إلى العضلة الحرقفية الشوكية والأخرى أمام العضلة المربعة القطنية.

لُقَاحٌ مُحَسَّنٌ : لقاح محضر بإذابة الكائنات الحية في مصل منيع متجانس.

لُقَاحٌ عَدِيدُ التَّكَافُؤِ : لقاح محضر من أنواع مستضدة مختلفة ضمن نوع معين.

لُقَاحٌ حُمُويٌّ : قد يحتوي على حمات حية مضعفة، أو ميتة كما في بعض لقاحات الأنفلونزا، أو مستضدات حموية كما في لقاح الأنفلونزا الأخرى، أو على حمات حية قريبة مستضديا، ولكنها نسبياً غير مؤنية كما في لقاح الجدري.

لُقَاحُ العُدَّةِ : لقاح يستعمل في علاج العد الشائع، ويحضر من جراثيم العد ومكورات عنقودية بيضاء وصفراء مأخوذة إما من المريض نفسه، أو من المختبر.

لُقَاحُ الهَيْضَةِ : لقاح الكوليرا المستعمل في الوقت الحاضر ويحتوي على ٨٠٠٠ مليون ضمة كوليرا في المليتر المكعب.

لُقَاحُ الوَقْسِ : لقاح جدري البقر يحتوي على حمة جدري البقر، أو حمات لقاحية ويحضر في العجل، أو الخسروف وتختلف الارتفاعات الحاصلة في الجلد وتعالج بـ ٥٠% جليسيرول لعمل المحلول.

لُقَاحُ الجُمُرَةِ الخَبِيثَةِ : مستتبات مضعفة من جرثومة الجمرة الخبيثة، ناتجة عن نمو الكائن الحي في درجة حرارة ٤٢م وتستخدم لتلقيح إيجابي للخراف والخيول والبقر.

لُقَاحُ الخُنَاقِ : محضر من ذوفان فورمول الخناق ويحتوي على ما لا يقل عن ١٥٠٠ تندف مكافئ في الملمغم من نثروجين البروتين، وحامل معدني قد يكون هيدروكسيد الألمنيوم، أو فوسفات الألمنيوم

لُقَاحٌ جُرْثُومِيٌّ : قد تتكون منه كائنات حية ما زالت تعيش ولكنها مضعضة (كما في لقاح السل)، أو مقتولة (كما في لقاح التيفونيد)، أو قد تحتوي على سم جرثومي جعل غير فعالا بواسطة الفورمالدهيد؛ كما في لقاح القزاز.

لُقَاحُ ب. ث. ج : باسيلوس - كالميت، جورين. كالميت. Calmette ولد عام ١٨٦٣-١٩٣٣ عالم جراثيم فرنسي. جورين Guerin ولد عام ١٨٧٢ عالم جراثيم فرنسي. لقاح من الجراثيم الحية نسل البقر، أخذ من نوع معزول أصلاً ١٩٠٦ من قبل كالميت وجورين وبقي المزيج غير معدني واستخدم لأول مرة لتلقيح الأطفال عام ١٩٢٢ ويعطى الآن؛ بزرقة في الجلد لزيادة المقاومة للسل، عند الأشخاص الذين لديهم تفاعل سلبي مع التوبركلين (السلين) ويحصل على تلقيح ناجح عند الأشخاص مع التفاعل الإيجابي للسلين بعد أربعة إلى ستة أسابيع.

لُقَاحٌ مُعَطَّلٌ : الاسم الأوروبي للقاح الأنفلونزا.

لُقَاحُ الأنْفُلُونزَا : ويحضر ضد الأنفلونزا (أ^١ و ب^١) بشكل منفصل، أو معاً، ويحتوي اللقاح على ذرية حية مضعفة، ولكنها ما زالت تحت التجربة. وتحتوي معظم اللقاحات على حمات نامية في بيض، ويعطى النوعين بزرقهما بالعضل، وقد حضرت لقاحات حية مضعفة لوضعها في داخل الأنف، واستخدمت في الاتحاد السوفياتي (سابقاً). لقاحات الأنفلونزا أ^١ الحالية، فعالة، ولكنها تعاني من نقص إذ أنها حضرت لهذه الذرية بالذات، ولكنها تفقد فعاليتها ضد ذريات أخرى من الحمات.

لُقَاحِي : يتعلق باللقاح، أو التلقيح.

لَقَّح : المادة المدخلة إلى الجسم بواسطة التلقيح.

لقف خلوي : rhopheocytosis

لُقْمَة : سطح مفصلي مدور في نهاية العظم من العضد.

لُقْمُوم : ورم شبيه بالتؤلول مكون من تضخم في طبقة الخلايا المشوكة للظهارة، وقد تكبر وتصبح خبيثة.

لُقْمُومِي : يتميز بوجود اللقمومات، أو يتعلق بها.

لُقْمِي : يتعلق باللقمة.

لُقُوحٌ : قابل للتلقيح.

لُقَيْمَة : أي بروز على العظم الطويلة على، أو فوق اللقمة.

لُقَيْمَة الفَحْدِ الوَحْشِيَّة : النقطة الأشد بروزاً على الجانب الوحشي للقيمة الوحشية في الفخذ.

لُقَيْمَة العَضُدِ الوَحْشِيَّة : البروز البسيط على الجزء الوحشي من لقمة العضد.

لُقَيْمَة الفَحْدِ الإنْسِيَّة : السنطة الأشد بروزاً على السطح الإنسي للقيمة الإنسية في الفخذ.

لُقَيْمَة العَضُدِ الإنْسِيَّة : البروز الحاد على الجانب الإنسي في الجزء الأسفل من العضد.

لم : ١- تقارب. ٢- حركة انفصال للعينين، بحيث أن محورا الثبات يلتقيان بدلاً من أن يبقياً متوازنين، بحيث ينتبت شيء قريب ويبقى الاندماج ٣- الاتجاه نحو محور واحد، أو نقطة واحدة.

لِعْمَة : هيكل يشبه الشراية.

وتستعمل للوقاية من الخناق عند لزوم التحصين المبدي، وتستخدم لتقوية التحصين؛ إما لقاح الخناق، أو لقاح الخناق الممتص.

لُقَاح الخُنَاق والكُرَاز : ويحضر من ذوفان الفرمول للكراز والخناق، وحامل معدني ويستخدم للوقاية من الخناق والكراز.

لُقَاح ثَلَاثِي : لقاح الخناق والكراز، يضاف إليها جراثيم مية من البوردتيلا بروتوسيس جراثيم السعال الديكي، وتستخدم للوقاية من الخناق والكراز والسعال الديكي.

لقاح الكُرَاز : يحضر من ذوفان فرمول التيتانوس وحامل معدني (هيدروكسيد الألمنيوم، أو فوسفات الألمنيوم) ويستخدم للوقاية من الكراز.

لُقَاح رُبَاعِي : مزيج من ذوفان فرمول لقاح الخناق ولقاح الكراز في محلول بسيط، ولقاح السعال الديكي المعطل، وشلل الاطفال المعطلة. وتستخدم كحقنة للوقاية من الخناق والكراز والسعال الديكي وشلل الاطفال.

لُقَاح الحُمَيْرَاء : لقاح الحصبة الألمانية، حمات حية تضعف بمرورها في مستنبت خلايا، وعند زرعها في العضل فإنها تؤدي إلى مناعة كافية بدون إفراز ظاهر للحمة، وقد نصح الإنجليز بتلقيح الإناث فقط وخاصة قبل البلوغ، أو تحت حماية مانع الحمل في مرحلة الحمل والولادة، تاركين الذكور كمستودع للعدوى لإعطائهم دفعات معززة من المناعة.

لُقَاح الجُدْرِي : مستحضر لمفي من الحيوانات ملقحة بحمة اللقاح جلدياً، ويجب أن لا يحتوي على أكثر من ١٠٠٠ عضوي دقيق في المليتر.

لَمَسْدًا : ١- الحرف الحادي عشر في الأبجدية اليونانية. ٢- نقطة التقاء الخيوط العامودية واللامية ومنطقة اليافوخ الخلفي للجمجمة.

لَمَس : حس للمس.

لَمَسِي : يتعلق بحس للمس.

لَمَعَات : جمع لمعة؛ فتحة أنبوب كالقناة، أو الشريان.

لَمَعَان : ظاهرة إنتاج ضوء من جسم بدون ارتفاع مرافق للحرارة كما في الإخراج الكهربائي في أنابيب الضغط المنخفض، أو تخمير الخشب والديدان المتوهجة.

لَمْعَةً : ١- فتحة أنبوب كالقناة أو الاوعية الشريانية.

٢- وحدة سريان الضوء (lm) كمية الضوء الصادرة من شمعة "هفنر" في وحدة زاوية الفراغ أي مساحة متر مربع عن بعد متر واحد.

لَمْعِي : يتعلق باللمعة.

لَمْعًا : سائل صافى أصفر شاحب، أو غيمي، يتدفق في القنوات اللمفية، وتركيبه يعتمد على مكانه، مثلاً فإن اللمف الموجود في الكبد يحتوي على كمية أكبر من البروتين من ذلك القادم من الأطراف، واللمف في القناة الصدرية قد يحتوي على دهن أكثر عندما يكون ليبيدًا ويدعى بالكيلوس، ولكنه بشكل عام يقترب تركيبه من المصورة عدا النسبة الأقل من البروتين ويجب أن يفصل بشكل دقيق عن سائل الأنسجة الذي له تركيب مشابه.

لَمْف بَاطِن : السائل الذي يوجد في التيه الغشائي في الأذن.

لَمْف مُحِيطِي : السائل المماثل في مادته للسائل النخاعي الشوكي، الذي يملأ التيه العظمي، ويفصله عن التيه الغشائي للأذن.

لَمْفَاتِي : يشبه اللمف.

لَمْفَاوِي : يتعلق باللمفاوية.

لَمْفَاوِيَّة : كرية دموية ناضجة تنشأ من الأرومة اللمفية؛ هيولها غزيرة زرقاء سماوية، قد تحتوي على بعض الحبيبات الخمرية، التي تعطي تفاعلا سلبياً للملون البيروكسيداز، نواتها مدورة ولونها خمري، قد يكون لها عقفة مقعرة صغيرة على محيطها، كروماتينها كثيف قليلاً، وتوجد في الأنسجة اللمفية في الغدد والعقد الموجودة في معظم الأعضاء. وتوجد في الإنسان العادي ١٥٠٠-٢٥٠٠

خلايا لمفاوية كبيرة وصغيرة، في الملم المكعب، أو ٢٠-٢٥% من الكريات البيضاء في الدورة الدموية، ولكن عدد الخلايا الكبيرة أكثر بكثير عند الرضع والأطفال. واللمفاويات الكبيرة التي تكون ١-٥% من الكريات البيضاء عند الكبار حجمها (١٢-١٥ ميكرون)، لها نواة كبيرة مستديرة، تحتوي أحياناً على بقايا النويات، وهيولي غزيرة، وتلون باللون الأزرق، ويفترض أنها خلايا لمفية ناضجة صغيرة تسبب في عدد كبير من اللمفاويات الصغيرة. واللمفاويات الصغيرة تكون حوالي ٢٠-٢٥% من جميع الكريات البيضاء عند الكبار، وهي خلايا صغيرة مدورة لها نفس حجم الكريات الحمراء (٦-٧ ميكرون) وتحتوي على نواة مدورة تحتل جميع الخلية تقريباً.

لَمْفَاوِيَّة كَبِيرِيَّة : خلية لمفاوية كبيرة.

الحرارة الغدية وربما تلعب دوراً في سبب المرض، ولكنها ليست السبب الوحيد.

لِمَقُومِ أَفْرِيقِي : ورم شبكي أرومي اللمف، سريع قاتل يصيب الفك العلوي والفك السفلي والطحال والكبد والغدد الكظرية والكلوتين والغدد اللمفية البطنية والجهاز الهضمي والخصيتين والمبايض.

لِمَقُومِ عُدُومِي : ورم محفظ مكون من نتوءات حلمية غير منتظمة تظهر في فراغ كيس، وتتكون الظهارة من خلايا عمودية طويلة وهولي حبيبي منظم بدقة، ويتكون السدى من خلايا لمفية، تحتوي على جريبات مكونة جيداً، وتوجد عادة في الغدد اللعابية، وخاصة النكفية.

لِمَقُومِي : يتعلق بالمفوم، أو له صفاته.

لِمَفِي : يتعلق باللمف.

لِهَاءة : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم.

لِهَاءة الحَنَك : انظر لهاءة.

لِهَاءة مَشْقُوفَة : حالة تكون الهاءة مقسومة إلى نصفين، نتيجة إخفاق النهايات الخلفية للفتيات الخلفية في الاتحاد.

لِهَاءة الدُّوْدَة : الجزء من الدودة السفلى التي تقع بين العقدة في الأمام، والهرم من الخلف في المخيخ.

لِهَاءة المَثَانَة : إسقاط في أسفل المثانة خلف فتحة الإحليل الداخلية مباشرة، وتتكون من الفص الوسطي للموثة، الذي يقع تحتها وهي موجودة عند الكبار.

لِهَائِي : يتعلق بالهاءة.

لِهَائَة : تنفس سريع؛ إما بتشنج، أو بصعوبة.

لِمَقُوم : اصطلاح عام؛ يشمل أوراماً وحالات

قريبة من الأورام؛ تنشأ من بعض، أو كل أنسجة لمفية والاستعمالات الحديثة تشمل ابيضاض الدم اللمفي مرض "هوجكين" والشبكي، في هذه المجموعة. وهناك تقسيم أمريكي مريح (جول ومالوري (Gall&Mallory)) يعرف هذه الأنواع ١- خلية جذعية؛ تتكون من خلايا لحمية متوسطة بدائية. ٢- خلية فرعية؛ حيث أن خلايا الورم و ابيضاض الوحيدات يشبه خلايا الوحيدات، أو الخلايا الفرعية. ٣- أرومة اللمفاوية؛ مع وجود خلايا من نوع أرومة اللمفاوية يسود في الورم وتندفع إلى السدم كايبيضاض الدم اللمفي الحاد.

٤- لمفاوي؛ ورم و ابيضاض دم تتميز بالخلايا اللمفية الناضجة. ٥- لمفوم و غرن "هوجكين" حيث يتعلق الأمر بخلايا لمفاوية ووحيدة. ٦- اعتلال غدوي، لمفي جربي عملاق وهو لمفوم يعيد إنتاج جميع أشكال الجريبات اللمفية، وبشكل عام فإن هذه الأورام؛ تعكس من نسجياتها المسار السريري للمرض، حيث أن تلك المكونة من خلايا لمفية غير ناضجة، أو وحيدات تكون أكثر خبثاً من تلك المكونة من خلايا ناضجة.

لِمَقُوم بِيرِكْت : بيركت (D.P.Burkett) (جراح

إنجليزي في شرق أفريقيا. ورم خبيث من وسط أفريقيا يشمل عادة الفك العلوي على جهة، وقد يشمل الفك السفلي وعند البنات قد يشمل المبايض. وهو حساس عادة للأدوية السامة للخلايا مع هدأة سريعة، ويتبع الشفاء بعد العلاج كما تحدث هدآت تلقائية، ويمكن عرض حمة E B، أو الهريس في ٥% من الخلايا المستتبتة من أنسجة الورم. وتسبب الحمة

لَوَاحِقُ : جمع لاحقة، جزء، أو نمو خارجي من الجسم، أو العضد وهو صغير نسبة إلى الكل.
لَوَاحِقُ الأذْيَنَةِ : ١- أذينة، كل أذينة من القلب.
 ٢- اصطلاح يطلق على المرزة في الأذن.

لَوَاحِقُ العَيْنِ : الجهاز الدمعي والملتحمة والجفنين، والرموش.

لَوَاحِقُ الجِلْدِ : الغدد الدهنية والغدد العرقية والأظافر.

لَوَاحِقُ الرِّحْمِ : المبايض والأنابيب الرحمية ورباطات الرحم.

لَوَاحِقُ الجَبْنِ : المشيمة والأغشية والحبل السري.

لَوَاحِمُ : أكلة اللحم بالعادة.

لَوَاطُ : نوع من الشنوذ الجنسي، حيث يتم الانجذاب إلى آخرين من نفس الجنس عند الذكور.

لُوبِلِيَّةٌ : ماتياس لوبل (١٥٣٨-١٦١٦) عالم نبات فلامسي. ١- جنس من النبات لها عصير لبنى لاذع.

٢- التسبغ الهندي ويوجد في شمال أمريكا، ويحتوي على مزيج من القلوبات أهمها اللولبين، وهو مقشع بجرعات قليلة، ويستخدم في علاج الأزمة الصدرية التنفسية، والتهاب القصبات الهوائية، أما الجرعات الكبيرة فهي مقيئة ويمكن أن تسبب شللاً في النخاع.

لَوْتَسَنَةٌ : تكوين الجسم الأصفر من جريب المبيض الحويصلي بعد إخراج البيضة بتضخم الخلايا الصفراء الجريبية، ونمو أنسجة رابطة وأوعية دموية في داخلها.

لَهَبٌ : ١- لسان النار، الغبار الساطع. ٢- منطقة تفاعل كيميائي نشيط؛ عادة أكسدة في غازات وبخار مترافقة مع حرارة وغالباً ضوء.

لَهَتْ : تنفس سريع، فرط التهوية.

لَهْيَةٌ : ١- اللهاة. ٢- حلقة. ٣- في قياس الجمجمة، النقطة على الحد الخلفي للحنك العظمي في الخط الوسطي.

لُوأ : جنس من الديدان الخيطية.

لُوأ اللُويَّة : أو الخيطية العينية تنتشر في غرب وأواسط أفريقيا. تعيش الديدان الكهله داخل النسيج الخلوي تحت الجلد متقلبة من مكان لآخر بشكل سريع، وبعد التلقيح تضع الأنثى بيوضها في النسيج الخلوي تحسب الجلد، حيث تنفس البيوض وتخرج منها الأجنة، التي تدخل العروق اللمفية فالدموية، وتذهب لتتوضع في الشعيرات الرئوية حيث المكان المفضل لها أثناء طور نشاطها، وتنتقل إلى الأوعية المحيطية نهاراً أثناء يقظة المريض تم تعود للأوعية العميقة ليلاً أثناء نومه، تسبب هذه الديدان للإنسان بعد حضانه ٣-٤ سنوات؛ أوراماً سريعة الزوال، تدعى الأورام الزائلة، أو "الكالابار" التي تتجم عن انتقال الديدان وما يرافقه من التهاب حول مكان توضعها، تعالج باستخراج الديدان جراحياً، أو بالأدوية؛ دي إيثيل كاربامازين.

لُوى : العُلوص (انظر هناك) أي شكل من انسداد الأمعاء.

لُوأين : ١- تستكون من الحليب، أو تشبهه. ٢- الأوعية اللمفية البطنية التي تحمل الكيلوس.

لَوْزَة دَفِينَة : لوزة يكون الجزء الأكبر منها مدفون في الحنك مع إسقاط بسيط للوزة خلف أعمة الحلق.

لَوْزِي : يتعلق باللوزة.

لَوَلِبِيَّات : عائلة من الكائنات الدقيقة أقرب إلى الجراثيم منها إلى الحيوانات الأولية. تنتهي اللولبية بطرفين رقيقين مستقيمين، وإذا فحصت وهي لا تزال حية بدت لها حركة دورانية سريعة حول محورها، تشبه حركة المثقب، أما في المحضرات الثابتة، فمن الصعب تلويها مهما أطلنا مدة التلوين، مما يجعلها تبدو بشكل شاحب وتضم اللولبيات عدة أنواع؛ ١- اللولبيات الشاحبة؛ عامل داء الأفرنجي.

٢- اللولبيات الرقيقة؛ عامل داء بيان أو العليقي.
٣- اللولبيات البيهقية؛ عامل داء بنتا. ٤- اللولبيات البجلية، عامل داء البجل.

لَوَلِبِيَّة : جنس من عائلة اللولبيات من فصيلة الملتويات، يتكون من كائنات حية رقيقة ومتحركة، لا هوائية وبعضها ضارة للإنسان والحيوان.

لَوَلِبِيَّة البَجَل : شكل غير زهري من الأفرنجي، يكون متوطناً بين العرب، خاصة الأطفال عند سكان النهر في الفرات الأوسط، والكائن الحي المسبب لا يمكن تمييزه عن اللولبية الشاحبة.

لَوَلِبِيَّة شَاحِبَة : مسببة الإفرنجي عند الإنسان، توجد في الآفات الحادة الأولية. أكتشفها العالمان شادوين وهوفمان ١٩٠٥؛ وهي ملتويات رقيقة جداً ويتألف جسمها من هيولي دون نواة واضحة، وغشاء هيولسي ثلاثي الصفائح يحاط بطبقة داخلية ببتيدية مخاطية، وتتألف الطبقة الثانية من جزيئات الكلوكرزامين وحمض الموراميك الخلي، وتتألف

لَوَتِين : لون أصفر يصفوري يوجد في صفار البيض، والأوراق الخضراء، وفي الجريب أثناء فترة اللوتنة.

لَوَتِينِي : يتعلق باللوتنة، أو اللوتين.

لَوْح : ١- أي بنيان مسطح مثلاً في التشريح؛ لوح العظم. ٢- أثاث مسطح الرأس.

لَوْحَة : ورقة، أو لوحة يكتب عليها معلومات تخص المرضى، بشكل مجدول، أو مصور؛ مثلاً السائل الوارد، التغيير في درجة الحرارة، الضغط، الخ.

لَوْحِي الشَّكْل : يشبه اللوح في شكله.

لَوْدَعِي : رقيق، دقيق، الظريف الخفيف الذكي.

لَسُوْر : جنس أشجار برية وزراعية من فصيلة الورديات؛ منه نوعان الحلو والمر، ويستخرج منه زيت اللوز.

لَسُوْرَة : كتلة من النسيج اللمفي خاصة في الغدة الحنكية.

لَسُوْرَة المَخِيخ : جزء مدور محدد من السطحي السفلي لكل نصف كرة من المخيخ تنضم إلى لهاة الدودة السفلية.

لَسُوْرَة لَسَانِيَّة : كتلة من النسيج اللمفي في سقف وخلف جدار الخيشوم، ويشار إليها بالغدانيات عندما تتضخم.

لَسُوْرَة حَنَكِيَّة : كتلة من النسيج اللمفي على الجدار الجانبي للجزء الفمي من البلعوم؛ بين القوسين الحنكي اللساني، والحنكي البلعومي.

لَسُوْرَة نَفِيرِيَّة : النسيج اللمفي الذي يحيط بفتحة الأنبوب البلعومي الطلي.

لُويحة : منطقة مسطحة، بقعة.

لُويحة جرثومية : فلم من كائنات حية؛ ميتة وحية، بقايا طعام خلايا متوسطة متكسدة ومخاط تقع على سطح ميناء سن، ويعتقد أنها تشكل بداية تكون التسوس.

لُويحة العائية : منطقة مرئية صغيرة من النظافة في مكان نمو الجراثيم، على وسط صلب.

لُويحة سنّية : لويحة جرثومية (انظر هناك).

لُويحة صفراء : مرض للعمر المتوسط والكبير، يصيب النساء أكثر من الرجال، وتظهر لويحات صفراء بنية غير التهابية تتطور ببطء حول الجفون، وخاصة الزاوية الداخلية. وقد تكون الآفة بضعة ملمترات وقد تزيد.

لُويسيسيت : مزيج من الفغاط والديكلورودي فينيل الكوراززين والكلوروفينيل دي كلوروارنهين تستخدم في الغازات المتفجرة في الحروب.

لِيّاز : صف من الإنظيمات التي تقطع الاتصال بين ذرات الكربون، وتشطر المواد العضوية في العمليات الحيوية كالنتفس وتحلل السكر.

لِيّافة : أهلية، استعداد، ليّافة بدنية.

لِيّباز : إنظيمات من نوع الإستراز التي تحلمه الجليسريدات إلى أحماض دهنية وجليسول، أو أسترات عضوية أخرى إلى الكحول وحامض، ولا توجد الليباز فقط في الإفراز الخارجي للممكّلة، ولكنها موزعة بكثرة في خلايا حيوانية مختلفة، وتحرر أحماضا دهنية للنتفس من جليسرادات مخزنة، ويوجد الليباز بكثرة في الأحياء الدقيقة والنباتات.

الطبقة الثالثة الظاهرة من مواد بروتينية شحمية حلولة ونفوذ انتقائياً، وتحافظ على شكلها بستة خيوطات ثلاثة في كل نهاية، وتدور هذه الخيوطات حول جسم الخلية في ثلم بين الطبقة الداخلية والغشاء الخارجي.

تمتاز اللوبيات الشاحبة بقلة مقاومتها للمطهرات العادية والحرارة، وتحتاج إلى ممارسة صميمة لانقالها كالممارسة الجنسية، وبعد اجتيازها للبشرة تدخل الأوعية الدموية وتنتقل إلى العقد للمفاوية، ثم الدم.

لُويبي : ما كان يشبه اللوب وهو شكل مستدير يشبه البرغي.

لُويوة : ١- حبيبة صغيرة من مادة مخاطية. ٢- كربونات الكالسيوم الطبيعية.

لُومة : مهائ، آلة جراحية، مُلتم.

لُون : تعبير بصري عن مادة حسب امتصاصها لجزء من الطيف وعكسها، أو تمريرها للباقي. واللون له ظل وله قوة ونفاذة وسطعان وتركيز.

لُون خالص : لون له طول موجات واحد من الضوء.

لُون عارض : اللون الذي يبقى على الشبكية بعد إزالة اللون المثير.

لُوي : يشير إلى اللون.

لُوي : ١- عملية اللوي والتدوير، قتل وثنى.

لُوية : زاوية غير طبيعية في عضو أنبوبي كالمصران والحالب ولية المصران قد تتبع عملية جراحية لاستئصال المصران.

لِثْيُوم : عنصر معدني من مجموعة القلويات وزنه الذري ٩٤١.٦، وعدده الذري ٣ ورمزه الكيماوي Li. يوجد بكميات قليلة في العظام والعضلات وأنسجة الرئة، ويشبه البوتاسيوم نوعاً ما في أعماله بالسرغم من انه أكثر سمية، وقد استعملت أملاحه قديماً في علاج النقرس نظراً لسعيها للاتحاد مع حمض البوليك، ولكنه ظهر أنه في الظروف السائدة في الجسد فإن أملاح بورات الليثيوم لا تتكون.

لِثْيُوزِيم : إنظيم موجود في الدمع والإفرزات الأنفية في الجلد وأنسجة أخرى. وبياض البيض غير المطهي، ويؤدي إلى تحلل بعض الجراثيم، ويعمل من خلال قطع الصلة بين حمض أستيل موراميك، ومن حمض أستيل جلوكوزامين الذيكون بتتابعه حمض الموراميك، مكون رئيسي للموكوبروتين الذي يعطي جدران خلايا الجراثيم جمودها، والليزوزيم هو أول إنظيم يكتشف تركيبه ثلاثي الأبعاد بواسطة الأشعة السينية من خلال تحليل الانعراج.

لِثْيُوسِن : حمض أميني غير صالح لاستهلاك الحيوان، يوجد في الكازنين والجيلاتين وبعض البروتامينات.

لِثْيَمَانِيَّة : ليشمان سير وليام بوغ . Leishman. Sir william Boog ١٨٦٥-١٩٢٣. عالم أمراض في الجيش البريطاني. يمكن تقسيم مظاهر الليشمانية إلى زمر ثلاث؛ هي الحشوية، والجلدية، والمخاطية. وليست هذه الزمر مستقلة عن بعضها فقد تتحول إحداها إلى الأخرى وتسببها أنواع مختلفة من الليشمانية وتقلها ذبابة الرمل (القاصدة) يعيش الشكل الطفيلي اللاسوطي في بدن الإنسان والشكل السوطي في بدن القاصدة.

الليشمانية البرازيلية : كائن حي يسبب مرض يدعى؛ الإسبونديا له قرحة بدائية، يتبعها بعد فترة طويلة نسبياً تقرح في الفم والحك وتمتد عبر الأنف.

لِثْيَمَانِيَّة دُونُفَانِيَّة : النوع الذي يسبب المرض الحراري الذي يسحق كالآزار مع نتيجة محتملة هي الليشمانية الجلدية.

لِثْيَمَانِيَّة مَدَارِيَّة : نوع يسبب الليشمانية الجلدية، ويوجد الطفيلي في قاعدة التعرجات.

لِثْيَمَانِيَّة مَتَوَسِّطِيَّة : نوع من الليشمانية الدونوفانية توجد حول البحر المتوسط وتصيب الأطفال خاصة.

لِثْيَمَانِيَّة مَدَارِيَّة : نوع من الليشمانية الجلدية، ويوجد الطفيلي في قاعدة التعرجات.

لِثْيَمَانِيَّة مَتَوَسِّطِيَّة : نوع من الليشمانية الدونوفانية توجد حول البحر المتوسط وتصيب الأطفال خاصة.

لِثْيَمَانِيَّة مَدَارِيَّة : نوع يسبب الليشمانية الجلدية، ويوجد الطفيلي في قاعدة التعرجات.

لِثْيَمَانِيَّة مَتَوَسِّطِيَّة : نوع من الليشمانية الدونوفانية توجد حول البحر المتوسط وتصيب الأطفال خاصة.

لِثْيَمَانِيَّة مَدَارِيَّة : نوع يسبب الليشمانية الجلدية، ويوجد الطفيلي في قاعدة التعرجات.

حرف (ل)

لِيفُومٌ مُعْظَمٌ : ورم يحتوي على أنسجة عظمية وليفية.

لِيفُومٌ وَعَالِي : وعاووم يحتوي على أنسجة رابطة غالباً في مرحلة الاندماج.

لِيفُومِي : يتعلق بالليفوم، أو له صفاته.

لِيفِي : يتميز بوجود ألياف يشبهها، أو له صفاتها.

لِيفِي - خَلَوِي : فيه عناصر خلوية وليفية.

لِيفِي - شَخْمِي : يحتوي على أنسجة ليفية وشحمية.

لِيفِي - قَبِيحِي : يصف إفراراً يتكون من قبيح تظهر فيه نشارة الليفين.

لِيفِي مَرِن : ورم يتكون من أنسجة ليفية مرنة.

لِيفِي - مَصْلِي : يصف غشاء كالتامو، الذي يتكون من نسيج ليفي مع محيط مصلي.

لِيفِي - هَلَلِي : يصف أنسجة رابطة تكون ليفية، ولكن أيضاً هللية.

لِيفِيْن : فيبرين، (انظر هناك).

لِيفِي : يحدث في الليل، كالتبول الليلي.

لِيفِي - نَهَارِي : يشير إلى شيء يمكن قياسه وهو عادة مقياس فسيولوجي، يختلف بطريقة منتظمة متناغمة مع الدورة اليومية للضوء - ظلام، ولكنها تمكّن لتشمل تغييرات دورية تتصل بالدورة اليومية للنوم - اليقظة.

لِيفُومُون : جنس من الأشجار دائمة الخضرة من فصيلة الحمضيات لها ثمار مختلفة الألوان والأحجام منها الحلوة والمرّة والحامضة.

لِيف "ج" : ليف عصبي غير نخاعيني، سرعة توصيله ٧٠ متر / ثانية وهو عادة مستقل، ولكنه قد يكون بندياً حسياً وينقل دفعات الألم.

لِيفِ جَامَاً : أبطاً عضو موصل من مجموعة "أ" للألياف العصبية، وهو نخاعيني وقد يكون صادر، أو وارد.

لِيفِ عَصَبِي : النتوء الطويل للعصبون (عادة المحوار)، وفي حالة العصبون الحسي الأولي، يكون من تغصن. مندمج مع المحوار.

لِيفِ عَضَلِي : الوحدة المكونة للعضل سواء كانت إرادية قلبية، أو عادية.

لِيف "ت" : رادف يتفرع بزواوية قائمة من المحوار الأساسي.

لِيفَاتِي : يتعلق بالنسيج الليفى، أو بنيان ليفي.

لِيفُومٌ : ورم حميد يتألف من نسيج رابط بشكل رئيسي.

لِيفُومٌ شَخْمِي : ورم مختلط من ليفوم وشحموم.

لِيفُومٌ عَصَبِي : ورم حميد يتكون من ألياف عصبية ونسيج رابط ينشأ من غلالات الأعصاب الجاذبية، وهي عادة عديدة ومترافقة مع شدوذات خلقية في الجلد والمخ والأوعية الدموية.

لِيفُومٌ عَظْمِي : ورم يتكون من أنسجة عظمية وليفية.

لِيفُومٌ غُضْرُوفِي : غضروف يحتوي على عناصر ليفية.

لِيفُومٌ كَيْسِي : ليفوم يتكون في داخله كيسات.

لُيْفَاتٌ مُؤَثَّرَةٌ : لبيفات رفيعة، أو خطوط تشاهد في الخلايا الظهارية وظيفتها المساعدة في الغالب.
لُيْسِيَّاتٌ عَضَلِيَّةٌ : أي بنسيان طويل دقيق كالخيوط يوجد في الهبولي لجميع أنواع الخلايا العضلية، ولكنها واضحة أكثر في القلب والعضلات الإرادية، حيث يعطي وجودها سبباً للتخطيط الطولي، الذي يشاهد في المستحضرات الثابتة، ولا يشاهد في الخلايا الحية.

لَيْنٌ : قابل الانثناء، لدن، ضد الصلب.
لِينٌ : تليين مرضي لعضو أو نسيج، مثل لين العظام عند المسنين.
لُيْفٌ : ليف دقيق.
لُيْسِفٌ صَغِيرِيٌّ : ليف دقيق جداً، لا يرى بالعين المجردة.
لُيْسِفٌ عَصَبِيٌّ : واحد من عدد كبير من الألياف الدقيقة في داخل الهبولي، والتنوعات لخلية عصبية، ولا تشاهد إلا بعد صبغته بالفضة للأنسجة المثبتة.