

حرف (ي)

يَقَرِّمُ : يحتوي على عنصر التريتيوم؛ الهيدوجين المشع.

يَتَسَفَعُ : يكتسب تلوناً بنياً للجلد كنتيجة لتعرضه للشمس، أو الأشعة فوق البنفسجية.

يَتَفَاعَلُ : ١- يستجيب للإثارة، ٢- يظهر نشاطاً كيميائياً، ويشارك في تفاعل كيميائي.

يَتَفَرِّعُ : ١- يشكل أو ينشر فروعاً، في اتجاهات مختلفة.

يَتَفَرِّحُ : يشكل فرحة.

يَتَقَلِّصُ : ١- يقل، أو يقلل في الحجم، أو الطول، ٢- ينضم معاً، أو إلى بعض.

يَتَلَفِّظُ : ١- يلفظ بوضوح وبتصال.

يَتَمَفِّصِلُ : يتحد في مفصل.

يَتَهَلَّمُ : ١- يشكل هلاماً. ٢- يتحول إلى هلام، أو إلى مادة هلامية القوام.

يَسْتَوْنِمُ : يتحول إلى ونمة، زيادة الماء في الأنسجة.

يَتَّبِتُ : يجعله غير متحرك، في الجراحة تستعمل الجبائر لجعل الكسور غير متحركة، أو لتثبيت أي عضو.

يُجَبِّرُ : مسير ذو طريقة حياتية واحدة لا يستطيع غيرها، كبعض الطفيليات، التي لا بد لها من التطفل، وهذا الإجبار؛ إما أن يكون دائماً، أو مؤقتاً أي؛

يَافِعُ : الشباب في سن التطور من الطفولة إلى النضوج أي العمر من ١٤-٢٥ عند الذكور و١٢-٢١ عند الإناث.

يَافُوحٌ : فسحة غير متعظمة في كحف الطفل، ج: يوافيخ.

يَافُوحٌ أَمَامِي : الفسحة العاسية الشكل المكملة بغشاء عند اتصال الدرزات الجبهية، التاجية والسهمية، وتتعظم عادة خلال ثمانية عشر شهراً.

يَافُوحٌ خَافِي : الفسحة المثثة عند اتصال الدرزات السهمية واللامية، وتتعظم عادة خلال ثلاثة اشهر.

يَبْتَنُقُ : يشق طريقه خارجاً عن الخط المستقيم مثلاً، أو عن سطح.

يَبْرُزُ لِلدَّاحِلِ : يتطفل، يدخل عنوة.

يُبْرِكِنُ : تسمية المطاط بمعالجته بالكبريت تحت درجة حرارة مرتفعة، أو يعالج بغية التقسية بطرق مختلفة.

يُبْزِلُ : إزاحة بواسطة إبرة مجوفة، ميزل، أو قني.

يُبْطِلُ : يجعله جسيماً غير فعال، يدمر العناصر الفعالة.

يُبُولُ : تمرير البول بحرية من المثانة.

يَتَبَصَّرُ : يتصور، يتخيل.

يَتَخَثَّرُ : يخضع لعملية التخثر، بسبب التخثر.

تذهب لثوبها عند حاجتها للغذاء، أو دورياً في أوقات معينة من حياتها.

يُجَبَّرُ : ١- يصحح كسراً ويضع الضمادات المناسبة، أو الجبائر.

يَجِيسُ : يفحص، أو يستكشف بالشعور، أو بالضغط بالراحة والأصابع.

يُجَفِّدُ : يجفف بالتجميد، ويستخدم التجفيد لحفظ الأمصال والمصورات والهيولي ولحفظ الجراثيم والحماض، أو الأسجة لتجفيفها من الحالة المتجمدة في الفراغ.

يُجْهِدُ : يرهق جزءاً من الجسم، أو صفة وينتج عنها إرهاق وإجهاد.

يُجْهِضُ : ١- تسهيل الولادة قبل تكوين جنين قابل للحياة. ٢- يوقف تطور مرض عادي.

يُحْبَلُ : يجعل المرأة حامل.

يُحَسِّنُ لِلضَّوءِ : يجعل عضوي، أو مادة حساسة لفعل الضوء.

يُحَضِّنُ : المحافظة على جنين حيواني، أو جراثيم في أي نوع من الآلات، حيث يكون هناك حرارة دافئة أكثر ملاءمة لتطورها ونموها.

يُحَفِّزُ : يساعد على إنجاز التفاعل الكيميائي.

يَحْكُ : شعور بالتهيج في الجلد، أو الغشاء المخاطي بسبب رغبة في الحك، أو الهرش.

يَحُلُّ : ينتج، ويسبب التحلل.

يَحْنِي : يجعله منحنيًا، ومنحنيًا في منحنى.

يَخْتَزِلُ : ١- في الكيمياء؛ إزاحة الأكسجين، أو إضافة النيتروجين. تحويل مركب عنصر إلى مركب، حيث للعنصر تكافؤ منخفض مثلاً كلوريد الحديد الثلاثي إلى الحديد الثنائي. ٢- ينحف، تخفيض الوزن بواسطة القوت.

يُخْتَرُ : يسبب التخثر.

يُخَدِّرُ : الإخضاع لتأثير العقاقير المخدرة، مثلاً أثناء الجراحة، أو لحيوانات المختبر.

يَخْصِي : إزالة الخصيتين، أو المبيضين.

يَخْضُرُ : الصبغة الخضراء في النباتات التي تمتص طاقة الشمس وتستعملها لتكوين السكر من ثاني أكسيد الكربون والماء المأخوذ من النبات، ومن الناحية الكيميائية يشبه اليخضور خضاب الدم ما عدا أن العنصر في داخل حلقة اليورفورين؛ هو المغنيسيوم في حالة اليخضور ويؤستر المركب مع المثيل وكحولات الفينيل، ويوجد في النبات على شكلين اليخضور الأخضر الأزرق، واليخضور الأخضر الأصفر، وتعتمد عملية التركيب الضوئي على قابلية تحويل الاثنين.

يَخْفُ : يخف المرض؛ عند تراجع أعراضه.

يُخَلِّقُ : يشكل بالتركيب، أو الخلق.

يَخْنُقُ : يضغط على، أو يضيق الرغامى بحبل، أو باليدن بحيث يصبح التنفس مستحيلًا.

يَدَ: الجزء الأخير من الذراع، يتألف هيكلها من عدد كبير من العظام الصغيرة مرتبة في ثلاث مجموعات، فمنها ثمانية تولف الرسغ وهو الجزء الذي يتصل بالساعد، ومنها خمسة تولف المشط أو راحة اليد، وتولف العظام الباقية الأصابع، وفي كل منها ثلاثة عظام تسمى السلاميات ما عدا الإبهام ففيه سلاميتان فقط، واليد تختلف وظائفها باختلاف النوع، ويساعد اليد على القيام بوظائفها عدد كبير من العضلات يخضع تنظيمها للجهاز العصبي.

يُدْرَبُ: يعلم مهنة، أو أشياء عملية ويعلم القيام بها.

يُدْعَمُ: يساعد على القيام بعمل ما.

يُودِمِيَّة: جنس من المتحولات رديفة الوندات والمتحولات السيودية البوتشلية، ليست بعيدة عنها؛ وهي متحولات جوابية غير ممرضة تعيش في أمعاء الإنسان ووقعاتها قليلة بالنسبة للقولونية والنويدات وهي تتغذى بالجراثيم ولا تجتاح الطبقة المخاطية.

يُدَوَّرُ: يدور، عملية الدوران حول محور.

يُدَوِّي: يدار أو يشكل باليد.

يُدَوَّبُ: العمل على بعثرة الجزيئات بشكل غير مرئي لمادة خلال كمية من السائل.

يُدَيَّبُ: الإدخال في حالة الذوبان.

يُرْبِطُ: الربط بواسطة خيط، أو نحوه، مثلاً ربط وعاء دموي، أو سويقة ورم.

يُرْبُوع: جنس حيوانات لبونة قاضمة أجناسها وأنواعها عديدة تتميز بقصر يديها وطول رجليها وذنبيها، حفارة ثقنات بالأعشاب والحشرات وصغار الطيور.

يُرْتَشِّحُ: ١- الدخول باختراق المسامات، أو بالترشيح خلال مادة. ٢- أي مادة تتسلل إلى الأنسجة وتجمع هناك.

يُرْتَعِشُ: الارتجاج بغير إرادة كما في الخوف والإثارة.

يُرْجَعُ: إرجاع أي جزء إلى مكانه العادي كالفتق مثلاً.

يُرْزَدُ: إرجاع أي جزء إلى مكانه العادي، رد الفتق مثلاً.

يُرْسَبُ: يسبب تكوين رسابة، مثلاً ترسيب كلوريد الفضة عند إضافة محلول نترات الفضة لمحلول كلوريد الصوديوم.

يُرْسِينِيَّة: (يرسين، ألفرد إميل جان عالم جراثيم فرنسي، هونغ كونغ ولد عام ١٨٦٣) عصيات جرثومية سلبية الغرام من عائلة الجراثيم المعوية ومنها عدة أنواع مهمة طبيياً: ١- اليرسينية الطاعونية، ٢- يرسينية التدرن الكاذب، ٣- اليرسينية المعوية القولونية وغيرها.

يُرْشَحُ: اختراق المسامات.

يُرْشَفُ: الإزاحة بالشفط، مثل إزالة المخاط من الرنتين، أو السوائل من المعدة.

واحد في خمسين ألف بدون خروج الصفراء إلى البول.

يَرَقَان نَزَلِي : رديف لالتهاب الكبد الخمجي الحاد، ونادراً ما قد يكون ناجماً عن انسداد القناة الصفراوية الأصلية، لاحقاً لنزلة معدية عفجية.

يَرَقَان أَنحِلَالِي : يرقان ناتج عن ازدياد تدمير الجسيمات الدموية الحمراء في الدورة، وما يتبع من تكوين البيليروبين بكميات كبيرة من التي يمكن أن تفرزها خلايا الكبد.

يَرَقَان مَصْلِي : يرقان ناجم عن حمة التهاب الكبد "ب"، يتبع النقل الزرقي لمنتجات الدم الإنساني الملوثة بالحمة، وقد تنتشر الحمة أيضاً عن الطريق الفمي السبرازي، وبالاستعمال الجماعي لأي آلات تخترق الجلد، والحمة متميزة عن حمة التهاب الكبد الخمجي.

يَرَقَان نَسْوِي : تلوين اصفر متكس للعقد القاعدية وخلايا عصبية أخرى في الحبل الشوكي والدماع، وتوجد بالتوافق مع اضطرابات حركية خارج هرمية، وعند الأطفال باليرقان الوبيل. ويظهر اليرقان السنوي ذاته حول اليوم الثاني، أو الثالث للحياة بنشجات، أو تهيج عصبي عضلي، نعاس وقهم. وتحدث الوفاة عادة في نهاية الأسبوع الأول، ولكن في الحالات غير المميتة والأقل شدة، فقد يظهر الكنع والشنج واضطرابات عقلية، في وقت متأخر.

يَرَقَانِي : يتعلق باليرقان.

يَرُضُن : يسبب إصابة بدون قطع الجلد، يكدم.

يَرَقَات : مصطلح يطلق على الطور بين البيضة والعنقاء في حياة الحشرات ذات التحول الكامل، كما انه يطلق على الطور الأول التالي للبيضة كأبي ذنبية الضفدع ويرقات بعض الرخويات والقشريات. تميز اليرقة بمعيشتها بعيداً عن الأبوين، واعتمادها على نفسها، واختلافها عن أباؤها في الشكل والعادات وعدم قدرتها على التناسل، وتتغذى اليرقة بشراهة، وتتنمو بسرعة وتتحوّل إلى الحيوان الكامل مباشرة، أو بعد أطوار تكوينية أخرى.

يَرَقَان : متلازمة تتميز بزيادة صبغة الصفراء في الدم (فرط البيليروبين في الدم) وما يتلوها من تخزين صبغة الصفراء في الجلد والملتحمة، والأغشية المخاطية وبشكل عام في البول. واليرقان عرض لعدد من أمراض الكبد والمرارة والدم، كاحتباس الصفراء بقناة الصفراء التي تصل بين الكبد والأمعاء، فنتراكم الصفراء في الدم وتتسرب منه إلى السبول، فيصبح داكن اللون ونقل الصفراء في البراز فيصبح شاحب اللون. واليرقان عرض لالتهاب الكبد المعدي الحمي، وتزيد كمية خضاب الصفراء في بعض أمراض الدم الانحلالية.

يَرَقَان الوليد الفسيولوجي : الاصفرار البسيط العادي للرضع.

يَرَقَان بلا بيلة صفراوية : وجود اليرقان بدون ظهور صبغة الصفراء في البول، وعادة يظهر البيليروبين في البول عند ارتفاع نسبة تركيزه إلى

حرف (ي)

يَسْتَشِيرُ : ١- يبحث عن رأي، أو مشورة طبيب، جراح، أو طبيب عام. ٢- يناقش حالة مع طبيب آخر.

يَسْتَقْطِبُ : ينتج استقطاباً كهربائياً، أو إشعاعياً، أو غيره.

يَسْتَنْشِقُ : ١- يتنفس الى الداخل، يدخل الهواء الى الرئتين بالتنفس. ٢- يدخل هواء مشرب ببعض الأدوية على شكل بخار، أو مسحوق.

يَسُدُّ : يغلّق الشيء.

يَسَلِّتُ : ١- يعري. ٢- يفصل العناصر الأساسية عن مزيج، أو محلول.

يَسْلُخُ : ١- في التشريح، يفصل، أو يقطع الأنسجة بعناية بحيث يمكن دراسة علاقات ذلك الجزء وموقعه. ٢- في الجراحة، يقطع أو يمزق الأنسجة الضامة في حدودها الطبيعية من اجل إعادة ربطها بدلا من قطع عريض، أو فتحة عريضة.

يُشْرِحُ : في التشريح، يقطع الانسجة، أو يفصلها بعناية عن بعضها بحيث يمكن دراسة البنيان والعلاقات لذلك الجزء.

يَشْخُرُ : يتنفس أثناء النوم، وفي الغيبوبة بصوت مبحوح خشن ناتج عن اهتزاز اللهاة والحنك الطري، وهو صوت الشخير.

يُشَارِدُ : ١- يفصل الى شوارد، ٢- يربح، أو يخسر شوارد ويصبح مشحوناً كهربائياً.

يَرَقَانِي خَفِيفٌ : فرط البيليروبين في الدم بدون يرقان حقيقي، ويوجد يرقان يحس به بالكاد.

يَرَقَّةٌ : ج؛ يرقات. انظر يرقات.

يَرَقِي : يتعلق باليرقة.

يُرَكَّبُ : يخلق مركبات معقدة من عناصر بسيطة، أو مركبات بسيطة بالتفاعلات الكيماوية المختلفة.

يُرَكِّزُ : ١- تقليل الحجم وزيادة قوة محلول بتبخير المنيب. ٢- التوجيه إلى بؤرة واحدة.

يُرَوِّقُ : جعل سائل أو محلول صافياً واضحاً بتحريره من العكر.

يُرْوِي : ١- يزود بالماء، ٢- يغسل بالماء، أو أي سائل.

يُرْوِي : يمرر سائل خلال، أو فوق عضو، أو نسيج آخر.

يُرْفَرُ : يخرج النفس إلى خارج الرئة.

يُرْزَخُ : يفسد ويصدر رائحة كريهة.

يَسَارِي : ١- يتعلق بالجهة اليسرى ٢- يختار عند وجود خيار، استعمال يده اليسرى، أو عينه اليسرى.

يَسْتَأْصِلُ : قطع، أو إزالة جزء من الجسم، أو عضو منه.

يَسْتَحْلِبُ : يشكل مستحلباً من، أو يحوله إلى مستحلب.

يُطَبِّقُ : الاتصال بين الأسنان العلوية والسفلية عند إغلاق الفكين، أو أثناء حركة الفك السفلي والإطباق.

يُطْفِئُ : يخمّد، يقضي على.

يُطَهِّرُ : يدمر، أو يحرر من عضويات ممرضة.

يُظْهِرُ : يجعله ظاهراً للعيان.

يُعَدِّلُ : ١- فسي الكيمياء، مزج حمض وقاعدة

بنسب معينة، بحيث أن الناتج لا يظهر خواصاً

حمضية، أو قاعدية، اتحاد شاردة الهيدروجين مع

شاردة الهيدروكسيد لينتج الماء. ٢- في علم

الجراثيم؛ مواجهة فعل السم بواسطة الترياق.

يَعْرِضُ : إعطاء دواء، أو علاج.

يَعْزِلُ : ١- عزل شخص ومنعه من الاختلاط

بالمجتمع. ٢- في الكيمياء؛ يفصل عن أي مادة

أخرى، أو تحضيره بصورة نقية. ٣- في علم

الجراثيم؛ استنباط مستتبت نقي لعضوي من أي

مصدر.

يَعْفُضُ : يضغط، يكبس على، كما في مرض

ضغط الهواء أو مرض الغطاسين، مرض كايسون.

يَعْطُسُ : زفير متفجر لاإرادي مسموع خلال الفم

والأنف، وهو منعكس سببه تهيج مخاطية الأنف.

يُعَقِّمُ : ١- يجعله خالياً من العضويات. ٢- يجعله

غير قادر على الإخصاب؛ يخصي.

يُعَمِّمُ : ١- يتحول من آفة موضعية الى مرض

عام. ٢- ينشر خلال الجسم كالممرض.

يُشِعُّ : ١- ينتشر كشماع الدولاب من مركز

محدد، ٢- يصدر أشعة من الطاقة كالحرارة،

الضوء الأشعة السينية..الخ.

يُشَعِّعُ : يتعرض لفعل الأشعة السينية، أو أشعة من

مادة مشعة لأهداف تشخيصية، أو علاجية.

يُشِلُّ : يصيب بالشلل، ينتج شللاً في الجسم، أو أي

جزء، أو بنيان فيه.

يَصْنَعُ : يشكل بالتركيب، والاختلاق.

يَصْنُقُ : ١- يمر بسلامة وفجأة مثل لمعة البرق.

٢- تخريب الأنسجة السطحية بواسطة شرارة

كهربائية صادرة عن مسرى كهربائي متحرك.

يَصِفُ الدَوَاءَ : عملية كتابة وإعطاء

تعليمات لتحضير واستعمال الدواء، على شكل وصفة

طبية.

يَصْفُرُّ : يصدر صوتاً حاداً عالي النغمة، إما بضم

الشفتين، أو بمساعدة آلة أنبوبية، أو بوسائل أخرى.

يُصَفِّي : يفصل مادة صلبة من سائل مذاب به

بتمرير السائل في شبكة دقيقة. (مصفاة).

يَضْحَكُ : يصدر أصواتاً وحركات وجهية تعبر

عن السرور، أو الازدراء، أو الجذل والابتهاج

مترافقة مع الضحك.

يَضْغَطُ : يستعمل القوة من الخارج لتقليل الحجم

وزيادة كثافة جسم، أو غاز.

يُطَايِرُ : يسبب تبخر سائل، فيصبح بخاراً.

- يُعَيَّرُ** : ١- يضع معايير للمستقبل. ٢- يختبر بالعودة الى معايير مضبوطة سابقاً.
- يُغْرِبِلُ** : يمرر المادة في غربال فيفصل الجسيمات الأصغر عن الأكبر.
- يَغْرِسُ** : يدخل أو يطعم بأمان، كما يحدث في جراحة التجميل عند زراعة الانسجة، أو الأعضاء.
- يُغْسِلُ** : يمرر الماء، أو السائل على مادة صلبة بهدف النظافة.
- يَغُصُّ** : غير قادر على التنفس والبلع، بسبب انحسار طعام، أو جسم غريب في الحلق، أو اللسان، ويحدث في الآفات التنفسية، أو الغرقى، أو فاقدى الوعي.
- يُغْلَفُ** : دخول جزء من أنبوب، أو ثنية في جزء آخر بحيث يغلف أحدهما الآخر، ويحدث ذلك في المعى الدقيقة، خاصة عند الأطفال.
- يُغْلِقُ** : يسد، يحبس.
- يُفَاغِرُ** : يوصل بقناة، أو يفتح مباشرة الى الآخر كما في الأوردة والشرايين والمعى، وأي أعضاء مجوفة.
- يُفْتَرِضُ** : يضع اقتراحاً ينتظر القبول.
- يُفْرِجُ** : يرفع الألم، أو يحرر من إزعاج جسمي، أو عقلي.
- يُفْرِزُ** : ١- يفصل، أو يشكل مادة معينة من الدم، أو الكائن الحي، أو الغدة.
- يُفَرِّعُ** : يشكل فروعاً في كل اتجاه.
- يُفْرِغُ** : ينهي، أو يخرج مواداً فائضة، أو ضارة من الجسم.
- يُفْصَعُ** : يحرم خلية من نواتها.
- يُفْطِمُ** : قطع عادة الطفل للرضاعة، وتعويد الطفل على الطعام العادي.
- يُفَقِّعُ** : المرحلة اللاحقة للمراهقة، سنوات النضوج بعد المراهقة من ١٤-٢٥ عند الذكور و١٢-٢١ عند الإناث.
- يُفْعَلُ** : بسبب الفعل، ينشط.
- يُفْتَرِنُ** : يربط، يزوج.
- يُفْتَطِرُ** : يدخل قنطرة إلى عضو مجوف كالمثانة، أو القلب.
- يُفُذِّمُ** : في الجراحة، وضع وتر، أو عضلة إلى الأمام كما في جراحة الحول.
- يُفَرِّبُ** : يحرك باتجاه الخط الوسطي، أو محور الجسم.
- يُفْرِحُ** : يشكل قرحة.
- يُفَرِّعُ** : يجري عملية الفرع، وهي عملية ضرب الصدر، أو جدار البطن من أجل إنتاج اهتزازات صوتية يتحدد بها نوعية البنين تحتها.
- يُفَشِّرُ** : يزيل قشرة الفاكهة مثلاً عن جسمها.

غرس مواد تحتوي على عضويات دقيقة، أو منتجاتها، وتستخدم هذه المواد في الطب الوقائي لإثارة إنتاج المناعة، كما في الوقاية من الجدري، أو الحمى التيفية، أو يمكن استعمال وسائل مختلفة بمواد مختلفة، مثلاً تنديب الجلد، التقطير في الأنف، الزرق تحت الجلد، في الوريد، في العضل، في داخل الصفاق أو طرق أخرى.

يَمَسِّي : يتحرك على ساقيه وقدميه.

يُمَهِّي : في شخص فقد الكثير من ماء وجف، إعطاء الماء لإعادة التوازن المائي بالفم، أو بأي وسيلة أخرى.

يَمِيرُ : يصرف، بسبب خمود الالتهاب وإعادة الوضع إلى الحالة الأصلية.

يُنَاطِرُ : ١- يراقب، عملية اكتشاف وقياس مادة مشعة خاصة اكتشاف التلوث الإشعاعي.
٢- التسجيل الذاتي للنبض والضغط والتنفس الخ أثناء الجراحة.

يُنْبَسِبُ : يدخل أنبوباً إلى أي عضو، أو جزء من الجسم، يقنطر.

يُنَحْدِرُ : يجري في منحدر.

يُنَخِّلُ : يستخدم المنخل في فصل الجسيمات الأصغر من الأكبر.

يُنَصْرِفُ : تصريف الالتهاب والعودة إلى الحالة الطبيعية.

يَنْبُضُ : يتمدد وينقبض بانتظام كما في نظم القلب.

يَقْصِفُ : يهجم بالطاقة الإشعاعية كما يهجم بالقنابل والقذائف ويوجه الإشعاع الكهرومغناطيسي، أو تيار الجسيمات باتجاه شيء يراد تشعيه.

يُقَطِّرُ : يفصل سائل متطاير من مزيج مع سائل آخر أقل تطايراً، أو من ملوثات مذابة بالغلي في جهاز خاص ثم جمع البخار المتكثف.

يَقْطَعُ : قطع جزء من نسيج، أو عضو كالمعى مثلاً.

يَقْطَعُ جَزْئِيَّةً : بقطة غير مكتملة.

يُقَلِّلُ : يخفض من وزنه مثلاً، يقلل من استخدام شيء.

يَقْيِءُ : يخرج عنوة محتويات المعدة من الفم.

يُكَبِّرُ : زيادة حجم شيء بواسطة عدسة واحدة، أو بالمجهر بحيث يظهر أكبر بكثير بما هو.

يُكْرِّرُ : ينقل إلى الحالة النقية، ينقى.

يُكَوِّنُ : يخضع لعملية التحول إلى مكثور، أو يساعد في ذلك التحول.

يَنْتَصِقُ : اتحاد أجزاء منفصلة عادة بواسطة نسيج جديد بين الاثنين، كما في الالتهاب مثلاً.

يُنْطَفُ : يخفض، يسكن شدة مرض.

يُنْعَبُ : يفرز كميات كبيرة من اللعاب.

يُنْقَحُ : ١- زرق أي لقاح جرثومي، أو حمى من أجل إثارة المناعة ضد مرض معدى. ٢- نقل، أو

يُنْفَرُ : يضرب بخفة بالإصبع، أو المطرقة كما في القرع، أو عند إثارة مُنْعَكَسات.

يُنْقَصُ : يقلل، يختزل.

يُنْقِصُ التلويين : يستخدم كمية أقل من التلويين.

يُنَوِّمُ : يضع شخصاً في حالة نوم أو جعله تحت تأثير التتويم.

يُهَلِّمُ : يشكل هلاماً، يحوله الى جلاتين، أو مادة هلامية القوام.

يُهَمِّسُ : الكلام المسفيري الناتج عن اللسان والشفتين فقط بدون إدخال الحبال الصوتية في الاهتزاز.

يُهَوِّنُ : يوهن، يضعف سميته، أو فوعة سم أو عقار، أو عضوي دقيق، أو حمة.

يُودُ : عنصر جامد متبلور براق، لونه سنجابي داكن السى أسود أرجواني، هالوجيني وزنه الذري ١٢٦،٩٠ وعدده الذري ٥٣ يوجد في قشور متطايرة بسهولة، مشكلاً بخاراً ليكياً ذو رائحة نفاذة.

يستخرج تجارياً من الطحالب البحرية، ومن مخازن يودات الصوديوم التي توجد مع النترات في تشيلي، ويوجد العنصر أيضاً في النباتات والحيوانات بكميات قليلة وفي الإنسان بشكل أساسي في الغدة الدرقية؛ في الثيروكسين، يذوب في الكحول، ومحاليل اليويد. وتستخدم مثل هذه المحاليل بوضعها على الجلد كمطهر ومعقم، وحيث أنها مهيجة فإنها ذات قيمة كيميائية معاكسة، وهو مهم جداً في القوت. ونقص اليود يسبب الدراق الغرواني.

يُنْبِيَهُ : ١- يضع مثيراً على بنيان، ٢- الإثارة لنشاط وظيفي قوي أكثر، إما في النظام العام، أو نظام محدد، أو عضو في إعادة تنشيط الحياة، التنشيط بواسطة أخذ الكحول، أو مشروبات أخرى، أو عقاقير.

يُنْتَقِلُ : ينتشر، النشر الى جزء بعيد كما في حالة الالتهابات، أو الأورام الخبيثة

يُنْحَلُ : يتحلل.

يُنْدَمِجُ : ١- يذوب في الآخر، أو مع الآخر.

يُنَزِّحُ : إزالة سوائل، أو قيع من تجايف الجسم بواسطة أنابيب، أو ما شابه ذلك.

يُنْزَعُ : يتعري.

يُنَشِّطُ : إعادة النشاط مرة أخرى، مثلاً تنشيط مصل قديم بإضافة المتممات له.

يُنْشِئُ : يشكل بالتركيب، أو الخلق.

يُنْصَهَرُ : يندمج، يذوب.

يُنْضَجُ : ١- سائل يتسرب الى تجويف، أو الى الانسجة. ٢- أي مادة إضافية تخزن على، أو في الانسجة نتيجة عملية حياتية، أو حالة مرض.

يُنْعِشُ : يزيل التعب والظهارة النامية عن حواف الجرح، أي جعلها فجة مرة أخرى من أجل إعادة خياطتها.

يُنْغَلَفُ : يغلف، دخول جزء من أنبوب في الجزء الآخر.

بول اللبونات، انه الناتج النهائي لأبيض البروتين. ويتكون على وجه الحصر في الكبد، وطريقة تكوينه غير مؤكدة ولكن نظرية دائرة الأورنيثين وجدت بعض القبول، وفي هذه العملية؛ فان الأجنين يتحول بفعل الإنزيم، أرجيناز الى أورنيثين ويوريا الأورنيثين يتكثف مع الأمونيا وثاني أكسيد الكربون ليكون سيترولين، الذي يأخذ بعد ذلك جزيء آخر من الأمونيا ليشكل الأرجينين نسبة تركيز اليوريا في الدم هي عادة ٣،٣-٧،٦ ملمول في اللتر (٢٠-٤٠ ملغم في كل ١٠٠ مليلتر) وتصيح النسبة مرتفعة في أمراض الكلى وفي إخفاق القلب. معدل الإفراز اليومي لليوريا في البول هو ٢٥-٣٥ غم، ولكن تحديد تركيز اليوريا في البول يكون ذا أهمية سريرية إذا أجري تحت شروط موصوفة لاختبارات وظيفة الكلى مثل اختبارات تصفية اليوريا وتركيز اليوريا.

يوكالبتوس : جنس من الأشجار من عائلة الآسيات، والأوراق الجافة للشجرة الأسترالية؛ اليوكالبتوس الكروية هي مصدر زيت اليوكالبتوس وقد استعملت صبغة من أوراقها في علاج الربو والتهاب القصبات المزمن.

يوكسد : يتم عملية الأكسدة، أي يضيف الأكسجين إلى عنصر. (انظر هناك).

يَوْمَاوي : يتعلق بفترة يوم واحد، أو أرباعاً وعشرين ساعة.

يَوْمِي : يحدث يوماً ينطبق على بعض الحميات البدائية حيث تحدث الحميات كل يوم.

وهو متوطن في بعض الأمكنة. يستخدم في الوقاية من الدراق وفي العلاج قبل الجراحي للانسمام الدرقي وفي المقشعات.

يُودُ مُشِعّ : اليود المشع، واليود الموجود في الطبيعة هو نظير أحادي ١٢٧ J وجميع النظائر الأخرى لليود التي يوجد كثير منها تكون مشعة والمهمة طبياً هي اليود ١٣٢، ١٣١، ١٢٥، ١٢٣.

يُودَمِيَّة : المتحولة اليودية البثلية (انظر هناك).

يُودِيَمِيَّة : وجود اليود في الدم.

يُودَنَة : ١- علاج مادة باليود. ٢- إضافة اليود أو أحد مركباته الى مزيج.

يُوزَات : أي ملح لحمض اليوريك، أو البوليك توجد بشكل عام في التخزينات الكلوية والحصوات أساساً كأملاح الصوديوم والأمونيوم.

يورويرفيرين : بورفيرين يوجد في البول في البيلة البرفيرية الخلقية، وقد تحدث كذلك نتيجة للعلاج بمنومات معينة عند المرضى الحساسين لمثل هذه الأدوية.

يورويلين : صبغة بنية تتشكل من مولد اليوريلين عند التأكسد عند تعرضه للهواء.

يُوزِيَا : كرباميد بلورات لا لونية جامدة. تنوب في الماء والكحول ولا تنوب في الأثير، توجد في الدم وسوائل النسيج في جميع الفقاريات وبعض اللافقاريات. وهو المكون النيتروجيني الرئيسي في

يُوهِن : يضعف سمية، أو فوعة سم، أو عقار، أو عضوي دقيق، أو حمة.

يُؤَوِّب : ١- يدير الحواف إلى الداخل. ٢- ينكمش، يعود الى وضع سابق.

يُؤَيِّن : ١- يفصل إلى شوارد، أو أيونات. ٢- يربح، أو يخسر أيونات، أو شوارد ويصبح بالتالي مشحون كهربائياً.

يُؤَهْمِين : يستخرج من لحاء اليوهمين وهو مماثل للكبراستين ويوجد في لحائه الأبيض، وهو حاصر منافس للمستقبلات ألفا. أثره على الليف العضلي الأملس في توسيع الشرايين والأوعية مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وتؤدي جرعة كبيرة منه إلى تشنجات وإثارة، ويستخدم كمنشط جنسي باهي (يوسع أوعية القضيبي والمراكز الشوكية للأعضاء التناسلية).